

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0429-2019-028 uzavřené dne 9. 7. 2019
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. JETCON spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn.: C 10115

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

IČO: 646 50 111

DIČ: CZ64650111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1199592/0800

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: kmkds6h

Adresa pro doručování: JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- snížení rozsahu prací, kdy některé činnosti nejsou nutné k řádnému provedení díla;

- navýšení rozsahu prací na jednotlivých položkách, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
 - prodloužení termínu plnění;
- na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se snižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce, jejichž rozsah je vyspecifikován v příloze č. 1 - Cenová nabídka méněprací a víceprací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč 5.693.011,95
21% DPH v Kč 1.195.532,51
Cena celkem s DPH v Kč 6.888.544,46
Slovy: Šestmilionůosmsetosmdesátosmtisícpětsetčtyřicetčtyři 46/100 korun českých

Cena za méněpráce:
Cena bez DPH v Kč: -2.289.991,95
21% DPH v Kč: - 480.898,31
Cena celkem s DPH v Kč: -2.770.890,26
Slovy: Dvamilionysedmsetsedmdesátisícosmsetdevadesát 26/100 korun českých

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč: 2.282.225,92
21% DPH v Kč: 479.267,44
Cena celkem s DPH v Kč: 2.761.493,36
Slovy: Dvamilionysedmsetšedesátjedentisícčtyřistadevadesát tři 36/100 korun českých

Cena celková:
Cena bez DPH v Kč: 5.685.245,92
21% DPH v Kč: 1.193.901,64
Cena celkem s DPH v Kč: 6.879.147,56
Slovy: Šestmilionůosmsetsedmdesátdevětisícjednostočtyřicetsedm 56/100 korun českých
V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
3. V Čl. 4 odst. 4.3. se mění termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla, který se prodlužuje do data do 29. 11. 2019.
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací a méněprací - počet listů: 17

Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu méněprací a víceprací na akci - počet listů: 3

V Praze dne


V Chomutově dne 14 -10- 2019

18 -10- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem



MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694

Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Sp. zn. SpMO 10135-6440/42

Příloha č. : 1

Počet listů : 17

Cenová nabídka víceprací a méněprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CNVPMP91042801282930
Štýba: PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

KSO:
Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

CC-CZ:
Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH 5 685 245,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 685 245,92	1 193 901,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 879 147,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

14 -10- 2019

18 -10- 2019

Datum a podpis:

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CNVPMP91042801282930

Stavba: PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 685 245,92

6 879 147,56

91-04-28- Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků
01-28 SO 205
91-04-28- Oprava oplocení SO 226
01-29
91-04-28- Oprava oplocení SO 227
01-30



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-28 - Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 205

KSO:

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stávba:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-28 - Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 205

Místo:

Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stávba:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-28 - Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 205

Místo:

Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2			
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně	m2			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
16	K	175101201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3			
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t			
D	5		Komunikace pozemní				
4	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm tl 100 mm	m2			
5	K	575191111	Vsypný makadam VM tl 100 mm vč rozprostření se vsypem a zhutněním z kameniva drceného obaleného asfaltem	m2			
D	8		Trubní vedení				
14	K	8991311111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého vč rýhy a zemních prací pro osazení	m			
7	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m			
13	M	59217022	obrubník betonový chodníkový krajový 1000x100x300mm	m			
8	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3			
D	997		Přesun sutě				
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 20 km	t			
11	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t			
12	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-29 - Oprava oplocení SO 226

KSO:

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stávba:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-29 - Oprava oplocení SO 226

Místo:

Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stávba:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-29 - Oprava oplocení SO 226

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m ² vč likvidace štěpkováním	m ²			
2	K	131203101	Hloubení jam pro sloupky ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m ³			
3	K	132112101	Hloubení rýh jam a šachet š do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudrzných horninách tř. 1 a 2 s urovnáním dna	m ³			
66	K	175101201.2	Obsypání oplocení sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m ³			
67	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t			
64	K	175101201.1	Obsypání oplocení ze strany chodníku sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m ³			
65	M	58341384	<i>kamenivo drcené drobné frakce</i>	t			
4	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²			
5	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t			
6	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²			
7	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	kg			
8	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m ²			
9	K	184806153	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 5,0 m	kus			
10	K	184806162	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 3,0 m	kus			

D 2 Zakládání

11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m ³			
12	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 vč výplně z betonu	m ²			
13	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 tyč ocelová žebírková výztuž do betonu D 8 mm propojení podezdívky se základem	t			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových v 3,10 m se zabetonováním do betonové patky	kus			
15	M	DRX.PP400004	<i>Sloupek AXOR dl. 3,10 vč záslepek otvorů</i>	kus			
16	M	DRX.GA209999	<i>Vymezovač AXOR</i>	kus			
17	M	553423270	<i>sloupek plotový ZN+PVC pro branku v 2000 mm 100x100x3 dl 2500 s otvorem na doraz vč záslepek otvorů</i>	kus			
18	M	553423280	<i>sloupek plotový ZN+PVC pro branku v 2000 mm 100x100x3 dl 2500 mm vč záslepek otvorů</i>	kus			
19	M	553423290	<i>sloupek plotový ZN+PVC pro bránu v. 2000 mm 100x100x4 dl 2500 mm vč záslepek otvorů</i>	kus			
20	K	348101210	Osazení vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m ²	kus			
21	M	549146220.1	<i>kování vrchní klika klika vč štítu matný nikl</i>	kus			
22	M	592315170.1	<i>doraz SAKL QF2 ALUM protikus zámku LAKQ U2</i>	kus			
23	M	549258020	<i>zámek branky LAKQ40 U2 pro profil 40-60 mm</i>	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	592315160	panť na vrátka malý	kus			
25	M	553423410	branka ZN+PVC ESPACE 2000x1000 mm vč zásepek otvorů	kus			
26	K	348101250	Osazení vrat k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus			
27	M	553447110	brána ZN+PVC ESPACE 3000x2000 mm vč zásepek otvorů	kus			
28	M	592315150	vratový panť velký	kus			
29	M	549258040	zámek vratový LAKQ40 U2 pro profil 40-60 mm	kus			
30	M	592315170.2	doraz SAKL QF2 ALUM protikus zámku LAKQ U2	kus			
31	M	592315171	doraz vrat pozinkovaný k zajištění proti otevření vč betonáže	kus			
32	M	549163620	zajišťovací šupák pro 2 kř. bránu	kus			
33	M	553488770	polohovač křidel pro 2 kř. bránu	ks			
34	M	549146220.2	kování vrchní klika klika vč štítu matný nikl	kus			
35	K	348121211	Zkrácení a úprava konce plotových podhrabových desek AXOR	kus			
36	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus			
37	M	DRX.GD100002	betonová deska na sl. AXOR 2510/500/50 - 15 mm zámek	kus			
61	M	59232543	betonová deska na sl. AXOR 2500/300/35 - 15 mm zámek	kus			
39	K	348171130	Zkrácení a montáž rámového oplocení	ks			
40	K	348171135	Montáž rámového oplocení výšky přes 2 m	m			
41	M	4502101640	panel plotový AXIS C s prolisem 3D 2000 x 2480 mm průměr drátu 5 mm velikost oka 55 x 200 mm barva zelená RAL6005	kus			
42	K	348921121	Zdění plotových zídek z betonových tvárnic	m3			
43	M	KBB.2404200300001	KB ps-20 G tl.45 Červená	kus			
44	M	KBB.2201200107001	KBF 20-7 B Červená	kus			
45	M	KBB.2202200197001	KBF 20-1 B Červená	kus			
46	M	KBB.2202200197002	KBF 20-7 A Červená	kus			
D	4		Vodorovné konstrukce				
47	K	457311114	Výplňový beton C 12/15 výplň tvarovek podezdívky	m3			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
48	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm a betonových sloupků s mezivýplní	m			
49	K	962042321	Bourání podezdívky oplocení podhrabových desek z betonu prostého 2500x500x100 mm	m3			
51	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus			
52	K	966052122	Bourání sloupků a vzpěr ocelových plotových s betonovou patkou	kus			
53	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na betonové sloupky výšky do 3m	m			
54	K	966073810	Rozebrání vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus			
55	K	966073812	Rozebrání vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus			
D	997		Přesun sutě				
56	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných betonových hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
57	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných betonových hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 15 km	t			
58	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			
59	K	997221561	Vodorovná doprava ocelových konstrukcí do 1 km se složením na určené místo	t			
D	M		Práce a dodávky M				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
60	K	460010025	Vytyčení trasy podzemních inženýrských sítí v zastavěném prostoru	soubor			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
62	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby vytyčení vlastnické hranice oplocení do 100m	100 m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě digitální zaměření pro vklad do katastru nemovitostí				

KRÝCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-30 - Oprava oplocení SO 227

KSO:

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Oblek:

91-04-28-01-30 - Oprava oplocení SO 227

Místo:

Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Štávba:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-30 - Oprava oplocení SO 227

Místo:

Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 vč likvidace štěpkováním	m2			
108	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus			
109	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus			
2	K	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3			
3	K	122101102	Odkopávka zeminy v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3			
4	K	131203101	Hloubení jam pro sloupky ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3			
5	K	132112101	Hloubení rýh jam a šachet š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 1 a 2 s urovnáním dna	m3			
6	K	132112201	Hloubení lože pro šterkový polštář opěrné zdi ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 1 a 2	m3			
107	K	174101101.2	Zásyp jam po odstraněných patkách sypaninou se zhutněním	m3			
7	K	174101101.1	Zásyp rubu kolem opěrné zdi stávající zeminou se zhutněním	m3			
110	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus			
111	K	174201205	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 900 mm	kus			
105	K	175101201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3			
106	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - omice</i>	t			
8	K	181301111	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2			
9	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - omice</i>	t			
10	K	181301113	Rozprostření stávající omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2			
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
12	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	kg			
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2			
112	K	182101101	Svahování v hornině tř. 1 až 4	m2			
14	K	184806153	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 5,0 m	kus			
15	K	184806162	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 3,0 m	kus			
D		2	Zakládání				
16	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m			
17	K	212755214	Vývod trativodu z profilovaného HDPE nebo PVC D 100 mm	m			
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2			
19	M	69311006	<i>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m</i>	m2			
20	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2			
21	M	69311006	<i>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m</i>	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 a výztuže	m2			
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 tyč ocelová žebírková výztuž do betonu D 8 mm propojení podezdívky se základem	t			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
24	K	327262011.NVB	Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z barevných betonových bloků Stavoblock JUMBO velikosti 0,08 m2 6 řad základní modul tj pohledový prvek s kotvením a jedno kotvení 2 řady šířka jedno kotvení 527 mm max sklon 1:12	m2			
25	K	327262051.NVB	Zdivo opěrné výšky do 2,0 m z barevných betonových bloků Stavoblock JUMBO velikosti 0,08 m2 10 řad základní modul tj pohledový prvek s kotvením a tři kotvení 9+5+2 řady šířka tři kotvení 927 mm max sklon 1:12	m2			
26	K	327265021	Zásyp opěrné zdi betonových prvků Stavoblock šterkopískem podle doporučené křivky zrnitosti o objemové hmotnosti 19,5-20,0 kN/m2	m3			
27	K	327265041.NVB	Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou Stavoblock barevnou	m			
28	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových v 3,30 m se zabetonováním do betonové patky nebo betonových bloků	kus			
29	M	DRX.PP400004	Sloupek AXOR dl. 3,30 vč záslepek otvorů	kus			
30	M	DRX.GA209999	Vymezovač AXOR	kus			
31	M	553423270	sloupek plotový ZN+PVC pro branku v 2000 mm 100x100x3 dl 2500 s otvorem na doraz vč záslepek otvorů	kus			
32	M	553423280	sloupek plotový ZN+PVC pro branku v 2000 mm 100x100x3 dl 2500 mm vč záslepek otvorů	kus			
33	M	553423290	sloupek plotový ZN+PVC pro bránu v. 2000 mm 100x100x4 dl 2500 mm vč záslepek otvorů	kus			
34	K	348101210	Osazení vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus			
35	M	549146220.1	kování vrchní klika klika vč štítu matný nikel	kus			
36	M	592315170.1	doraz SAKL QF2 ALUM protikus zámku LAKQ U2	kus			
37	M	549258020	zámek branky LAKQ40 U2 pro profil 40-60 mm	kus			
38	M	592315160	pant na vrátka malý	kus			
39	M	553423410	branka ZN+PVC ESPACE 2000x1000 mm vč záslepek otvorů	kus			
40	K	348101250	Osazení vrat k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus			
41	M	553447110	brána ZN+PVC ESPACE 3000x2000 mm vč záslepek otvorů	kus			
42	M	592315150	vratový pant velký	kus			
43	M	549258040	zámek vratový LAKQ40 U2 pro profil 40-60 mm	kus			
44	M	592315170.2	doraz SAKL QF2 ALUM protikus zámku LAKQ U2	kus			
45	M	592315171	doraz vrat pozinkovaný k zajištění proti otevření vč betonáže	kus			
46	M	549163620	zajišťovací šupák pro 2 kř. bránu	kus			
47	M	553488770	polohovač křidel pro 2 kř. bránu	ks			
48	M	549146220.2	kování vrchní klika klika vč štítu matný nikel	kus			
49	K	348121211	Zkrácení a úprava konce plotových podhrabových desek AXOR	kus			
50	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus			
51	M	DRX.GD100001	Betonová deska na sl. AXOR 2500/300/35 - 15 mm zámek	kus			
95	M	DRX.GD100002	Betonová deska na sl. AXOR 2510/500/50 - 15 mm zámek	kus			
52	K	348171130	Zkrácení a montáž rámového oplocení	ks			
53	K	348171135	Montáž rámového oplocení výšky přes 2 m	m			
54	M	4502101640	panel plotový AXIS C s prolisem 3D 2000 x 2480 mm průměr drátu 5 mm velikost oka 55 x 200 mm barva zelená RAL6005	kus			
55	K	348921121	Zdění plotových zídek z betonových tvárnice	m3			
56	M	KBB.240420030001	KB ps-20 G tl.45 Červená	kus			
57	M	KBB.22012001007001	KBF 20-7 B Červená	kus			
58	M	KBB.2202200197001	KBF 20-1 B Červená	kus			
59	M	KBB.2202200197002	KBF 20-7 A Červená	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		4	Vodorovné konstrukce				
60	K	457311114	Výplňový beton C 12/15 výplň tvarovek zděného oplocení	m3			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
61	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od rzi usazenin a starého nátěru tj odrezivění s očištěním vč obroušení podkladu a oprášení	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
62	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m			
63	K	961021311.1	Odbourání základu železobetonového do hloubky 200 mm	m3			
96	K	961021311.2	Bourání základů ze zdiva kamenného do hloubky 500 mm	m3			
64	K	961044111.1	Odbourání základů zděného oplocení z betonu prostého do 100mm pod úroveň terénu	m3			
99	K	961044111.2	Bourání základových pátek parovozy z betonu prostého	m3			
97	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3			
65	K	962032231	Bourání zdiva oplocení z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3			
66	K	962052210	Bourání podhrabových desek ze ŽB	m3			
67	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek železobetonových 0,30x0,05x2,20 m	kus			
68	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus			
69	K	966052122	Bourání sloupků a vzpěr ocelových plotových s betonovou patkou	kus			
70	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na betonové sloupky výšky do 3m	m			
71	K	966073810	Rozebrání vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus			
72	K	966073812	Rozebrání vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus			
73	K	977131110.1	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do základů z prostého betonu pro kotvení výztuže zděného oplocení	m			
98	K	977131110.2	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do prostého betonu kotvení sloupků	m			
D		997	Přesun sutě				
74	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
75	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 20 km	t			
76	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t			
77	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			
78	K	997221561	Vodorovná doprava ocelových konstrukcí do 1 km se složením na určené místo	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
103	K	712771525	Položení vegetační nebo trávnickové rohože sklon přes 25° vč kotvicích prvků	m2			
104	M	69334502	Travní rohož s osivem WEBGRASS Cotton 2,1m šířka	m2			
D		767	Konstrukce zámečnické				
79	K	767391207	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním přes kaloty	m2			
80	M	31121813	kalota barvená vlna	100 kus			
81	M	STJ.SAT35.10	trapezový plech SAT35 352/207/1035 pozink tl plechu 1,0 mm polyesterat barva červená RAL3011	m2			
82	M	STJ.SO12T	šroub samovrtný s povrchovou úpravou SOT min 6,0x50 povrchová úprava bal 100 kusů	kus			
83	M	STJ.POP	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal 250 kusů	balení			
84	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do sutí	m2			
85	K	767995113	Montáž zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg profil 40x40x4 mm	kg			
86	M	15411140	profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 40x40x4mm	t			
87	K	767996701	Demontáž zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg profil L 40x40x40x4 mm do sutí	kg			
100	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
89	K	783009401	Bezpečnostní šrafování ocelových sloupků	m2			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických				
90	K	789321211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního tl do 80 µm vč následného obroušení a oprášení	m2			
91	M	TLR.S230000017035	TELPOX P 100 - RAL 7035 - barva základní průmyslová epoxidová dvousložková antikorozní tónovatelná dle RAL ČSN	kg			
92	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový první krycí tl do 40 µm vč obroušení a oprášení	m2			
93	K	789325121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový vrchní krycí tl do 80 µm	m2			
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
94	K	460010025	Vytyčení trasy podzemních inženýrských sítí v zastavěném prostoru	soubor			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
101	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby vytyčení vlastnické hranice oplocení do 100m	100 m			
102	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě digitální zaměření pro vklad do katastru nemovitostí	100 m			

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Sp. zn. SpMO 10135/2019-6440/37

Příloha číslo: 2

Počet listů: 3

Protokol posuzující potřebu méněprací, víceprací a změnu termínu dokončení

I. Základní údaje veřejné zakázky

Smlouva o dílo č.:	6440-0429-2019-028
Název akce:	PS 0429 - Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227, Kasárna kpt. Jasioka Žatec
Vojenský areál:	CE: 04-28-01 kasárna kpt. Jasioka, Žatec
Stavební objekt:	I. č. 205 - Komunikace a zpevněné plochy, I. č. 226 - Oplocení okolo veřejné komunikace - spodní část, I. č. 227 - Oplocení betonové prefabrikované - spodní část.
Uživatel:	VÚ 1824 Žatec
Termín zahájení plnění:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.
Termín pro ukončení:	31. 10. 2019

Jedná se o veřejnou zakázku vzniklou sloučením třech samostatných položek PÚO na rok 2019 do jedné veřejné zakázky. Zhotovitel žádá povolení provedení méněprací a víceprací u položek 91-04-28-01-28 Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 205, 91-04-28-01-29 Oprava oplocení SO 226 a 91-04-28-01-30 Oprava oplocení SO 227.


I. Zdůvodnění změn položek

1. Zhotovitel během realizace díla navrhl jednodušší technické řešení díla.
2. Navržené jednodušší technické řešení nahradilo původní opravu podezdívek systémem Stavoblock zemními úpravami.
3. Objednatel v zadání správně neodhadl složitý přístup k realizaci díla v zastavěném území.
4. Během realizace díla vyplynula nutnost použít k realizaci díla sousední veřejné pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatele.
5. Navržené zemní úpravy předpokládají ověření vlastnických hranic pozemků geodetickým zaměřením.
6. Objednatel informoval vlastníka sousedních pozemků o zahájení prací podle ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
7. Stavebnímu a vyvlastňovacímu úřadu, životnímu prostředí byla podána žádost o vydání závazného stanoviska k odpadům č. j. MO 277893/2019-6440.


8. Stavebnímu a vyvlastňovacímu úřadu, životnímu prostředí byla podána žádost o vydání závazného stanoviska k ochraně ovzduší č. j. MO 277965/2019-6440.
9. Stavebnímu a vyvlastňovacímu úřadu, životnímu prostředí bylo podáno oznámení záměru podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu č. j. MO 277402/2019-6440.
10. Při odkrytí vrchního krytu parkovací plochy zhotovitel zjistil prorezlé a tím staticky narušené sloupky přístřešku. Další oprava přístřešku je nerentabilní.
11. Při odkrytí vrchního krytu parkovací plochy, zhotovitel našel narušené skryté kanalizační šachty a šachty bývalých rozvodů parovodů. Kanalizačním šachtám a šachtám kolektorů bývalých parovodů hrozí zřícení a následné propady.
12. Zhotovitel navrhuje opravu kanalizačních šachet a zasypaní původních technicky již nevyužitelných šachet od parovodu.
13. Zemní práce podél oplocení odkryly navážku odpadů z činnosti dřívějších uživatelů vojenského areálu, která musela být odvezena na příslušnou skládku.
14. Likvidace odpadů vyvolala potřebu navýšení obsypů.
15. Během realizace díla byla zjištěna chyba v zadání množství zeminy, ornice pro terénní úpravy pláň.
16. V oplocení okolo komunikace ve styku s vnějším chodníkem nelze provést podle zadání díla výkopové práce pro ztracené bednění betonové podezdívky bez toho, aby nedošlo k utržení a sesuvu okolo stávajícího chodníku.
17. Kolem stávajícího chodníku byla ponechána zemní část původního oplocení z důvodu zajištění stability stávajícího chodníku do doby připravované opravy chodníku.
18. Dle upozornění zhotovitele a ověření objednatele na místě stavby, byl u kompletně bouraných základových pasů a podezdívek oplocení potvrzen větší objem betonových konstrukcí, než předpokládalo zadání.
19. Jako technicky a ekonomicky výhodnější se ukázalo, nerealizovat podezdívku oplocení – opěrné stěny se zásky oplocení v ulici Otakara Ševčíka a nahradit je úpravou svahu a zatravněním.
20. Toto ekonomicky výhodnější řešení vyžaduje nad rámec původního zadání:
 - 20.1 odstranění náletů a prořez vegetace,
 - 20.2 odstranění kořenových balů po kácení dřevin,
 - 20.3 odbourání železobetonových základových konstrukcí původní železobetonové podezdívky oplocení,
 - 20.4 odbourání skrytých zbylých kolektorů pro možnost terénních úprav,
 - 20.5 odbourání skrytých základových patek bývalých venkovních rozvodů parovodu,
 - 20.6 zabezpečení svahů zatravněvacími pásy.

II. Zdůvodnění změny termínu dokončení

1. Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, ke kterému bylo podáno oznámení záměru podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu č. j. MO 277402/2019-6440 požaduje zpomalení až zastavení prací v místě oprav, kterého se bude územní souhlas s umístěním stavby týkat.



výrobní ředitel /



vedoucí PS



Technik PS