

Označ.	místnost	poznámky
		SESTAVA VÝSTAVNÍCH SKŘÍŇÍ <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) + bílá • sklo 6 mm kalené čiré • zámek do skla, který slouží i jako úchytka má kulatý tvar, povrchová úprava satén nikl. Všechny vložky zámků mají stejný klíč • výškově nastavitelné police jsou zavěšené na nástěnné ocelové liště (barva: RAL 9006) pomocí kovových nosníků stejné barvy, nebo na transparentních plastových nosnících, které jsou zavěšené přímo do laminové desky, minimální nosnost police je 40 kg • spodní úložný šuplík se železnými bočnicemi a obdélníkovým výřezem olepeným ABS hranou (výška bočnice 150 mm, hloubka 400 mm), který slouží na vysouvání zásuvky. Zásuvka je opatřena kulatým zámkem s povrchovou úpravou satén nikl. Všechny zámků mají jednotný klíč. Všechny zámků (u zásuvek i skleněných dvířek) mají stejný klíč • popiska je vyrobena z laminované dřevotřískové desky (18 mm) na závěsném systému, lehce vyměnitelná, ohraňená černou ABS hranou (tloušťka 2 mm) z přední strany polepená černou matnou folií s hrubým povrchem určeným pro psaní křídou • 4x výškově nastavitelná deska vyměnitelná se šesti háčky. Deska je vyrobena z lamino dřevotřískové desky dekor dub. Deska je upevnitelná do nástěnné lišty. Háček je kovový, povrchová úprava chrom, délka 170 až 200 mm, tloušťka háčku 5-8 mm • 12x výstavní skříň 700; 11x výměnný popis kategorie; 1x skříň volná police na podpěrkách; 12x zásuvka; 9x skleněná dvířka; 1x skleněný bok (sklo 6 mm čiré kalené upevněné nahoře a dole v hliníkovém profilu)
S1-01	Oficína	<ul style="list-style-type: none"> *do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu *nutno doměřit dle skutečnosti

S1-02	Oficína	<p>SESTAVA VÝSTAVNÍCH SKŘÍŇÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) + bílá • sklo 6 mm kalené čiré • zámek do skla, který slouží i jako úchytka má kulatý tvar povrchová úprava satén nikl. Všechny vložky zámků v oficíně mají stejný klíč • výškově nastavitelné police jsou zavěšené na nástěnné ocelové liště barva RAL 9006 pomocí kovových nosníků stejné barvy, nebo na transparentních plastových nosnících, které jsou zavěšené přímo do laminové desky, minimální nosnost police je 40 kg • spodní úložný šuplík s železnými bočnicemi (výška bočnice 150 mm, hloubka 400 mm) a obdélníkovým výřezem oplepeným ABS hranou, který slouží na vysouvání zásuvky • popiska je vyrobena z laminované dřevotřískové desky (18 mm) na závěsném systému, lehce vyměnitelná, ohraněná černou ABS hranou (tloušťka 2 mm) ze přední strany polepená černou matnou folií s hrubým povrchem určeným pro psaní křídou • 13x výstavní skříň 700 mm; 12x výměnný popis kategorie; 13x zásuvka; 8x skleněná dvířka <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
S1-03	Oficína	<p>SESTAVA VÝSTAVNÍCH SKŘÍŇÍ SE ZÁSOBNÍKOVÝM SYSTÉMEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) + bílá • výškově nastavitelné police jsou na ocelových nebo plastových nosnících s minimální nosností 40 kg/police • popiska je vyrobena z lamina na závěsném systému, lehce vyměnitelná, polepená folií pro psaní křídou • zásobníkový systém o hloubce 1000 mm (výška 100 mm), v počtu 13 bloků x 10 zásuvek, vnitřek zásuvky má otvory pro umístění plastových zářezek po 2 mm, zásuvky jsou vybavené gumovými dorazy a aretací pro snadné doplnění léků • oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: nikl satén • plastová dělička do zásobníku celkem 1300ks <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu *nutno doměřit dle skutečnosti</p>

S1-04	Oficína	<p>SESTAVA VÝDEJNÍCH TÁR</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) + bílá, kompaktní deska 13 mm tmavě šedá barva • zásobníkový systém o hloubce 450 mm, výška 100 mm, vnitřek zásuvky má otvory pro umístění plastových zářezek po 2 mm, zásuvky jsou vybaveny gumovými dorazy a aretací pro snadné doplnění léků • deska táry a zvýšený pult je vyrobena z 13 mm kompaktní desky, tmavě šedé barvy • odkladka na tašky je vyrobená z lamina tloušťka 36 mm (dekor dub) například Egger Bardolino, v odkladce je vyříznut a ohraněn otvor pro odložení hole, nosnost odkládky min. 50 kg • táry jsou na nožičkách s rektifikací, které jsou zakryté nacvakávacím soklem • plastová dělítka do zásobníkového systému, celkem 216 kusů • 1x dvoutára; 1x jednotára; celkem 36x zásuvka <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
S1-05	Oficína	<p>DĚTSKÝ KOUTEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) + bílá + černá • horní deska je vyrobena ze třech dílů lamina o tloušťce 36 mm, dekory lamina musí být stejné jako ve zbytku oficíny • uprostřed desky je kulatý otvor s úložným prostorem na hračky • dětské dřevěné židle: celobarevná dětská židle s opěrátkem je vyrobena z bukového dřeva, výška sedáku je 30 cm od země. Dvě židle jsou natřeny žlutou barvou, dvě židle jsou natřeny oranžovou barvou <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
S1-06	Oficína	<p>ČERNÁ TABULE O TLOUŠŤCE 18 MM, PŘIŠROBOVANÁ DO SLOUPU V OFICÍNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> • tabule je vyrobena z černé laminované dřevotřískové desky ohraněná čtverou ABS hranou tloušťka: 2 mm, z přední strany polepená černou matnou folií s hrubým povrchem určeným pro psaní křídou. <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus</p>

S1-07	Oficína	<p>DVOJMÍSTNÁ LAVICE S PODRUČKAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • odolná kovová konstrukce opatřená stříbrným lakem, výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy, vnitřní konstrukce sedáků je vyztužena ocelovým rámem. Materiál zdravotně nezávadný polyuretan omyvatelný a dezinfikovatelný. Šířka lavice 1200 mm • 1 ks barva zelená limetka a 1ks černá <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
S1-08	Konzultace	<p>STŮL KANCELÁŘSKÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolíno H1145) • 4x zásuvka s železnými bočnicemi (výška bočnic 188 mm, hloubka 500 mm, horní zásuvka je uzamykatelná (kulatý zámek provedení: nikl satén), oblouková úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava nikl satén • police laminovaná dřevotřísková 36 mm tloušťka ohraněná ABS hranou 2 mm • židle na kolečkách s možností výškové stavitelnosti sedáku s loketními opěrkami, čalounění látka, barva černá • židle: kostra židle kovová v provedení chrom, osazena plastovými patkami. Sedák čalouněný zdravotní koženkou <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
S1-09	Konzultace	<p>KUCHYŇKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolíno H1145), kompaktní deska 13 mm tmavě šedá barva • horní deska kompaktní 13 mm se zapuštěným nerezovým dřezem (rozměry 400 x 400 mm, hloubka 150 mm), včetně baterie (stojánková, provedení chrom) • 2x závěsná skříňka s dvěma policemi, obloukové úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava nikl satén • spodní stolová skříňka s dvířky, 2x police, obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava: nikl satén • lednice s mrazákem, 600 mm hluboká

S1-10	Šatna ženy + šatna muži	<p>ŠATNÍ SKŘÍŇKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • zámek (kulatý zámek provedení nikl satén, originální klíč ke každé skříňce), oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: hladká bílá (RAL 9003) • 2x kovový dvojháček na zavěšení oděvu, povrchová úprava: satén chrom • horní police a středová příčka jsou pevné, ve spodní části 2x výškově nastavitelná police na podpěrkách <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
S1-11	archiv	<p>SKŘÍŇĚ V ARCHIVU</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříňe <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
S1-12	sklad léčiv	<p>SKŘÍŇĚ VE SKLADU</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříňe <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
S1-13	sklad léčiv	<p>SKŘÍŇĚ VE SKLADU</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • laminovaná dřevotřísková dvířka, oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava hladká bílá (RAL 9003) • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříňe <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>

S1-14	sklad léčiv	<p>SKŘÍNĚ VE SKLADU</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříně <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
S1-15	chodba	<p>TREZOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dle specifikací investora
S1-16	chodba a sklad léčiv	<p>LABORATORNÍ CHLADNIČKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • digitální teplotní displej • splňuje požadavky nařízení Atex 95 • disponuje systémem pro teplotní stabilitu a konzistenci dle normy EN 60068-3 • disponuje chlazením cirkulujícím vzduchem • prosklené dveře • minimální užitečný objem 350 litrů • např. LIEBHERR LKv 3913 <p>* do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus</p>
P1-01	výdej na žádanky	<p>PRACOVNÍ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 4x zásuvka s železnými bočnicemi <ul style="list-style-type: none"> ○ horní zásuvka je uzamykatelná (kulatý zámek provedení nikl satén) ○ výška bočnic 188 mm, hloubka 500 mm ○ oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: hladká bílá (RAL 9003) • výklopné dveře na pantech • laboratorní židle s opěrátky na kolečkách s koženkovým sedákem, nastavitelná výška židle <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-02	výdej na žádanky	<p>SKŘÍNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříně <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P1-03	sklad léčiv nemocnice + sklad	<p>SKŘÍNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříně <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-04	sklad léčiv nemocnice + sklad	<p>SKŘÍNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • laminovaná dřevotřísková dvířka, oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava hladká bílá (RAL 9003) • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříně <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-05	sklad léčiv nemocnice + sklad	<p>SKŘÍNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • u 5 skříní jsou police 25 mm silné u 16 skříní je tloušťka polic 18 mm • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříně <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-06	Kancelář 3	<p>STŮL NA OCELOVÉ KONSTRUKCI</p> <ul style="list-style-type: none"> • výškově stavitelná kovová konstrukce stříbrná (RAL 9006) • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) • kontejner na kolečkách <ul style="list-style-type: none"> ○ 3x zásuvka se železnými bočnicemi <ul style="list-style-type: none"> ▪ horní zásuvka je uzamykatelná (kulatý zámek provedení: nikl satén) ○ výška bočnic 188 mm, hloubka 500 mm ○ oblouková úchytka rozteč 128 mm povrchová úprava hladká bílá (RAL 9003) • 2x čalouněné křesílko šedočerné, čalounění 100 % polyester, výška křesílka 750 mm šířka 750 mm • židle na kolečkách s možností výškové stavitelnosti sedáku a loketními opěrkami, čalounění látka, barva černá <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P1-07	Kancelář 3	<p>KONTEJNER NA KOLEČKÁCH + POLICE</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolíno H1145) • kontejner na kolečkách <ul style="list-style-type: none"> ○ 6x zásuvka s železnými bočnicemi ○ 2 horní zásuvky jsou uzamykatelné (kulatý zámek provedení: nikl satén) ○ výška bočnic 188 mm, hloubka 500 mm ○ oblouková úchytka rozteč 128 mm povrchová úprava: nikl satén • police: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm), ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolíno H1145) <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-08	Kancelář 3	<p>SKŘÍŇ (2/3 DVÍŘKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolíno H1145) • skříň 2/3 dvířka, 6x police na nosnících, záda lakolit • oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: nikl satén • otvory pro podpěrky budou po 32 mm, navrtány po celé výšce boku skříně <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-09	Kancelář 3 + Kancelář 2	<p>VĚŠÁKOVÁ STĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolíno H1145) • 3x háček stříbrný povrchová úprava: nikl satén <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P1-10	Kancelář 3	<p>KUCHYŇKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolíno H1145), kompaktní deska 13 mm, tmavě šedá barva • horní deska kompaktní 13 mm se zapuštěným nerezovým dřezem (rozměry 400 x 400 mm, hloubka 150 mm), včetně baterie (stojánková, provedení chrom) • 2x závěsná skříňka s dvěma policemi, oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: nikl satén • spodní stolová skříňka s dvířky, 2x police, oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: nikl satén • lednice s mrazákem, 600 mm hluboká <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-11	Kancelář 3	<p>STŮL NA OCELOVÉ KONSTRUKCI</p> <ul style="list-style-type: none"> • výškově stavitelná kovová konstrukce stříbrná (RAL 9006) • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolíno H1145) • kontejner na kolečkách <ul style="list-style-type: none"> ○ 3x zásuvka se železnými bočnicemi <ul style="list-style-type: none"> ▪ horní zásuvka je uzamykatelná (kulatý zámek provedení nikl satén) ○ výška bočnic 188 mm, hloubka 500 mm ○ oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: nikl satén • židle na kolečkách s možností výškové stavitelnosti sedáku s loketními opěrkami, čalounění látka, barva černá <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-12	Kancelář 3	<p>STOLOVÉ SKŘÍŇKY S DVÍŘKY</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolíno H1145) • stolová skříňka, 3x police na podpěrkách • oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: nikl satén <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P1-13	Kancelář 3	<p>SKŘÍŇ 1/3 DVÍŘKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) • skříň 1/3 dvířka, 6x police na nosnících, záda lakolit • oblouková úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava: nikl satén • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříně <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-14	Kancelář 3	<p>ODKLÁDACÍ STOLEK S KŘESLY</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 36 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) • 2x čalouněné křesílko šedočerné, čalounění 100 % polyester, výška křesílka 750mm, šířka 750 mm <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-15	Příjem	<p>SKŘÍŇ V PŘÍJMU</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: Laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříně <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus</p> <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-16	Příjem	<p>PRACOVNÍ STŮL PŘÍJMOVÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá, horní deska – dřevotřísková pracovní deska s postformingovou hranou, stolová deska 38 mm, bílá hladká • závěsné skříňky laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá, záda lakolit <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P1-17	Příjem	<p>STŮL KANCELÁŘSKÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm), ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 4x zásuvka s železnými bočnicemi, výška bočnic 188 mm, hloubka 500 mm, horní zásuvka je uzamykatelná (kulatý zámek provedení nikl satén), oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava bílá (RAL 9003) • židle na kolečkách s možností výškové stavitelnosti sedáku s loketními opěrkami, čalounění látka, barva černá <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-18	Kancelář 1	<p>VĚŠÁKOVÁ STĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) • 5x háček stříbrný povrchová úprava nikl satén <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-19	Kancelář 2	<p>STŮL KANCELÁŘSKÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 4x zásuvka s železnými bočnicemi, výška bočnic 188 mm, hloubka 500 mm, horní zásuvka je uzamykatelná (kulatý zámek provedení nikl satén), oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: bílá (RAL 9003) • židle na kolečkách s možností výškové stavitelnosti sedáku s loketními opěrkami, čalounění látka, barva černá <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-20	Kancelář 2	<p>STŮL KANCELÁŘSKÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) • 4x zásuvka s železnými bočnicemi, výška bočnic: 188 mm, hloubka 500 mm, horní zásuvka je uzamykatelná (kulatý zámek provedení nikl satén), oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: bílá (RAL 9003) • na stole policová skříň, 4x police na podpěrkách, záda lakolit • židle na kolečkách s možností výškové stavitelnosti sedáku s loketními opěrkami, čalounění látka, barva černá <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P1-21	Kancelář 2	<p>SKŘÍŇ 1/3 DVÍŘKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) • skříň 1/3 dvířka, 6x police na nosnících, záda lakolit • oblouková úchytky, rozteč 128 mm, povrchová úprava: bílá (RAL 9003) • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříně <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-22	denní místnost	<p>ODKLÁDACÍ SKŘÍŇ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • záda lakolit, police výškově nastavitelné na podpěrkách • pevné příčky • otvory pro podpěrky budou po 32 mm, navrtány po celé výšce boků skříně <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-23	denní místnost	<p>JÍDELNÍ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • židle kovové s koženkovými sedáky a podpěrkou, 4x barva žlutá a 4x barva oranžová (odolný rám z oválných ocelových profilů provedení chrom, záda a sedák očalouněné látkou) • stůl na 6 chromovaných nohách s rektifikací <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu, (celkem jsou dvě sestavy)</p> <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-24	denní místnost	<p>JÍDELNÍ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • stůl na 5 chromovaných nohách s rektifikací • židle kovové s koženkovými sedáky a podpěrkou, 2x barva žlutá a 4x barva oranžová (odolný rám z oválných ocelových profilů provedení chrom, záda a sedák očalouněné látkou) <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-25	denní místnost	<p>VĚŠÁKOVÁ STĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 15x háček stříbrný, povrchová úprava: nikl satén <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus</p> <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P1-26	denní místnost	<p>KUCHYŇKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145), kompaktní deska 13 mm tmavě šedá barva • horní deska kompaktní 13 mm se zapuštěným nerezovým dřezem (rozměry 400 x 400 mm, hloubka 150 mm), včetně baterie (stojánková, provedení chrom) • 3x závěsná skříňka s dvířky a dvěma policemi, oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: bílá (RAL 9003) • 1x závěsná skříňka s prostorem na mikrovlnou troubu • 2x spodní stolová skříňka s dvířky <ul style="list-style-type: none"> ○ každá s 2x výškově nastavitelnou policí ○ obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava bílá (RAL 9003) • 2x spodní stolová skříňka se čtyřmi zásuvkami, <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 x zásuvka s železnými bočnicemi (výška bočnic 118 mm, hloubka 500 mm) ○ 1x spodní zásuvka (výška bočnic 150 mm hloubka 500 mm) ○ obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava bílá (RAL 9003) <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P1-27	denní místnost	<p>LEDNICE</p> <ul style="list-style-type: none"> • lednice vysoká volně stojící monoklimatická • minimální objem 390 litrů • energetická třída minimálně A+
P1-28	Sklad	<p>LABORATORNÍ CHLADNIČKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • digitální teplotní displej • splňuje požadavky nařízení Atex 95 • disponuje systémem pro teplotní stabilitu a konzistenci dle normy EN 60068-3 • disponuje chlazením cirkulujícím vzduchem • prosklené dveře • minimální užitečný objem 350 litrů • např. LIEBHERR LKv 3913
P1-29	Sklad	<p>TREZOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • dle specifikací investora

P2-01	laboratoř 3	<p>PRACOVNÍ SESTAVA PRO PRÁCI S LÉČIVY</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (barva světle zelená, tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 4x stolová skříňka s dvířky <ul style="list-style-type: none"> ○ každá s 3x výškově nastavitelnou policí ○ obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava bílá (RAL 9003) • 1x spodní stolová skříňka se čtyřmi zásuvkami <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 x zásuvka s železnými bočnicemi (výška bočnic 118 mm, hloubka 500 mm) ○ 1x spodní zásuvka (výška bočnic 150 mm hloubka 500 mm) ○ obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava bílá (RAL 9003) • pracovní deska kompakt 13 mm s vysokou chemickou odolností a antibakteriálním povrchem, barva světle zelená <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P2-02	laboratoř 3	<p>PRACOVNÍ SESTAVA PRO PRÁCI S LÉČIVY</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (barva světle zelená, tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 3x stolová skříňka s dvířky, 3x výškově nastavitelná police • 2x závěsná skříň s dvířky, 2x police, obloukové úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava bílá (RAL 9003) • pracovní deska kompakt 13 mm s vysokou chemickou odolností a antibakteriálním povrchem, barva světle zelená • obloukové úchytky, rozteč 128 mm povrchová úprava bílá (RAL 9003) <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P2-03	Filtr 1 & Filtr 2	<p>ŠATNÍ SKŘÍŇKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • zámek (kulatý zámek provedení nikl satén) obloukové úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava: bílá (RAL 9003) • 2x háček stříbrný, povrchová úprava nikl satén • horní police a středová příčka jsou pevné, ve spodní části 2x výškově nastavitelná police na podpěrkách • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříňe <p>* do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P2-04	Filtr 1 & Filtr 2	<p>SKŘÍŇKA S DVÍŘKY</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • laminovaná dřevotřísková dvířka, úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava bílá (RAL 9003) • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříně <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P2-05	Umývárna	<p>PRACOVNÍ SESTAVA PRO PRÁCI S LÉČIVY</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (barva světle zelená, tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 3x stolová skříňka s dvířky, 3x výškově nastavitelná police, úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava bílá (RAL 9003) • pracovní deska kompakt 13 mm s vysokou chemickou odolností a antibakteriálním povrchem, barva světle zelená • nerezový dvojdřez (rozměry 780 x 435 mm, hloubka 150 mm), zapuštěný do desky včetně baterie (stojánková, provedení chrom) <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P2-06	Umývárna	<p>KOVOVÁ PODNOŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> • bílá kovová podnož, svařená z jeklů 35 mm x 35 mm (RAL 9003) s rektifikací pod sušičku a myčku • minimální nosnost 250 kg • horní a spodní deska kompakt 13 mm s vysokou chemickou odolností a antibakteriálním povrchem, barva světle zelená <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu *nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P2-07	Kancelář	<p>STŮL KANCELÁŘSKÝ S ŽIDLÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) • 4x zásuvka se železnými bočnicemi, výška bočnic 188 mm, hloubka 500 mm, horní zásuvka je uzamykatelná (kulatý zámek provedení nikl satén), oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: nikl satén • židle na kolečkách s možností výškové stavitelnosti sedáku s loketními opěrkami, čalounění látka, barva černá <p>*do cenové nabídky doplňte za jednu celou sestavu (židle a stůl), celkem jsou 4 sestavy *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P2-08	Kancelář	<p>KUCHYŇKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145), kompaktní deska 13 mm, tmavě šedá barva • horní deska kompakt 13 mm se zapuštěným nerezovým dřezem (rozměry 400 x 400 mm, hloubka 150 mm), včetně baterie (stojánková, provedení chrom) • 2x závěsná skříňka s dvířky a dvěma policemi, oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava: nikl satén
		<ul style="list-style-type: none"> • spodní stolová skříňka s dvířky, 2x police, oblouková úchytka rozteč 128 mm, povrchová úprava nikl satén • lednice s mrazákem, 600 mm hluboká <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P2-09	Kancelář	<p>VĚŠÁKOVÁ STĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: Dub (například Egger Bardolino H1145) • 5x háček stříbrný, povrchová úprava nikl satén <p>*nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P2-10

Laboratoř 1

PRACOVNÍ SESTAVA PRO PRÁCI S LÉČIVY

- materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (barva světle zelená, tloušťka 2 mm), dekor: bílá
- 4x stolová skříňka s dvířky
 - každá s 3x výškově nastavitelnou policí
 - obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava bílá (RAL 9003)
- 3x spodní stolová skříňka se čtyřmi zásuvkami
 - 3 x zásuvka s železnými bočnicemi (výška bočnic 118 mm, hloubka 500 mm)
 - 1x spodní zásuvka (výška bočnic 150 mm hloubka 500 mm)
 - obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava: bílá (RAL 9003)
- pracovní deska kompak 13 mm s vysokou chemickou odolností a antibakteriálním povrchem, barva světle zelená
- 4x závěsná skříň s dvířky, 2x police, úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava: bílá (RAL 9003)
- 8x závěsná skříň volná, 2x police, 3x laboratorní židle s opěrátky na kolečkách provedení chrom, koženkový sedák, nastavitelná výška židle

*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu

*nutno doměřit dle skutečnosti

P2-11	Laboratoř 1	<p>PRACOVNÍ SESTAVA PRO PRÁCI S LÉČIVY</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (barva světle zelená, tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x stolová skříňka s dvířky <ul style="list-style-type: none"> ○ každá s 3x výškově nastavitelnou policí ○ obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava bílá (RAL 9003) • 2x spodní stolová skříňka se čtyřmi zásuvkami <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 x zásuvka s železnými bočnicemi (výška bočnic 118 mm, hloubka 500 mm) ○ 1x spodní zásuvka (výška bočnic 150 mm hloubka 500 mm) ○ obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava: bílá (RAL 9003) • pracovní deska kompakt 13 mm s vysokou chemickou odolností a antibakteriálním povrchem, barva světle zelená, včetně zapuštěného nerezového dřezu (rozměry 400 x 400 mm, hloubka 150 mm), včetně baterie (stojánková, provedení chrom) • 1x závěsná skříň s dvířky, 2x police, úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava bílá (RAL 9003) • 1x závěsná skříň volná, 2x police, • 2x laboratorní židle s opěrátky na kolečkách, provedení chrom, koženkový sedák, nastavitelná výška židle <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P2-12	Sklad surovin	<p>SKLADOVÁ SKŘÍŇ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • laminovaná dřevotřísková dvířka, úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava bílá (RAL 9003) <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>

P2-13	Sklad surovin	<p>SKLADOVÁ SKŘÍŇ</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • laminovaná dřevotřísková dvířka, úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava: bílá (RAL 9003) • otvory pro podpěrky budou po 32 mm, navrtány po celé výšce boku skříně <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
P2-14	Sklad surovin	<p>SKLADOVÁ SKŘÍŇ</p> <ul style="list-style-type: none"> • laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (tloušťka 2 mm), dekor: bílá • 5x výškově nastavitelná police na podpěrkách, záda lakolit • otvory pro podpěrky budou po 32 mm navrtány po celé výšce boku skříně <p>*do cenové nabídky doplňte cenu za jeden kus *nutno doměřit dle skutečnosti</p>
		<p>SKŘÍŇ NA HOŘLAVINY</p> <ul style="list-style-type: none"> • robustní svařovaná skříň splňující předpisy pro uskladňování kapalných látek rozměry (950 mm x 500 mm x 1980 mm)
P2-15	Sklad surovin	

P2-16

Sklad surovin

PRACOVNÍ SESTAVA PRO PRÁCI S LÉČIVY

- materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (barva světle zelená, tloušťka 2 mm), dekor: bílá
- 4x stolová skříňka s dvířky, 3x výškově nastavitelná police, obloukové úchytky rozteč 128 mm, povrchová úprava: bílá (RAL 9003)
- 1x spodní stolová skříňka se čtyřmi zásuvkami
 - 3 x zásuvka s železnými bočnicemi (výška bočnic 118 mm, hloubka 500 mm)
 - 1x spodní zásuvka (výška bočnic 150 mm hloubka 500 mm)
 - obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava: bílá (RAL 9003)
- pracovní deska kompakt 13 mm s vysokou chemickou odolností a antibakteriálním povrchem, barva světle zelená
- 3x závěsná skříň volná, 2x police

*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu

*nutno doměřit dle skutečnosti

PRACOVNÍ SESTAVA PRO PRÁCI S LÉČIVY + DIGESTOŘ

P2-17

Sklad surovin

- materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraňená ABS hranou (barva světle zelená, tloušťka 2 mm), dekor: bílá
- 3x stolová skříňka s dvířky
 - každá s 3x výškově nastavitelnou policí
 - obloukové úchytky, rozteč 128 mm, povrchová úprava: bílá (RAL 9003)
- pracovní deska kompakt 13 mm s vysokou chemickou odolností a antibakteriálním povrchem, barva světle zelená
- odtahová digestoř: rozměry 750 x 600 x 1400 mm, obklad vnitřního pracovního prostoru z chemicky odolného materiálu, vertikálně posuvné bezpečnostní sklo, vrchní odtah, minimální průtok 1040 m³/h

*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu

*nutno doměřit dle skutečnosti

P2-18

Sklad surovin

PRACOVNÍ SESTAVA PRO PRÁCI S LÉČIVY

- materiál: laminovaná dřevotřísková deska (tloušťka 18 mm) ohraněná ABS hranou (barva světle zelená, tloušťka 2 mm), dekor: bílá
- 1x stolová skříňka s dvířky
 - 3x výškově nastavitelná police
 - obloukové úchytky, rozteč 128 mm, povrchová úprava bílá (RAL 9003)
- 1x spodní stolová skříňka se čtyřmi zásuvkami
 - 3 x zásuvka s železnými bočnicemi (výška bočnic 118 mm, hloubka 500 mm)
 - 1x spodní zásuvka (výška bočnic 150 mm hloubka 500 mm)
 - obloukové úchytky rozteč 128 mm povrchová úprava: bílá (RAL 9003)
- pracovní deska kompakt 13 mm s vysokou chemickou odolností a antibakteriálním povrchem, barva světle zelená
- 3x závěsná skříň volná, 2x police

*do cenové nabídky doplňte cenu za celou sestavu

*nutno doměřit dle skutečnosti

*Všechny výrobky budou dodány včetně spojovacích a upevňovacích prostředků.

*Do cenové nabídky uveďte ceny včetně montáže a dopravy.

Tomáš

Kratochvíl

Digitálně podepsal

Tomáš Kratochvíl

Datum: 2019.08.26

22:39:45 +02'00'



Přemyslova 1041
277 13 Kostelec nad Labem
+420 326 904 387
www.cemus.cz

Název Stavby:
Pavilon "P" - Lékárna - rekonstrukce a přístavba objektu Oblastní nemocnice Kolín a.s.
k.ú. Kolín 610372, parc. č. 2105/2, 2105/3, 2106/2, 3372 a 2976/1

Investor:
Oblastní nemocnice Kolín a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 27256391, se sídlem Žižkova 146, 280 02 Kolín 3

Vypracoval:
Ing.arch. Jakub Majerníček

Uchazeč:

Medical Furniture PZ,s.r.o.
Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4-Michle
IČ: 27285197

Poznámky

Cena Celkem bez DPH
Sazba Daně v %
Daň

3 446 100 Kč

0 Kč

Cena celkem s DPH



3 446 100 Kč

Označení	Popis	MK	Množství	Jednotková Cena [CZK] bez DPH	Cena Celkem [CZK] bez DPH
S1-01	Sestava výstavních skříní - dle specifikace	Kus	1		
S1-02	Sestava výstavních skříní - dle specifikace	Kus	1		
S1-03	Sestava výstavních skříní se zásobníkovým systémem - dle specifikace	Kus	1		
S1-04	Sestava vydejních tár - dle specifikace	Kus	1		
S1-05	Dětský koutek - dle specifikace	Kus	1		
S1-06	Černá tabule o tloušťce 18mm, přišroubované do sloupu v ordinaci - dle specifikace	Kus	2		
S1-07	Dvojmístná lavice s područkami - dle specifikace	Kus	2		
S1-08	Stůl kancelářský - dle specifikace	Kus	1		
S1-09	Kuchyňka - dle specifikace	Kus	1		
S1-10	Šatní skříňka - dle specifikace	Kus	32		
S1-11	Skříň v archivu - dle specifikace	Kus	11		
S1-12	Skříň ve skladu - dle specifikace	Kus	9		
S1-13	Skříň ve skladu - dle specifikace	Kus	6		
S1-14	Skříň ve skladu - dle specifikace	Kus	32		
S1-15	Trezor - dle specifikace	Kus	1		
S1-16	Laboratorní chladnička - dle specifikace	Kus	6		
P1-01	Pracovní stůl - dle specifikace	Kus	1		
P1-02	Skříň - dle specifikace	Kus	3		

P1-03	Skříně - dle specifikace	Kus	30
P1-04	Skříně - dle specifikace	Kus	7
P1-05	Skříně - dle specifikace (s běžnou nosností polic)	Kus	16
P1-05	Skříně - dle specifikace (se zvýšenou nosností polic)	Kus	5
P1-06	Stůl na ocelové konstrukci - dle specifikace	Kus	1
P1-07	Kontejner na kolečkách + police - dle specifikace	Kus	1
P1-08	Skříň (2/3 dvířka) - dle specifikace	Kus	6
P1-09	Věšáková stěna - dle specifikace	Kus	2
P1-10	Kuchyňka - dle specifikace	Kus	1
P1-11	Stůl na ocelové konstrukci - dle specifikace	Kus	1
P1-12	Stolové skříňky s dvířky - dle specifikace	Kus	1
P1-13	Skříň 1/3 dvířka - dle specifikace	Kus	3
P1-14	Odkládací stolek s křesly - dle specifikace	Kus	1
P1-15	Skříně v příjmu - dle specifikace	Kus	5
P1-16	Pracovní stůl příjmový - dle specifikace	Kus	1
P1-17	Stůl kancelářský - dle specifikace	Kus	2
P1-18	Věšáková stěna - dle specifikace	Kus	1
P1-19	Stůl kancelářský - dle specifikace	Kus	2
P1-20	Stůl kancelářský - dle specifikace	Kus	1
P1-21	Skříň 1/3 dvířka - dle specifikace	Kus	5
P1-22	Odkládací skříň - dle specifikace	Kus	1
P1-23	Jídelní stůl - dle specifikace	Kus	2
P1-24	Jídelní stůl - dle specifikace	Kus	1
P1-25	Věšáková stěna - dle specifikace	Kus	2
P1-26	Kuchyňka - dle specifikace	Kus	1
P1-27	Lednice - dle specifikace	Kus	1
P1-28	Laboratorní chladnička - dle specifikace	Kus	5
P1-29	Trezor - dle specifikace	Kus	1
P2-01	Pracovní sestava pro práci s léčivý - dle specifikace	Kus	1
P2-02	Pracovní sestava pro práci s léčivý - dle specifikace	Kus	1
P2-03	Šatní skříňka - dle specifikace	Kus	3
P2-04	Skříňka s dvířky - dle specifikace	Kus	2
P2-05	Pracovní sestava pro práci s léčivý - dle specifikace	Kus	1
P2-06	Kovová podnož - dle specifikace	Kus	1
P2-07	Stůl kancelářský s židlí - dle specifikace	Kus	4
P2-08	Kuchyňka - dle specifikace	Kus	1

P2-09	Věšáková stěna - dle specifikace	Kus	1
P2-10	Pracovní sestava pro práci s léčivý - dle specifikace	Kus	1
P2-11	Pracovní sestava pro práci s léčivý - dle specifikace	Kus	1
P2-12	Skladová skříň - dle specifikace	Kus	8
P2-13	Skladová skříň - dle specifikace	Kus	3
P2-14	Skladová skříň - dle specifikace	Kus	3
P2-15	Skříň na hořlaviny - dle specifikace	Kus	1
P2-16	Pracovní sestava pro práci s léčivý - dle specifikace	Kus	1
P2-17	Pracovní sestava pro práci s léčivý včetně digestoře	Kus	1
P2-18	Pracovní sestava pro práci s léčivý - dle specifikace	Kus	1
	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, etc..)	Kus	1

Celková cena včetně montáže




ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – SEZNAM PODDODAVATELŮ
pro zakázku

„Pavilon „P“ – Lékárna_rekonstrukce a přístavba“ – část 2

Při plnění dodávky výše uvedené VZ nebude naše firma využívat žádné poddodavatele.
Veškerá plnění VZ budou probíhat výhradně v rozsahu vlastních zdrojů.

Medical Furniture PZ,s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 – Michle

Kratochvíl Tomáš
výrobní a technický ředitel



V Čáslavi 23.srpna 2019

