

Pasport a cenový list k obsluhovanému zařízení

| | |
|--|--|
| příloha ke smlouvě č. : | 05/2019 |
| evidenční číslo : | xxVx |
| umístění | MZSS Karlovy Vary |
| druh zařízení | Vzduchotechnika |
| počet VZT zařízení | 1 |
| provozovatel zařízení : | MZSS Karlovy Vary |
| sidlo provozovatele | Závodu Míru 96, Karlovy Vary, 351 01 |
| hospodářský celek / středisko : | Dům s pečovatelskou službou Stará Role |
| rok výstavby / rekonstrukce zařízení : | 2019 |
| měs / rok převzetí do obsluhy : | říjen 2019 |
| počet SW bodů regulátoru : | 60 |

Oddíl - lhůta 1x měsíc cena / měsíc

| | |
|---|----------|
| Dálkové monitorování technologie (CMS) | - Kč |
| Uživatelský náhled do CMS (Cloud) | - Kč |
| Pohotovostní služba, konzultace vč. skladu ND | - Kč |
| Měsíční kontrola dle MPR | 400,0 Kč |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Celkem / měsíc bez DPH | 400,0 Kč |
| DPH 21% | 84,0 Kč |
| CELKEM / měsíc vč. DPH | 484,0 Kč |

Oddíl - Výměna filtračních vložek cena /úkon

| | |
|--|------|
| Dodávka, výměna filtračních vložek, včetně ekologické likvidace | - Kč |
| 1 VZT Hala | - Kč |
| 2 0 | - Kč |
| 3 0 | - Kč |
| 4 0 | - Kč |
| 5 0 | - Kč |
| 6 - | - Kč |
| 7 - | - Kč |
| 8 - | - Kč |
| 9 - | - Kč |
| 10 - | - Kč |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Celkem DPH | - Kč |
| DPH 21% | - Kč |
| CELKEM vč. DPH | - Kč |

Oddíl - lhůta 1x rok cena /úkon

| | | |
|--|---|------|
| Strojní servis VZT zařízení (počet zařízení) | 1 | - Kč |
| Profylaktická kontrola zařízení MaR | | - Kč |
| Kontrola a revize PPK (protipožární klapky) | 0 | - Kč |
| Strojní servis chladicího agregátu, včetně prostorových jednotek | 0 | - Kč |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Celkem DPH | - Kč |
| DPH 21% | - Kč |
| CELKEM vč. DPH | - Kč |

poznámky : Náklady na dopravu nejsou zahrnuty ve výše uvedených cenách.

Platnost od 1. října 2019

Schválil za
provozovatele :

Vypracoval :

FONS spol. s r.o.
Křovčanská 99/4
251 01 Františkovy Lázně
IČ: 25118233643
www.fons-fl.cz

Jaroslav Hrdina