

## **Dodatek č. 10** **k pojistné smlouvě č. 7720413292**

Úsek pojištění hospodářských rizik

sjednané mezi smluvními stranami:

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

**IČO: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura západní Čechy, Zahradní 3, Plzeň,  
PSČ 326 00, tel.: 377 417 111, fax: 377 417 999

a

### **Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace**

se sídlem Plzeň, Klatovská třída 777/90, PSČ 301 00, Česká republika

**IČO: 00075345**

Bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 580

(dále jen „**pojistník**“).

Zastoupený: [REDACTED]

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

### **V.I.B. MAKLÉŘSKÁ s.r.o.**

se sídlem Modřínová 2436/2, 326 00 Plzeň, Česká republika

**IČO: 26340836**

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

Na základě žádosti pojišťovacího makléře se ode dne počátku účinnosti tohoto dodatku č. 10 provádí následující úprava výše uvedené pojistné smlouvy (aktuální znění obsahu pojistné smlouvy):

Článek I. nyní zní:

### **„Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného (pojištěných)  
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organiz.: předmět činnosti tohoto pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp.zn. Pr 580.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen DPP).

#### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti

#### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P - 300/05 - pro pojištění strojů

ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

#### **Dodatkové pojistné podmínky**

DPP P- 520/05

pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

#### **Živel**

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1201)

DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1201)

DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - vymezení předmětu pojištění (1201)

DZ13 - Atmosférické srážky - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

#### **Zabezpečení**

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - Upřesnění (1201)

DOZ3 - Předepsané způsoby zabezpečení peněžní hotovosti, cenností a cenných věcí - Upřesnění (1201)

DOZ4 - Posel z jednoho místa převzetí (odcizení) - Předepsané způsoby zabezpečení peněžní hotovosti a cenin při přepravě (1201)

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)

#### **Stroje**

DST1 – Sdružený živel - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DST8 – Odcizení - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

### **Pojištění odpovědnosti**

DODP2 – Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP3 – Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP4 – Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP5 – Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 – Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

### **Obecné**

DOB1 – Elektronická rizika - Výluka (1201)

DOB3 – Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

DOB5 – Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1201)

DOB7 – Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

Článek II. nyní zní:

### **„Článek II.**

#### **Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

#### **1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění

**příloha č. 1 - nemovitosti cizí:**

**příloha č. 2 - movité věci vlastní a cizí a zásoby:**

**příloha č. 3 - výpočetní a kancelářská technika:**

**příloha č. 4 - peníze a cennosti:**

**katastrální území města Plzně:**

Kotlíkovská 649/15, 323 00 Plzeň, Česká republika

není-li dále uvedeno jinak.

#### **2. Přehled sjednaných pojištění**

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

### 2.1.1. Živelní pojištění

| <b>Místo pojištění:</b> příloha č. 1 - nemovitosti cizí; příloha č. 2 - movité věci vlastní a cizí a zásoby; příloha č. 3 - výpočetní a kancelářská technika |                                                                                      |                                    |                                                                    |                                               |                                                      |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsah pojištění:</b> "sdružený živel", "nepřímý úder blesku"                                                                                             |                                                                                      |                                    |                                                                    |                                               |                                                      |                                                             |
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB3, DOB5, DOB7, DOB1, DZ1, DZ6, DZ12, DZ13                                                |                                                                                      |                                    |                                                                    |                                               |                                                      |                                                             |
| Poř. číslo                                                                                                                                                   | Předmět pojištění                                                                    | Agregovaná/celková/pojistná částka | Spoluúčast <sup>5)</sup>                                           | Pojištění se sjednává <sup>*1)2)</sup>        | Maximální roční limit pojištění plnění <sup>3)</sup> | Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup> |
| 1                                                                                                                                                            | cizí budova - soubor<br><i>Soubor budov a ostatních staveb cizích - příloha č. 1</i> | 256 279 000 Kč                     | "povodeň"<br>25 000 Kč,<br>ostatní pojištění nebezpečí<br>1 000 Kč | jednu a každou pojištnou událost a novou cenu |                                                      |                                                             |
| 2                                                                                                                                                            | cizí věci movité - soubor<br><i>příloha č. 2</i>                                     | 92 000 000 Kč                      | "povodeň"<br>25 000 Kč,<br>ostatní pojištění nebezpečí<br>1 000 Kč | jednu a každou pojištnou událost a novou cenu |                                                      |                                                             |
| 3                                                                                                                                                            | ostatní vlastní věci movité - soubor<br><i>příloha č. 2</i>                          | 300 000 Kč                         | "povodeň"<br>25 000 Kč,<br>ostatní pojištění nebezpečí<br>1 000 Kč | jednu a každou pojištnou událost a novou cenu |                                                      |                                                             |
| 4                                                                                                                                                            | zásoby - soubor                                                                      |                                    | "povodeň"<br>25 000 Kč,<br>ostatní pojištění nebezpečí<br>1 000 Kč | první riziko                                  | 800 000 Kč                                           |                                                             |
| 5                                                                                                                                                            | vlastní stavební součásti a příslušenství budov nebo staveb - soubor                 |                                    | "povodeň"<br>25 000 Kč,<br>ostatní pojištění nebezpečí<br>1 000 Kč | první riziko a novou cenu                     | 150 000 Kč                                           |                                                             |

\* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

### 2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

| <b>Místo pojištění:</b> Česká republika                                                 |                                                        |                                      |                          |                                          |                                                      |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsah pojištění:</b> poj. nebezpečí "posel"                                         |                                                        |                                      |                          |                                          |                                                      |                                                             |
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB3, DOB1, DOZ4, DOZ5 |                                                        |                                      |                          |                                          |                                                      |                                                             |
| Poř. číslo                                                                              | Předmět pojištění                                      | Agregovaná/celková / pojistná částka | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává <sup>*1)2)9)</sup> | Maximální roční limit pojištění plnění <sup>3)</sup> | Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup> |
| 1                                                                                       | peníze a ceniny přepravované pověřenou osobou - soubor |                                      | 1 000 Kč                 | první riziko                             | 1 000 000 Kč                                         |                                                             |

\* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

## 2.2.2. Pojištění pro případ odcizení

| <b>Místo pojištění:</b> příloha č. 1 - nemovitosti cizí; příloha č. 2 - movité věci vlastní a cizí a zásoby; příloha č. 3 - výpočetní a kancelářská technika |                                                                                           |                                      |                          |                                          |                                                      |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsah pojištění:</b> poj. nebezpečí "odcizení"                                                                                                           |                                                                                           |                                      |                          |                                          |                                                      |                                                             |
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB3, DOB1, DOZ1, DOZ3, DOZ5                                                                |                                                                                           |                                      |                          |                                          |                                                      |                                                             |
| Poř. číslo                                                                                                                                                   | Předmět pojištění                                                                         | Agregovaná/celková / pojistná částka | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává <sup>*1)2)9)</sup> | Maximální roční limit pojištění plnění <sup>3)</sup> | Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup> |
| 1                                                                                                                                                            | zásoby - soubor příloha č. 2                                                              |                                      | 1 000 Kč                 | první riziko                             | 200 000 Kč                                           |                                                             |
| 2                                                                                                                                                            | vlastní cennosti - soubor příloha č. 4                                                    |                                      | 1 000 Kč                 | první riziko                             | 500 000 Kč                                           |                                                             |
| 3                                                                                                                                                            | cizí věci movité - soubor mimo výpočetní a kancelářské techniky - příloha č. 2            | 92 000 000 Kč                        | 1 000 Kč                 | zlomkové pojištění a novou cenu          | 300 000 Kč                                           |                                                             |
| 4                                                                                                                                                            | ostatní vlastní věci movité - soubor mimo výpočetní a kancelářské techniky - příloha č. 2 | 300 000 Kč                           | 1 000 Kč                 | zlomkové pojištění a novou cenu          | 100 000 Kč                                           |                                                             |
| 5                                                                                                                                                            | cizí budova - soubor Soubor budov a ostatních staveb cizích - příloha č. 1                | 256 279 000 Kč                       | 1 000 Kč                 | zlomkové pojištění a novou cenu          | 50 000 Kč                                            |                                                             |
| 6                                                                                                                                                            | vlastní stavební součásti a příslušenství budov nebo staveb - soubor                      |                                      | 1 000 Kč                 | první riziko a novou cenu                | 150 000 Kč                                           |                                                             |

\* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

## 2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu

| <b>Místo pojištění:</b> katastrální území města Plzně                       |                                                                         |                                      |                          |                                          |                                                      |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsah pojištění:</b> poj. nebezpečí "vandalismus"                       |                                                                         |                                      |                          |                                          |                                                      |                                                             |
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB3, DOB1 |                                                                         |                                      |                          |                                          |                                                      |                                                             |
| Poř. číslo                                                                  | Předmět pojištění                                                       | Agregovaná/celková / pojistná částka | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává <sup>*1)2)9)</sup> | Maximální roční limit pojištění plnění <sup>3)</sup> | Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup> |
| 1                                                                           | cizí stavba - soubor Soubor vlastních a cizích budov a ostatních staveb |                                      | 1 000 Kč                 | první riziko                             | 50 000 Kč                                            |                                                             |
| 2                                                                           | vlastní stavební součásti a příslušenství budov nebo staveb - soubor    |                                      | 1 000 Kč                 | první riziko a novou cenu                | 50 000 Kč                                            |                                                             |

Pro pořadové číslo pojištění 1 jde i o: "skla, výlohy, kamerové systémy, skla balkonů, prosklení spojovacích chodeb, halogenová světla, součásti automatizovaného vstupního systému vjezdových vrat vč. Signalizace, stavební součásti a zábranné prostředky"

\* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

### 2.4.1. Pojištění strojů

| <b>Místo pojištění:</b> Kotlíková 649/15, 323 00 Plzeň                                                          |                                                                                                                   |                                    |                          |                                               |                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Rozsah pojištění:</b> poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-300/05                                                |                                                                                                                   |                                    |                          |                                               |                                               |                                                      |
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/09, ZPP P-300/05 a doložkami DOB3, DOB5, DOB7, DOB1, DOZ1, DOZ5, DST1, DST8 |                                                                                                                   |                                    |                          |                                               |                                               |                                                      |
| Poř. číslo                                                                                                      | Předmět pojištění                                                                                                 | Agregovaná/celková/pojistná částka | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává* <sup>1)</sup>          | Maximální roční limit pojištění <sup>3)</sup> | Limit pojištění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup> |
| 1                                                                                                               | vlastní stroj - soubor<br><i>Pračka INDUSTRIAL WASCHER PRIMUS MB33, r.v. 2013 a pračka PRIMUS MB33. r.v. 2011</i> | 1 075 900 Kč                       | 5 000 Kč                 | jednu a každou pojistnou událost a novou cenu |                                               |                                                      |
| 2                                                                                                               | vlastní stroj<br><i>Pračka PRIMUS průmyslová FX240, r.v. 2015, číslo majetku 304</i>                              | 336 950 Kč                         | 5 000 Kč                 | jednu a každou pojistnou událost a novou cenu |                                               |                                                      |
| 3                                                                                                               | vlastní stroj<br><i>Pračka PRIMUS FX240, r.v. 2016, číslo majetku 319</i>                                         | 342 125 Kč                         | 5 000 Kč                 | jednu a každou pojistnou událost a novou cenu |                                               |                                                      |
| 4                                                                                                               | vlastní stroj<br><i>Pračka PRIMUS FX240XC</i>                                                                     | 364 665 Kč                         | 5 000 Kč                 | jednu a každou pojistnou událost a novou cenu |                                               |                                                      |

\* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

### 2.5.1. Pojištění elektronických zařízení

| <b>Místo pojištění:</b> příloha č. 3 - výpočetní a kancelářská technika                 |                                                                                                                                     |                                    |                          |                                               |                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Rozsah pojištění:</b> poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-320/05                        |                                                                                                                                     |                                    |                          |                                               |                                               |                                                      |
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOB3, DOB5, DOB7, DOB1 |                                                                                                                                     |                                    |                          |                                               |                                               |                                                      |
| Poř. číslo                                                                              | Předmět pojištění                                                                                                                   | Agregovaná/celková/pojistná částka | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává* <sup>1)</sup>          | Maximální roční limit pojištění <sup>3)</sup> | Limit pojištění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup> |
| 1                                                                                       | vlastní zařízení - soubor<br><i>Vlastní i cizí zařízení - dorozumivací zařízení, EZS, telefonní ústředna</i>                        | 2 202 000 Kč                       | 1 000 Kč                 | jednu a každou pojistnou událost a novou cenu |                                               |                                                      |
| 2                                                                                       | vlastní zařízení - soubor<br><i>Vlastní i cizí výpočetní a kancelářská technika (i přenosná) včetně rádií a TV dle přílohy č. 3</i> | 7 972 000 Kč                       | 1 000 Kč                 | zlomkové pojištění a novou cenu               | 3 000 000 Kč                                  |                                                      |

Pro účely pojištění elektronických zařízení dle ZPP P - 320/05 pro riziko odcizení se odkaz na ZPP P - 200/05 v DOZ1 nahrazuje odkazem na ZPP P - 320/05.

\* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

## 2.5.2. Pojištění elektronických zařízení

| <b>Místo pojištění:</b> Kotíkovská 649/15, 32300 Plzeň                                  |                                                                                                                     |                                    |                          |                                               |                                                      |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsah pojištění:</b> poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-320/05                        |                                                                                                                     |                                    |                          |                                               |                                                      |                                                             |
| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOB3, DOB5, DOB7, DOB1 |                                                                                                                     |                                    |                          |                                               |                                                      |                                                             |
| Poř. číslo                                                                              | Předmět pojištění                                                                                                   | Agregovaná/celková/pojistná částka | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Pojištění se sjednává* <sup>1)</sup>          | Maximální roční limit pojištění plnění <sup>3)</sup> | Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup> |
| 1                                                                                       | vlastní zařízení vč. příslušenství podle jeho techn. dokumentace<br>Čtečka tunelová,<br>r.v.2015, číslo majetku 316 | 397 253 Kč                         | 1 000 Kč                 | jednu a každou pojistnou událost a novou cenu |                                                      |                                                             |

\* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

## 2.6.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

| <b>Pojištění se řídí:</b> VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB7, DOB1, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5, DODP8 |                                                                                                               |                                              |                                              |                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Poř. číslo                                                                                                     | Rozsah pojištění                                                                                              | Limit pojištění plnění <sup>6)</sup>         | Sublimit pojištění plnění <sup>7)</sup>      | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Územní platnost pojištění |
| 1                                                                                                              | Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění, DODP2 | 1 000 000 Kč                                 | nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak | 1 000 Kč                 | Česká republika           |
| 2                                                                                                              | Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění, DODP3                                                       | nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak | 100 000 Kč                                   | 1 000 Kč                 | Česká republika           |
| 3                                                                                                              | Náklady zdravotní pojišťovny a orgánů nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění, DODP5 a DODP8     | nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak | 1 000 000 Kč                                 | 1 000 Kč                 | Česká republika           |
| 4                                                                                                              | Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění, DODP4                                                        | nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak | 100 000 Kč                                   | 1 000 Kč                 | Česká republika           |

Odchylně od čl. IV. odst. (2) písm. d) ZPP P - 600/05 se sjednává dodatkové pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou způsobí osoba vykonávající veřejnou službu ve prospěch pojištěného nebo která bude takové osobě při výkonu veřejné služby způsobena (dále jen "dodatkové pojištění **odpovědnosti z výkonu veřejné služby**").

Pro účely tohoto dodatkového pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby je pojištěným také:

- Úřad práce České republiky (Česká republika),
- osoba vykonávající veřejnou službu ve prospěch pojištěného, na kterého se vztahuje toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby.

Sublimit pojištění plnění (horní hranice pojištění plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojištění roku), který se sjednává v rámci limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, činí pro toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné **služby 1 000 000 Kč.**

Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí pro toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby **1 000 Kč.** Roční pojistné za dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby činí **4 500 Kč.**

Ujednává se pro doložku DODP2 sublimit pojištění plnění ve výši:

**- 1 000 000 Kč** v rozsahu doložky „**Nemajetková újma**“ dále ujednána odchylná spoluúčast ve výši **10% min. 10 000 Kč**

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- 2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
- 3) maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce ve smyslu ustanovení čl. XVIII. VPP P-100/09
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- 6) odchýlně od čl. VII. odst. 2. ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/10,
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje. Časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

### 3. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené **povodní nebo záplavou**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000 Kč**. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené **vichřicí nebo krupobitím**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **100 000 000 Kč**. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené **sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **100 000 000 Kč**.
- 3.4. Pro pojistné nebezpečí sjednané doložkou **DZ13** se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši **100 000 Kč**. Bez ohledu na ujednání týkající se spoluúčastí uvedených v bodu 3. tohoto článku se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost z pojištění dle doložky DZ13 odečítá spoluúčast ve výši 10 % min. 2 000 Kč
- 3.5. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10)."

Článek III. nyní zní:

### „Článek III. Výše a způsob placení pojistného

**1. Pojistné za pojistnou smlouvu ve znění pozdějších dodatků včetně tohoto dodatku pro dobu jednoho pojistného roku počínajícího dnem počátku účinnosti tohoto dodatku činí:**

#### 1.1. Živelní pojištění

Roční pojistné ..... 91 633,- Kč

#### 1.2. Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné ..... 37 900,- Kč



**1.3. Pojištění pro případ vandalismu**

Roční pojistné ..... 3 700,- Kč

**1.4. Pojištění strojů**

Roční pojistné ..... 14 189,- Kč

**1.5. Pojištění elektronických zařízení**

Roční pojistné ..... 78 393,- Kč

**1.6. Pojištění odpovědnosti za škodu**

Roční pojistné ..... 57 510,- Kč

**Roční pojistné celkem by činilo ..... 283 325,- Kč**

Obchodní sleva ..... 5%

**Roční pojistné celkem po slevách a přírážkách by činilo.....269 160,- Kč**

**2.**

- 2.1 Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 10 pro dobu jednoho pojistného roku by činilo.....**3 000,- Kč**

Obchodní sleva ..... 5%

Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 10 pro dobu jednoho pojistného roku po slevách a přírážkách by činilo ..... **2 850,- Kč**

Poměrné pojistné pro dobu od **03. 10. 2019** do **31. 08. 2020** činí.....**2 600,- Kč.**

- 2.2 **Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem ve výši 2 600,- Kč je splatné k datu 17. 10. 2019.**

- 2.3 Pojistné je v každém pojistném roce počínaje datem **01. 09. 2020** splatné v rámci pojistného roku k datům a v částkách takto:

| Pojistné období |         | Datum       | Částka:     |
|-----------------|---------|-------------|-------------|
| Od              | Do      | splatnosti: |             |
| 01. 09.         | 30. 11. | 01. 09.     | 67 290,- Kč |
| 01. 12.         | 28. 02. | 01. 12.     | 67 290,- Kč |
| 01. 03.         | 31. 05. | 01. 03.     | 67 290,- Kč |
| 01. 06.         | 31. 08. | 01. 06.     | 67 290,- Kč |

- 2.4 Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele


- 2.5 Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. nyní zní:

**„Článek IV.  
Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna



V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. “

Článek V. nyní zní:

**„Článek V.  
Zvláštní ujednání**

**1. Živel**

Odchylně od ZPP P-150/05 čl.V. bodu 3) se ujednává, že škody vzniklé následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní jsou hrazeny od prvního dne pojištění.

**Nepřímý úder blesku**

Odchylně od ZPP P150/05, článku IX., odst. 25 se ujednává, že za úder blesku se považuje i dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení. Rozšíření pojistného krytí se vztahuje na poškození nebo zničení elektronických součástí a příslušenství pojištěné nemovitosti (řídící jednotky technologických zařízení, elektronické zabezpečovací systémy, klimatizace, výtahy apod.). **Sublimit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí 100 000 Kč** pro každé místo pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou.

2. Odchylně od čl. IV bodu 1 f) ZPP P-600/05 se ujednává, že pojistitel uhradí i škody způsobené zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby - salmonely.

### 3. Odpovědnost

Odchylně od čl. IV. odst. (2) písm. d) ZPP P - 600/05 se pojištění odpovědnosti **za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním sociálních služeb** vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s oprávněným poskytováním zdravotních služeb pojištěným poskytovatelem sociálních služeb v rozsahu, v jakém k němu pojištěný z titulu svého postavení poskytovatele sociálních služeb nepotřebuje oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách.

Odchylně od čl. II. odst. (2) i (3) ZPP P - 600/05 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění podle této doložky za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala po retroaktivním datu; není-li ujednáno jinak, je retroaktivní datum shodné s datem vzniku pojištění podle této doložky, resp. s retroaktivním datem sjednaným v pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb, pokud je takové retroaktivní datum v pojistné smlouvě sjednáno,
  - b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému v době trvání pojištění podle této doložky,
  - c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění podle této doložky.
- Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu se pojištění podle této doložky dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
- a) poskytováním zdravotních služeb / výkonem zdravotní péče, pro které pojištěný nebo osoby pro pojištěného činné nemají kvalifikaci ve smyslu příslušných právních předpisů,
  - b) členy managementu poskytovatele sociálních služeb při jejich rozhodování, které není poskytováním zdravotních služeb / výkonem zdravotní péče,
  - c) porušením povinnosti mlčenlivosti,
  - d) činnostmi krevní banky,
  - e) lékařským a biologickým výzkumem včetně klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků,
  - f) při ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi,
  - g) genetickým poškozením jakéhokoli původu,
  - h) přenosem viru HIV,
  - i) zářením všeho druhu; to však bez ohledu na jiné výluky vyplývající z pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu neplatí, pokud došlo k nenadálé poruše ochranného zařízení sloužícího k vyšetřování nebo léčení, není-li ujednáno jinak,
  - j) výkonem plastické nebo kosmetické chirurgie pouze pro estetické účely,
  - k) umělým přerušením těhotenství, jedná-li se o zdravotní výkon neposkytovaný na základě zdravotního pojištění, tzn. výkon za přímou finanční úhradu.

#### **Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Nemajetková újma - ochrana osobnosti - rozšíření rozsahu pojištění**

Odchylně od čl. IV. odst. (3) písm. d) a nad rámec čl. I. odst. (2) písm. a) bodu i) až iii) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje též na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy uloženou pravomocným rozhodnutím soudu z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu sjednané pojistnou smlouvou.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo po dni **01.03.2014**
- b) nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohoto pojištění,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění.

Nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako nárok na náhradu škody a platí pro něj přiměřeně příslušná ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému pojistnou smlouvou.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost k peněžitě náhradě nemajetkové újmy způsobené:

- a) urážkou, pomluvou,
- b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
- c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.

Těmito ujednáními není omezeno právo pojištěného, aby pojistitel z pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného touto pojistnou smlouvou uhradil takové nemajetkové újmy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které svou povahou odpovídají škodám na zdraví nebo na životě podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (bolestné, ztížení společenského uplatnění, jednorázové odškodnění pozůstalým).

**Sublimit pojištění plnění** (horní hranice pojištění plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojištění roku), který se sjednává v rámci limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku, činí **1.000.000,- Kč**.

Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí **10 %, min. však 10.000,- Kč**.

Odchylně od ZPP P-200/05 se ujednává, že právo na pojištění plnění vzniká i za škody způsobené malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením vnějších částí pojištěných budov a staveb.

Pojištění plnění je omezeno sublimitem pojištění plnění v rámci maximálního ročního limitu pojištění plnění sjednaného pro pojištění nebezpečí "vandalismus" budov a staveb.

Pojistitel neposkytne pojištění plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI. nyní zní

## Článek VI.

### Registr smluv, zpracování osobních údajů, závěrečná ustanovení

#### 1. Registr smluv

- 1.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojištník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojištník souhlasí. Pokud je pojištník odlišný od pojištěného, pojištník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojištník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojištník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti dodatku jeho zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem do budoucna.

#### 2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 2.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce [www.koop.cz](http://www.koop.cz) v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

## 2.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

### Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

### Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

## 2.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů.

## 2.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

### Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

**Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.**

Článek VII. nyní zní:

### „Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem **03.10.2019**.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká dnem zániku pojištění dle této pojistné smlouvy.
3. Pojištění sjednané tímto dodatkem v rozsahu odlišném od rozsahu pojištění dle pojistné smlouvy v platném znění se nevztahuje na dobu před počátkem účinnosti tohoto dodatku, není-li ujednáno jinak.
4. Smluvní vztahy, na které se tento dodatek nevztahuje, zůstávají beze změny.

5. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k výše uvedeným pojištěním, a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
6. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3. tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.
7. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, [www.coi.cz](http://www.coi.cz).
8. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
9. Tento dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
10. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření dodatku k pojistné smlouvě (pojistkou) ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
11. Tento dodatek obsahuje 14 stran a 6 příloh.

Výčet příloh:

*Výpis OR*

*Příloha č. 1 - Nemovitosti cizí*

*Příloha č. 2 - Soubor movitých věcí cizích a vlastních*

*Příloha č. 3 - TV, R, kancelářská a výpočetní technika*

*Příloha č. 4 - Peníze a cennosti*

*Příloha č. 5 - Stávající zajištění prostor na uložení finanční hotovosti*

V Plzni dne 02.10.2019

.....  
[Redacted signature]  
[Redacted name]

.....  
[Redacted signature]  
[Redacted name]

V Plzni dne 02.10.2019

[Redacted signature]  
[Redacted name]  
[Redacted name]

# DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

## **Doložka Živel DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1201)**

Odchylně od čl. I ZPP P – 150/05 se pojištění nevztahuje na budovy, stavby nebo mobilní buňky:

- a) s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, kulatina, půlkulatina),
- b) z desek na bázi dřeva a papíru (dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty apod.),
- c) s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním,
- d) nafukovací haly,
- e) které slouží výhradně ke skladování sena nebo slámy (např. seníky).

## **Doložka Živel DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1201)**

1. Zásoby musí být uskladněny s ohledem na jejich rozměry, povahu a odolnost proti fyzikálním a chemickým vlivům takovým způsobem, aby možnost jejich poškození byla minimalizována. Zásoby musí být uskladněny tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy (zastřešení), bylo možné průběžně kontrolovat jejich stav a bylo možné je přemístit v případě ohrožení živelní událostí.
2. Zásoby skladované v podlažích, kde je podlaha pod úrovní okolního terénu, musí být uloženy dle podmínek stanovených v čl. VI. odst. (1) b) ZPP P - 150/05.
3. Zásoby s omezenou dobou skladovatelnosti jsou předmětem pojištění pouze po dobu minimální trvanlivosti stanovené jejich výrobcem. Škoda vzniklá na zásobách po uplynutí doby minimální trvanlivosti pojistnou událostí není.

## **Doložka Živel DZ12 – Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - vymezení předmětu pojištění (1201)**

Za příslušenství nebo součást budovy nebo stavby ve smyslu bodu (16), ČLIX. ZPP P-150/05 a za stavební součásti budovy nebo stavby ve smyslu bodu (23), ČLIX. ZPP P-150/05 se nepovažuje fotovoltaická elektrárna nebo její část instalovaná vně nebo uvnitř budovy nebo stavby.

Fotovoltaická elektrárna je tvořena především následujícími částmi - fotovoltaické moduly určené pro výrobu elektrické energie, které jsou vzájemně propojeny a měniče napětí do kterých je elektřina získávána z modulů vedena z důvodu transformace na síťové napětí 230V.

## **Doložka Živel DZ13 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

(1) Odchylně od ZPP P-150/05, ČL II., odst. (2) se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené vodou z přívalového deště, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.

(2) Odchylně od ZPP P-150/05, ČL II., odst. (2) se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené působením vody vzniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.

(3) Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené, kdy v důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové vody nestačí odebírat vodu z přívalového deště, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti.

(4) Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo stavby nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory.

(5) Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení budovy nebo stavby nebo věci normálními atmosférickými srážkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.

(6) Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná budova nebo stavba nebo pojištěná věc byla poškozena nebo zničena působením vlhkosti, hub nebo plísní v přímé souvislosti s vniknutím nebo prosáknutím vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo stavby.

(7) Pro účely pojištění dle této doložky se za přívalový déšť považuje déšť velké intenzity a obvykle krátkého trvání a malého plošného rozsahu, který způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí. V případě škodné události je pro posouzení, zda se jednalo o přívalový déšť rozhodující údaj Českého hydrometeorologického úřadu.

(8) Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

### **Doložka Stroje DST1 - Sdružený živel - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

Odchylně od čl. V. ZPP P - 300/05 se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká i za škody vzniklé:

- a) požárem a jeho průvodními jevy,
- b) výbuchem,
- c) úderem blesku,
- d) nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
- e) povodní nebo záplavou,
- f) vichřicí nebo krupobitím,
- g) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy,
- h) nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc,
- i) kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.

### **Doložka Stroje DST8 - Odcizení - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

Odchylně od čl. V. bod c) ZPP P - 300/05 se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká i za škody vzniklé v důsledku **odcizení pojištěné věci**:

- a) krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
- b) loupeží.

### **Doložka DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - Upřesnění (1201)**

Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P - 200/05, podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity pojistného plnění.

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru, na oploceném prostranství):
  - a) byly uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
  - b) byly otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny, dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. byly řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm<sup>2</sup> a větší zvenčí byly zneprůchodněny,
  - c) elektrický zabezpečovací systém byl funkční a ve stavu sítěžení,
  - d) schránky a trezory byly uzamčeny.
2. Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např. v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění.
3. Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 4.

### **I. Movité věci, a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru**

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:

**Typ A**, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

**Typ B**, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, marigotky apod.

**Typ C**, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádkokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.



# 1. Movité věci a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

**Tabulka č. 1** Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

| Kód | Limit plnění (Kč) | Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | prvek zabezpečení                                               | kvalita prvku zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A1  | do 20 000         | Zabezpečení podle odst. 1. této doložky – dále nespecifikováno. |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A2  | do 50 000         | dveře                                                           | <b>běžné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                   | zámek dveří                                                     | - <b>dozický</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostní visací</b> <i>nebo</i><br>- zámek s <b>bezpečnostní cylindrickou vložkou</b>                                                                                                                                                   |
| A3  | do 100 000        | dveře                                                           | <b>plné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                   | zámek dveří                                                     | - <b>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním</b> <i>nebo</i><br>- zámek s <b>bezpečnostní cylindrickou vložkou</b> a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b> <i>nebo</i><br>- dva <b>bezpečnostní visací zámkv</b> |
|     |                   | prosklené plochy                                                | zabezpečení prosklených částí dveří                                                                                                                                                                                                                                              |
| A4  | do 300 000        | dveře                                                           | <b>plné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                   | zámek dveří                                                     | - <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> <i>nebo</i><br>- zámek s <b>bezpečnostní cylindrickou vložkou</b> a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b>                                                                                           |
|     |                   | prosklené plochy                                                | zabezpečení prosklených částí <b>oken, dveří a jiných technických otvorů</b> s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                             |
| A5  | do 500 000        | dveře                                                           | <b>plné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                   | zámek dveří                                                     | - <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně <b>přídavný bezpečnostní zámek</b> <i>nebo</i><br>- <b>tříbodový rozvorový zámek</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b>       |
|     |                   | prosklené plochy                                                | v rozsahu <b>A4</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | <b>Nebo</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                   | dveře                                                           | <b>plné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A6  | do 1 000 000      | zámek                                                           | <b>bezpečnostní uzamykací systém</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                   | EZS                                                             | s <b>plášťovou a prostorovou ochranou</b> s vyvedením poplachového signálu na <b>akustický hlásič</b>                                                                                                                                                                            |
|     |                   | dveře                                                           | <b>plné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                   | zámek dveří                                                     | - <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně <b>přídavný bezpečnostní zámek</b> <i>nebo</i><br>- <b>tříbodový rozvorový zámek</b>                                                                                                                                           |
| A7  | do 3 000 000      | prosklené plochy                                                | zabezpečení prosklených částí <b>oken, dveří a jiných technických otvorů</b> s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup> :<br>- <b>funkční mříží</b> <i>nebo</i> <b>funkční roletou</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostním zasklením</b> ve třídě P3A                                 |
|     |                   | EZS/ostraha                                                     | - <b>EZS s plášťovou a prostorovou ochranou</b> s vyvedením poplachového signálu na <b>akustický hlásič</b> <i>nebo</i><br>- trvale střežen jednočlennou fyzickou <b>ostrahou</b>                                                                                                |
|     |                   | dveře                                                           | <b>bezpečnostní</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A8  | do 10 000 000     | zámek dveří                                                     | v rozsahu <b>A6</b> (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)                                                                                                                                                                                                 |
|     |                   | prosklené plochy                                                | v rozsahu <b>A6</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | EZS/ostraha                                                     | - <b>EZS 3. stupně</b> s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na <b>PCO</b> <i>nebo</i> do <b>místa s nepřetržitou službou</b> <i>nebo</i><br>- trvale střežen jednočlennou fyzickou <b>ostrahou</b> doprovázenou služebním psem                    |
| A9  | nad 10 000 000    | Dveře                                                           | v rozsahu <b>A7</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | zámek dveří                                                     | - <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně <b>tříbodový rozvorový zámek</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně <b>vratová závora</b> (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)                                           |
|     |                   | prosklené plochy                                                | zabezpečení prosklených částí <b>oken, dveří a jiných technických otvorů</b> s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup> :<br>- <b>funkční mříží</b> <i>nebo</i> <b>funkční roletou</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostním zasklením</b> ve třídě P4A                                 |
|     |                   | EZS/ostraha                                                     | - <b>EZS 3. stupně</b> s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na <b>PCO</b> <i>nebo</i> do <b>místa s nepřetržitou službou</b> <i>nebo</i><br>- trvale střežen dvoučlennou fyzickou <b>ostrahou</b>                                                 |
| A9  | nad 10 000 000    | Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# 2. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu „B“.

**Tabulka č. 2** Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

| Kód | Limit plnění (Kč) | Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru     |                                                                                                                                |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | prvek zabezpečení                                               | kvalita prvku zabezpečení                                                                                                      |
| B1  | do 20 000         | Zabezpečení podle odst. 1. této doložky – dále nespecifikováno. |                                                                                                                                |
| B2  | do 50 000         | dveře                                                           | <b>běžné</b>                                                                                                                   |
|     |                   | zámek dveří                                                     | - <b>dozický</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostní visací</b> <i>nebo</i><br>- zámek s <b>bezpečnostní cylindrickou vložkou</b> |

| Kód | Limit plnění (Kč) | Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | prvek zabezpečení                                           | kvalita prvku zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B3  | do 100 000        | dveře                                                       | plné                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                   | zámek dveří                                                 | - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kování <i>nebo</i><br>- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b> <i>nebo</i><br>- dva <b>bezpečnostní visací zámky</b>                           |
|     |                   | prosklené plochy                                            | zabezpečení prosklených částí <b>oken, dveří a jiných technických otvorů</b> s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                        |
| B4  | do 300 000        | dveře                                                       | plné                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                   | zámek dveří                                                 | <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b>                                                                                                                                                                          |
|     |                   | prosklené plochy                                            | v rozsahu <b>B3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B5  | do 500 000        | dveře                                                       | plné                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                   | zámek dveří                                                 | - <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně <b>přídavný bezpečnostní zámek</b> a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b> <i>nebo</i><br>- <b>tříbodový rozvorový zámek</b> a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční</b> |
|     |                   | prosklené plochy                                            | v rozsahu <b>B3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                   |                                                             | <b>nebo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                   | dveře                                                       | plné                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                   | zámek                                                       | <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b>                                                                                                                                                                          |
| B6  | nad 500 000       | EZS                                                         | s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na <b>akustický hlásič</b>                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu „C“

Tabulka č. 3 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

| Kód | Limit plnění (Kč) | Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | prvek zabezpečení                                              | kvalita prvku zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                         |
| C1  | do 20 000         | Zabezpečení podle odst. 1.této doložky – dále nespecifikováno. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C2  | do 50 000         | dveře                                                          | běžné                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                   | zámek dveří                                                    | - <b>dozický</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostní visací</b> <i>nebo</i><br>- zámek s <b>bezpečnostní cylindrickou vložkou</b>                                                                                                                                    |
| C3  | do 100 000        | dveře                                                          | plné                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | zámek dveří                                                    | - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kování <i>nebo</i><br>- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b> <i>nebo</i><br>- dva <b>bezpečnostní visací zámky</b> |
|     |                   | prosklené plochy                                               | zabezpečení prosklených částí pouze <b>dveří</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| C4  | do 300 000        | dveře                                                          | plné                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | zámek dveří                                                    | - <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> <i>nebo</i><br>- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b>                                                                                   |
|     |                   | prosklené plochy                                               | zabezpečení prosklených částí <b>oken, dveří a jiných technických otvorů</b> s plochou větší než                                                                                                                                                                  |
|     |                   | EZS                                                            | s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplach. signálu na <b>akustický hlásič</b>                                                                                                                                                                        |
| C5  | do 500 000        | dveře                                                          | plné                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | zámek dveří                                                    | - <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně <b>přídavný bezpečnostní zámek</b> <i>nebo</i><br>- <b>tříbodový rozvorový zámek</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně otevíratelná <b>funkční mříž (funkční roleta)</b>         |
|     |                   | prosklené plochy                                               | v rozsahu <b>C4</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                   | EZS                                                            | s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na <b>PCO</b> <i>nebo</i> do <b>místa s nepřetržitou službou</b>                                                                                                                              |
| C6  | nad 500 000       | Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## II. Movité věci a zásoby uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na cennostech, cenných věcech, věcech zvláštní hodnoty, písemnostech, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

**Tabulka č. 4** Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

| Kód | Limit plnění (Kč) | Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | prvek zabezpečení                                               | kvalita prvku zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D1  | do 50 000         | oplocení                                                        | výška 160 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                   | zámek vstupů                                                    | - <b>zámek dozický</b> <i>nebo</i><br>- <b>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostní visací zámek</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D2  | do 300 000        | oplocení                                                        | výška 180 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                   | zámek vstupů                                                    | - <b>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostní visací zámek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                   | ostraha                                                         | v mimořádné době střežené volně pobíhajícím služebním psem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D3  | do 500 000        | oplocení                                                        | výška 180 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                   | zámek vstupů                                                    | - <b>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostní visací zámek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                   | ostraha                                                         | - v mimořádné době trvale střežené jednočlennou <b>fyzickou ostrahou</b> <i>nebo</i><br>- v mimořádné době <b>oplocené prostranství</b> osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem                                                                                                                                                                                                         |
| D4  | do 2 000 000      | oplocení                                                        | výška 180 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                   | zámek vstupů                                                    | - <b>bezpečnostní uzamykací systém</b> a současně zámek s <b>bezpečnostní cylindrickou vložkou</b> <i>nebo</i><br>- <b>dva bezpečnostní visací zámky</b> , z nichž minimálně jeden je se <b>zvýšenou ochranou třmene</b>                                                                                                                                                                              |
|     |                   | ostraha/EZS                                                     | - v mimořádné době osvětlené, trvale střežené jednočlennou <b>fyzickou ostrahou</b> <i>nebo</i><br>- v mimořádné době chráněné <b>EZS</b> s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na <b>pult centralizované ochrany</b>                                                                                                                                              |
| D5  | do 5 000 000      | oplocení                                                        | výška 180 cm, po celém obvodu s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | zámek vstupů                                                    | - dva <b>bezpečnostní uzamykací systémy</b> <i>nebo</i><br>- dva <b>bezpečnostní visací zámky se zvýšenou ochranou třmene</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                   | ostraha/EZS                                                     | - trvale střežené jednočlennou <b>fyzickou ostrahou</b> <i>nebo</i> chráněné <b>EZS</b> minimálně 3. stupně s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany s dobou zásahu do 10 minut a prostranství je monitorováno průmyslovou TV (CCTV) se záznamem<br>- v mimořádné době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou <b>fyzickou ostrahou</b> |
| D6  | nad 5 000 000     | Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nedílnou součástí doložky je výklad pojmů.

#### **Doložka DOZ3 - Předepsané způsoby zabezpečení peněžní hotovosti, cenností a cenných věcí - Upřesnění (1201)**

(určeno pro peněžní ústavy a instituce s velkou peněžní hotovostí) - Upřesnění

1. Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P – 200/05 – Pro pojištění pro případ odcizení, podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity pojistného plnění.
2. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uloženy a zabezpečeny pojištěné věci:
  - a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
  - b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny,
  - c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
  - d) ostatní otvory o velikosti 600 cm<sup>2</sup> a větší zevnitř zneprůchodněny,
  - e) elektrický zabezpečovací systém funkční a ve stavu střežení,
  - f) schránky a trezory uzamčeny.
3. Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např. v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
4. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění.
5. Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 3.

**Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod.

**Speciální uzavřený prostor** je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 300 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti - z jiného ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

## Speciální uzavřený prostor

**Tabulka č. 1** Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží:

| Stupeň | Požadovaný minimální způsob zabezpečení speciálního uzavřeného prostoru |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | prvek zabezpečení                                                       | kvalita prvku zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.     | dveře                                                                   | <b>plné</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | zámek dveří                                                             | - bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i><br>- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b>                                                                                     |
|        | prosklené plochy                                                        | zabezpečení prosklených částí <b>oken, dveří a jiných technických otvorů</b> s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| 2.     | dveře                                                                   | <b>plné</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | zámek dveří                                                             | - bezpečnostní uzamykací systém a současně <b>přídavný bezpečnostní zámek</b> <i>nebo</i><br>- <b>tříbodový rozvorový zámek</b> <i>nebo</i><br>- bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná <b>funkční mříž</b> <i>nebo</i> <b>funkční roleta</b> |
|        | prosklené plochy                                                        | v rozsahu <b>stupeň 1.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | <b>nebo</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | dveře                                                                   | <b>plné</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | zámek                                                                   | <b>bezpečnostní uzamykací systém</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.     | EZS                                                                     | s <b>plášťovou a prostorovou ochranou</b> s vyvedením poplachového signálu na <b>akustický hlásič</b>                                                                                                                                                        |
|        | dveře                                                                   | <b>plné</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | zámek dveří                                                             | - bezpečnostní uzamykací systém a současně <b>přídavný bezpečnostní zámek</b> <i>nebo</i><br>- <b>tříbodový rozvorový zámek</b>                                                                                                                              |
|        | prosklené plochy                                                        | zabezpečení prosklených částí <b>oken, dveří a jiných technických otvorů</b> s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup> :<br>- <b>funkční mříží</b> <i>nebo</i> <b>funkční roletou</b> <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostním zasklením</b> ve třídě P3A             |
|        | EZS/ostraha                                                             | - <b>EZS s plášťovou a prostorovou ochranou</b> s vyvedením poplachového signálu na <b>akustický hlásič</b> <i>nebo</i><br>- trvale střežen jednočlennou fyzickou <b>ostrahou</b>                                                                            |
| 4.     | dveře                                                                   | <b>bezpečnostní</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | zámek dveří                                                             | v rozsahu <b>stupeň 3.</b> (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)                                                                                                                                                                      |
|        | prosklené plochy                                                        | v rozsahu <b>stupeň 3.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | EZS/ostraha                                                             | - <b>EZS 3. stupně</b> s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na <b>PCO</b> <i>nebo</i> do <b>místa s nepřetržitou službou</b> <i>nebo</i><br>- trvale střežen jednočlennou <b>fyzickou ostrahou</b>                            |
| 5.     | dveře                                                                   | <b>bezpečnostní v BT4</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | zámek dveří                                                             | - bezpečnostní uzamykací systém a současně <b>tříbodový rozvorový zámek</b> <i>nebo</i><br>- bezpečnostní uzamykací systém a současně <b>vrátová závora</b> , vše v BT4<br>(platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)                      |
|        | prosklené plochy                                                        | zabezpečení prosklených částí <b>oken, dveří a jiných technických otvorů</b> s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup> :<br>- <b>funkční mříží</b> <i>nebo</i> <b>funkční roletou</b> v BT3 <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostním zasklením</b> ve třídě P4A       |
|        | EZS/ostraha                                                             | - <b>EZS 3. stupně</b> s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na <b>PCO</b> <i>nebo</i> do <b>místa s nepřetržitou službou</b> <i>nebo</i><br>- trvale střežen dvoučlennou <b>fyzickou ostrahou</b>                             |
| 6.     | dveře                                                                   | <b>bezpečnostní v BT4</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | zámek dveří                                                             | - bezpečnostní uzamykací systém a současně <b>tříbodový rozvorový zámek</b> <i>nebo</i><br>- bezpečnostní uzamykací systém a současně <b>vrátová závora</b> , vše v BT4<br>(platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)                      |
|        | prosklené plochy                                                        | zabezpečení prosklených částí <b>oken, dveří a jiných technických otvorů</b> s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup> :<br>- <b>funkční mříží</b> <i>nebo</i> <b>funkční roletou</b> v BT3 <i>nebo</i><br>- <b>bezpečnostním zasklením</b> ve třídě P4A       |
|        | EZS/ostraha                                                             | - <b>EZS 3. stupně</b> s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na <b>PCO</b> <i>nebo</i> do <b>místa s nepřetržitou službou</b> a současně trvale střežen minimálně jednočlennou <b>fyzickou ostrahou</b>                        |

Limity pojistného plnění na jednu pojistnou událost jsou uvedeny v **tabulce č. 2** podle zabezpečení **speciálního uzavřeného prostoru** v tab. č. 1 a BT trezoru podle ČSN EN 1143 – 1 v něm umístěném.

**Tabulka č. 2**  
**Limity pojistného plnění podle způsobů zabezpečení**

| <b>Limity pojistného plnění podle způsobů zabezpečení</b> |                                                   |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bezpečnostní třída (BT)<br/>mobilního trezoru</b>      | <b>Stupeň zabezpečení spec. prostoru č. 1 - 6</b> |          |          |          |          |          |
|                                                           | <b>Limit plnění v mil. Kč</b>                     |          |          |          |          |          |
|                                                           | <b>1</b>                                          | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> |
| BT 0                                                      | 0,05                                              | 0,1      | 0,2      | 0,3      | 0,4      | 0,5      |
| BT I                                                      | 0,1                                               | 0,2      | 0,3      | 0,5      | 0,8      | 1        |
| BT II                                                     | 0,2                                               | 0,4      | 0,5      | 1        | 2        | 3        |
| BT III                                                    | 0,4                                               | 1        | 2        | 4        | 6        | 8        |
| BT IV                                                     | 1                                                 | 2        | 4        | 6        | 10       | 15       |
| BT V                                                      | 2                                                 | 4        | 7        | 10       | 15       | 25       |
| BT VI                                                     | 4                                                 | 6        | 10       | 15       | 25       | 30       |

**Tabulka č. 3**  
**Požadavky na způsob zabezpečení peněžní hotovosti a cenin uložených v komorovém trezoru**

| Kód/limit plnění Kč                         | Bezpečnostní třída (BT) podle ČSN EN 1143-1 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| KT1 do 30 mil.<br>(0 - 30 000 000)          | min. BT III                                 |
| KT2 do 50 mil.<br>(30 000 001-50 000 000)   | min. BT V                                   |
| KT3 do 100 mil.<br>(50 000 001-100 000 000) | min. BT VIII                                |
| KT4 nad 100 mil.                            | min. BT XI                                  |

**Zabezpečení prostoru přepážek nebo pokladen pro případ loupeže:**

- Prostor přepážky nebo pokladny** musí být **minimálně** oddělen do výše 200 cm od prostoru přístupného veřejnosti materiálem se zvýšenou odolností proti průrazu v BT3 ČSN P ENV 1627. Skleněná přepážka musí splňovat minimálně požadavky ve třídě P2A podle ČSN EN 356, *nebo se jedná o atestované sklo s odolností na průstřel.*
- Prostor pro vlastní příjem či výdej peněz musí být řešen tak, aby v něm obsluha nemohla být přímo ohrožena střelnou zbraní (např. speciální výdajové zásuvky, prohlubně apod.).
- Obsluha musí být vybavena obranným prostředkem nebo nouzovým hlásičem – **panik tlačítkem**.
- Prostor** kolem přepážky nebo pokladny musí být monitorován **průmyslovou TV CCTV** (video) s digitálním záznamem.

**Speciální výklad pojmů:**

- Kamery TV (CCTV)** jsou zařízení s možností dlouhodobého snímání obrazu, který je stabilně zaznamenáván a uchováván.
- Obranný prostředek** je zařízení, které slouží k osobní ochraně pověřené osoby neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo paralyzovat.
- Panik tlačítko** je doplňkové ovládací zařízení EZS, které umožňuje odesílat nouzový signál na PCO v případě napadení.

**Doložka DOZ4 - Posel z jednoho místa převzetí (odcizení) - Předepsané způsoby zabezpečení peněžní hotovosti a cenin při přepravě (1201)**

Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P – 200/05.

- Pojištění se sjednává ve prospěch pojištěného, který přepravuje peníze a ostatní cennosti vlastními prostředky nebo prostřednictvím vlastních zaměstnanců (dále jen „pověřená osoba“)
- Pojištěný je povinen zabezpečit přepravované peníze a ostatní cennosti tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.
- Z pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou vznikne pojištěnému právo na pojistné plnění jen tehdy, pokud pověřená osoba převzala zásilku a při přepravě hodnot jí svěřených z místa převzetí do místa určení došlo k loupeži a tyto hodnoty jí byly odcizeny. Přeprava se uskuteční v rámci ČR nejbližší bezpečnou trasou z místa pojištění do místa určení nebo podle tajného alternativního plánu přepravy a nebude až do místa určení přerušena, není-li dále stanoveno jinak.
- Pojištění se vztahuje i na případy odcizení nebo ztráty přepravovaných peněz a ostatních cenností, kdy:

- a) pachatel bezprostředně před převzetím nebo předáním zásilky použije proti pověřené osobě násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí,
  - b) byla pověřená osoba následkem dopravní nehody vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zbavena možnosti svěřené peníze a ostatní cennosti opatrovat.
5. Dojde-li k odcizení a peníze a cennosti nebyly zabezpečeny předepsaným způsobem, poskytne pojistitel plnění, které je limitováno částkou odpovídající způsobu zabezpečení v době vzniku pojistné události.
6. Z pojištění jsou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou pověřené osoby.

**Požadavky na způsob zabezpečení peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou jsou uvedeny v tabulce č. 1.**

Tabulka č. 1 **Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení loupeží**

| Kód | Limit plnění (Kč) | Požadovaný minimální způsob zabezpečení a uložení peněz a cenin při přepravě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1  | do 100 000        | Přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou, vybavenou <b>obrným prostředkem</b> . Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy <b>v uzavřené kabele nebo kufříku</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| G2  | do 200 000        | Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být <b>osobou doprovázející</b> ), alespoň jedna z nich musí být vybavena <b>obrným prostředkem</b> . Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy <b>v uzavřené kabele nebo kufříku</b> .                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G3  | do 500 000        | Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být <b>osobou doprovázející</b> ) <b>uzavřeným osobním automobilem</b> . Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být vybavena <b>obrným prostředkem</b> . Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě vozidlo opustit. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy <b>v uzavřené kabele nebo kufříku</b> .                                                                                               |
| G4  | do 2 000 000      | Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být <b>osobou doprovázející</b> ) <b>uzavřeným osobním automobilem</b> . Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být ozbrojena krátkou kulovou zbraní. Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě opustit automobil. Přepravní automobil musí být vybaven funkční radiostanicí nebo jiným funkčním spojovacím prostředkem. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy <b>v bezpečnostním kufříku</b> . |
| G5  | nad 2 000 000     | Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Nedílnou součástí doložky je výklad pojmů.

#### **Doložka DO25 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)**

Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 7. a části odst. 9. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „PB“), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3.

Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 7. a části odst. 9.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován.

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.
2. **Bezpečnostní dveře** jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to **dveře plné**, opatřené bezpečnostním min. třibodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. třibodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. třibodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).
3. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
4. **Bezpečnostní kufřík** je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu cenností a cenných věcí, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. siréna, dýmavnice, barvicí moduly).

5. **Bezpečnostní přídavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.

6. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.

Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se **zvýšenou ochranou třmenu**, musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.

7. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.

8. **Dozickým zámkem** se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.

9. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce **40 mm** nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1 mm.

Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 29.

Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závory, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.).

Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.

**Běžnými dveřmi** se rozumí ostatní dveře, které nesplňují požadavky odst. 2. nebo 9.

10. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – „EŽS“; dále jen „**PZTS**“ \*) se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:

- Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.
- Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
- Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na **akustický hlásič**, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).

**\*)** V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS“ pro poplachový zabezpečovací systém, „I&HAS“ pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS“ pro poplachový tísňový systém.

Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.

Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.

11. **Funkčním oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezání.

12. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená vhodným **obraným prostředkem** a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutně vykonávat, a s činností při hrozcím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha



musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny cennosti a cenné věci, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.

13. **Hlídacím psem** se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, doberman, velký knírač, rotweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem připomínající (tzn. bez prokázání původu). Dále je požadováno, aby hlídací pes měl kohoutkovou výšku vyšší než 45 cm (*vylovení psů malých plemen, viz Národní zkušební řád ČMKU*).
14. **Krátkou kulovou zbraň** se pro účely pojištění rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).
15. **Místem s nepřetržitou službou** se rozumí pracoviště s vyvedeným poplachovým signálem PZTS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě aktivovaného poplachového signálu musí provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.
16. **Obranným prostředkem** je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzér).
17. **Oploceným prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené **funkčním oplocením či pevnou bariérou**; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.

Za věci uložené **na oploceném prostranství** se považují i věci uložené ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neodpovídají **uzavřenému prostoru typu A, B nebo C** (např. plášť montovaný z plechů tloušťky do 0,6 mm, plášť plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilních materiálů apod.).

18. **Osobou doprovázející** se rozumí osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená obranným prostředkem nebo ozbrojena podle požadavku pojistitele.
19. **Paník tlačítko** je doplňkové ovládací zařízení PZTS, které umožňuje v případě napadení odeslat tísňový poplachový signál na PPC.
20. **Pevnou bariérou** se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech místech požadovanou min. výšku s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
21. **Poplachové přijímací centrum** (dříve pult centralizované ochrany – „PCO“, dále jen „**PPC**“ \*\*) je trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiově sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá hlášení od PZTS o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv PZTS nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.

**\*\*)** V současných normách je pro poplachové přijímací centrum užívána angl. zkratka „ARC“.

22. **Průmyslová TV (CCTV)** je zařízení s kamerami s možností dlouhodobého snímání obrazu, který je na příslušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou sjednanou dobu.
23. **Schránkou** se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cylindrickým nebo dozickým zámkem. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo bezpečnostní schránka, které jsou připevněny k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či ke zdi a které lze demontovat jen po jejich odemčení.
24. **Služebním psem** se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu „TART“ (<http://www.vyvcikpsa.cz>) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikátu.
25. **Trezorem** se rozumí speciální úschovné objekty, jejichž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ní souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný ČIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň.

Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce.

Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.

26. **Uzavřená kabelá nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, silonu a obdobných měkkých materiálů.
27. Za **uzavřený osobní automobil** je považován automobil s uzavřenou kovovou karosérií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
28. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného



uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:

- a) **Typ A**, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
- b) **Typ B**, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, marigotky apod.
- c) **Typ C**, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádkokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
- d) **Speciální uzavřený prostor** je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 300 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti - z jiného ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

29. **Zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm<sup>2</sup> se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm<sup>2</sup>, které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů:

- a) **Funkční mříž**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm<sup>2</sup>, osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm<sup>2</sup>, tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 6.) Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 7.) *nebo* dvěma bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 6) *nebo* je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).  
Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627.  
Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).
- b) **Funkční roletou** z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).
- c) **Funkční okenicí** zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).
- d) **Bezpečnostním zasklením** (vrstveným sklem, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A podle ČSN EN 356. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA *nebo* obdobným zahraničním certifikačním orgánem a vydáním příslušného osvědčení (protokol o zkoušce).
- e) **Bezpečnostní fólií** instalovanou na skle s min. tloušťkou 4 mm. Po montáži fólie na sklo musí sklo vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA *nebo* obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).
- f) **Funkčním PZTS** s detektory reagujícími na rozbití skla (akustický detektor). Není-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 10.

#### **Doložka DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)**

Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny,

považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. I. odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

#### **Doložka DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 za účelem provedení objednané činnosti.

#### **Doložka DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05, s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle

#### **Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

#### **Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)**

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, fungování selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ nebo „vodovod“, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

#### **Doložka DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1201)**

1. Pojištění sjednané pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námraza se nevztahuje na poškození nebo zničení nosné konstrukce střech budov a/nebo krytiny, která plní funkci protiexplozivního opatření např. při zpracování výbušnin.
2. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění v případě pojistné události, ke které dojde na zcela či z části zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených nosných konstrukcí střech budov nebo krytinách a/nebo s přispěním takového stavu nosných konstrukcí střech budov nebo krytin ke vzniku škodné události.
3. Pojistitel je dále oprávněn snížit pojistné plnění v případě, kdy v době vzniku škodné události výška sněhové vrstvy kdekoli na ploše střechy pojištěné budovy přesahovala výšku 40cm. Toto ustanovení se týká pouze střech plochých a střech se sklonem střešních rovin do 15-ti stupňů.

Střecha, nebo také střešní konstrukce, patří mezi obvodové konstrukce objektu. Dělí se na střešní plášť a na nosnou konstrukci střech.

Nosná konstrukce střech je část střechy, která přenáší zatížení od vlastní hmotnosti, hmotnosti střešního pláště, od klimatických vnějších vlivů (sníh, vítr, voda), zatížení od provozu zařízení, do ostatních nosných systémů objektu.

Střešní plášť je část střechy, která kromě základní nosné vrstvy a krytiny může obsahovat řadu doplňkových vrstev (např. tepelná izolace).

**Doložka DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)**

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu.