

Příloha 1 - Doplnění interiéru JD

4.01 SKŘÍNKY ŠATNÍ

ozn.	popis	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Sš 01	sestava šatních skříněk s lavicí 3150x1620, v. 2000mm, lamino	ks	1,0	33 350	33 350
Sš 02	sestava šatních skříněk s lavicí 3150x1720, v. 2000mm, lamino	ks	1,0	33 480	33 480
SUMA					66 830

4.02 STOLY DÍLENSKÉ

ozn.	popis	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Sd 01	stůl se skládací podnoží 800x1800, v. 740mm, deska HPL, ocel. podnož	ks	8,0	7 460	59 680
Sd 02	díleňský stůl - deska + podnož 2000x2000, v. 730-950mm, deska HPL, 4 x mobilní podnož	ks	2,0	12 420	24 840
Sd 03	díleňský stůl výškově stavitelný 900x1500, v. cca 740-1000mm, buk. spárovka, ocel. podnož	ks	4,0	15 480	61 920
Sd 04	díleňský stůl výškově stavitelný 700x2000, v. cca 740-1000mm, buk. spárovka, ocel. podnož	ks	1,0	12 500	12 500
SUMA					158 940

4.03 REGÁLY

ozn.	popis	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Re 01	neobsazeno				
Re 02	neobsazeno				
Re 03	typový regál délka police 900/1200mm, hl. 500/600, v. 3028mm, pozinkovaný	m	65,0	5 050	328 250
Re 04	typový regál délka police 1200mm, hl. 600, v. 2500mm, pozinkovaný	m	3,0	4 040	12 120
SUMA					340 370

4.04 KOUPELNOVÉ PRVKY

ozn.	popis	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Kp 01	wc štětka na podlahu, termoplast	ks	14,0	230	3 220
Kp 02	odpadkový koš malý 8l, plast	ks	13,0	790	10 270
Kp 03	odpadkový koš velký 50l, plast	ks	9,0	1 060	9 540
SUMA					23 030

SUMA oddíly 4.01 - 4.04

DPH 21%

SUMA s DPH

589 170

123 726

712 896

DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR		Ing. arch. Barbora Páralová	
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE		tel +420 775 272 680	
		@ b.paralova@outlook.cz	
investor - NdB	09/2019	číslo výkresu	
VÝPIS VÝROBKŮ - SKŘÍŇKY ŠATNÍ		4.01	

NÁZEV ZAKÁZKY
DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR

DOKUMENT
VÝPIS VÝROBKŮ - SKŘÍNKY ŠATNÍ

DATUM
 09/2019

STRANA
 1

POL. **SCHEMA, ROZMĚR, POPIS**

POČET KUSŮ					
1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Σ
-	-	1	-	-	1



SŠ
 01

SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍNEK S LAVICÍ

m. č. 304


- rozměry 3150 x 1620 mm, výška 2000 mm
- 9 šatních skříňek š. 300 mm, lavice pod oknem tl. 40 mm
- dvířka otevíravá, zavírání s tlumeným dorazem, uzamykatelná pomocí číselného kódu
- lamino s ABS hranou tl. 20 mm
- vnitřní korpusy a police - barva bílá
- korpusy - barva bílá
- dvířka - barva bílá / barva RAL 7032 - dle vyobrazení
- sokl v líci s dvířky, v. 40 mm, barva bílá / barva RAL 7032 - dle vyobrazení
- police pevné
- úchytky hliníkové opatřené práškovým lakem - barva bílá, délka 40 mm (referenční výrobek např.: IKEA BILLSBRO)

PŮDORYS



VYOBRAZENÍ ÚCHYTEK

ČELNÍ POHLED



POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ, OBJEDNÁVKOU VÝROBKŮ A VÝROBU. VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY
DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR

DOKUMENT
VÝPIS VÝROBKŮ - SKŘÍNKY ŠATNÍ

DATUM
 09/2019

STRANA
 2

POL. **SCHEMA, ROZMĚR, POPIS**

POČET KUSŮ

1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Σ
-	-	1	-	-	1



SŠ
 02

SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍNEK S LAVICÍ


m. č. 306

- rozměry 3150 x 1720 mm, výška 2000 mm
- 9 šatních skříňek š. 300 mm, lavice pod oknem tl. 40 mm
- dvířka otevíravá, zavírání s tlumeným dorazem, uzamykatelná pomocí číselného kódu
- lamino s ABS hranou tl. 20 mm
- vnitřní korpusy a police - barva bílá
- pohledové korpusy a dvířka - barva bude vybrána architektem v rámci AD na základě fyzických vzorků předložených dodavatelem
- sokl v líci s dvířky, v. 40 mm
- police pevné
- úchytky hliníkové opatřené práškovým lakem - barva bílá, délka 40 mm (referenční výrobek např.: IKEA BILLSBRO)

PŮDORYS



ČELNÍ POHLED



POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ, OBJEDNÁVKOU VÝROBKŮ A VÝROBU. VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR		Ing. arch. Barbora Páralová	
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE		tel +420 775 272 680	
		@ b.paralova@outlook.cz	
investor - NdB	09/2019	číslo výkresu	
VÝPIS VÝROBKŮ - STOLY DÍLENSKÉ		4.02	

NÁZEV ZAKÁZKY
DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR

DOKUMENT
VÝPIS VÝROBKŮ - STOLY DÍLENSKÉ

DATUM
 09/2019

STRANA
 1

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ


1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Σ
-	8	-	-	-	8

Sd
 01


STŮL SE SKLÁDACÍ PODNOŽÍ

- rozměry 800 x 1800 mm, výška 740mm
- pracovní deska - kompaktní laminátová deska HPL
- hrana desky max r 3 mm
- ocelová konstrukce podnože umožňující její sklopení
- kovová podnož nástřík bílou práškovou barvou
- pracovní deska - barva bílá

PŮDORYS



ČELNÍ POHLED



POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ, OBJEDNÁVKOU VÝROBKŮ A VÝROBOU. VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY
DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR

DOKUMENT
VÝPIS VÝROBKŮ - STOLY DÍLENSKÉ

DATUM
 09/2019

STRANA
 2

POL. **SCHEMA, ROZMĚR, POPIS**


POČET KUSŮ					
1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Σ
-	-	-	2	-	2

Sd
 02 **DÍLENSKÝ STŮL - DESKA + PODNOŽ**

- rozměr pracovní desky 2000 x 2000 mm, výška 730 - 950 mm
- pracovní deska - kompaktní laminátová deska HPL, barva bílá
- pracovní deska bude doplněna stolovou ponoží - 4 ks - výškově stavitelná, mobilní (nebude pevně spojena se stolovou deskou), opatřena nástřikem práškovou barvou - barva bílá

podnož - referenční výrobek např.:
 IKEA FINNVARD podstavec s policí, buk

PŮDORYS



VYOBRAZENÍ PODNOŽÍ



POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ, OBJEDNÁVKOU VÝROBKŮ A VÝROBOU. VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY
DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR

DOKUMENT
VÝPIS VÝROBKŮ - STOLY DÍLENSKÉ

DATUM
 09/2019

STRANA
 3


POL. **SCHEMA, ROZMĚR, POPIS**

POČET KUSŮ					
1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Σ
-	-	-	4	-	4


Sd
 03 **DÍLENSKÝ STŮL VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ**

- rozměry 900 x 1500 mm, nastavitelná výška
- pracovní deska - buková spárovka tl. 40 mm
- pod pracovní deskou 4 zásuvky - plnovýsuv se samodovíráním, lamino barva bílá, bez úchytek - vyříznutý otvor
- ocelová konstrukce podnože s mechanismem umožňujícím nastavitelnou výškou (cca 740 - 1000 mm)
- kovová podnož nástřík bílou práškovou barvou
- nad podlahou police v celé ploše stolu, barva bílá


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED



BOČNÍ POHLED



POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ, OBJEDNÁVKOU VÝROBKŮ A VÝROBU. VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY
DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR

DOKUMENT
VÝPIS VÝROBKŮ - STOLY DÍLENSKÉ

DATUM
 09/2019

STRANA
 4

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS


POČET KUSŮ

1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Σ
-	-	-	1	-	1


Sd
 04 DÍLENSKÝ STŮL

- rozměry 700 x 2000 mm, nastavitelná výška
- pracovní deska - buková spárovka tl. 40 mm
- pod pracovní deskou 2 zásuvky - plnovýsuv se samodovíráním, lamino barva bílá, bez úchytek - vyříznutý otvor
- ocelová konstrukce podnože s mechanismem umožňujícím nastavitelnou výškou (cca 740 - 1000 mm)
- kovová podnož nástřík bílou práškovou barvou
- nad podlahou police v celé ploše stolu, barva bílá


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED



BOČNÍ POHLED



POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ, OBJEDNÁVKOU VÝROBKŮ A VÝROBU. VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR		Ing. arch. Barbora Páralová	
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE		tel +420 775 272 680	
		@ b.paralova@outlook.cz	
investor - NdB	06/2019	číslo výkresu	
VÝPIS VÝROBKŮ - REGÁLY		4.03	

NÁZEV ZAKÁZKY

DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR

DOKUMENT

VÝPIS VÝROBKŮ - REGÁLY

DATUM

06/2019

STRANA

1

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

DĚLKA [m]

1NP 2NP 3NP 4NP 5NP Σ

Re 01, 02	- neobsazeno -								
Re 03	<u>REGÁL</u> - výška 3028mm - pozinkovaný - rozebíratelný včetně všech nezbytných prvků (stabilizační křížení, stabilizační rozpěry, patky, spojovací příčky...) - minimální nosnost police 130kg - 8 polic v každém sloupci - stabilizační křížení je příčné, aby bylo možné regály stavět za sebe, aby vytvořily větší volnou úložnou plochu referenční výrobek např.: REGAZ SUPER	m.č. 405 m.č. 405 m.č. 112	délka police 1200 mm hloubka police 600 mm délka police 900 mm hloubka police 600 mm délka police 1200 mm hloubka police 500 mm + rezerva 10%	-	-	-	48	-	48
				-	-	-	7,2	-	7,2
				4,8	-	-	-	-	4,8
Re 04	<u>TYPOVÝ REGÁL</u> - výška 2500mm - pozinkovaný - rozebíratelný včetně všech nezbytných prvků (stabilizační křížení, stabilizační rozpěry, patky, spojovací příčky...) - délka police 1200 mm - minimální nosnost police 100kg - 8 polic v každém sloupci referenční výrobek např.: REGAZ M25	m.č. 507,513	hloubka police 600 mm	-	-	-	-	2,4	2,4

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ, OBJEDNÁVKOU VÝROBKŮ A VÝROBOU. VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR		Ing. arch. Barbora Páralová	
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE		tel +420 775 272 680	
		@ b.paralova@outlook.cz	
investor - NdB	06/2019	číslo výkresu	
VÝPIS VÝROBKŮ - KOUPELNOVÉ PRVKY		4.04	

NÁZEV ZAKÁZKY

DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR

DOKUMENT

VÝPIS VÝROBKŮ - KOUPELNOVÉ PRVKY

DATUM

06/2019

STRANA

1

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ

1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Σ
2	2	3	-	7	14

Kp
01WC ŠTĚTKA

- materiál termoplast
- barva bílá
- k postavení na podlahu
- provedení bez viditelného označení výrobce

referenční výrobek např.:

Aqualine SEVENTY wc štětka 633422

umístění - m. č.:

105b, 105c, 209b, 209c, 313b, 305c, 307c, 505c, 506c, 508c, 509c, 510c, 511c, 512c

Kp
02ODPADKOVÝ KOŠ MALÝ

- materiál plast
- barva bílá
- k postavení na podlahu
- objem max 8 l
- provedení bez viditelného označení výrobce

umístění - m. č.:

105b, 105c, 209b, 209c, 313b, 307c, 505c, 506c, 508c, 509c, 510c, 511c, 512c

2	2	2	-	7	13
---	---	---	---	---	----

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ, OBJEDNÁVKOU VÝROBKŮ A VÝROBOU. VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY

DOPLNĚNÍ JD - INTERIÉR

DOKUMENT

VÝPIS VÝROBKŮ - KOUPELNOVÉ PRVKY

DATUM

06/2019

STRANA

2

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ

1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Σ
1	2	1	3	2	-	9

Kp
03

ODPADKOVÝ KOŠ VELKÝ

- materiál plast
- barva bílá
- k postavení na podlahu
- objem max 50 l
- provedení bez viditelného označení výrobce

umístění - m. č.:

005, 105a, 107, 209a, 313a, 305a, 307a, 404, 406

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ, OBJEDNÁVKOU VÝROBKŮ A VÝROBOU. VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.