

S M L O U V A O D Í L O

Ev. č. MěÚ: 2016/ /OSM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
ve věcech technických :
telefon :
e-mail :
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Alestra s.r.o.

se sídlem Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

IČO : 29196485

DIČ : CZ29196485

zastoupené : Radomírem Dočekalem, jednatelem společnosti

Tel.: , e-mail :

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - zajištění výroby, montáže a instalace 5 herních venkovních prvků v souladu s technickou specifikací prvků (příloha č. 2) a v souladu s položkovým rozpočtem (příloha č. 3) na akci:

„Hřiště Žižkova ul., Nový Bor“.

2. Prvky budou zhotoveny z akátového dřeva.
3. Všechny kovové spojovací materiály budou minimálně žárově pokoveny, všechny kovové pohyblivé části z nerezové oceli (závěsy houpaček, řetězy, apod.)
4. Sítě budou zhotoveny z lan s ocelovým kordem s vhodným opletem (dle ČSN EN 1176)
5. Dopadové plochy budou navrženy dle ČSN EN 1176.
6. Výrobky budou v souladu s normou ČSN EN 1176 a budou doloženy platnými certifikáty

II. Cena díla

Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku I Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	237.226,05 Kč
Výše DPH:	21%
DPH:	49.825,87Kč
Cena včetně DPH:	287.092,-Kč

[slovy: dvě stě osmdesát sedm tisíc devadesát dva korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností **30 dní**.

III. Doba a místo plnění

1. Předpokládaný termín realizace je od **podpisu smlouvy**
Předmět díla bude předán nejpozději do **30.11.2019**
2. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatelem).
3. Místem plnění je dětské hřiště v ulici Žižkova, Nový Bor, p.p.č. 705 v katastrální území Arnultovice u Nového Boru. Místem plnění je prostor stávajícího dětské hřiště s dopadovou plochou z kačírku. Staré herní prvky včetně kotvení v zemi budou odstraněny objednatelem před zahájením realizace.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání a převzetí prostor a díla sepíší oba účastníci zápis.
2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176.
3. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176, která osahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.
4. V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
5. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
6. Do úplného zaplacení faktury zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.
7. Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatelem.
8. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

V. Záruky

4. Záruční doba na předmět díla je 24 měsíců od předání díla, garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.
5. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky...) a vandalismem.
8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
9. Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

VI.

Ostatní ujednání

1. Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.
2. Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.
3. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
7. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 587/19/RM22 ze dne 14.10.2019.

V Novém Boru dne: 30.10.2019

V Kuřimi dne: 21.10.2019

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města

.....
zhotovitel
Radomír Dočekal
jednatel společnosti

1 - velká multifunkční sestava

Věková Kategorie: 3+

Minimální prostor: 1300 x 11000 mm

Rozměr zařízení d.š.v.: 11600 x 7600 x 3600 mm

Výška volného pádu: 2250 mm

Určení: exteriér

Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu

Stojné kůly o průměru min. 120 mm

Skuzavka: 1x – laminátová, zelená

Šestiúhelníková podesta: 1x - vnější rozměr min. 1900 x 1650 mm, šest kůlů o průměru min. 120 mm, rám z hranolů o průřezu min 110 x 35 mm, pochozí prkna tl. min. 25 mm, zábradlí o průřezu min. 55 x 35 mm a plaňky min. 16 mm

Houpačka: - dvě "áčka" z kulatiny o průměru min. 120 mm s rozchodem min. 2500 mm a břevnem o stejném průměru, na břevnu pomocí nerezových závěsů a řetězů zavěšená dvě gumová sedátka s hliníkovou výztuhou

Lezací stěna: 2x – tl. prken min 25 mm, jedna stěna prořezávané chyty (na podestě), druhá na spojnici mezi houpačkou a madly, osazená lezeckými kameny

Žebřík: 1x

Požární tyč: 1x – nerez, průměr 32 mm

Šikmá rampa: 1x - min. 2400 x 480 mm, rám z hranolů o průřezu 90 x 25 mm, pochozí prkna tl. min. 16 mm, příčky min. 25 x 25 mm, ručkovací PP lano o průměru 22 mm

Nerezová hrazda: 3x - průměr 32 mm

Horizontální síť: 1x - výška 2000 mm

Balanční žebřík: 1x - vodorovný žebřík s dřevěnými příčkami o délce min. 2800 mm

Vodorovná lana: 6x

Tabule: 1 - kreslicí tabule z HPL laminátu o síle min. 6 mm

Ručkovací madla: 5x – upevněné na kůly o průměru 100 mm

Materiál

Dřevěné části: trnovník akát

Skuzavka: laminát

Lana: lano s ocelovým kordem a pp opletem

Plastové části: polyamid

Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník

Povrchová úprava

tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

2 – malá multifunkční sestava

Věková Kategorie: 3+

Minimální prostor: 7700 x 5000 mm

Rozměr zařízení d.š.v.: 4200 x 2000 x 3100 mm

Výška volného pádu: 1000 mm

Dopadová plocha EN 1176 33 m²

Určení: exteriér

Certifikát shody s normou: EN 1176-1;3

Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu

Vybavení

Skuzavka: 1x – laminátová, zelená

Obdelníková podesta: 1x - vnější rozměr min. 1200 x 800 mm, rámy z hranolů o průřezu 110 x 35 mm, pochozí prkna tl. min. 25 mm, kůly o průměru min. 120 mm, zábradlí o průřezu min. 55 x 35 mm a plaňky min. 16 mm

Lezací síť: 1x - lanová šikmá kónická síť z PP lan s ocelovým kordem, průměr 16 mm, spoje tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem

Lezací stěna: 1x - stěna tl. min. 25 mm, s prořezávanými chyty

Šikmá rampa: 1x - rozměr min. 1600 x 600 mm, rám z hranolů o průřezu min. 90 x 25 mm, pochozí prkna tl. min. 16 mm, příčky 25 x 25 mm, přídržné PP lano o průměru min. 22mm

Materiál

Dřevěné části: trnovník akát

Skuzavka: laminát

Lana: lano s ocelovým kordem a pp opletem

Plastové části: polyamid

Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník

Povrchová úprava

tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

3 a 4 pružinové houpadlo

Věková Kategorie: 3-8

Minimální prostor: 3400 x 3400 mm

Rozměr zařízení d. š. v.: 1000 x 440 x 920 mm a druhé houpadlo 800 x 440 x 790 mm

Výška volného pádu: 590 mm

Dopadová plocha EN 1176: 11m²

Určení: exteriér

Certifikát shody s normou: EN 1176-1;6

Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu

Vybavení

Houpadlo: tělo o průměru min. 150 mm, hlava houpadla z prken tl. 16 - 35 mm, součástí hlavy jsou madla a stupačky

Pružina: 1x - průměr 200 mm, výška 400 mm a průměru drátu 20 mm, součástí pružiny je ocelová zemní kotva

Materiál

Dřevěné části: trnovník akát

Plastové části: polyamid

Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel, práškově lakovaná ocel

Povrchová úprava

tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

5 - vahadlová houpačka

Věková kategorie: 3+

Minimální prostor: 6000 x 2600 mm

Rozměr zařízení d. š. v.: 4000 x 600 x 1100 mm

Výška volného pádu: 990 mm

Dopadová plocha EN 1177: 16m²

Určení: exteriér

Certifikát shody s normou: EN 1176-1;6

Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu

Vybavení

Kůly o průměru min. 120 mm, nerezová madla, jako dorazy slouží pneumatiky

Materiál

Dřevěné části: trnovník akát - kůly o průměru min. 120 mm

Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava

tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

Hřiště Žižkova ul., Nový Bor

Položky		Předpokládaný rozpočet			
položka č.	Popis - přesná technická specifikace požadovaných prvků je uvedena v příloze č. 2	MJ	Množství	Kč bez DPH	cena celkem Kč
1	velká multifunkční sestava	ks	1		
2	malá multifunkční sestava	ks	1		
3	pružinové houpadlo	ks	1		
4	pružinové houpadlo	ks	1		
5	vahadlová houpačka	ks	1		
Cena herních prvků celkem bez DPH					
6	Cena za montáž a instalaci prvků bez DPH				
7	Doprava bez DPH				
Celková cena bez DPH				237 266,05	
DPH				49 826	
Celková cena s DPH				287 092	

-13-



ALBERTA s.r.o.
 Třířevská 305, 664 34 Kufim
 IČ: 29198485, DIČ: CZ29198485
 tel.: +420 774 130 014
 www.alberta.cz