

Kupní smlouva č.

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

1. Bartolini s.r.o.

sídlo: Poděbradova 285/109, Brno - Ponava, PSČ 612 00
IČ: 28267672
DIČ: CZ28267672
zastoupená: Petrem Bartoškem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB
Č. ú.: 219880196/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57360
(dále jen „prodávající“)

a

2. Statutární město Most

sídlo: Radniční 1, 434 69 Most,
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
zastoupené: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města Mostu
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Most
č. ú. Výdajového: 27-1041368359/0800
č. ú. Příjmového: 19-1041368359/0800
(dále jen „kupující“)

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu zboží uvedené v příloze kupní smlouvy č. 1 **Seznam a ceny položek výstroje a výzbroje pro MP Most.** (tato příloha odpovídá nabídkovému listu nabídky k veřejné zakázce). Toto zboží bude dodáváno na základě dílčích objednávek.

II.

Čas, místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží stanovené dílčími objednávkami, a to po celou dobu trvání této smlouvy.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
 - zahájení plnění: ihned po podpisu smluvního vztahu
 - ukončení plnění: do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání celkového finančního objemu 2.000.000,- Kč bez DPH, a to dle toho, která skutečnost nastane dříve.
3. Místem plnění zakázky je budova Městské policie v Mostě, V. Majakovského č. p. 2150/8, Most.

III.

Přejímka zboží a reklamační podmínky

1. Za kvalitu zboží a množství dodaného zboží ručí prodávající. Kupující převezme zboží osobně od zástupce prodávajícího nebo doručené poštou. Odsouhlasí druh a množství zboží, zkontroluje kvalitu zboží a přejímku potvrdí podpisem na dodacím listě. Případné nesrovnalosti dodávky vyřeší na místě nebo telefonicky se zástupcem prodávajícího.
2. Kupující má právo zboží nepřijmout z těchto důvodů:
 - Dodávka zboží je realizována po dohodnutém termínu
 - Zboží nevyhovuje představám kupujícího (minimální požadavky na kvalitu materiálu stanovena v příloze č. 2 této smlouvy)
 - Cena neodpovídá cenové nabídce, která je uvedena v příloze této smlouvy
 - Poškozený obal zboží nebo zboží, nebo je zboží neúplné
 - Platební neschopnost kupujícího

V případě nepřijetí zboží dle tohoto článku nevzniká prodávajícímu nárok na úhradu ceny zboží ani jiných nákladů s dodáním nepřijatého zboží vzniklých. Výjimku (tj. povinnost přijmout zboží) tvoří zboží speciálně objednané pro kupujícího, např. neobvyklý výrobek, neobvykle vysoké množství odebíraného zboží, výrobek se speciálním potiskem či jinou úpravou.
3. Kupující může i po proběhnutí přejímky reklamovat zboží, především pro jeho kvalitu. Toto zboží vrátí prodávajícímu a ten je povinen zboží vyměnit nebo vystavit dobropis na vrácené zboží s lhůtou splatnosti 14 dní a ve lhůtě splatnosti dobropis uhradit na výše uvedený účet kupujícího.

IV.

Kupní cena a způsob úhrady kupní ceny

1. Kupní cena předmětu smlouvy je stanovena v ceníku, který je přílohou č. 1 této smlouvy nazvané Seznam a ceny položek výstroje a výzbroje pro MP Most (dále jen ceník).
2. Cena za předmět plnění této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou smluvních stran, která vychází z principu stanovení ceny, za kterou se obvykle prodává takovéto nebo srovnatelné zboží, a to za smluvních podmínek obdobných rozsahu této smlouvy.
3. Stanovená cena se rozumí včetně kartonů, obalů a dopravy.
4. Ceny uvedené v ceníku jsou platné pro celou dobu trvání této smlouvy.
5. Cena za výrobu dle měřenkových listů se navyšuje o 50% nad zákl. cenu výrobku bez DPH.
6. Smluvní strany se dohodly, že kupní cenu uhradí kupující na účet prodávajícího vedený u ČSOB, č. ú. 219880196/0300 na základě vystavených faktur prodávajícím s datem splatnosti do 30 dnů ode dne převzetí, doručení faktury a všeho fakturovaného zboží. Při dílčích dodávkách jsou povoleny dílčí faktury na konkrétně dodané zboží bez vad.
7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit v případě, že nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Za těchto podmínek neběží lhůta splatnosti faktury.
8. Kupující je povinen fakturu včas a řádně zaplatit. Při prodlení s placením je kupující povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Při prodlení s dodáním objednaného zboží je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
10. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které prodávající určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost kupujícího zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že kupující zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet prodávajícího vedený u ČSOB, č. ú. 219880196/0300.
- b) DPH zaplatí na č. účtu 80039 - 77628621/0710, pod variabilním symbolem 28267672, konstantní symbol 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.

Prodávající ujišťuje příjemce, že číslo matrice 77628621 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla prodávajícího, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který prodávající platí DPH.
Při placení DPH bude kupující postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacení ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost kupujícího zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.

V.

Ostatní ujednání

1. Zboží bude dodáváno na základě dílčích objednávek kupujícího, a to vždy do 30 dnů od odeslání podepsané objednávky prodávajícímu. Kupující je povinen umožnit dílčí dodávky.
2. Současně s předmětem smlouvy budou kupujícímu předány dodací listy a faktura k úhradě kupní ceny. K převzetí předmětu smlouvy jsou za kupujícího pověřeny odpovědné pracovníce městské policie: [REDACTED]
3. Záruční doba na předmět smlouvy dle čl. I. této smlouvy je 24 měsíců. Kupující může uplatnit nároky ze záruky nejpozději poslední den záruční lhůty, na tuto lhůtu se strany zavazují nahlížet jako na lhůtu procesní. Kupující se může domáhat všech nároků uvedených v § 1923, s tím, že je rovněž oprávněn žádat výměnu věci za věc bezvadnou nebo v dotčeném rozsahu odstoupit od smlouvy (i od její části/části objednávky).
4. Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá strana nesplní povinnost, kterou podle této smlouvy či zákona má, ani v přiměřeně dodatečné lhůtě stanovené ve výzvě ke splnění, s účinky k okamžiku odstoupení.
5. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky.

VI.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky „Výstroj a výzbroj pro strážníky městské policie“ vyhlášené v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pravidly pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Most (ID PRmM 027).
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, přičemž nesmí být překročen finanční objem veřejné zakázky malého rozsahu tj. 2.000.000 Kč bez DPH (cena nesmí dosáhnout finančního limitu stanovené podlimitní veřejné zakázky). V případě, že bude vyčerpán tento finanční objem před uplynutím sjednané doby, bude smlouva ukončena k datu vyčerpání tohoto finančního objemu.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a rozumí jejímu textu, což stvrzují vlastnoručními podpisy na důkaz svobodné vůle, která nebyla ovlivněna nátlakem či vůlí třetích osob.
5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
8. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
9. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru prodávající.
10. Po uveřejnění v registru smluv obdrží prodávající do datové schránky/mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
11. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne 31.10.2019

V Brně dne 25.10.2019

Za kupujícího:




Za prodávajícího



Přílohy:

1. Seznam a ceny položek výstroje a výzbroje pro MP Most
2. Konkrétní popis výstroje a výzbroje pro MP Most



Seznam poptávané výstroje pro MP Most

Číslo pol.	Název výstroje	Vzorek = V Foto = F	Cena za kus bez DPH	DPH	Cena za kus včetně DPH
1	Brigádýrka černá se šachovnicí	V			
2	Dámský klobouček	V			
3	Baret klasický černý	V			
4	Čepice „baseball“ s výšivkou MP	V			
5	Kulich černý	V			
6	Čepice fleece	V			
7	Nákrčník	V			
8	Šála fleecová černá	V			
9	Rukavice černé kožené s nátepníkem	V			
10	Rukavice pletené	V			
11	Rukavice fleecové černé s membránou	V			
12	Svetr s nápisem MP (do "V")	V			
13	Svetr MP černý zip ve stojáčku	V			
14	Kalhoty zimní černé	V			
15	Kalhoty letní černé	V			
16	Kravata s nápisem MP černá	V			
17	Obuv celoroční – polobotky	V			
18	Bunda zimní žluto černá	V			
19	Bunda softshellová černá	V			
20	Mikina fleec černá – sedlo z materiálu softshell	V			
21	Mikina fleece	V			
22	Kombinéza černá celková zimní	V			
23	Kombinéza černá celková letní	V			
24	Kombinéza černá celková zimní RIPSTOP	V			
25	Kombinéza černá celková letní RIPSTOP	V			
26	Kombinéza černá půlená - kalhoty	V			
27	Kombinéza černá půlená - bunda	V			
28	Kombinéza černá půlená – kalhoty RIPSTOP	V			
29	Kombinéza černá půlená – bunda RIPSTOP	V			
30	Softshellové kalhoty pracovní	V			
31	Softshellové kalhoty pracovní dámské	V			
32	Softshellové kalhoty slavnostní pánské	V			
33	Softshellové kalhoty slavnostní dámské	V			
34	Kalhoty riflového střihu černé	V			
35	Termoprádlo zimní – tričko DR	V			
36	Termoprádlo zimní - kalhoty	V			
37	Tričko černé KR s nápisem MP na předním a zadním díle včetně	V			

	domovenky			
38	Tričko černé KR s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno	V		
39	Polokošile reflexní s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno, retroreflexní pásy na předním a zadním díle a na konci rukávu	V		
40	Polokošile světle modrá s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno, retroreflexní pásy na předním a zadním díle a na konci rukávu	V		
41	Polokošile černá s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno	V		
42	Polokošile černá s nápisem MP na předním díle a s nápisem BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK na zadním díle	V		
43	Košile KR modrá	V		
44	Košile SLIM KR modrá	V		
45	Košile DR modrá	V		
46	Košile SLIM DR modrá	V		
47	Rolák MP s DR černý	V		
48	Pracovní kraťasy	V		
49	Softshellové kraťasy	V		
50	Softshellová dámská sukně	V		
51	Košile pod taktickou vestu	V		
52	Reflexní vesta s potiskem MP	V		
53	Vesta pro dopravní družstvo	V		
54	Taktická vesta	V		
55	Domovenka na rukáv	F		
56	Přířez velký na zadní díl	V		
57	Přířez malý na přední díl	V		
58	Přířez se služebním číslem	V		
59	Služební číslo sublimované se suchým zipem	V		
60	Cyklistický dres reflexní	V		
61	Cyklistická bunda reflexní	V		
62	Obuv cyklistická	V		
63	Cyklistické kalhoty krátké černé	V		
výstroj celkem				

Seznam poptávané výbroje pro MP Most

Seznam popínavé výbroje pro M. most					
Číslo pol.	Název výbroje	Vzorky = V Foto = F	Cena za kus bez DPH	DPH	Cena za kus včetně DPH
64	Opasek plastový se sponou	V			
65	Opasek kožený	V			
66	Spona na kravatu	F			
67	Pouzdro na zbraň	V			
68	Pouzdro na zásobník	V			
69	Pouzdro na tonfu – poutko kulaté plastové	V			
70	Pouzdro na pouta	V			
71	Brašnička na doklady	V			
72	Pouzdro na vysílačku	V			
73	Pouzdro na služební průkaz kožené	V			
74	Tonfa	V			
75	Pouta + klíček k poutům	V			
76	Noční set	V			
77	Odznak s tabulkou MP	V			
78	Odznak na čepici	V			
79	Sluneční brýle	V			
výbroj celkem					

Specifikace výstroj

1. Brigádýrka černá se šachovnicí


Brigádýrka šestihranná se šachovnicí černá se skládá z dýnka, dvou bočních dílů, okolku, podšívky, lemovaného štítku, podbradníku, knoflíků a vzdušníků. V čelní části je opatřena otvorem pro uchycení znaku.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchový materiál	55 % polyester/ 45 % vlna	černá barva
Podšívka – osmivnit pletenina	100 % polyamid	černá
Okolek - šachovnice	koženka	bílo-modrá
Podtitko	umělá kůže	
Podbradník	barex	černý
Štítek	plast	černý
Knoflíky	zlaté zapichovací	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



2. Dámský klobouček

Dámský klobouček je určený jako doplněk k slavnostní uniformě. Hlava kloboučku je kulatá, okraj je úzký a po obvodu zvednutý a prošitý. Klobouk zdobí rypsová stuha šíře 22 mm. V přední části kloboučku je botový kroužek pro odznak. Potní pásek je z rypsové stuhy šíře 18 mm. Klobouček není podšitý.

Vrchový materiál	100% králíčí srst	Tm.modrá barva Pantone 190-4025 TP
Ozdobná stuha	65% PADh / 35% bavlna	Tm.modrá do barvy vrchového materiálu

VELIKOSTI

53	54	55	56	57	58
----	----	----	----	----	----

3. Baret klasický černý

Baret klasický černý tvoří vlněný valchovaný úplet lemovaný kůží. V koženém lemu je vložena stahovací tkanice pro regulaci obvodu baretu. Je podšitý bavlněnou podšívku. Z rubu je v místě výztuhy všito kožené poutko, které slouží ke krytí uchycení odznaku. Na baretu jsou umístěny vzdušníky.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchový materiál	100 % vlna – valchovaný úplet	Černá barva
Podšívka	100 % bavlna	Černá
Lemování	koženka	Černá
Výztuha pro odznak	ketgfol	Černá
Křiví odznaku	kůže	Černá

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**4. Čepice „baseball“ s výšivkou MP**

Čepice se štítkem (baseball) černá se skládá z šesti dílků ze základního materiálu, štítku a zápinky s kovovou autosponou regulující velikost čepice. Z rubu po obvodu čepice je našito podložené potítko. Uprostřed každého dílku je vyšit kulatý průdušník. Dva čelní dílky jsou podlepeny z rubu výztuží. Na přední části vyšitý nápis Městská policie.

Klasická barva černá bez síťoviny.

Základní materiál – 100% bavlna broušená.

Stálobarevnost 5 (ČSN EN 105 B02)

Stálobarevnost v potu 5 (EN ISO 105-E04)

Stálobarevnost v otěru 3-4 (EN ISO 105 X12)

Výztuha předních dílků - 100% polyester.

Vyztužení kšiltu.

5. Kulich černý

Čepice slouží na ochranu nositele proti chladu. Je zhotovená z dvojitého, oboulícního žebrového úpletu, který se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností. Čepice má jednu ohnutý lem. Čepice je tvarována čtyřmi záševky. Na přední straně nápis Městská policie formou výšivky.

Základní příze	100% akryl	Černá barva
Jemnost	32 tex x 2	
Odolnost vůči žmolkování	4	ČSN EN ISO 12945-2
Stálobarevnost v prání	4	CSN EN ISO 105-C06
Změna rozměrů po prání a sušení	5%	ČSN EN ISO 5077

Velikostní sortiment: M a L

6. Čepice fleece

Kulich je zhotovený z měkkého vysoce stretchového materiálu Fleece, který se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností. Čepice má pevný začátek a je ohrnutá. V ohrnovací části vyšitý nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Velikosti: S, M, L

Gramáž: 200-219 g/m²

Materiál: Fleece

7. Nákrčník

Materiál: Fleece | Mikrovlákno | Microfleece

Barva: černá

- Více účelné využití
- Díl z polyesteru Suprafleece™
- Rozměry: 74 x 25 cm 5 cm
- 100% polyester Polyester - microfibre
- prodyšná látka
- praní v pračce
- bez žehlení
- Baleno jednotlivě v PVC obalu

8. Šála fleecová černá

Černá šála o rozměru 155 x 25 cm, 230 g/m² ± 10%. Ukončená pevným krajem, bez třásní. Šála nemá žádné označení (logo, potisk atd.). Pratelná v automatické pračce. Oblé hrany zakončení šály. Materiál 100% polyester fleece s membránou.

9. Rukavice černé kožené s nátepníkem

Rukavice kožené černé jsou určeny k ochraně rukou proti chladu a vlhku. Jsou zhotoveny z rukavičkářské usně. Do okraje rukavic je všit zdvojený žebrový náplet. Pro zvýšení pružnosti nápletu je přidán elastan. Rukavice jsou celopodšité jednolící pletenou podšívkou.

Vrchní materiál	Usně rukavičkářská – kozina, teletina	černá barva
Tloušťka	0,6 mm	
Podšívká	70 % vlna/ 30 % bavlna	černá barva
Náplet	67 % vlna/ 28 % bavlna/ 5 % elastan	černá barva

10. Rukavice pletené

Rukavice prstové jsou zhotovené z oboulícího hladkého úpletu, který se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností.

Materiálové složení: 100% akryl.

Velikost: uni

11. Rukavice fleecové černé s membránou

Rukavice prstové černé jsou zhotoveny z fleecového materiálu s izolační membránou 3M Thinsulate. Rukavice je ukončena pletenou manžetou, případně z vlastního materiálu.

Velikosti	S	M	L	XL	XXL
Obvod dlaně (cm)	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27

12. Svetr s nápisem MP (do "V")

Svetr černý s výstřihem do „V“ slouží na ochranu nositele proti chladu. Je zhotoven ve vazbě podkládané, která se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností. Přední, zadní díl a rukávy mají v dolní části patent s rozdělením jehel 1:1 a vloženým elastanem v záhybu, dále pokračuje základní vazba – podkládaná. Průkrčník je ukončen všitým zdvojeným patentem 1:1. Ramenní partie jsou zpevněny látkovými aplikacemi s nárameníky. Na pravé náprsní oblasti předního dílu je umístěna nakládaná kapsa. Kapsa je krytá patkou se zapínáním na stuhový uzávěr. Nad patkou je našito poutko na odznak s horním průrhemat minimálně 3,5 cm. Po obou stranách rukávového švu jsou našteповány látkové aplikace. Na prsou umístěn nápis Městská policie. Na levém rukávu umístěna domovenka MP Most (malé provedení).

Základní přze	100 % akryl	černá barva
Jemnost	32 tex x 2	
Odolnost vůči žmolcování	4	EN ISO 12945
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3,00%	ČSN EN ISO 5077
Látkové aplikace a kapsa	65 % polyester / 35 % bavlna	černá barva
Plošná hmotnost	190 g/m ²	
Vazba	kepr 2 / 1	

Materiálové složení:

Velikostní sortiment: S – 4XL

Ošetrovací symboly:    

13. Svetr MP černý zip ve stojáčku

Svetr černý zapínaný na zdrhovadlo zapínaný v horní části a stojáčku slouží na ochranu nositele proti chladu. Úplet single Jersey. Přední, zadní díl a rukávy jsou zakončeny patentem 6 cm 2:1, límeček stojáček 2x8 cm 2:1. Nakládaná kapsa na pravé straně s poutkem na znak, na levé straně vyplétaný nápis Městská policie. Jinobarevný pruh na dílech a rukávu. Sedla svetru zpevněna plátěným materiálem. V horní části sedla a stojáčku všité zdrhovadlo. Na levém rukávu umístěna domovenka MP Most (malé provedení).

Materiálové složení:

Základní příze	50% Bavlina/ 50% Acryl	černá barva
Jemnost příze	30/2 ČM	
Odolnost proti žmolkování	3	EN ISO 12945
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	ČSN EN ISO 5077
Látková aplikace a kapsa	65% Polyester/ 35% bavlna	černá barva

Velikostní sortiment: XS – 4XL
Ošetrovací symboly:





14. Kalhoty zimní černé

Pánské černé pracovní kalhoty zimní jsou klasického střihu se sámkem na každé straně předního dílu, částečně zapořítým. Boční kapsy jsou klínové, zadní kapsa, rozperek se zapíná na zdrhovadlo. Obvod pasového límce lze plynule regulovat stahovací sponou. Obvod pasového límce je podšitý pasnicí a zapíná se na knoflík a jsou na něm poutka pro opasek. Dolní okraj je podehnutý a prošitý v šířce cca 2,5 cm.

Adjustace : výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Složení:	Líc:	polyester/ bavlna, podšívka 100% bavlna	
Plošná hmotnost (g/m ²)		225 ± 5% + podšívka 100 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po prání ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Prodyšnost (g.m ² .24hod.)		10000	
Odolnost vůči povrchovému smáčení - po 3 praních (st.)		90	ČSN EN 24920
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04
pH vodného výluhu		5 - 8	ČSN EN 3071
Obsah volného formaldehydu (mg.kg ⁻¹)		< 16	ČSN EN ISO 14184-1

Ošetrovací symboly:



Velikostní sortiment: výška postavy/ obvod pasu

15. Kalhoty letní černé

Pánské černé pracovní kalhoty letní jsou klasického střihu se sámkem na každé straně předního dílu, částečně zapořítým. Boční kapsy jsou klínové, zadní kapsa, rozparek se zapíná na zdrhovadlo. Obvod pasového límce lze plynule regulovat stahovací sponou. Obvod pasového límce je podšitý pasnicí a zapíná se na knoflík a jsou na něm poutka pro opasek. Dolní okraj je podehnutý a prošitý v šířce cca 2,5 cm.

Adjustace : výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Složení:	Líc:	55% polyester/ 43% vlna, 2% elastane NANO úprava povrchu	
Plošná hmotnost (g/m ²)		225 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Prodyšnost (g.m ² .24hod.)		10000	
Odolnost vůči povrchovému smáčení - po 3 praních (st.)		90	ČSN EN 24920
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04
pH vodného výluhu		5 - 8	ČSN EN 3071
Obsah volného formaldehydu (mg.kg ⁻¹)		< 16	ČSN EN ISO 14184-1

Ošetrovací symboly:



Velikostní sortiment: výška postavy/ obvod pasu

16. Kravata s nápisem MP černá

Kravata je zhotovena z černé kravatové tkaniny s vyšitým nápisem Městská policie. Znak je umístěn 28-32 cm od špičky kravaty (měřeno ke spodku nápisu). Upevňuje se pod límeček košile za pomoci pruženky a kovového oka s háčkem. Délka pruženky je regulovatelná.

Vrchový materiál	100 % polyester	černá barva
Plošná hmotnost	115 g/m ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	960 / 495	ČSN EN 1049
Vazba	žakárová	
Stálobarevnost v prání	4-5	EN ISO 10
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	4/4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	1,5 %	EN ISO 5077

17. Obuv celoroční – polobotky

Výcházková obuv vhodná k uniformám, společenským oděvům či firemním stejnokrojům, díky lehkému svršku z přírodní usně a měkké PUR podešvi zajišťuje pohodlný došlap a komfortní nošení.

Materiálová charakteristika:

Vrchové provedení: hovězinová useň lícová, v tloušťce 1,3 - 1,4 mm

Límeček + jazyk: hovězinová useň lícová, v tloušťce 1,3 - 1,4 mm

Podšívka: usňová vepřovice, černá barva

Podšívka nártu: černá tkaná textilie

Šněrovací očko: kovové, kruhové

Šněrovadlo: kulaté, pletené, v černé barvě

Stélka: vlepovací usňová

Šití: v černé barvě

Podešev: PULPIT, PUR, prošitá se svrškem.

1- komponentní vstřikovaná PUR podešev „PULPIT“ s podpatkem, lepená a po obvodu prošitá s vrchovým materiálem mající protiskluzné vlastnosti v kategorii SRA podle EN ISO 20344.

Váha: 686g / pár (velikost 42)

Vel. sortiment: 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

Dámská verze:

1. Dámská polobotka s uzavíracím páskem přes nárt, vyrobená z kvalitní přírodní usně. Obuv je vhodná k uniformám při výkonu služby i slavnostních příležitostech. Obuv splňuje protiskluzné vlastnosti SRA.

vrchový materiál: hovězinová useň

podšívka: přírodní lícová vepřovice

stélka: anatomicky tvarovaná vlepovací stélka z přírodní lícové vepřovice

podešev: COMFORT PLUS PUR se stabilním podpatkem

Vel. sortiment: 36-42

2. Lehká a pohodlná dámská polobotka vhodná pro výkon služby, slavnostní příležitosti i běžné nošení.

vrchový materiál: hověžinová useň

podšívka: přírodní lícová vepřovice

stélka: anatomicky tvarovaná stélka z přírodní lícové vepřovice

podešev: SOFTERA PUR prošitá se svrškem

Vel. sortiment: 36-42

18. Bunda zimní žluto černá

Bunda zapínaná na zdrhovadlo, kryté 2 légami, s vpínací vložkou na zip nebo pevnou vložkou, zateplená rounem, límec-stojáček. Kapuce zapínatelná do límce. V průramku větrací otvory na zdrhovadlo. Švy zataveny proti průsaku vody. Nešpinivá úprava bundy.

Přední díl v pase členěný, horní díl fluorescenční žlutá (dle ČSN EN ISO 20471), spodní černý. Přední díl zapínaný na zip, krytý légou, v předním kraji pod légou svislá zipová kapsa, na levém díle stříbrný retroreflexní nátisk MĚSTSKÁ POLICIE (dle normy ČSN EN ISO 20471), v horní části našitý retroreflexní proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471). Náprsní kapsy na obou předních dílech. Kapesní váček směrem k průramku. V levém kraji předního dílu pod légou svislá zipová kapsa. Boční kapsy šikmé, zapnuté na zip, zip končí pod tvarovanou légou. V pase našitý na horní díl tunel. Pod tunelem příklopka, pod ní botokroužek na vytažení pruženky. Na pravém díle vedle kapsy našité poutko pro odznak, našité po bočních stranách na díl. Na levém díle nad nápisem MĚSTSKÁ POLICIE poutko na komunikátor našité po bočních stranách na díl. Léga levá + pravá, všity do odstřiženého předního dílu, pravá- přeložená nahoru a prošitá v kraji, levá léga zapínaná na 6 druků. Légy ve všití prošité. V pravém kraji předního dílu v horní části všita malá tvarovaná podkladová léga nahoře přehnutá pro ochranu brady, horní část z vlastního materiálu, spodní z odlišného materiálu.

Límec stojáček, vnitřní členěný odlišným materiálem, vyztužen rounem. Do průkrčníku všitý věšák. Zadní díl v pase členěný horní díl fluorescenční žlutý, v horní části reflexní stříbrný potisk MĚSTSKÁ POLICIE (dle normy ČSN EN ISO 20471), pod ním našitý retroreflexní proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471).

V pase tunel. V oblasti tunelu je našitý plný proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471). V bočních švech rozparky zapnuté na zip, překryté légou, zapnuté na druk, u spodu se všitým poutkem z rypsové tkanice.

Tunel všitý do členícího švu v pase, na horní díly našitý prošitím. Tunelem provlečená kulatá pruženka + brzdička + koncovka, vyvedená botokroužkem na přední díl pod krycí légou.

Rukávy dvoudílné, ve spodní části členěné (horní díl fluorescenční žlutý). Na obou spodních dílech rukávu našitý plný proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471) v horní části našitý retroreflexní proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471).

Rukávy dole částečně stažené pruženkou, do spodního švu rukávu všita spona z vlastního materiálu, zapínaná na stuhový uzávěr, prošitá. Na levém rukávu umístěna domovenka MP Most (větší provedení).

Odvětrání řešeno - do spodního švu rukávu + boční švy všity zipy překryty látkovými výpustkem, podloženy síťovinou. Na spodním švu horní části rukávu, našitá prošitím v kraji lata.

Spodní okraj bundy předšitý, stažený pruženkou, zvláště přední a zadní díl, vyvedenou z rubní strany, prošitá 2x. Pruženka je uchycená na obou předních dílech, vyvedena 2x2 botokroužky u bočního švu + brzda, na zadním díle guma, 2x2 botokroužky u bočního švu na pravé straně + brzdičky. Podšívka členěná, horní část předního a zadního dílu síťovina, dolní část PD + ZD plná polyesterová podšívka, záložka předšitá. Podšívka horního i spodního dílu podložena netkanou textilií. Účelem je zabránění prostupu rouna podšívku.

Bunda zateplena vpínací vložkou s rounem v horní i dolní oblasti předního i zadního dílu včetně rukávů. Zateplení je pevné a je nedílnou součástí vložky bundy – 200g zateplení těla, 100g-200g zateplení rukávů.

Prošití - loketní šev, levá léga předního dílu, légy v pase, okraj stojáčku, všití rukávu, náramenice, spona rukávu, náprsní, boční a vnitřní kapsy dokola, přední kraje, obě légy ve všití, tvarovaná spodní léga.

- Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb.

- Vrchní část fluorescenční žlutá – 100 % polyester 160 g/m² ± 5 %.

- Spodní část černé barvy – 100% polyester – 170g/m² ± 5 %.

- Vyteplení bundy – 100 % polyester - min. 200 g/m² tělo (nepřípustný prostup rouna) – 100g-200g rukáv

- Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokrému otěru, chemickém čištění min. stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).

- Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min. 4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).

- Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).

- Změna rozměrů po údržbě max. ± 3%.

- Dostatečná pevnost materiálu > 300/ > 300N (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.

- Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN EN ISO 12947-2).

- Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.

- Odolnost vodním parám Ret: < 20m². Pa.W.-1 (ČSN EN 31092), prodyšnost materiálu.

- Prodyšnost AP v rozmezí 5-100 mm/s (dle ČSN EN ISO 9237).

- Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H₂O.

- Vnitřní materiál kapes pevná látka

- Velikostní sortiment: XS-3XL

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



BALENÍ:

Výrobek bude dodáván na ramínku, krytý polyethylenovým sáčkem.

19. Bunda softshellová černá

Bunda bez podšívky, zapnutá na zdrhovadlo až do stojáčku, kryté légou, v podpaží průduchy na zdrhovadlo, v bočních švech rozparky na zdrhovadlo.

PD jsou členěné sedlem, ve švu jsou všité lišty s reflexním výpustkem, na levém sedle je reflexní nápis MP. Pod lištou sedla jsou náprsní kapsy na zdrhovadlo a dvě svislé náprsní kapsy na zdrhovadlo. Na pravém předním díle poutko na odznak. Boční kapsy zapínané na zdrhovadlo s táhlem, překryté lištou v místě bočního dílku předního dílu.

ZD je členěn sedlem, ve švu sedla reflexní výpustek. Na sedle reflexní nápis MP. Spodní kraj tvarovaný do oblouku, regulovatelný pomocí kulaté pruženky a brzdičky.

Rukáv jednošvový v dolní části zesílený latou. Záložka rukávu zakončena pruženkou a stahovacím páskem s regulací velcra. Na levém rukávu umístěna domovenka MP Most (větší provedení).

- Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb.
- černá barva – 100% polyester, vícevrstvý laminát s fleecem uvnitř a membránou, plošná hmotnost 310 g/m² ± 7%.
- Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokrému otěru, chemickém čištění min. stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).
- Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min. 4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).
- Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).
- Změna rozměrů po údržbě max. ± 3%.
- Dostatečná pevnost materiálu > 300/ > 300N (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
- Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN EN ISO 12947-2).
- Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.
- Odolnost vodním parám Ret: < 20m². Pa.W.-1 (ČSN EN 31092), prodyšnost materiálu.
- Prodyšnost AP v rozmezí 5-100 mm/s (dle ČSN EN ISO 9237).
- Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H₂O.
- Vnitřní materiál kapes pevná látka
- Velikostní sortiment: XS-3XL

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



BALENÍ:

Výrobek bude dodáván na ramínku, krytý polyethylenovým sáčkem.

20. Mikina fleec černá – sedlo z materiálu softshell

Bunda zapínaná na zdrhovadlo. Přední díl zapínaný na zip, členěný sedlem ze softshellového materiálu, na levém díle a zadním díle stříbrný reflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Boční kapsy mírně šikmé, zapnuté na zip. Náprsní kapsy zapínané na zdrhovadlo pod švem sedla. Přední část podšitá síťovinou. Na pravém předním díle našito poutko na odznak – oboustranný průvlek – vnitřní rozměr poutka minimálně 2,5 cm, vnější rozměr maximálně 3 cm. Límec stojáček, do průkrčníku všitý věšák. Rukávy dole stažené pruženkou. V bočních švech uspořádané rozparky na zdrhovadlo. Na levém rukávu umístěna domovenka MP Most (větší provedení).

- Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb.
- černá barva – 100% polyester s fleecem úpravou, plošná hmotnost 360 g/m² ± 7%, doplňkový materiál (krycí tkanina) 100% polyester
- Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokrému otěru, chemickém čištění min. stupeň 3 (ČSN EN ISO 105).
- Barevná stálost, stálý materiál na světle min. 3 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).

- Stálobarevnost v potu min. stupeň 3 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).
- Změna rozměrů po údržbě max. $\pm 4\%$.
- Dostatečná pevnost materiálu $> 200/ > 200\text{N}$ (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
- Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 3 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.
- Velikostí sortiment: XS-3XL

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



BALENÍ:

Výrobek bude dodáván na ramínku, krytý polyethylenovým sáčkem.

21. Mikina fleece

Bunda zapínaná na zdrhovadlo. Přední díl zapínaný na zip. Boční kapsy mírně šikmé, zapnuté na zip. Límeček stojáček, do průkrčníku všitý věšák.

Rukávy dole stažené pruženkou. Ramena jsou kryta oděruvzdornou nepromokavou PAD tkaninou pro zvýšení životnosti výrobku a odolnosti proti povětrnostním vlivům. Antipillingová úprava omezující žmolovitost materiálu.

- Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb.
- černá barva – 100% polyester s fleece úpravou, plošná hmotnost $360\text{ g/m}^2 \pm 7\%$, doplňkový materiál(krycí tkanina) 100% Polyamid RIP-STOP
- Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokrému otěru, chemickém čištění min. stupeň 3 (ČSN EN ISO 105).
- Barevná stálost, stálý materiál na světle min. 3 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).
- Stálobarevnost v potu min. stupeň 3 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).
- Změna rozměrů po údržbě max. $\pm 4\%$.
- Dostatečná pevnost materiálu $> 200/ > 200\text{N}$ (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
- Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 3 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.
- Velikostní sortiment: XS-3XL

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



BALENÍ:

Výrobek bude dodáván v polyethylenovém sáčku.

22. Kombinéza černá celková zimní

Jednodílná kombinéza černá, je z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Je celopodšitá a zateplená rounem.

Kombinéza se zapíná na dvě dlouhá zdrhovadla, která jsou všita od průkrčníku až do spodního okraje nohavic. V náprsní oblasti jsou umístěny měchové nakládané kapsy s patkami. Nad levou náprsní kapsou je našitý stuhový uzávěr na přichycení nápisu MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového služebního odznaku. Na náprsních kapsách je vodorovné poutko na přichycení kovového funkčního označení. V pase je vypracovaný tunel s vloženou pruženkou a pět poutek. V zadní části límce je ukrytá kapuce z polyesterového materiálu. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE.

Kalhoty mají boční kapsy zapínané na zdrhovadlo a jsou kryté záklopkami. V oblasti kolen je na levé nohavici našita měchová kapsa s protizáhybem a přiklopkou, na pravé nohavici je vypracovaná otevřená nakládaná kapsa. Sed zadního dílu je zpevněn náložkou. V dolním okraji kalhot je navlečená pruženka. V rozkroku je vypracován rozporek se zdrhovadlem. Na levém rukávu je umístěn znak MP Most velký, a to 2,5 cm pod průramkem a 1 cm dopředu oproti ose rukávu.

Velikostní sortiment: Výška postavy/ obvod hrudníku/obvod pasu

Vrchová tkanina	65 % polyester/ 35 % bavlna, černá barva	Hydrofobní,oleofobní úprava
Plošná hmotnost	265 g/m ²	ČSN EN 12127
Dostava na 1 cm (osnova/útek)	orientační parametr 34/20	ČSN EN 1049
Vazba	Kepr 2 / 1	ČSN 80 002
Změna rozměrů po údržbě	3 %	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B02
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prání	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formaldehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výkalu	6	ČSN EN 1413
Zateplovací rouno	100 % polyester	
Plošná hmotnost	100 g/m ²	ČSN EN 12127

Symbody ošetřování:



23. Kombinéza černá celková letní

Jednodílná kombinéza černá je z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost.

Kombinéza se zapíná na dvě dlouhá zdrhovadla, která jsou všita od průkrčníku až do spodního okraje nohavic. V náprsní oblasti jsou umístěny měchové nakládané kapsy s patkami. Nad levou náprsní kapsou je našitý stuhový uzávěr, k uchycení nápisu MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového služebního odznaku. Na náprsních kapsách je vodorovné

poutko na přichycení kovového funkčního označení. V pase je vypracovaný tunel s vloženou pruženkou a pět poutek. V zadní části límce je ukrytá kapuce z polyesterového materiálu. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE.

Kalhoty mají boční kapsy zapínané na zdrhovadlo a jsou kryté záklopkami. V oblasti kolen je na levé nohavici našita měchová kapsa s protizáhybem a příklopkou, na pravé nohavici je vypracovaná otevřená nakládaná kapsa. Sed zadního dílu je zpevněn náložkou. V dolním okraji kalhot je navlečená pruženka. V rozkroku je vypracován rozparek se zdrhovadlem.

Na levém rukávu je umístěna domovenka MP Most (větší provedení), a to 2,5 cm pod průramkem a 1 cm dopředu oproti ose rukávu.

Velikostní sortiment: Výška postavy/ obvod hrudníku/obvod pasu

Vrchová tkanina	65 % polyester/ 35 % bavlna, černá barva	Hydrofobní, oleofobní úprava
Plošná hmotnost	265 g/m ²	ČSN EN 1212
Šíře tkaniny	150 cm	ČSN EN 1773
Dostava na 1 cm (osnova/útek)	orientační parametr 34/20	ČSN EN 1049
Vazba	Kepr 2/1	ČSN 80 0020
Změna rozměrů po údržbě	3 %	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B02
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formaldehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výluhu	6	ČSN EN 1413

Symbole ošetřování:



24. Kombinéza černá celková zimní RIPSTOP

Kombinéza zimní je přiléhavého střihu, podšitá rounem a podšívkou, zapínaná na dvoucestné zdrhovadlo kryté a podložené lištou do úrovně stehna. Přední i zadní díly jsou s členěním z pružného materiálu v oblasti průramku a spodní části zad pro umožnění komfortnějšího pohybu.

V pasové části je našitý tunel o šířce 6 cm, zespodu je tunel stažený pruženkou a knoflíky umožňující regulaci pasové šířky, doplněný o 4 poutka s průvlekem k provlečení opasku. Poutka jsou podložena z rubní strany proti vytržení a zpevněna prošíáním.

Na předním díle jsou umístěny náprsní dvouvýpustkové kapsy, zapínané na zdrhovadlo s průhmatem cca 20 cm, kapesní váček z vrchového materiálu je přišitý po obvodě k přednímu dílu.

V úrovni prsou na levé straně našité velcro pro upevnění malého přířezu s nápisem MP. Souměrně na pravé kapse je našité poutko pro přichycení kovového služebního odznaku, našité po bočních stranách. Na levém díle nad velcro páskem v ramenní části je poutko na komunikátor 4x4 cm našité po bočních stranách. Na pravém díle souměrně s tímto poutkem poutko 4x4 cm našité po bočních stranách.

Zadní díl zpevněn dvojitým materiálem v oblasti sedu a ramen. V úrovni zad našité velcro pro upevnění velkého přířezu s nápisem MP.

Rukávy dvoudílné hlavicové, loketní část zpevněna dvojitým vrchovým materiálem zakončené manžetou. Manžeta je do poloviny stažena pruženkou a stahujícím páskem. Na rukávech umístěny

dvojité poloměchové nakládané kapsy se zdrhovadlem. Na levém rukávu umístěná domovenka MP Most (větší provedení) 1 cm dopředu oproti ose rukávu.

Kombinéza má šikmé boční kapsy dvouvýpustkové zapínané na zdrhovadlo s průhmatem cca 21 cm. Nohavice jsou v dolní části zakončené pruženkou a stahujícím páskem, doplněné o kryté zdrhovadlo. Kolena jsou zpevněna dvojitým vrchovým materiálem s protizáhyby. Na bočním díle nohavic jsou nakládané měchové kapsy 21x26 cm, zapínané na zdrhovadlo. Na zadním díle v místě sedu jsou dvouvýpustkové kapsy s průhmatem 10,5 a hloubkou 23 cm.

Límec jednodílný ve tvaru stojáčku se stahovací pruženkou a brzdičkou vyvedenou zezadu na středu ZD límce.

Švy jsou zpevněny dvojitým prošitím a uzávěrkami.

Materiálový list:

Parametr	Požadavek	Zkušební norma
Materiálové složení	50% PES / 50% Ba	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
Barva	černá	
Plošná hmotnost	min. 193 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Změna rozměrů po mech. praní při 60 °C	2%	ČSN EN ISO 5077
Pevnost materiálu osnova / útek	min. 1000/650 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN ISO 105 B02
Stálobarevnost v potu	4	EN ISO ISO 105-E04
Stálobarevnost mech. praní při 60 °C	4-5	ČSN EN ISO 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4-5	ČSN EN ISO 105 X12
Pevnost materiálu v trhu	min. 30N	ČSN EN ISO 13937-2
Odolnost vůči oděru	min. 40 000	ČSN EN ISO 12947-2
Stálobarevnost na světle po namočení umělým potem	4	ČSN EN ISO 105-B07

Materiálové složení úpletu: 83% polyamid, 15% bavlna, 2% elastan

Plošná hmotnost úpletu: 500-600 g/m²

Materiálové složení podšívka - 100% PES
zateplení rouno 100 g/m²

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

Velikost výška postavy – obvod hrudníku – obvod pasu						
164-80-66	170-80-66	176-84-70	182-88-74	188-88-74	194-88-74	200-92-78
164-84-70	170-84-70	176-88-74	182-92-78	188-92-78	194-92-78	200-96-82
164-88-74	170-88-74	176-92-78	182-96-82	188-96-82	194-96-82	200-100-86
164-92-78	170-92-78	176-96-82	182-100-86	188-100-86	194-100-86	200-104-90
164-96-82	170-96-82	176-100-86	182-104-90	188-104-90	194-104-90	200-108-94
164-100-86	170-100-86	176-104-90	182-108-94	188-108-94	194-108-94	200-112-98
164-104-90	170-104-90	176-108-94	182-112-98	188-112-98	194-112-98	200-116-102
164-108-94	170-108-94	176-112-98	182-116-102	188-116-102	194-116-102	200-120-106
164-112-98	170-112-98	176-116-102	182-120-106	188-120-106	194-120-106	200-124-110
164-116-102	170-116-102	176-120-106	182-124-110	188-124-110	194-124-110	200-128-114
164-120-106	170-120-106	176-124-110	182-128-114	188-128-114	194-128-114	200-132-118
164-124-110	170-124-110	176-128-114	182-132-118	188-132-118	194-132-118	200-136-122
164-128-114	170-128-114	176-132-118	182-136-122	188-136-122		

BALENÍ:

Výrobek balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.



SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:

25. Kombinéza černá celková letní RIPSTOP

Kombinéza letní je přiléhavého střihu, nepodšitá, zapínaná na dvoucestné zdrhovadlo kryté a podložené lištou do úrovně stehna. Přední i zadní díly jsou s členěním z pružného materiálu v oblasti průramku a spodní části zad pro umožnění komfortnějšího pohybu.

V pasové části je našitý tunel o šířce 6 cm, zespodu je tunel stažený pruženkou a knoflíky umožňující regulaci pasové šířky, doplněný o 4 poutka s průvlekem k provlečení opasku. Poutka jsou podložena z rubní strany proti vytržení a zpevněna prošitím.

Na předním díle jsou umístěny náprsní dvouvýpustkové kapsy, zapínané na zdrhovadlo s průhmatem cca 20 cm, kapesní váček z vrchového materiálu je přišitý po obvodě k přednímu dílu.

V úrovni prsou na levé straně našité velcro pro upevnění malého přířezu s nápisem MP. Souměrně na pravé kapse je našité poutko pro přichycení kovového služebního odznaku, našité po bočních stranách. Na levém díle nad velcro páskem v ramenní části je poutko na komunikátor 4x4 cm našité po bočních stranách. Na pravém díle souměrně s tímto poutkem poutko 4x4 cm našité po bočních stranách.

Zadní díl zpevněn dvojitým materiálem v oblasti sedu a ramen. V úrovni zad našité velcro pro upevnění velkého přířezu s nápisem MP.

Rukávy dvoudílné hlavicevé, loketní část zpevněna dvojitým vrchovým materiálem zakončené manžetou. Manžeta je do poloviny stažena pruženkou a stahujícím páskem. Na rukávech umístěny dvojité poloměchové nakládané kapsy se zdrhovadlem. Na levém rukávu umístěná domovenka MP Most (větší provedení) 1 cm dopředu oproti ose rukávu.

Kombinéza má šikmé boční kapsy dvouvýpustkové zapínané na zdrhovadlo s průhmatem cca 21 cm. Nohavice jsou v dolní části zakončené pruženkou a stahujícím páskem, doplněné o kryté zdrhovadlo. Kolena jsou zpevněna dvojitým vrchovým materiálem s protizáhyby. Na bočním díle nohavic jsou nakládané měchové kapsy 21x26 cm, zapínané na zdrhovadlo. Na zadním díle v místě sedu jsou dvouvýpustkové kapsy s průhmatem 10,5 a hloubkou 23 cm.

Límeč jednodílný ve tvaru stojáčku se stahovací pruženkou a brzdíčkou vyvedenou zezadu na středu ZD límce.

Švy jsou zpevněny dvojitým prošitím a uzávěrkami.

Materiálový list:

Parametr	Požadavek	Zkušební norma
Materiálové složení	50% PES / 50% Ba	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
Barva	černá	
Plošná hmotnost	min. 193 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Změna rozměrů po mech. praní při 60 °C	2%	ČSN EN ISO 5077
Pevnost materiálu osnova / útek	min. 1000/650 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN ISO 105 B02
Stálobarevnost v potu	4	EN ISO ISO 105-E04
Stálobarevnost mech. praní při 60 °C	4-5	ČSN EN ISO 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4-5	ČSN EN ISO 105 X12
Pevnost materiálu v trhu	min. 30N	ČSN EN ISO 13937-2
Odolnost vůči oděru	min. 40 000	ČSN EN ISO 12947-2
Stálobarevnost na světle po namočení umělým potem	4	ČSN EN ISO 105-B07

Materiálové složení úpletu: 83% polyamid, 15% bavlna, 2% elastan

Plošná hmotnost úpletu: 500-600 g/m2

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

Velikost výška postavy — obvod hrudníku — obvod pasu						
164-88-66	170-88-66	176-84-70	182-88-74	188-88-74	194-88-74	200-92-78
164-84-70	170-84-70	176-88-74	182-92-78	188-92-78	194-92-78	200-96-82
164-88-74	170-88-74	176-92-78	182-96-82	188-96-82	194-96-82	200-100-88
164-92-78	170-92-78	176-96-82	182-100-88	188-100-88	194-100-88	200-104-94
164-96-82	170-96-82	176-100-88	182-104-94	188-104-94	194-104-94	200-108-100
164-100-88	170-100-88	176-104-94	182-108-100	188-108-100	194-108-100	200-112-106
164-104-94	170-104-94	176-108-100	182-112-106	188-112-106	194-112-106	200-116-112
164-108-100	170-108-100	176-112-106	182-116-112	188-116-112	194-116-112	200-120-118
164-112-106	170-112-106	176-116-112	182-120-118	188-120-118	194-120-118	200-124-124
164-116-112	170-116-112	176-120-118	182-124-124	188-124-124	194-124-124	200-128-130
164-120-118	170-120-118	176-124-124	182-128-130	188-128-130	194-128-130	200-132-136
164-124-124	170-124-124	176-128-130	182-132-136	188-132-136	194-132-136	200-136-142
164-128-130	170-128-130	176-132-136	182-136-142	188-136-142		

BALENÍ:

Výrobek balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.



SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:

26. Kombinéza černá půlená – kalhoty

- Barva: černá
- Velikosti: XS-4XL, 3 výškové skupiny
- pracovní kalhoty

Popis výrobku:

- přední díl se dvěma záhyby, boční kapsy s patkou zapínané na zip
- v kolenní části odšity 4 záševky, spodní část nohavic a krokové švy předního a zadního dílu zesíleny z vlastního materiálu z důvodu většího namáhání
- naložené měchové kapsy s protizáhybem na bočních švech kryté patkou zapínané pomocí velcra
- rozparek na zip, pasový límec v zadním díle s pruženkou
- poutka na pasovém límci zapínaná na druky
- švy zpevněny dvojitým prošitím
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti

Symbole ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku

Materiálový list:

Složení:	Líc:	65% bavlna + 35% polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		260 ± 3%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	650/300	ČSN EN ISO 12934-1
	příčný směr	650/300	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 4	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé za sucha)		4	ČSN EN ISO 105-X12

stupnice)	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

27. Kombinéza černá půlená – bunda

Dvoudílná kombinéza černá je tvořena pasovou bundou a kalhotami. Je zhotovena z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Bunda se zapíná na kosticové zdrhovadlo, které je všité do středu předního dílu překryté légou – 6,5 cm širokou. V náprsní oblasti jsou umístěny poloměchové nakládané kapsy s patkami se zkosenými rohy zapínanými na stuhový uzávěr. Tyto kapsy mají středem odšitý protizáhyb s našitými poutky. Nad levou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr na přichycení malého přířezu bundového MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového služebního odznaku. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE. Dolní okraj bundy je všit do pasového límce s pruženkou. V límci je vložena kapuce z vrchového materiálu.

Loketní oblast rukávů je zpevněna náložkami ze základního materiálu. Na levém rukávu je našita dvojité kapsa se zdrhovadlem. Na levém rukávu je umístěn textilní znak MP Most velký (domovenka).

Materiálový list:

Složení:	Líc:	65% bavlna + 35% polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		260 ± 3%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	650/300	ČSN EN ISO 12934-1
	příčný směr	650/300	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 4	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

Velikostní sortiment: XS – 4XL, 3 výškové skupiny

Symby ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku

28. Kombinéza černá půlená – kalhoty RIPSTOP

- Barva: černá

- Velikosti: XS-4XL, 3 výškové skupiny

- pracovní kalhoty

Popis výrobku:

- přední díl se záševkem, boční kapsy klínové
- v kolenní části odšity 4 záševky, spodní část nohavic a krokové švy předního a zadního dílu zesíleny z vlastního materiálu z důvodu většího namáhání
- zadní kapsa anglická s patkou zapínaná pomocí velcra, naložené měchové kapsy na bočních švech kryté patkou zapínané pomocí velcra
- rozparek na zip, pasový límec s pruženkou v bočních částech
- dolní záložka regulovatelná pomocí pruženky a brzdičky
- švy zpevněny dvojitým prošitím
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti

Symbole ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku

Materiálový list materiál RIPSTOP

Složení:	Líc:	50% bavlna + 50% polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		235 ± 3%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	650/300	ČSN EN ISO 12934-1
	příčný směr	650/300	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 4	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

29. Kombinéza černá půlená – bunda RIPSTOP

Dvoudílná kombinéza černá je tvořena pasovou bundou a kalhotami. Je zhotovena z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Bunda se zapíná na kosticové zdrhovadlo, které je všité do středu předního dílu překryté légou – 6,5 cm širokou. V náprsní oblasti jsou umístěny pološtěchové nakládané kapsy s patkami se zkosenými rohy zapínanými na stuhový uzávěr. Tyto kapsy mají středem odšitý protizáhyb s našitými poutky. Nad levou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr na přichycení malého přířezu bundového MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového služebního odznaku. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE. Dolní okraj bundy je všit do pasového límce s pruženkou. V límci je vložena kapuce z vrchového materiálu.

Loketní oblast rukávů je zpevněna náložkami ze základního materiálu. Na levém rukávu je našita dvojitá kapsa se zdrhovadlem. Na levém rukávu je umístěn textilní znak MP Most velký (domovenka).

Materiálový list:

Složení:	Líc:	50% bavlna + 50% polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		235 ± 3%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	650/300	ČSN EN ISO 12934-1
	příčný směr	650/300	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 4	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

Velikostní sortiment: XS – 4XL, 3 výškové skupiny

Symbyly ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku

30. Softshellové kalhoty pracovní

- barva černá
- velikostní sortiment obvod pasu/ výška postavy
- softshellové kalhoty

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klínové
- zadní kapsa lištová zapínaná na zip
- měchové kapsy kryté patkou na bočních švech kalhot s nápisem Městská policie na patkách
- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- v bočním švu přerušovaný reflexní pásek
- Všitá etiketa se symbyly ošetřování a kód velikosti

Symbyly ošetřování:



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Papírová etiketa obsahuje:

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po prání ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

31. Softshellové kalhoty pracovní dámské

barva černá

- velikostní sortiment obvod pasu/ výška postavy
- softshellové kalhoty dámský střih

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klínové
- měchové kapsy kryté patkou na bočních švech kalhot s nápisem Městská policie na patkách
- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- v bočním švu přerušovaný reflexní pásek
- Všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti

Symbyly ošetřování:



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Papírová etiketa obsahuje:

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

32. Softshellové kalhoty slavnostní pánské

- barva černá
- velikostní sortiment obvod pasu/ výška postavy
- softshellové kalhoty

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klínové
- zadní kapsa lištová zapínaná na zip
- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- Všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti

Symbyly ošetřování:



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Papírová etiketa obsahuje:

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

33. Softshellové kalhoty slavnostní dámské

barva černá

- velikostní sortiment obvod pasu/ výška postavy
- softshellové kalhoty dámský střih

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klínové
- měchové kapsy kryté patkou na bočních švech kalhot s nápisem Městská policie na patkách
- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- v bočním švu přerušovaný reflexní pásek
- Všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti

Symbole ošetřování:



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Papírová etiketa obsahuje:

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6%	
----------	------	--------------------	--

		Spandex	
		100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

34. Kalhoty riflového střihu černé

Kalhoty riflového střihu černé barvy, boční kapsy klínové, zadní díly sedlo do špičky. Kovové cvoky na namáhaných místech. Pasový límec s 5 až 7 poutky. Zapínání na zdrhovadlo a knoflík. Materiál 98% bavlna/2% elastan. Vazba kepr. Stálobarevnost 3-4 (ČSN EN 105 B02), stálobarevnost v potu 3-4 (EN ISO 105-E04), stálobarevnost v otěru 3-4 (EN ISO 105 X12), stálobarevnost v praní 3-4 (EN ISO 105-C06), hodnota pH vodného výluhu 6,8 (ČSN EN 1413)

35. Termoprádlo zimní – tričko DR

Výrobek je určen k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytečných par a udržení těla v teple a v suchu. Výrobek je určený především do nižších teplot (-20 - 0° Celsia). Ochranné prádlo má termoregulační vlastnosti a zabezpečuje odvod vlhkosti z povrchu těla. Tričko s dlouhým anatomicky tvarovaným rukávem. Zadní díl trička je prodloužený o 5 cm (ve velikosti XL). Výrobek je sešitý plochými švy. Dolní okraj je zakončen obšitím. Střih trička je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost. Triko má snížený stojáček. Průkrčník je ukončený dvojitém lemem ze základního materiálu. Produkt je šitý technologií plochých švů.

Složení materiálu: 80% Merino vlna WOOLMARK, 20% polypropylen micro (česaný), gramáž 190 g/m² ± 7 %,

- výrobek je zdravotně nezávadný, maximálně odolný vůči bakteriím a nevyvolává alergické reakce
- stálost deklarovaných vlastností a tvaru i po mnohonásobném vyprání,
- technický materiál vykazuje výraznou prodyšnost a maximální odvod potu při minimální nasákavosti a velmi rychle schne,
- elastický střih,
- velikosti XS-3XL – dámské i pánské provedení,
- antibakteriální úprava
- barva černá

36. Termoprádlo zimní – kalhoty

Výrobek je určen k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytečných par a udržení těla v teple a v suchu. Výrobek je určený především do nižších teplot (-20 - 0° Celsia). Ochranné prádlo má termoregulační vlastnosti a zabezpečuje odvod vlhkosti z povrchu těla. Střih nohavic je anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost. Střih je řešený v místě sedavého švu na předním dílu vložení pásu, který má v pasové linii předního dílu šířku cca 17 cm a postupně se do místa krokového švu zužuje. V místě sedavého švu na zadním dílu je též vložena pás, který má v pasové linii předního dílu šířku cca 21 cm a postupně se do místa krokového švu zužuje. V dolní části jsou nohavice ukončeny zdvojeným lemem ze základního materiálu výšky cca 7 cm. Materiál dosahuje maximálních možných parametrů v odvodu potu. Produkt je vyroben ze 80 % MERINO vlny a 20% polypropylenu a je šitý technologií plochých švů. Označení výrobku je provedeno formou potisku na rubovou část, nejsou použity žádné štitky nebo visačky.

Složení materiálu: 80% Merino vlna WOOLMARK, 20% polypropylen micro (česaný), gramáž 190 g/m² ± 7 %,

- výrobek je zdravotně nezávadný, maximálně odolný vůči bakteriím a nevyvolává alergické reakce
- stálost deklarovaných vlastností a tvaru i po mnohonásobném vyprání,
- technický materiál vykazuje výraznou prodyšnost a maximální odvod potu při minimální nasákavosti a velmi rychle schne,
- elastický střih,
- velikosti XS-3XL – dámské i pánské provedení,
- antibakteriální úprava
- barva černá

37. Tričko černé KR s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky

Tričko je zhotoveno z jednolícniho hladkého úpletu černé barvy. V průkrčníku je všit dvojitý pružný lem 1:1. Spodní okraj trička a ukončení rukávů jsou podehnuty a připošity spodem krycím stehem. V náprsní oblasti levého předního dílu a uprostřed zadního dílu je natištěn bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Na levém rukávu je našit textilní znak MP Most (domovenka) malá verze. Tričko je šito bez bočních švů. Švy zdvojené.

Americký font písma.

BALENÍ: Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Velikostní sortiment: XS – 4XL

Vrchový materiál	100 % bavlna	černá barva
Plošná hmotnost	180 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Odolnost vůči žmolkování	4	EN ISO 12945
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	st. 4 v šedé stupnici	EN ISO 105
Stálobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	EN ISO 5077

38. Tričko černé KR s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno

Tričko je zhotoveno z jednolícího hladkého úpletu černé barvy. V průkrčníku je všit dvojité pružné lem 1:1. Spodní okraj trička a ukončení rukávů jsou podehnuty a připošity spodem krycím stehem. V náprsní oblasti levého předního dílu a uprostřed zadního dílu je natištěn bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Na pravé straně našitý odznak MP a pod ním velcro/ služební číslo strážníka. Na levém rukávu je našit textilní znak MP Most (domovenka) malá verze. Tričko je šito bez bočních švů. Švy zdvojené.

Americký font písma.

BALENÍ: Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Velikostní sortiment: XS – 4XL

Vrchový materiál	100 % bavlna	černá barva
Plošná hmotnost	180 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Odolnost vůči žmolkování	4	EN ISO 12945
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	st. 4 v šedé stupnici	EN ISO 105
Stálobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	EN ISO 5077

39. Polokošile reflexní s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno, retroreflexní pásy na předním a zadním díle a na konci rukávů

Jedná se o ochranné ošacení se zvýšenou viditelností, zhotovené z pique úpletu v barvě fluorescenční žluté a opatřené stříbrnými retroreflexními pruhy (šikmé, přerušované, široké 5 cm) a nápisy MĚSTSKÁ POLICIE. Polokošile jako výrobek splňuje normu ČSN EN ISO 20471 pro OOP II. Kategorie, třída 2 - zajišťuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích.

V průkrčníku je všit límec cca 8 cm široký v barvě tmavě černé. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Náramenice a průramky jsou přestěpovány trojštěpem. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávů jsou zakončeny záložkou prošitou na 3 jehlovém spodem krycím stroji.

Polokošile má na levém rukávu našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace a velcro/ služební číslo strážníka. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je stříbrný

reflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Reflexní pruhy o šířce 5 cm diagonálně šrafované jsou tepelně fixovány dvakrát po obvodu hrudě a na rukávech polokošile š. 2,5cm.

Polokošile je zhotovena z pique úpletu Collmax fresh Extreme (Thermocool fresh). Tento typ úpletu skvěle odvádí vlhkost od pokožky, udržuje jí v suchu, velmi rychle schne a zároveň má v sobě obsaženy ionty stříbra, čímž je zaručená antibakteriální vlastnost materiálu a materiál, i když je polyesterový, nezadržuje pachy. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	100 % polyester	Fluorescenční žlutá barva
	Coolmax fresh Extreme(Thermocool fresh)	dle ČSN EN ISO 20471
Plošná hmotnost	190 g/m ² ± 3 %	
Požadavky na stálobarevnosti	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Změna rozměrů po údržbě, pevnost, atd.	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Límeček	100 % polyester Coolmax Fresh Extreme(Thermocool fresh)	černá
Plošná hmotnost	190 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Retroreflexní pruhy a nápisy	šrafování, šíře 5 cm a 2,5 cm	ČSN EN 20471

Velikostní sortiment: XS - 5XL

40. Polokošile světle modrá s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno, retroreflexní pásy na předním a zadním díle a na konci rukávu

Polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě světle modré a opatřená stříbrnými retroreflexními pruhy (šikmé, přerušované, široké 2,5 cm) a nápisy MĚSTSKÁ POLICIE.

V průkrčníku je všit límeček cca 8 cm široký v barvě tmavě modré. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Náramenice a průramky jsou přeštepovány trojštepem. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 3 jehlovém spodem krycím stroji.

Polokošile má na levém rukávu našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace a velcro/ služební číslo strážníka. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je modrý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Reflexní pruhy o šířce 2,5 cm diagonálně šrafované jsou tepelně fixovány po obvodu hrudě a na rukávech polokošile.

Polokošile je zhotovena z pique úpletu Collmax fresh Extreme (Thermocool fresh). Tento typ úpletu skvěle odvádí vlhkost od pokožky, udržuje jí v suchu, velmi rychle schne a zároveň má v sobě obsaženy ionty stříbra, čímž je zaručená antibakteriální vlastnost materiálu a materiál, i když je polyesterový, nezadržuje pachy. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	100 % polyester	Fluorescenční žlutá barva
	Coolmax fresh Extreme (Thermocool fresh)	dle ČSN EN ISO 20471
Plošná hmotnost	190 g/m ² ± 3 %	
Požadavky na stálobarevnost	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Změna rozměrů po údržbě, pevnost, atd.	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Límeček	100 % polyester Coolmax Fresh Extreme (Thermocool fresh)	černá
Plošná hmotnost	190 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Retroreflexní pruhy a nápisy	šrafovaní, šíře 5 cm a 2,5 cm	ČSN EN 20471

Velikostní sortiment: XS - 5XL

41. Polokošile černá s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno

Polokošile černé barvy, střih s bočními švy. Límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1. Léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu. Vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu. Zpevnění ramenních švů páskou. Polokošile má na levém rukávu našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace a velcro/ služební číslo strážníka. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Materiálové složení: Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester

Gramáž: 200 g/m²

Velikostní sortiment: XS – 4XL

42. Polokošile černá s nápisem MP na předním díle a s nápisem BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK na zadním díle

Polokošile černé barvy, střih s bočními švy. Límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1. Léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu. Vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu. Zpevnění ramenních švů páskou. Na předním díle na levé straně hrudi je bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE a na zadním díle je bílý nápis BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK.

Materiálové složení: Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester

Gramáž: 200 g/m²

Velikostní sortiment: XS – 4XL

43. Košile KR modrá

Košile světle modrá s krátkými rukávy. Přední a zadní díl je členěn sedlem. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládané šestihranné náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami se zapínáním na

knoflík. Do průramků jsou vloženy nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem. Krátké rukávy jsou dvojdílné se záložkou. Límeček je dvojdílný. Dámské a pánské provedení.

Na levém rukávu je našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Nad levou kapsou je našit znak MP Most s nápisem Městská policie.

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	55 % bavlna / 45 % polyester	Světle modrá barva Pantone 16-3919 TP
Plošná hmotnost	120 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	560 / 300 orientačně	EN 1049-2
Stálobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105-C03
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3 %	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠIL:

Velikost	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Výšková skupina	1 (pro výškovou skupinu 164 – 170 cm)																								
	2 (pro výškovou skupinu 176 – 182 cm)																								
	3 (pro výškovou skupinu 188 – 194 cm)																								

44. Košile SLIM KR modrá

Košile světle modrá s krátkými rukávy. Přední a zadní díl je členěn sedlem. Střih košile upraven SLIM. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládané šestihranné náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem. Krátké rukávy jsou dvojdílné se záložkou. Límeček je dvojdílný. Dámské a pánské provedení.

Na levém rukávu je našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Nad levou kapsou je našit znak MP Most s nápisem Městská policie.

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	55 % bavlna / 45 % polyester	Světle modrá barva Pantone 16-3919 TP
Plošná hmotnost	120 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	560 / 300 orientačně	EN 1049-2
Stálobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105-C03
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3 %	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠIL:

Velikost	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Výšková skupina	1 (pro výškovou skupinu 164 – 170 cm) 2 (pro výškovou skupinu 176 – 182 cm) 3 (pro výškovou skupinu 188 – 194 cm)														

45. Košile DR modrá

Košile světle modrá s dlouhými rukávy. Přední a zadní díl je členěn sedlem. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládáné šestihranné náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem. Dlouhé rukávy jsou dvojdílné a jsou ukončeny manžetou se skosenými rohy. Límeček je dvojdílný. Dámské a pánské provedení.

Na levém rukávu je našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Nad levou kapsou je našit znak MP Most s nápisem Městská policie.

BALENÍ:

Výrobek je balený po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	55 % bavlna / 45 % polyester	Světle modrá barva Pantone 16-3919 TP
Plošná hmotnost	120 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	560 / 300 orientačně	EN 1049-2
Stálobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105-C03
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠIL:

Velikost	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Výšková skupina	1 (pro výškovou skupinu 164 – 170 cm) 2 (pro výškovou skupinu 176 – 182 cm) 3 (pro výškovou skupinu 188 – 194 cm)														

46. Košile SLIM DR modrá

Košile světle modrá s dlouhými rukávy. Přední a zadní díl je členěn sedlem. Střih košile upraven SLIM. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládáné šestihranné náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem. Dlouhé rukávy jsou dvojdílné a jsou ukončeny manžetou se skosenými rohy. Límeček je dvojdílný. Dámské a pánské provedení.

Na levém rukávu je našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Nad levou kapsou je našit znak MP Most s nápisem Městská policie.

BALENÍ:

Výrobek je balený po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	55 % bavlna / 45 % polyester	Světle modrá barva Pantone 16-3919 TP
Plošná hmotnost	120 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	560 / 300 orientačně	EN 1049-2
Stálobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105-C03
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3 %	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠIL:

Velikost	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
Výšková skupina	1. pro výškovou skupinu 164 – 170 cm																										
	2. pro výškovou skupinu 170 – 182 cm																										
	3. pro výškovou skupinu 188 – 194 cm																										

47. Rolák MP s DR černý

Rolák je zhotoven z jednolícího hladkého úpletu černé barvy. V průkrčníku a zakončení rukávů je všit dvojitý pružný úplet s vloženým elastanem. Spodní okraj roláku je podehnutý a ukončený dvoujehlovým spodem krycím stehem. V levé přední části roláku vyšitý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Výrobek je zdravotně nezávadný.

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	97% bavlna, 3% lycra	Černá barva
Plošná hmotnost	190 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Odolnost vůči žmolkování	4	EN ISO 12945
Stálobarevnost v prání	4	ČSN EN ISO 105 C 06
Stálobarevnost v potu	stupeň 4 v šedé stupnici	ČSN EN ISO 105
Stálobarevnost v otěru	4	ČSN EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3 %	ČSN EN ISO 105 C 06
Manžety a rolák (límec)	97 % bavlna / 3 % elastan	

Velikostní sortiment: XS – 3XL

48. Pracovní kraťasy

Bermudy kalhoty černé. Jsou zhotoveny z pevného materiálu. Kalhoty mají boční klínové kapsy. V oblasti nad koleny jsou našity měchové kapsy s protizáhybem a přiklopkami. Na kalhotovém límci jsou našity poutka. Kalhoty se zapínají na zdrhovadlo a knoflík. Na patkách kapes bílý nápis Městská policie.

BALENÍ:

Výrobek je balen do polyethylenového sáčku na ramínku.

Velikostní sortiment: XS – 4XL

Vrchová tkanina	65 % polyester / 35 % bavlna černá barva	Hydrofobní, oleofobní úprava
Plošná hmotnost	265 g/m ²	ČSN EN 12127
Šířka tkaniny	150 cm	ČSN EN 177
Dostava na 1 cm (osnova/útek)	orientační parametr 34/20	ČSN EN 1049
Vazba	Kepr 2 / 1	ČSN 80 0020
Změna rozměrů po údržbě	3%	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B0
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prání	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formalehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výluhu	6	ČSN EN 1413

49. Softshellové kraťasy

- barva černá
- velikostní sortiment XS – 4XL

Popis výrobku:

- přední díl se záševkem, boční kapsy klínové
- v kolenní části lamy se záševky
- rozparek na zdrhovadlo
- na bočních švech naložené měchové kapsy s patkou zapínané na velcro
- zadní kapsa lištová s patkou zapínaná na velcro
- v sedové části předního a zadního dílu zesílení z vlastního materiálu
- v pasovém límci v bočním švu stažení pruženkou, poutka na pasovém límci

Symbody ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192

Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

50. Softshellová dámská sukně

Dámská sukně pracovní je klasického střihu. Přední díl je hladký s pasovými záševky. Zadní díl je také vytvarovaný pasovými záševky. Ve středovém švu zadního dílu je vypracované zapínání na zdrhovadlo a dole otevřený nákrýtový rozperek. Sukně má dvě klínové boční kapsy. Dolní okraj je podehnutý.

Symbolsy ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

51. Košile pod taktickou vestu

Speciální termo košile s látkovými rukávy, v průkrčníku stojáček zapínaný na zip pod taktickou vestu.

Přední díly z pleteniny se zipem do stojáčku. Vrchní část předního dílu tvarované sedlo vcelku i pro zadní díl z látky. Zadní díl z pleteniny, nahoře členěn sedlem z předního dílu z látky.

Rukáv členěný, podpažní díl z pleteniny, ostatní díly z látky, ve vrchní části rukávů kapsa. Kapsa nakládaná poloměchová dvouvrstvá krytá patkou. Na zadní straně záhybu kapsička a kulatá gumička

pro připevnění infra trubičky. Na patce a kapse našité velcro smyčky pro uchycení znaků a domovenek.

Součástí košile pěnové výplně do rukávů a ramen.

Materiálové složení:

Látkový materiál 50% Polyester / 50% Bavlan

Pletenina 45% PESH Coolmax/ 45PESH Antistatické vlákno/ 10% Antistatické vlákno

Symbody ošetřování:



52. Reflexní vesta s potiskem MP

Reflexní vesta se stříbrnými nápisy a reflexními pruhy je ochranný prostředek s vysokou viditelností. Je zhotovena z fluorescenčního materiálu žluté barvy. Je určena pro použití v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost – v silničním provozu, v zhoršených povětrnostních podmínkách, v noci a při extrémních činnostech.

Vesta musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 (Výstražné oděvy s vysokou viditelností) a ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy).

Vesta je určena pro celoroční nošení a obléká se přes vrchní oblečení. Po obvodu vesty jsou našehleny 2 retroreflexní sekané pásy 5 cm široké. Vesta se upíná v pase zápínkami. Zvýšenou viditelnost zabezpečují také reflexní stříbrné nápisy MĚSTSKÁ POLICIE umístěné na levé náprsní oblasti a zadním díle. Na pravé náprsní části předního dílu je našito oboustranné poutko pro služební odznak s průvlekem o šířce minimálně 2,5 cm a maximálně 3 cm.

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Materiálové složení: 100% polyesterové hedvábi

53. Vesta pro dopravní družstvo

Reflexní vesta s odnímatelnými nápisy (latami) je ochranný prostředek s vysokou viditelností. Je zhotovena z fluorescenčního materiálu žluté barvy – jedná se o OOP 1. kategorie. Je určena pro použití v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost – v silničním provozu, ve zhoršených povětrnostních podmínkách, v noci a při extrémních činnostech.

Vesta splňuje požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 a ČSN EN ISO 13688.

Vesta je určena na celoroční nošení a obléká se přes vrchní oblečení. Vesta se zapíná vepředu pomocí zdrhovadla. Okraje vesty jsou olemovány lemovacím popruhem v barvě černé.

Vesta je vybavena regulačním systémem v oblasti ramen a boků. Regulační systém je tvořen přesahem jednotlivých dílů v oblasti ramen a boků, které jsou k sobě dvojité sepnuty stuhovými uzávěry. Regulační systém umožňuje jednotlivé velikosti regulovat minimálně o 10 cm po obvodu vesty (přes hrudník a pas) a minimálně o 5 cm po v oblasti ramen (dosahuje se tak

rozšíření/prodloužení vesty). I v případě nastavení na maximální hodnoty obvodu a délky je zachována dostatečná pevnost sepnutí předního a zadního dílu vesty.

Na pravém předním díle ve spodní části je našita z vnější strany nakládáná kapsa o rozměru 12 cm šířka, 16 cm výška, 2 cm hloubka. Kapsa je krytá patkou, zapínání na stuhový uzávěr shora.

Na levém předním dílu ve spodní části je našita z vnější strany nakládáná kapsa, rozměry 12 cm šířka, 16 cm výška, 2 cm hloubka. Kapsa je krytá patkou, zapínání na stuhový uzávěr shora.

Vedle této kapsy směrem k bočnímu švu je našita nakládáná kapsa na vysílačku o rozměrech 8 cm šířka, 16 cm výška, 6 cm hloubka. Na kapse a uvnitř kapsy jsou našity reflexní žluté stuhové uzávěry (mechová část), pro přichycení poutka na vysílačku.

Kapsy jsou koncipovány jako odolné vůči vodě i z jejich spodní části (od těla uživatele).

Na levém předním dílu umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (průhmat minimálně 22 cm). Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Vedle zdrhovadla kapsy na prostorové kapse umístěn otevřený otvor na pero, rozměr šířka 3,5 cm, výška 13,5 cm.

Na pravém předním dílu umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (průhmat minimálně 22 cm). Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Vedle zdrhovadla kapsy na prostorové kapse umístěn otevřený otvor na pero, rozměr šířka 3,5 cm, výška 13,5 cm.

Na pravé náprsní části předního dílu je našito vodorovné poutko pro služební odznak s průvlekem minimálně 3,5 cm.

Po celém obvodu vesty, přes kapsy a klopy kapes jsou našity dva retroreflexní pruhy šířky 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471) – viz. nákres.

Retroreflexní pruh je našit v šířce 5 cm i přes horní zádivou část vesty a přes ramena (viz nákres vesty).

Na levém předním dílu vesty je našit 1 kus mechové části stuhového uzávěru v barvě reflexní žluté o rozměrech 12 x 4 cm pro upevnění nápisu „MĚSTSKÁ POLICIE“.

Na zadním díle je našit 1 kus mechové části stuhového uzávěru v barvě reflexní žluté o rozměrech 10 cm na výšku a v šířce 26 cm.

Součástí vesty je:

A) 1 kus - malá lata v černé barvě o rozměru 12 x 4 cm, podšita stuhovým uzávěrem – háčková část.

Na latě je nažehlen stříbrný retroreflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

B) 1 kus - velká lata v černé barvě o rozměru 26 x 10 cm, podšita stuhovým uzávěrem – háčková část.

Na latě je nažehlen stříbrný retroreflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Velikost XS a XXS odchylka rozměrů vzhledem ke své menší velikosti:

- velká lata v černé barvě o rozměru 24x10 cm, podšita stuhovým uzávěrem – háčková část. Na latě je nažehlen retroreflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

- na zadním dílu je našit 1 kus mechové části stuhového uzávěru v barvě reflexní žluté o rozměrech 10 cm na výšku a v šířce dle šířky zadního dílu velikosti XS nebo XXS.

Vesta je vybavena na obou ramenou poutky na uchycení vysílačky a dalším poutkem uvnitř vesty a průvlekem v regulačním systému levého ramene. Poutka na konci regulačního systému na ramenech směrem k přednímu dílu. Rozměr poutka je 2,5 cm šířka x 2 cm výška. V poutku je provlečen plastový kroužek o vnitřním průměru 2,5 cm.

V lemování límce zadního dílu našito poutko se stuhovým uzávěrem o rozměru 10,5 x 2,5 cm.

Použitelnost v rozsahu teplot °C

- 20 až +150

Velikostní sortiment: XXS až 5XL.

Materiálové složení:

Základní materiál: (použití přední a zadní díl, vnitřní a vnější kapsy) - 100 % polyesterové hedvábí, barva fluorescenční žlutá, osnovní filetový úplet

Kapsový materiál: (použití vnější kapsy a vybrané díly vesty) - 60% polyester + 40% bavlna, barva fluorescenční žlutá

pás 5 cm našívací - retroreflexní materiál, obsahující mikroskopické skleněné kuličky, zajišťují odraz dopadajícího světla ve tmě a při snížené viditelnosti. Materiál je směsnou tkaninou na bázi bavlny a polyesteru.



54. Taktická vesta

Barva: černá

Materiál: 100% polyester základní materiál, vybavení vesty polyester, balistický nylon, tvrzené plasty

Velikosti: M-3XL

- Dostatečná pevnost materiálu v tahu
- Flexibilní systém upínání v oblasti boků a ramen, který umožňuje velikostní změny
- Rychlá zotavovací schopnost (mačkavost) materiálu
- PES nitě, odolné švy



55. Domovenka na rukáv

Textilní znak je vyztužený podlepovací tkaninou nebo podšitý stuhovým uzávěrem. Je to plně tištěný znak sublimační technologií po obvodě obšitý. Dodáván bude ve dvou provedeních – malý 70x92 mm, velký 90x112 mm.



56. Přířez velký na zadní díl

Tištěný nápis MĚSTSKÁ POLICIE malý o rozměru 365x105 mm. Slouží jako odnímatelné označení příslušnosti k MP, které se připevňuje na levý přední díl oděvních součástí. Je zhotoven z vrchového materiálu a výztužného materiálu. Na černé lící straně je nažehlen bílý nápis. Rubová strana je po ploše pokrytá háčkovou částí stuhového uzávěru. Mechová část stuhového uzávěru plní ochrannou funkci.



57. Přířez malý na přední díl

Tištěný nápis MĚSTSKÁ POLICIE malý o rozměru 120 x 40 mm. Slouží jako odnímatelné označení příslušnosti k MP, které se připevňuje na levý přední díl oděvních součástí. Je zhotoven z vrchového materiálu a výztužného materiálu. Na černé lící straně je nažehlen bílý nápis. Rubová strana je po ploše pokrytá háčkovou částí stuhového uzávěru. Mechová část stuhového uzávěru plní ochrannou funkci.



58. Přířez se služebním číslem

Vyšité služební číslo slouží jako odnímatelné označení, které se připevňuje na pravý díl oděvů pomocí velcro. Je zhotoven z černého vrchového materiálu, rubová část podšita háčkovou částí stuhového uzávěru. Rozměr cca 4x12 cm

59. Služební číslo sublimované se suchým zipem

Služební číslo zhotovené formou sublimace slouží jako odnímatelné označení, které se připevňuje na pravou stranu oděvů pomocí velcro. Rubová část je podšita háčkovou částí stuhového uzávěru. Rozměr cca 4x2 cm.

60. Cyklistický dres reflexní

Jedná se o ochranné ošacení se zvýšenou viditelností. Materiál 100% polyester micro. Dres je zhotoven technologií sublimace, žluto-černá kombinace, retroreflexní sekané pruhy kolem obvodu dresu ve shodě s 20471, na zadním díle 3 kapsy.

Dres má na levém rukávu aplikován znak MP Most malá verze (domovenka). Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace a pod ním je umístěno služební číslo velcro/napevno. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Reflexní pruhy o šířce 5 cm diagonálně šrafované jsou tepelně fixovány dvakrát po obvodu dresu na předním a zadním a kolem konce rukávu v šíři 2,5 cm.

Dres je zhotoven z micro úpletu. Tento typ úpletu skvěle odvádí vlhkost od pokožky, udržuje jí v suchu, velmi rychle schne. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

Velikostní sortiment: XS – 3XL

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	100 % polyester	
Plošná hmotnost	120 g/m ² ± 3 %	
Požadavky na stálobarevnost	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Změna rozměrů po údržbě, pevnost, atd.	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Retroreflexní pruhy a nápisy	šrafovaní, šíře 5 cm a 2,5 cm	ČSN EN 20471

61. Cyklistická bunda reflexní

Jedná se o ochranné ošacení se zvýšenou viditelností, zhotovené z jemného úpletu v barvě fluorescenční žluté a opatřené nápisy MĚSTSKÁ POLICIE. Zajišťuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích.

Bunda je velmi lehká zapínaná na jemné zdrhovadlo. Bunda je sbalitelná do balíčku, který je pevnou součástí bundy (je našit z vnitřní strany bundy). Velmi nízká váha bundy (bez označení bundy ve velikosti L váha cca 100g). Bunda má na levém rukávu našit znak MP Most (domovenka) velká verze. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace. Pod ním je aplikováno služební číslo formou velcro přířezu. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je stříbrný reflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Materiál bundy je ve shodě s normou ČSN EN 20471, je vysoce funkční a skvěle odvádí vlhkost od pokožky (případně spodní vrstvy), udržuje jí v suchu, velmi rychle schne, nezadržuje pachy. Je vysoce odolný vůči větru a částečně odolný vůči vodě. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

Velikostní sortiment: S – 3XL

Vrchový materiál	100 % nylon micro	Fluorescenční žlutá barva dle ČSN EN ISO 20471
Plošná hmotnost	80 g/m ² ± 3 %	
Požadavky na stálobarevnost	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Změna rozměrů po údržbě, pevnost, atd.	dle normy	ČSN EN ISO 20471

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

62. Obuv cyklistická

Lehká vzdušná sportovní obuv černá materiál textil/ synthetics. Tyto běžecké tenisky jsou stvořené na trail i pás. Texturovaný bezešvý svršek zpevní vaši nohu a mezipodešev Cloudfoam vnese příjemné odpružení do každého vašeho kroku. Podešev Adiwear se může pochlubit přilnavostí a především vysokou odolností i při častém používání. Hmotnost 281 gramů.

ADIWEAR™ je mimořádně odolná pryž s dlouhou životností, která se používá na vysoce exponovaných částech podešve sportovní obuvi. U běžecké obuvi se zpravidla nachází na vnější části podešve, kde dochází k největšímu zatěžování materiálu a tím pádem i opotřebením obuvi.

CLOUDFOAM je velmi měkká pěna umístěná v mezipodešvi, která zaručuje maximální pohodlí při běhu. Má velmi dobré tlumící vlastnosti, které se projeví zejména na tvrdém povrchu. Obuv s CLOUDFOAM technologií je pro chodidlo velmi příjemná a umožňuje opravdu měkký a ničím nerušený běh.

63. Cyklistické kalhoty krátké černé

Cyklistické kalhoty jsou z vysoce elastického materiálu a s cyklistickou výstelkou. Kalhoty jsou šity technologií plochých švů. V pase jsou ukončeny pruženkou o šíři 3 cm, která je připevněna v podehnuté pasové záložce. Nohavice jsou ukončeny přehnutím o 2 cm, z rubové strany nohavic je umístěn protiskluzový silikonový pásek. Cyklistické kalhoty jsou speciálně prostřižené, aby zabezpečili maximální komfort uživateli. Na pravé nohavici je umístěn retroreflexní nápis Městská policie.

Materiál:

- 82% polyamid, 18 % elasthan
- výrobek vykazuje výraznou prodyšnost a maximální odvod potu
- je rychleschnoucí s vysokou elasticitou,
- stálost deklarovaných vlastností a tvaru i po mnohonásobném vyprání,
- je zdravotně nezávadný

Popis:

- při šití použita technologie plochých švů,
- cyklistické kalhoty jsou anatomicky tvarované,
- nohavice zakončeny protiskluzovým silikonovým páskem
- cyklistická výstelka je antibakteriální s odvodem vlhkosti a s různou hustotou a tloušťkou, čímž je zajištěna maximální ochrana; ergonomické polstrování umožňuje volnost pohybu a zmírňuje tlak v perineální oblasti,
- na pravé nohavici je umístěn nápis Městská policie ve stříbrném reflexním provedení o velikosti 2 cm x 11,5 cm, tolerance ± 5 mm.

Velikostní sortiment: S-2XL

Balení:

Výrobek se balí po jednom kuse do PE sáčku

Specifikace výzbroj

64. Opasek plastový se sponou

Opasek plastový, zapínaný na plastový dvojzubec. Slouží jako nositel různých pouzder a brašniček pro rozmanité pracovní pomůcky strážníka.

Výška (šíře) pásku: 5 cm

Materiál: nylonový popruh, balistický nylon

Určení velikostí podle obvodu pasu (min.-max.) , velikostní sortiment S- 2XL

65. Opasek kožený

Pásek slouží k upevnění kalhot v pase.

Šířka 3 cm, hovězinová useň. Materiál s dostatečnou pevností ale i měkkostí a ohebností.

Materiál: hovězinová useň

Přezka: přezka leštěná, nerezová

Barva: černá

66. Spona na kravatu

Kravatová spona s nápisem slouží k uchycení kravaty ke košili.

Je zhotovena z mosazi s povrchovou úpravou poniklováním a pískováním, obdélníkového tvaru se zkosenými rohy, upevnění klipsem, rozměry cca 6,5x 1 cm.

Varinaty barevné: vždy stříbrná a zlatá

Varinaty nápisu: Městská policie nebo MP

Spona se upevňuje klipsem.

67. Pouzdro na zbraň

Pouzdra jsou opasková, materiál plastový zpevněný kovovou výztuží, služební (dvojitě jištění), levé i pravé provedení.

Vyrobena z balistického nylonu, tvrzená.

68. Pouzdro na zásobník

Pouzdro na zásobník nakládané opaskové (s poutkem na opasek), zapínání na velcro pásku (suchý zip), barva černá.

Rozměry pouzdra: 3,5 x 2 x 12 cm (š x h x v).

69. Pouzdro na tonfu – poutko kulaté plastové

Poutko kulaté plastové.

70. Pouzdro na pouta

Pouzdro opaskové na pouta se zapínáním na velcro pásku (suchý zip), barva černá.

Pevný závěs na opasek do šířky 50 mm.

Materiál: nylon balistický

71. Brašnička na doklady

Brašnička opasková podélná na služební doklady a různá příslušenství se zapínáním na velcro pásku (suchý zip).

Barva: černá

Pevný závěs na opasek do šířky 50 mm.

Materiál: nylon balistický

Rozměr: 18 cm x 12 cm(šířka x výška)

72. Pouzdro na vysílačku

Závěs opaskový na služební vysílačku se zapínáním. Stahování na gumičku(regulovatelné pro různé typy vysílačky).

Plastové černé zpevněné kovovou výztuží, opaskové, závěsné, zapínané na pruženku a závěsné poutko s drukem.

Barva: černá

Pevný závěs na opasek do šířky 50 mm.

Materiál: nylon balistický

73. Pouzdro na služební průkaz kožené

Pouzdro na služební poukaz celokožené. Používá v běžném výkonu služby jako služební pouzdro na poukaz a doklady. Podšívka, folie z průhledného polyetylénu, výztuhová lepenka, molitan

Materiál: 100% useň

74. Tonfa

Tonfa včetně držáku opaskového slouží k ochraně uživatele před fyzickým napadením.

Obušek s příčnou rukojetí vč. držáku opaskového. Přímá rukojeť má drážky pro lepší uchopení a ukončení hlavicí zabraňující jejímu vytržení z ruky. Tonfa je opatřena "srdíčkem" chránícím při obraně klouby ruky proti zranění. Ergonomické zakončení příčné rukojeti ve tvaru hříbku, hrot na konci hříbku.

Délka celková: 590 mm / 23,2 palců.

Materiál tonfy: houževnatý polypropylen

Držák: nerozbitný polyamidový (nylonový) držák s nylonovým textilním pásem.

Délka rukojeti:

- podélná rukojeť - celá délka 135 mm

- podélná rukojeť - pouze vroubkovaná část 105 mm

- příčná rukojeť - celá délka 135 mm typ L, 120 mm typ S
- příčná rukojeť - pouze vroubkování 115 mm typ L, 100 mm typ S

Průměry:

- podélná rukojeť 31 mm
- dlouhá (rovná) část tonfy 32 mm
- příčná rukojeť se mění od 28 mm do 31 mm.

75. Pouta + klíček k poutům

Pouta svěrací uzamykací ze zinkové oceli, slouží k zabezpečení pachatele. Použitelná pro jakýkoliv rozměr zápěstí. Se dvěma klíčky. Odemykat je lze z obou stran.

76. Noční set

Noční policejní sada (komplet – svítilna, kužel a pouzdro).

Pomocí svítilny lze vytvořit tzv. Noční policejní sada, která obsahuje plastový signální kužel červené barvy, **LED** svítilnu (14 LED) a nylonové pouzdro s kovovým klipem na opasek. Pouzdro lze také alternativně upevnit na nosný systém.

Předností tohoto řešení je, že signální kužel nezabírá v pouzdře žádné další místo, neboť do něj lze tuto svítilnu uložit a současně tvoří zpevnění pouzdra zvyšující ochranu svítilny. Kužel má na vrcholu otvor, který umožňuje používat svítilnu i pro běžné osvětlení bílým světlem bez nutnosti sejmutí kuželu (kontrola dokladů, kontrola interiéru vozidla atd.). Výborný nástroj nejen pro dopravní policii.

Svítilna: odolná vlhkuvzdorná svítilna se 14 LED diodami je vyrobena z duralu. Přední nerozbitné sklíčko je z polykarbonátu. Svítilna má pogumovanou rukojeť černé barvy. Svítí velmi intenzivním světlem s širokým paprskem. Rozsvěcuje se spínačem na koncovce. Napájení zajišťují 3 ks alkalických baterií AAA (mikrotužkové), které jsou v ceně svítilny, nebo můžete použít nabíjecí akumulátory.

Plastový červený signální kužel: plastový signální kužel červené barvy rozměrově přizpůsobený **14-ti LED svítilně**. Signální kužel nezabírá v pouzdře žádné další místo, neboť do něj lze tuto svítilnu uložit a současně tvoří zpevnění pouzdra zvyšující ochranu svítilny. Kužel má na vrcholu otvor, který umožňuje používat svítilnu i pro běžné osvětlení bílým světlem bez nutnosti sejmutí kuželu (kontrola dokladů, kontrola interiéru vozidla atd.).

Nylonové pouzdro: nylonové pouzdro slouží k uložení **signálního kuželu** a **svítilny**. Kovový klips umožňuje rychlé nasazování pouzdra bez nutnosti odepnutí opasku. Pouzdro lze alternativně upevnit na nosný systém.

77. Odznak s tabulkou MP

Služební odznak kovový s tabulkou se sponou slouží pro označení příslušnosti nositele včetně služebního čísla. Možno jej připevnit na svršky, které mají poutko na odznak. Znak je vyrobený k tombaku se šedivou patinou. Pod znakem je tabulka pro umístění služebního čísla.

Upínání: **SPONA**

78. Odznak na čepici

Znak kovový na čepici se šroubem slouží pro označení příslušnosti nositele. Možno jej připevnit na brigádýrky a barety, které mají kovový kroužek s podložením pro odznak. Znak je vyrobený z tombaku se šedivou patinou, střed odznaku je potištěný nápisem **MĚSTSKÁ POLICIE** na tmavě modrém druhovém podkladě s bílým kruhem uprostřed a v kraji.

Upínání: **ŠROUB**

79. Sluneční brýle

Ochranné sluneční brýle pro všechny, co kladou důraz na design a vysoký komfort nošení spolu s bezpečností. Jsou použitelné jako normální sluneční brýle, ale díky své vysoké odolnosti proti rozbití i proražení. Díky své velice nízké váze nabízejí brýle ten nejvyšší komfort nošení.

- velmi jemný a měkký nosní můstek
- skvěle padnou na každý obličej

Váha: 21 g

Materiál: polykarbonát, UV ochrana

Barva: tmavě šedá