



## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)






Č.j. kupujícího : HSOL - 5463-9/2019

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  
IČO: 70885940  
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba  
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem  
Kontaktní osoba:   
Telefon/e-mail:   
Datová schránka: ufiiaa6d  
(dále jen kupující)

a

### Jiří Jelínek

Sídlo: U Bělidla 489/10, 790 01 Jeseník  
Kontaktní adresa:   
IČO: 76294901  
DIČ:   
Bankovní spojení:   
Kontaktní osoba:   
Telefon/ e-mail:   
(dále jen prodávající)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu :

### I. Úvodní ustanovení


1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 13. 10. 2019, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

### II. Předmět koupě

1. Předmětem koupě jsou 3 kusy záchranných čtyřkolek dle podrobné specifikace uvedené v příloze této smlouvy (dále jen zboží).
2. Proávající se zavazuje ke zboží doložit všechny doklady a dokumentaci, které se ke zboží vztahují, zejména technický průkaz, návod na obsluhu v českém jazyce, seznam příslušenství v českém jazyce, servisní knížku.

### III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena celkem je stanovena ve výši **1.037.603,31 Kč bez DPH (jeden milion třicet sedm tisíc šest set tři korun českých a 31 haléřů) jako cena nejvýše přípustná, tj. 1.255.500 Kč s DPH (jeden milion dvě stě padesát pět tisíc pět set korun českých)** při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2.
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, školení obsluhy, clo, skladování, balné, atd.).

3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Součástí faktury je kopie protokolu o předání a převzetí zboží (dodacího listu).
4. Proávající se zavazuje fakturu vystavit do dvou (2) pracovních dnů od předání zboží. Faktura může být zaslána elektronicky na e-mail: .
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu/e-mail kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
6. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované ceny na bankovní účet prodávajícího v souladu s ust. § 1957 občanského zákoníku. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů.

#### **IV. Doba a místo plnění, dodací podmínky**

1. Proávající je povinen dodat zboží takto: 1 kus čtyřkolky nejpozději **do 19. 11. 2019**, zbývající 2 kusy čtyřkolek nejpozději **do 16. 12. 2019**.
2. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím telefonickém (písemném) souhlasu kupujícího.
3. Místo plnění: provozovna prodávajícího.
4. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen protokol) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží zaznamená do protokolu.

#### **V. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží**

Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva, tj. okamžikem odevzdání zboží a podepsáním protokolu o převzetí zboží.

#### **VI. Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

1. Zboží je vadné, není-li dodáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vady se považuje i dodání jiného než objednaného zboží a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Pro uplatnění práv z vadného plnění se použije ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.
2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční lhůta běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, se použije ust. § 2117 občanského zákoníku.
3. Práva z vad se uplatňují písemně (e-mail, fax, zpráva do datové schránky) u prodávajícího společně s uplatňovanými nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Proávající je povinen sdělit písemně kupujícímu své stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemného uplatnění vad a zároveň si s kupujícím dohodne termín a způsob odstranění vady. Neučiní-li tak, má se zato, že uplatněné nároky uznává a odstranění vad provede nejpozději do 10 pracovních dnů.

## VII. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení doby, v níž měl prodávající plnit, a to i v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý byt i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
3. Proávající je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

## VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů;
  - b) neodstranění vad zboží včas nebo odmítnutí odstranění vad zboží.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) prodávající vstoupí do likvidace.
3. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

## IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Strany se dohodly, že prodávající, jako strana vůči níž se práva kupujícího promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst.1 občanského zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv kupujícího vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let.
4. Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.
6. Proávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasílány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana zpřístupněnou svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a

v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastížena, doručovatel uloží zásilku v místě provozovny držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

#### **X. Platnost a účinnost smlouvy**


1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Uveřejnění zajistí kupující do 10 dnů od uzavření smlouvy.

#### **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva se řídí ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech po jednom pro každou smluvní stranu.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou :  
Příloha č. 1 – specifikace zboží,  
Příloha č. 2 – podrobný rozpis kupní ceny.

Jeseník 31. 10. 2019

Za prodávajícího



Jelínek

Olomouc

01. 11. 2019

Za kupujícího



Ing. Karel Kolářik  
ředitel

## Příloha č.1 – specifikace zboží

### **Gladiator X850 V-Twin EPS**

<b>Kapacity:</b>	
Benzinová nádrž:	30 litrů
Olej motorový:	N/A
Délka:	2310 mm
Šířka:	1250 mm
Výška:	1420 mm
Rozvor:	1480 mm
Suchá hmotnost:	430 kg
<b>Systém pohonu:</b>	
Převodovka:	Automatická CVT - variátor CV Tech / převody P/R/N/H/L (parkovací/zpětný chod/neutrál/rychle vpřed/terénní redukce) / uzamykatelný přední diferenciál / automatický zadní samosvorný diferenciál Eaton (100% svornost)
Náhon kol:	Kardanovými hřídeli
4x4 pohon:	Odpojitelný
Přední pneu:	26x9-14
Zadní pneu:	26x11-14
<b>Brzdový systém:</b>	
Brzdy přední:	Kotoučové hydraulické
Brzdy zadní:	Kotoučové hydraulické
Parkovací brzda:	Ano
<b>Odpružení:</b>	
Přední	Nezávislé, seřiditelné odpružení / Dvojitá ocelová A-ramena
Zadní	Nezávislé, seřiditelné odpružení / Vlečená ocelová ramena
Tlumiče	Nové víceprvkové odpružení IV. generace s progressivní hustě vinutou pružinou a 5- polohovým seřizováním tuhosti
<b>Motor:</b>	
Typ motoru:	4-taktní, 8-ventilový dvouválec, SOHC
Výkon motoru: (homolog.)	46 kW/7250 ot.
Výkon motoru: (off-road úprava)	50 kW(68k)/7000 ot./min.
Točivý moment: (off-road úprava)	75 Nm/6000 ot./min
Vrtání x zdvih:	91 mm x 76,2 mm
Objem motoru:	800 cm <sup>3</sup>
Startování:	Elektrickým startérem
Chlazení motoru:	Kapalinou a nezávislým olejovým okruhem
Mazání:	S mokrou skříní
Plnění motoru:	Elektronické vstřikování Delphi EFI (USA)
Zapalování:	ECU Delphi
Palivo:	Bezolovnatý benzin 95 Oktan

- Extrémně výkonný nový 800 ccm motor s válci do "V"
- EPS - moderní posilovač řízení s progresí v základní ceně

- Elektronické vstřikování Delphi (USA)
- Bezespojkový variator **CV-Tech** (Canada)
- 4x4 s uzávěrkou **předního diferenciálu**
- Automatický samosvorný **zadní diferenciál Eaton** (100% svornost)
- Nová převodovka **Smartshift** s optimalizovanými převody
- Zcela nové **víceprvkové odpružení IV.** generace s progresivní hustě vinutou pružinou a 5-polohovým seřizováním tuhosti
- Nový systém zavěšení zadních kol umožňující vyšší zdvihy tlumičů
- Speciální prohnutá spodní přední ramena zásadně zvyšující světlou výšku
- Rozměrné ergonomické plastové **ochranné kryty řidítek** s výztuhou
- Elegantní a praktické 14 “duralové disky kol
- Vysoce odolné **26”** víceplátnové pneumatiky CST Abuzz s univerzálním vzorkem
- Elektrický **naviják 3000 lbs** s vodicími rolnami
- **Homologované** tažné zařízení ISO50 vč. el. zásuvky
- **Komfortní sedačka** spolujezdce s opěrkou a integrovanými madly
- Přední i zadní masivní plastové nosiče Lock n' Ride
- Výměnné pružné lemy blatníků z měkčeného plastu (volitelně)
- Špičkové přední i zadní LED osvětlení
- Nová a výkonná **32 Ah** gelová baterie s moderní **NANO-GEL** technologií
- Homologace EU, 2 osoby, ŘP sk. B (automobil)
- **Design** z dílny mezinárodně uznávaného rakouského design studia Kiska (design CF MOTO, KTM, Husquarna...)

**Stroj bude vpředu a vzadu osazen dvěma synchronizovanými LED svítilnami vyzářující zábleskové světlo modré barvy s samostatným vypínačem. Zvukové zařízení bude mít také samostatný vypínač.**

Hlavní plasty budou mít **barvu červenou** (dojde k přelepení folií).

V ceně : plná nádrž, vyhřívané rukojeti a páčka plynu, držák RZ

### Univerzální pásy Camso T4S - ATV

Model Camso T4S je navržen tak, abyste jezdili stejně pohodlně a se stejným komfortem **na všech typech povrchů**. Konstrukce pásů Camso T4S zaručuje stabilní jízdu i velmi lehké ovládání. Technologie FlexTrack na přední nápravě výrazně snižuje námahu při zatáčení bez ohledu na podmínky a terén. Inovovaná technologie snižuje tření v převodovém systému vodicích kol. Provedení T4S umožňuje zvýšení maximální rychlosti až o 20% oproti jiným modelům pásů. Z důvodu zvýšení rychlosti i pohodlí při řízení čtyřkolky doznala změnu i hnací kola.

- Pásy pro všechna roční období
- Nejstabilnější řízení bez ohledu na podmínky terénu
- O 15 % - 25 % vyšší rychlost než předchozí modely Camso
- Snadnější zatáčení díky ideální náběhové hraně
- Snižené tření v převodovém systému hnacích kol
- Pevná ocelová konstrukce rámu, metrické šrouby
- Tmavě šedá (grafitová) barva
- Při používání pásů je třeba používat převod „L“ a zapojení 4x4 ; z toho vyplývá, že pásy nelze montovat na stroje s 2x4 !!!
- Pásy mají samozřejmě výrazně větší odpor, tudíž maximální rychlost by neměla přesahovat 50 km/hod
- Pásy jsou univerzální, krom sněhu i do bláta, písku apod., je však nutné si uvědomit, že při používání na pevném povrchu může docházet k většímu odírání pásů
- Pásy jsou **standardně dodávány s adaptéry na CFMOTO Gladiator X1000 a Gladiator X850.**

- **Včetně homologace pro silniční provoz** - homologace přenositelná i jiný typ čtyřkolek - tzn. homologace přímo na pásový set!

Rozměry pásů :

**přední pásy:**

délka 2377 mm

šířka 292 mm

**zadní pásy:**

délka 2507 mm

šířka 318 mm

### **Přívěsné nákladní vozidlo**

Technické parametry:

- Vysoká pevnost konstrukce je zajištěna plně svařovaným rámem a ojí, dále je přívěs vybaven příčnicí rozloženými po celé délce přívěsu
- podvozek má listové pružiny a tlumič nárazů (tzv. doraz) pro bezpečnou a stabilní jízdu.
- boční stěny lze snadno demontovat – vznik PLATA
- profilované boční desky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu vysoké kvality, které zajišťují vysokou tuhost, odolnost proti nárazu a estetiku
- možnost sklopení celé ložné plochy přívěsu - výkopná obě dvě čela umožňují naložit náklad o větší délce
- zadní strana a podlaha jsou opatřeny ocelovými žebrovanými deskami pro snadný přístup sněžným skútre
- vybaven podlahovými oky (4x) uchycenými k rámu pro upevnění nákladu pásy
- svítidla jsou umístěna uvnitř zadního nosníku, takže jsou chráněna před poškozením, vlhkostí a blátem. Kabelové konektory jsou chráněny co nejlépe a zajišťují mnoho let bezúdržbového provozu.

Ložná plocha: 3450 x 1500 mm

Výška bočnic: 285 mm

Celková hmotnost přívěsu: 750 kg

Kola: R13

Maximální konstrukční rychlost: 130 km/h

V ceně: naviják, podpěrné zadní nohy, pomocné kolečko

Přívěs je schválený a homologovaný.

## Výstražné zařízení

### 1. Světelné

- homologace E9 - 10R - 04.1371 (elektromagnetická kompatibilita) - vyražena na skle
- 4x vysoce výkonné LED diody 3 W
- minimální odběr proudu
- 18 různých přednastavených programů pro blikání
- synchronizace s dalším LED světlem stejného typu (pouze 2 světla)
- odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům
- dlouhá životnost
- rozměry 95,5 x 28 x 21 mm
- napájecí napětí 12 - 24 V

### 2. Zvukové

- výkon 200 W
- impedance 6  $\Omega$
- pracovní frekvence: 400 - 4000 Hz
- zvukový tlak: 120 - 130 dB
- zkreslení zvuku : < 5 %
- hmotnost: 2,9 kg
- rozměry: 160 x 140 x 80 mm

Profesionální výstražný systém obsahuje modul s osmi nahranými zvuky sirény a ovladač s integrovaným mikrofonom. Spínání čtyř světelných zdrojů. Jednotku lze umístit mimo dosah – přiložen prodlužovací kabel 3,5 m + spojka pro připojení ovladače. Tento výstražný systém je možné využít ve vozidlech např. pro organizační činnost.

Technické parametry:

- napájecí napětí: 12 V
- výkon: 300 W
- impedance: 8  $\Omega$  x 2
- audio vstup
- rozměry modulu: 213 x 189 x 61 mm

## Zadní box

- vyroben z vysokohutního polyethylenu HDPE, který zaručuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost v prakticky neomezeném rozsahu teplot
- box je dvouvrstvý a tímto i odolnější oproti konkurenčním produktům
- vlhkostní zábrana - gumové těsnění, chrání vnitřek proti vlhkosti a nečistotám
- možnost uložení dvou helem
- omyvatelný, uzamykatelný, masivní zámky v hliníkové pouzdře, 2 odrazky, univerzální montážní sada.

Rozměry: 588 x 1008 x 382 mm

Hmotnost: 7,95 kg,

Obsah: 75 litrů

01. 11. 2019





Příloha č. 2 – podrobný rozpis kupní ceny:

POLOŽKA	Cena koncová včetně DPH
Čtyřkolka Gladiátor X850 V-Twin EPS	231.990,-
Univerzální pásy Camso T4S –ATV	116.900,-
Přívěsné nákladní vozidlo	38.990,-
Výstražné světelné zařízení	3.000,-
Zvukové výstražné zařízení	5.953,-
Přelep na barvu červenou	8.667,-
Montážní práce, materiál a doprava	8.000,-
Zadní box	5.000,-
Cena celkem za jeden stroj včetně příslušenství	418.500,-
Cena celkem za 3 stroje včetně příslušenství	1.255 500,-

01. 11. 2019

