

Příloha č. 2

Č. j.: UK2LF/2019-3

Specifikace úklidových služeb - standardy A1 – A8

A1 – Kanceláře

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
celoplošně zamést, vysát nebo vytřít na vlhko podlahové plochy (vhodným prostředkem podle typu podlahové krytiny)	●							
vysát koberce		●						
vysát čalouněný nábytek, umýt podstavce a područky židlí, křesel apod., včetně jejich konstrukcí				●				
vynést obsah odpadkových košů, vč. skartovacích strojů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství	●							
Výměna (nebo vysypání) sáčků v odpadkových koších a skartovacích strojích, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů	●							
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m, vlhké stírání povrchů stolů, dřevěných či plastových židlí, urovnání nábytku na obvyklá místa		●						
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m				●				
setřít prach z parapetů, obrazů			●					
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			●					
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						●		
setřít prach z telefonních přístrojů, faxů, monitorů, tiskáren, počítačů apod. vhodnými antistatickými prostředky			●					
setřít prach ze stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod.			●					
otřít kování dveří, úchyty, madla, včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků	●							

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
umýt umývadla, dřezy a odkládací plochy	•							
umýt vodovodní baterie a ostatní armatury	•							
umýt potřísněné obklady umývadel či kuchyňských linek	•							
umýt celé obklady stěn, dezinfekce			•					
doplnit dávkovače tekutého mýdla a saponátu	•							
umýt pracovní desku kuchyňské linky	•							
vlhké otření kávovarů, varných konvic, chladniček a mikrovlnných trub			•					
umýt a vyleštit zrcadla v pracovnách			•					
umýt a vyleštit skleněné plochy nábytku			•					
umýt sklo prosklených dveří				•				
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•				
umýt nadsvětlíky dveří						•		
umýt kryty svítidel						•		
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•		
odstranění – odsátí pavučin včetně rohů a stropů								•
polymerizace podlahových krytin (PVC a marloleum) - min. tři vrstvy polymeru							•	
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem				•				

A2 – Učebny, posluchárny, stážovny apod.

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
celoplošně zamést, vysát a vytřít na vlhko podlahové plochy (vhodným prostředkem podle typu podlahové krytiny)	•							
vysát koberce vč. čistících zón (jsou-li)	•							
vynést obsah odpadkových košů, vč. skartovacích strojů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství	•							
výměna (nebo vysypání) sáčků v odpadkových koších a skartovacích strojích, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů	•							
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m, vlhké stírání povrchů stolů	•							
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m				•				
setřít prach z telefonních přístrojů, faxů, monitorů, tiskáren, počítačů apod. vhodnými antistatickými prostředky	•							
umýt lavice, židle, sedáky (vyjma čalouněných) a opěrky lavic, katedry, vyčistit a vytřít odkládací police a otřít jejich (nejen) kovové konstrukce, veškerý tento nábytek urovnat na obvyklá místa	•							
vysát čalouněný nábytek			•					
setřít prach z parapetů, obrazů			•					
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•					
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•		
setřít prach ze stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod.			•					

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
utřít tabule vhodnými prostředky podle jejich typu (magnetické, křídové, popisovací tabule, „chytré zdi“ v uč. 38 – tapeta a v uč. 39 aplikovaný nátěr – viz návody na údržbu x interaktivní tabule NE!)	•							
umýt umyvadla a dřezy	•							
umýt vodovodní baterie vhodnými prostředky	•							
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie	•							
umýt celé obklady stěn, dezinfekce			•					
otřít kování dveří, úchyty, madla, včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků	•							
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•				
umýt nadsvětlíky dveří						•		
umýt kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•		
umýt lokální znečištění prosklených dělicích stěn	•							
odstranění – odsátí pavučin								•
polymerizace podlahových krytin (PVC a marloleum) - min. tři vrstvy polymeru							•	
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem				•				

**A3 – Hygienická zařízení obecně
(WC, sprchy, šatny, úklidové místnosti apod.)**

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
zamést (vysát) a vytřít na vlhko podlahové plochy podle typu podlahové krytiny	•							
vynést obsah odpadkových košů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství								•
výměna (nebo vysypání) sáčků v odpadkových koších, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů, otření zásobníků hygienických prostředků								•
setřít prach z parapetů			•					
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•					
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•		
umýt umývadla a odkládací plochy, umýt a vyleštit zrcadla	•							
umýt a dezinfikovat výlevky, přebalovací pulty, mezipříčky pisoárů	•							
vlhké otření či omytí zásobníků na toaletní papír, papírové ručníky, zásobníků tekutého mýdla, osoušečů rukou, zásobníků na igelitové sáčky pro dámské hygienické potřeby, vnějších povrchů osoušečů rukou	•							
umýt WC mísy, prkénka, pisoáry, sprchové kouty, sprchové zástěny, jejich dezinfekce, očištění, propláchnutí a dezinfekce WC štětek a jejich držáků	•							
umýt vodovodní baterie vhodnými prostředky	•							
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie	•							
umýt celé obklady stěn, příčky, mezipříčky WC kabin, sprchových zástěn, dezinfekce			•					
doplnit dávkovače tekutého mýdla								•

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
doplnit zásobníky papírovými ručníky								•
doplnit zásobníky na toaletní papír								•
doplnit vonná síta do pisoárů (cca 1x – 2x měsíčně)								•
doplnit igelitové sáčky pro dámské hygienické potřeby do zásobníků								•
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků	•							
umýt a vyleštit zrcadla								•
pravidelné doplňování sifonů a podlahových vpustí vodou – prevence a eliminace zápachu kanalizace			•					
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně			•					
umýt kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•		
umýt dělicí stěny a mezipříčky WC a sprchových koutů, lokální znečištění neodkladně			•					
odstranění – odsátí pavučin								•
čištění armatur a odpadových sifonů zařizovacích předmětů parním čističem					•			
polymerizace podlahových krytin (PVC a marleum) - min. tři vrstvy polymeru							•	
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem			•					

A4 – Kuchyňky a jiné prostory s kuchyňskými kouty

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
zamést (vysát) a vytřít na vlhko podlahové plochy podle typu podlahové krytiny	•							
vynést obsah odpadkových košů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství	•							
výměna sáčků v odpadkových koších, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů	•							
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m, urovnání volně stojícího nábytku na obvyklá místa	•							
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m, otření sedacího nábytku				•				
setřít prach z parapetů			•					
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•					
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•		
umýt dřezy, umývadla, pracovní desky kuchyňských linek a odkládací plochy	•							
umýt vodovodní baterie a ostatní armatury	•							
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie	•							
umýt celé obklady stěn, dezinfekce			•					
doplnit dávkovače tekutého mýdla a saponátu	•							
doplnit – vyměnit houbičky na mytí nádobí				•				
vlhké otření kávovarů, varných konvic, chladniček a mikrovlnných trub	•							
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků	•							
umýt sklo prosklených dveří			•					
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•				

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
umýt kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•		
odstranění – odsátí pavučin								•
polymerizace podlahových krytin (PVC a marleum) - min. tři vrstvy polymeru							•	
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem			•					

A5 – Plochy komunikací

(chodby, vestibuly, respiria, vstupy, terasy, lodžie, schodiště, předsíně – vše vč. čistících zón, výtahy apod.)

Poznámka:

Vnější přístupy - podesty, vstupní schodiště do budov a rampy se zametají denně, podle povrchového materiálu, stupně znečištění a klimatických podmínek se myjí; prosklené dveře automatické, křídlové, prosklené příčky, prosklená opláštění výtahu, prosklená opláštění schodišť, okna, prosklené opláštění spojovacího krčku apod. se oboustranně myjí 1 - 2 x ročně (na základě objednávky), lokální znečištění prosklení dveří automatických, křídlových, prosklených příček, prosklených opláštění výtahů.

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
zamést (vysát) a vytřít na vlhko (strojně i ručně) podlahové podle typu podlahových krytin, včetně soklů	•							
vysávání čistících zón (včetně nečistot pod nimi)	•							
vysát čalouněný nábytek, umýt podstavce a područky židlí, sedáků, přešetření kovových konstrukcí, stolků a lavic včetně podnoží, vlhké setření lavic, židlí, stolků, sedáků (vyjma čalouněných), a to včetně jejich konstrukcí		•						
otřít kovové konstrukce stojanových nástěnek a vývěsek			•					
vynést obsah odpadkových košů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství								•
výměna sáčků v odpadkových koších, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů								•
vlhké otření povrchů výdejníků vody a stojanů s filtry na pitnou vodu	•							
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m, urovnání volně stojícího nábytku na obvyklá místa	•							
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m				•				
setřít prach z parapetů			•					

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•					
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•		
vyleštění skel vitrín								•
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísuvlíků hlavních vstupů do budov a to i jednotlivých pater, stejně tak lokálních znečištění vnitřních skel spojovacího krčku mezi budovami Poříčí 31 a Poříčí 31a, vč. vnitřních kovových prvků jeho konstrukce	•							
umýt a vyleštit zrcadla	•							
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně			•					
umýt nadsvětlíky dveří						•		
umýt kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•		
otřít nástěnná svítidla včetně nouzových								•
otření orientačního a navigačního systému včetně rámu a skel obrazů				•				
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem			•					
odstranění – odsátí pavučin								•
vyčistit zábradlí, madla, včetně kovových částí			•					
otřít kabinové, staniční dveře výtahů (včetně rámu) a interiéru kabiny včetně ošetření povrchu výtahu doporučeným prostředkem, vyleštění zrcadel, sedáků pro imobilní	•							
mytí podlahy kabin výtahu, v případě kobercového povrchu vysávání prachu	•							
polymerizace podlahových krytin (PVC a marleum) - min. tři vrstvy polymeru							•	

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
vysátí vodících drážek staničních a kabinových dveří	•							

A6 – laboratoře, anatomický ústav

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
celoplošně zamést nebo vysát a vytřít na vlhko podlahové plochy (vhodným prostředkem podle typu podlahové krytiny), vysát koberce – skvrny lokálního znečištění koberce Flotex se odstraňují průběžně denně podle návodu na údržbu	•							
vysát čalouněný nábytek, otřít židle, stoly, umýt podstavce a područky židlí, sedáků, přešetření kovových konstrukcí, stolků a podnoží, volné plochy regálů knih a přešetření bočních skleněných obkladů regálů			•					
otřít kovové konstrukce stojanových nástěnek a vývěsek				•				
vynést obsah odpadkových košů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství	•							
výměna sáčků v odpadkových koších, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů	•							
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m, vlhké otření skleněných paravánů stolů v knihovně, stolů, urovnání volně stojícího nábytku na obvyklá místa	•							
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m				•				
setřít prach z parapetů			•					
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•					
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•		
setřít prach z telefonních přístrojů, počítačů vhodnými antistatickými prostředky, stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod.		•						
vyleštění skel vitrín								•

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků	•							
umýt a vyleštit zrcadla	•							
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně			•					
umýt nadsvětlíky dveří						•		
umýt kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•		
otřít nástěnná svítidla včetně nouzových, stolní lampy, omést zavěšená svítidla								•
otření orientačního a navigačního systému včetně rámu a skel obrazů			•					
odstranění – odsátí pavučin								•
umýt prosklené dělící stěny				•				
polymerizace podlahových krytin (PVC a marloleum) - min. tři vrstvy polymeru							•	
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem	•							

A7 – Sklady

Pracovní úkon	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid 1xročně	Úklid dle potřeby
zamést, vysát, vč. odsátí prachu a nečistot z nepřístupných míst podlahových ploch podle typu podlahové krytiny vč. vysátí prachu a nečistot kolejnic posuvných regálů				•				
vytřít podlahové plochy na mokro a (strojně i ručně) podle typu povrchu, odstranění nalepených nečistot				•				
odstranění pavučin					•			
setřít prach z volných ploch do výšky 1,7 m					•			
setřít prach z volných ploch nad výšku 1,7 m					•			
setřít prach z parapetů, volných regálových sestav					•			
setřít prach z radiátorů i za tělesy (pavučiny,...), včetně přilehlého potrubí					•			
Setřít či omést prach z technologií, ležatého potrubí, apod. (pod dozorem)					•			
setřít kliky, úchyty a potřísněné skvrny v okolí klik u dveří a prosklených částí dveří a vstupů				•				
umýt a vyleštit skleněné plochy mimo oken					•			
umýt sklo prosklených dveří, nadsvětlíků a přísvětlíků					•			
umýt celé dveře včetně zárubně a prahu				•				
umýt demontované kryty svítidel							•	
umýt celé radiátory, odstranit prach a pavučiny za tělesy a přilehlém potrubí						•		
otřít zábradlí, madla a podpůrné konstrukce					•			
vynést obsah odpadkových košů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství				•				
polymerizace podlahových krytin (PVC a marloleum) - min. tři vrstvy polymeru							•	
výměna sáčků v odpadkových koších, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů				•				

A8 – Generální úklid – 1x ročně

Pracovní úkon:	Podlahy v učebnách - marmoleum	Vstupní zóny, posluchárny	Ostatní
Ochranná emulze (lak – vrstvy se sundají a nové nanesou) – 3 vrstvy (bude doložen postup od výrobce)	•		
Čištění koberce strojním kartáčem a extraktorem		•	
Čištění koberců a čalouněného nábytku			•
Voskování podlah			•
Umytí svítidel, vypínačů, dveří, nábytku, dlažby, obkladů	•	•	•
Mytí oken (včetně meziokenních prostor)	•	•	•
Mytí žaluzií	•	•	•
Sundání a zpětné pověšení záclon	•	•	•
Setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m, vlhké stírání povrchů stolů, dřevěných či plastových židlí, urovnání nábytku na obvyklá místa	•	•	•
Setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m	•	•	•
Ošetření nábytku vhodným prostředkem	•	•	•
Očištění parapetů mokrou cestou	•	•	•
Setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí	•	•	•
Očištění radiátorů mokrou cestou	•	•	•
Odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem	•	•	•
Setřít prach z telefonních přístrojů, faxů, monitorů, tiskáren, počítačů apod. vhodnými antistatickými prostředky	•	•	•
Setřít prach a omýt stolní lampy	•	•	•

Doba provádění úklidových prací v režimu standardů A1-A7 (minimální četnost):

2x denně - poprvé v čase do 7:30 h, podruhé do 13:00 h

1x denně – 5 x týdně, tedy po, út, st, čt, pá

1x týdně – vždy v pondělí

2x týdně – vždy v pondělí a ve středu

1x měsíčně – vždy první pracovní den v měsíci

1x za 3 měsíce - vždy první pracovní den v měsíci lednu, dubnu, červenci a v říjnu

2x ročně – vždy první pracovní den v měsíci lednu a červenci

1x ročně – v období měsíců července a srpna, po dohodě s odpovědnou osobou zadavatele

Anatomie:

Kanceláře: úklid ráno do 7 hod., odpoledne od 18 hod.

Pitevna: do 7.30, od 20.00

Laboratoře: do 8.00, od 18.00

Učebny: do 7.30, od 20.00

Pitevny – dlaždice na zdi – omyvatelný obklad – 1x týdně

V měsících 07-09 je omezený letní provoz, A2 může být z rozhodnutí zadavatele omezen rozsah úklidu a přiměřena upraven cena za tento úklidový standard.

Úklid dle potřeby - bude realizován tak, že např. odpadkové koše v chodbách, učebnách, WC apod. budou vyprazdňovány průběžně, i několikrát denně, podle potřeby a náročnosti provozu, a to i v rámci Denního servisu. Ve stejném režimu budou doplňovány zásobníky na WC a v předsíňkách WC apod. Úklid dle potřeby bude odlišný např. u „odsátí pavučin“, tedy v případě jejich existence a „mytí demontovaných krytů svítidel“ bude realizován podle potřeby, v případě existence prachu na jejich povrchu, a podle dohody s odpovědnou osobou zadavatele.

Způsob provádění úklidových prací – minimální požadavky:

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
<p>Mytí podlahy</p>	<p>Škrabkou se odstraní žvýkačky, nálepky či jiné nečistoty. Podlaha se setře na mokro, resp. proběhne strojové čištění podlahy. Okraje (sokly) které nebyly čištěny strojem, se setřou mopem eventuálně ručně. Pozornost je nutno věnovat spárám dlažby, soklům, rohům či prostorám kolem prahů dveří tak, aby se zde nehromadily nečistoty. Mokré plochy se z bezpečnostních důvodů označí standardními výstražnými tabulemi „Pozor, mokrá podlaha“ nebo kužely (informačními stojany).</p> <p>Pro strojové i ruční mytí podlah nutno používat doporučené mycí a dezinfekční prostředky. Voda na mytí podlahových krytin musí být vyměňována vždy včas tak, aby po oschnutí podlahy neobjevily skvrny či šmouhy.</p> <p>V periodě podle standardu se provádí dezinfekce podlah vhodným prostředkem rozpuštěným ve vodní lázni. Nanáší se ručně či strojově.</p> <p>Plochy PVC a marmolejí budou 1 x ročně (zpravidla v období letních prázdnin – termín bude určen po dohodě s odpovědnou osobou zadavatele) polymerizovány – min. tři vrstvy polymeru do zátěžových prostor.</p>
<p>Vysávání podlahových krytin</p>	<p>Důkladně se vysaje celá plocha vysavačem, včetně všech rohů a zákoutí (s použitím nástavců). Ve vysavačích se kontroluje průchodnost hadic a neporušenost sáčků. Včas se provádí výměna sáčků a čištění filtrů.</p>
<p>Vysávání a čištění koberců</p>	<p>Vysávání bude prováděno výkonným profesionálním vysavačem, musí být účinně odstraněn prach a volně ležící nečistoty z povrchu i hloubky vlákna, aby vlákno nabylo znovu svůj tvar. Součástí je pravidelné a odborné odstraňování skvrn. K odstraňování skvrn se používají profesionální čisticí prostředky. Při odstraňování skvrn se místo nesmí dřít a koberec promáčet.</p> <p>Lokální skvrny budou průběžně odstraňovány pomocí odstraňovače skvrn na syntetické koberce.</p>

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
<p>Mytí umyvadel a dřezů včetně vodovodních baterií a sifonů, varných konvic, chladniček, kávovarů, mikrovlnných trub</p>	<p>Silnější vrstvy a usazeniny vodního kamene se odstraní nanesením sanitárního čističe, který se nechá působit. Poté se houbičkou mechanicky odstraní zbytky nečistot a celé umyvadlo se opláchne a oře navlhčenou mikroutěrkou. Rovněž bude provedeno mytí vnějších ploch umyvadla a sifonu, stejně tak i přívodní a odpadní trubky pod umyvadlem, poté se vyleští do sucha.</p> <p>Povrchy varných konvic, kávovarů, chladniček a mikrovlnných trub vody se otrou na vlhko, v případě potřeby se odmastí a následně otrou do sucha.</p> <p>Z výustí odtoků dřezů a umyvadel se odstraní zbytky hrubých nečistot, následně se odmastí, případně vydezinfikují.</p>
<p>Mytí okenních parapetů</p>	<p>Povrchy vnitřních a meziokenních parapetů se otrou na vlhko (z vnitřních parapetů budou předem odstraněny všechny předměty a po setření budou opětovně umístěny na původní místo).</p>
<p>Mytí keramických obkladů nebo olejových nátěrů, omyvatelných maleb či stěrek, mytí mezipříček kabin WC, pisoárových zástěn, vč. omyvatelných omítek</p>	<p>Po odstranění hrubších nečistot se omyje celá plocha povrchů. Dezinfekce se provádí vhodným prostředkem rozpuštěným v čisté vodní lázni nanášením na povrch obkladu.</p> <p>Nečistoty a šmouhy z omyvatelné výmalby či stěrky lze odstraňovat pouze šetrně mírně navlhčenou mikroutěrkou bez použití chemie či abrazivního čisticího prostředku.</p>
<p>Mytí zrcadel</p>	<p>Po vyčištění plochy se zrcadlo se přeleští suchou mikroutěrkou.</p>
<p>Mytí dveří a skleněných prvků budov</p>	<p>Z těchto povrchů se setře prach, a to z vodorovných i svislých ploch, lemů a lišt, zárubní, obložek apod., odstraní se otisky prstů a viditelné znečištění. Celá plocha se souvisle oře na mokro. Skleněné dveře, skleněné příčky, skleněné opláštění schodišť a výtahů, ostatní skleněné výplně, přísvětlíky a ostatní skleněné prvky budov se čistí na vlhko, a následně se vyleští do sucha. Obdobně se čistí i skleněné plochy dělicích příček, vitrín, obrazů apod.</p>
<p>Mytí radiátorů</p>	<p>Celá tělesa radiátorů se otrou na vlhko, a to i prostory mezi jejich jednotlivými články. Poté se otrou do sucha. Zvláštní pozornost je nutno věnovat radiátorům žebrovým. V časové periodě dle úklidového standardu je nutno vyčistit prostory za radiátory a ořířit i přilehlá trubní vedení.</p>

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Ometení pavučin	Pavučiny se ometou v rozích, stropěch a svislých stěnách, a to v plné výšce místností, chodeb, vstupů či jiných prostor. Je dbáno na to, aby nedošlo k poškození obrazů, lustrů, světel, nábytku, reproduktorů atd. Pavučiny lze odsát i vysavačem.
Sběr, třídění a odnos odpadů, vč. umytí odpadkových košů	Z odpadkového koše se vyjme PVC sáček s obsahem a uloží se do nádob či pytlů určených k tomuto účelu. Koš se otře zevnitř a z venku mikroutěrkou navlhčenou v dezinfekčním prostředku. Následně se vnější plochy otřou do vlhka, a otřou do sucha tak, aby na povrchu nezůstaly stopy od tahů vlhké utěrky. Do koše se vloží čistý sáček. Je nutno dodržovat zásady třídění odpadu, resp. jeho separace do nádob k tomu určených a umístěných v odpadovém hospodářství (směsný komunální odpad, papír, plast, sklo, nebezpečný odpad.)
Čištění zásobníků toaletního papíru, papírových ručníků, osoušečů rukou, zásobníků tekutých či pěnových mýdel, zásobníků igelitových sáčků pro dámskou hygienu apod., přebalovací pulty	Vnější plocha se denně setře navlhčenou mikroutěrkou, a mikroutěrkou navlhčenou ve vodě s dezinfekčním prostředkem odpovídajícím materiálu zásobníku. Následně se vnější plochy otřou mikroutěrkou a čistou vodou, otřou se do sucha tak, aby na povrchu nezůstaly stopy od tahů vlhké utěrky.
Čištění nábytku, vč. prosklených ploch: stoly, konferenční stolky, židle, křesla, skříňky, police, regály, lavice – vč. jejich konstrukcí, obrazy, zábradlí a madel zábradlí.	Po ošetření povrchů na vlhko (včetně odstranění otisků prstů a viditelné znečištění, po odstranění žvýkaček, nálepek či jiných nečistoty bez poškození povrchu!) se celá plocha souvisle setře dosucha. Na celou plochu se následně nanese vhodný leštící či antistatický přípravek.
Čištění výpočetní techniky (PC, notebooky, monitory, tiskárny, kopírky apod.)	Povrchy a obrazovky monitoru se setřou čistou suchou utěrkou. Klávesnice se obrátí a vytřepe se z ní smetí.
Čištění kancelářské techniky (tiskárny, telefonní přístroje, TV, radiopřijímače, skartovací stroje apod.) Čištění vnějších ploch hasicích přístrojů, výdejnů vody a stojanů s filtry na pitnou vodu.	Povrchy se setřou suchou nebo mírně vlhkou utěrkou.

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Mytí záchodových mís	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot se odstraní kartáčem na WC tak, aby povrch odtoku mísy byl prostý jakýchkoliv usazenin. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy se nanese gelový přípravek a nechá se působit, posléze se spláchnutím odstraní. Vnitřní okraj lemu se 1x za měsíc pročistí vhodným kartáčem – odstranění nánosů nečistot. Vnější plochy mísy + prkénko, úchyty se omyjí za použití dezinfekčního roztoku. Stejně tak se denně myjí, čistí a dezinfikují štětky WC vč. jejich madel, držáků a stojanů.
Mytí pisoárů	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot se odstraní kartáčem na WC tak, aby povrch odtoku mísy byl prostý jakýchkoliv usazenin. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny pisoáru se nanese gelový přípravek a nechá se působit, posléze se spláchnutím odstraní. Vnitřní okraj lemu se 1x za měsíc pročistí vhodným kartáčem – odstranění nánosů nečistot. Vnější plochy pisoáru včetně sifonu se omyjí mikroutěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku. Zástěny pisoáru se omyjí prostředkem odpovídajícím materiálu (keramika, nerez), poté se otrou do sucha.
Mytí výlevek	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot se odstraní kartáčem na WC tak, aby povrch odtoku výlevky byl prostý jakýchkoliv usazenin. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny výlevky se nanese přípravek na WC a nechá se působit, posléze se spláchnutím odstraní. Vnitřní okraj lemu se dle potřeby pročistí vhodným kartáčem – odstranění nánosů nečistot. Vnější plochy výlevky a mřížky se omyjí mikroutěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku. Vodovodní armatury výlevek se čistí technologií uvedenou výše.
Mytí sprchových koutů, zástěn sprchových koutů vč. vodovodních baterií	Zástěny a rámy sprchového koutu se čistí obdobně jako skleněné výplně. Zástěna se čistí z vně i zevnitř. Vnitřní část zástěny je nutno očistit vhodným sanitárním prostředkem, kartáčkem je nutno vyčistit záhyby a vodící lišty tak, aby byly prosty nečistot a mastnot. Pro dezinfekci koutu se používá vhodný prostředek. Odtoky sprchových koutů a podlahových vpustí se 1x týdně preventivně doplňují vodou, aby se zabránilo jejich vyschnutí a eliminoval se zápach z kanalizačního potrubí.

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Mytí schodišť, vstupů, výtahů, nástupních ploch u vstupů a čisticích zón	<p>Viz stať výše – „Mytí podlahy“. Čistící zóny se důkladně vysají průmyslovým vysavačem. Zábradlí či madla se ošetřují podle druhu použitého materiálu. Součástí komunikačních prostor jsou i výplně stavebních otvorů – dveře automatické, křídlové, posuvné atd., výtahy se ošetřují dle druhu použitého materiálu a podle doporučení výrobce, a to včetně vysávání nečistot z pojezdových drážek posuvných dveří. Plošiny pro imobilní se čistí vlhkou mikroutěrkou, prostor pod plošinou se vysaje vysavačem.</p>

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
5-ub. sest.	5	442	3,33	972	Oddělení specializačního vzdělávání	předsíň	PVC	
5-ub. sest.	5		16,96	972	Oddělení specializačního vzdělávání	kancelář	koberec	
5-ub. sest.	5		4,39	972	Oddělení specializačního vzdělávání	lodžie	ker. dlažba	
5-ub. sest.	5		2,22	972	Oddělení specializačního vzdělávání	sprcha	ker. dlažba	
5-ub. sest.	5		1,11	972	Oddělení specializačního vzdělávání	WC	ker. dlažba	
5-ub. sest.	5	443	3,33	972	Oddělení specializačního vzdělávání	předsíň	PVC	
5-ub. sest.	5		16,29	972	Oddělení specializačního vzdělávání	kancelář	PVC	
5-ub. sest.	5		2,22	972	Oddělení specializačního vzdělávání	sprcha	ker. dlažba	
5-ub. sest.	5		1,11	972	Oddělení specializačního vzdělávání	WC	ker. dlažba	

budova	podlaží	č. m. FN M	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
2	2	101		15,37	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	102		15,37	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	103		16,17	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	104		15,34	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	105		15,37	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	106		12,02	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	107		12,02	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	108		26,49	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	109		36,55	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	110		2,13	900	Děkanát	chodba	PVC	WC
2	2	111		4,32	900	Děkanát	WC	ker. dlažba	
2	2	112		69,33	900	Děkanát	chodba	marmoleum	
2	2	113		22,19	900	Děkanát	zasedačka, kuchyňka	koberec	
2	2	114		20,71	900	Děkanát	kancelář	marmoleum	
2	2	115		22,13	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	116		16,79	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	117		18,44	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	118+119		14,36	900	Děkanát	kancelář	marmoleum	
2	2	120	3	16,04	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	121		18,62	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	2	122		35,80	900	Děkanát	hala	marmoleum	
2	2	123		25,68	900	Děkanát	kancelář	koberec	
2	1	Konkursní místnost		37,42	900	Děkanát	kancelář	antistat. podl.	IT

488,66

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
10 / W	2	118	18,00		Oddělení komunikace a vnějších vztahů	kancelář	PVC	
10 / W	2	119	18,00		Oddělení komunikace a vnějších vztahů	kancelář	PVC	
10 / W	2	120	25,00		Oddělení komunikace a vnějších vztahů	kancelář	PVC	

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
5-ub. sest.	5	442	3,33	972	Oddělení specializačního vzdělávání	předsíň	PVC	
5-ub. sest.	5		16,96	972	Oddělení specializačního vzdělávání	kancelář	koberec	
5-ub. sest.	5		4,39	972	Oddělení specializačního vzdělávání	lodžie	ker. dlažba	
5-ub. sest.	5		2,22	972	Oddělení specializačního vzdělávání	sprcha	ker. dlažba	
5-ub. sest.	5		1,11	972	Oddělení specializačního vzdělávání	WC	ker. dlažba	
5-ub. sest.	5	443	3,33	972	Oddělení specializačního vzdělávání	předsíň	PVC	
5-ub. sest.	5		16,29	972	Oddělení specializačního vzdělávání	kancelář	PVC	
5-ub. sest.	5		2,22	972	Oddělení specializačního vzdělávání	sprcha	ker. dlažba	
5-ub. sest.	5		1,11	972	Oddělení specializačního vzdělávání	WC	ker. dlažba	

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
2	PR	02-00416	183,77	FN M	uzel H - posluchárny	vestibul	kaučuk	
2	PR	02-00417	25,60	FN M	uzel H - posluchárny	respirium	kaučuk	
2	PR	02-00418	11,79	FN M	uzel H - posluchárny	respirium	kaučuk	
2	PR	02-00419	315,98	FN M	uzel H - posluchárny	posluchárna velká	kaučuk	
2	PR	02-00420	11,42	FN M	uzel H - posluchárny	režie	kaučuk	
2	PR	02-00421	15,04	FN M	uzel H - posluchárny	promítárna	kaučuk	
2	PR	02-00422	11,81	FN M	uzel H - posluchárny	respirium	kaučuk	
2	SP	02-01415	173,66	FN M	uzel H - posluchárny	vestibul	kaučuk	
2	SP	02-01416	48,17	FN M	uzel H - posluchárny	učebna SP2	kaučuk	
2	SP	02-01417	15,03	FN M	uzel H - posluchárny	místnost	kaučuk	příprava přednášejících
2	SP	02-01418	47,79	FN M	uzel H - posluchárny	učebna SP1	kaučuk	
2	SP	02-01419	15,15	FN M	uzel H - posluchárny	místnost	kaučuk	příprava přednášejících
2	SP	02-01420	51,67	FN M	uzel H - posluchárny	strojovna VZT	cementový potěr	
2	SP	02-01421	147,67	FN M	uzel H - posluchárny	posluchárna	kaučuk	
2	SP	02-01422	11,02	FN M	uzel H - posluchárny	sklad	cementový potěr	
2	SP	02-01423	2,08	FN M	uzel H - posluchárny	WC	ker. dlažba	
2	SP	02-01424	3,36	FN M	uzel H - posluchárny	WC - předsíňka	ker. dlažba	
2	S1	02-02431	191,51	FN M	uzel H - posluchárny	vestibul	kaučuk	
2	S1	02-02432	15,31	FN M	uzel H - posluchárny	respirium	kaučuk	
2	S1	02-02433	15,25	FN M	uzel H - posluchárny	respirium	kaučuk	
2	S1	02-02434	109,89	FN M	uzel H - posluchárny	posluchárna malá levá	kaučuk	
2	S1	02-02435	34,14	FN M	uzel H - posluchárny	technická chodba	cementový potěr	pom. zař. elektro
2	S1	02-02435/01	6,82	FN M	uzel H - posluchárny	sklad	cementový potěr	
2	S1	02-02435/02	6,83	FN M	uzel H - posluchárny	sklad	cementový potěr	
2	S1	02-02436	109,38	FN M	uzel H - posluchárny	posluchárna malá pravá	kaučuk	
2	S2	02-03422	97,22	FN M	uzel H - posluchárny	posluchárna	kaučuk	
2	S2	02-03423	73,91	FN M	uzel H - posluchárny	chodba	kaučuk	
2	S2	02-03424	10,78	FN M	uzel H - posluchárny	kancelář	kaučuk	
2	S2	02-03425	29,82	FN M	uzel H - posluchárny	posluchárna	kaučuk	
2	S2	02-03426	44,33	FN M	uzel H - posluchárny	strojovna VZT	cementový potěr	
2	S2	02-03427	58,33	FN M	uzel H - posluchárny	posluchárna	kaučuk	
2	S2	02-03428	15,05	FN M	uzel H - posluchárny	chodba	kaučuk	koridor pro přednášející
2	S2	02-03429	21,26	FN M	uzel H - posluchárny	místnost	kaučuk	zázemí přednášejících
2	S2	02-03430	58,33	FN M	uzel H - posluchárny	posluchárna	kaučuk	
2	S2	02-03431	44,46	FN M	uzel H - posluchárny	strojovna VZT	cementový potěr	
2	S2	02-03432	13,03	FN M	uzel H - posluchárny	Akademický senát	kaučuk	
2	S2	02-03433	29,36	FN M	uzel H - posluchárny	místnost	kaučuk	příprava přednášejících

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
Laboratoře W - S2		204 D	21,20		Šatny mediků	šatna	ker. dlažba	
Laboratoře W - S2		205 D	49,20		Šatny mediků	šatna	ker. dlažba	
Laboratoře W - S1		204 C	66,00		Šatny mediků	šatna	ker. dlažba	
Budova dospěl. E		Cloak Room	24,40		Šatny mediků	šatna	ker. dlažba	
Laboratoře W - S1		204 E	153,00		Šatny mediků	šatna	ker. dlažba	

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
10 / W	2	101	10,40	821	Ústav jazyků	kuchyňka	PVC	
10 / W	2	102	2,10	821	Ústav jazyků	úklid	PVC	
10 / W	2	103	14,00	821	Ústav jazyků	kancelář	PVC	
10 / W	2	104	14,00	821	Ústav jazyků	kancelář	PVC	
10 / W	2	105	14,00	821	Ústav jazyků	kancelář	PVC	
10 / W	2	106	14,00	821	Ústav jazyků	kancelář	PVC	
10 / W	2	107	14,00	821	Ústav jazyků	učebna	PVC	
10 / W	2	108	21,50	821	Ústav jazyků	učebna	PVC	
10 / W	2	109	57,00	821	Ústav jazyků	chodba	PVC	
10 / W	2	110	14,10	821	Ústav jazyků	učebna	PVC	
10 / W	2	111	14,10	821	Ústav jazyků	kancelář	PVC	
10 / W	2	112	14,10	821	Ústav jazyků	kancelář	PVC	
10 / W	2	113	12,50	821	Ústav jazyků	sprch a umýv.	ker. dlažba	
10 / W	2	114	3,20	821	Ústav jazyků	předsíň	ker. dlažba	
10 / W	2	115	10,00	821	Ústav jazyků	WC	ker. dlažba	
10 / W	2	116	18,00	821	Ústav jazyků	učebna	PVC	
10 / W	2	117	21,50	821	Ústav jazyků	učebna	PVC	

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
2	-1		18,50	760	ÚVI	kancelář	PVC	
2	-1		244,90	760	ÚVI	sklad	PVC	
7	1		95,93	760		chodba	PVC	
7	1		31,72	760		chodba	PVC	
7	1		10,57	760		chodba	koberec	
7	1		50,36	760		chodba	ker. dlažba	
7	1	1	5,32	760	ošetřovatelství	WC	ker. dlažba	
7	1	2	4,90	760	ošetřovatelství	úklid	ker. dlažba	
7	1	3	9,80	760	ošetřovatelství	kancelář	koberec	
7	1	4	7,28	760	ošetřovatelství	sklad	PVC	
7	1	5	5,18	760	ošetřovatelství	WC	ker. dlažba	
7	1	6	60,05	760	ÚVI	PC	PVC	
7	1	7	15,23	760	ošetřovatelství	kancelář	koberec	
7	1	8	8,27	760	ÚVI	kancelář	koberec	
7	1	9	11,25	760	ÚVI	kancelář	koberec	
7	1	10	19,92	760	ÚVI	kancelář	koberec	
7	1	11	20,13	760	ošetřovatelství	stážovna	PVC	
7	1	12	19,92	760	ošetřovatelství	stážovna	PVC	
7	1	13	7,64	760	ošetřovatelství	kancelář	koberec	
7	1	14	11,27	760	ošetřovatelství	kancelář	koberec	
7	1	15, 41	33,21	760	ošetřovatelství	stážovna	PVC	
7	1	16	9,46	760	ÚVI	kancelář	koberec	
7	1	17	9,86	760	ÚVI	kancelář	koberec	
7	1	18	12,08	760	ÚVI	kancelář	koberec	
7	1	19	7,40	760	ošetřovatelství	sklad	PVC	
7	1	20	11,27	760	ÚVI	kancelář	koberec	
7	1	21, 22	18,92	760	ÚVI	studovna	PVC	
7	1	23	19,92	760	ÚVI	studovna	PVC	
7	1	24	20,13	760	ÚVI	studovna	PVC	
7	1	25	19,92	760	ÚVI	studovna	PVC	
7	1	26	10,06	760	ÚVI	studovna	PVC	
7	1	28	11,71	760	ÚVI	sklad	PVC	
7	1	29, 30	30,45	760	ÚVI	sklad	PVC	
7	1	31	13,43	760	ÚVI	sklad	PVC	
7	1	32, 33	30,45	760	ÚVI	posluchárna	PVC	
7	1	34	13,84	760	ÚVI	kancelář	koberec	
7	1	35	9,25	760	ošetřovatelství	WC	ker. dlažba	
7	1	36	9,00	760	ÚVI	WC	ker. dlažba	
7	1	37	9,98	760	ošetřovatelství	kuchyňka	ker. dlažba	
7	1	38	13,75	760	ÚVI	sklad	ker. dlažba	
7	1	39	13,43	760	ÚVI	kancelář	koberec	
7	1	45	4,99	760	ošetřovatelství	sklad	PVC	
7	1	46	12,68	760	ÚVI	sklad	ker. dlažba	
7	1	47	13,00	760	ÚVI	sklad	PVC	
7	1	48	11,49	760	ošetřovatelství	sklad	PVC	

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
47/Q	1		34,25		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	chodba	PVC	
47/Q	1	1	14,60		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	WC	ker. dlažba	
47/Q	1	3	3,20		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	chodba	ker. dlažba	odpočinková místnost
47/Q	1	3	1,24		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	sprcha	ker. dlažba	odpočinková místnost
47/Q	1	3	8,52		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	kuchyňka	ker. dlažba	odpočinková místnost
47/Q	1	3	2,54		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	úklid	ker. dlažba	odpočinková místnost
47/Q	1	4	16,95		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	kancelář	PVC	
47/Q	1	5	16,95		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	kancelář	PVC	
47/Q	1	6	16,95		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	kancelář	PVC	
47/Q	1	7	16,95		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	kancelář	PVC	
47/Q	1	8	16,95		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	kancelář	PVC	
47/Q	1	9	16,95		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	kancelář	PVC	
47/Q	1	10	16,95		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	kancelář	PVC	
47/Q	1	11	16,95		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	kancelář	PVC	
47/Q	1	12+13	33,80		Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK	učebna	PVC	

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
V. P.	1	100	378,48	2. LF		chodba	litá podlaha	
V. P.	1	100a	34,96	2. LF		záliv	litá podlaha	
V. P.	1	100b	30,48	2. LF		chodba	litá podlaha	koberec
V. P.	1	100c	2,80	2. LF		výtah	PVC	
V. P.	1	100d	2,80	2. LF		výtah	PVC	
V. P.	1	100e	21,79	2. LF		chodba	litá podlaha	koberec
V. P.	1	101	95,56	2. LF		učebna	PVC	
V. P.	1	101a	24,41	2. LF		serverovna	PVC	
V. P.	1	101b	9,29	2. LF		chodba	litá podlaha	
V. P.	1	102	3,90	2. LF		chodba	litá podlaha	
V. P.	1	103	13,95	2. LF		výměník ÚT	litá podlaha	
V. P.	1	104	13,95	2. LF		rozvodna	litá podlaha	
V. P.	1	105	1,92	2. LF		úklid	litá podlaha	
V. P.	1	107	19,12	2. LF		WC	litá podlaha	
V. P.	1	108	15,52	2. LF		WC	litá podlaha	
V. P.	1	109	75,29	2. LF		učebna	PVC	
V. P.	1	110	75,74	2. LF		učebna	PVC	
V. P.	1	111	38,00	2. LF		učebna	PVC	
V. P.	1	112	36,93	2. LF		učebna	PVC	
V. P.	1	113	37,11	2. LF		učebna	PVC	
V. P.	1	114	36,75	2. LF	Ústav farmakologie	učebna	PVC	
V. P.	1	-	3,13	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	1	-	2,37	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	1	-	4,57	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	1	-	3,79	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	1	-	3,90	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	1	-	3,89	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	1	-	3,81	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	1	-	3,99	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	1	-	2,34	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	1	-	3,85	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	2	200	162,34	2. LF		chodba	PVC	
V. P.	2	200a	38,32	2. LF		záliv	PVC	
V. P.	2	200b	2,80	2. LF		výtah	PVC	
V. P.	2	200c	2,80	2. LF		výtah	PVC	
V. P.	2	200d	2,09	2. LF		úklid	PVC	

V. P.	2	201	91,93	352	Ústav lékařské chemie a klinické biochemie	výuková laboratoř	antistat. podlaha	
V. P.	2	202	9,55	352	Ústav lékařské chemie a klinické biochemie	výuková laboratoř	PVC	
V. P.	2	203	3,26	2. LF		sprcha	PVC	
V. P.	2	204	17,41	2. LF		šatna	PVC	
V. P.	2	205	12,36	2. LF		WC	PVC	
V. P.	2	205a	3,12	2. LF		WC	PVC	invalida
V. P.	2	206	16,01	2. LF		WC	PVC	
V. P.	2	206a	3,04	2. LF		WC	PVC	invalida
V. P.	2	207	34,53	715	Ústav histologie a embryologie	učebna	PVC	studovna
V. P.	2	208	34,94	311	Ústav farmakologie	laboratoř	PVC	
V. P.	2	209	9,10	714	Ústav biofyziky	laboratoř	PVC	
V. P.	2	210	66,38	715	Ústav histologie a embryologie	výuková laboratoř	PVC	
V. P.	2	211	18,07	715	Ústav histologie a embryologie	laboratoř	PVC	
V. P.	2	212	40,01	715	Ústav histologie a embryologie	laboratoř	PVC	
V. P.	2	213	8,40	715	Ústav histologie a embryologie	laboratoř	PVC	
V. P.	2	214	20,61			laboratoř	PVC	
V. P.	2	214a	2,44			sklad	PVC	
V. P.	2	215	53,86	312	Ústav patologické fyziologie	výuková laboratoř	PVC	
V. P.	2	216	4,84	710, 312	Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie	sklad	PVC	
V. P.	2	217	54,56	710	Ústav fyziologie	výuková laboratoř	antistat. podlaha	
V. P.	2	-	9,62	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	2	-	4,69	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	2	-	3,87	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	2	-	4,75	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	2	-	10,39	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	2	-	4,73	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	2	-	3,92	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	2	-	4,71	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	3	300	101,40	2. LF		chodba	PVC	
V. P.	3	300a	26,78	2. LF		záliv	PVC	
V. P.	3	300c	24,05	2. LF		chodba	PVC	
V. P.	3	300d	26,78	2. LF		záliv	PVC	
V. P.	3	300f	24,05	2. LF		chodba	PVC	
V. P.	3	300g	2,80	2. LF		výtah	PVC	
V. P.	3	300h	2,80	2. LF		výtah	PVC	
V. P.	3	317	11,30	2. LF		WC	PVC	
V. P.	3	317a	4,56	2. LF		WC	PVC	invalida

V. P.	3	317b	2,33	2. LF		sprcha	PVC	
V. P.	3	326	9,16	2. LF		WC	PVC	
V. P.	3	326a	5,56	2. LF		WC	PVC	invalida
V. P.	3	326b	2,33	2. LF		sprcha	PVC	
V. P.	3	-	12,69	2. LF		levé schodiště	cementový potěr	
V. P.	3	-	14,24	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	3	-	3,96	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	3	-	3,94	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	3	-	3,86	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	
V. P.	4	400	56,44	2. LF		chodba	PVC	
V. P.	4	400a	24,05	2. LF		chodba	PVC	
V. P.	4	400b	2,80	2. LF		výtah	PVC	
V. P.	4	410	14,14	2. LF		WC	PVC	
V. P.	4	410a	3,82	2. LF		sprcha	PVC	
V. P.	4	412	12,82	2. LF		WC	PVC	
V. P.	4	412a	2,45	2. LF		sprcha	PVC	
V. P.	4	-	10,09	2. LF		pravé schodiště	cementový potěr	

2 173,04

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
III. etapa	1	101	48,42			příjem těl	cementový potěr	
III. etapa	1	102	74,81			kád'ovna	cementový potěr	
III. etapa	1	103	164,26			pitevna I.	cementový potěr	
III. etapa	1	104	54,77			pitevna II.	cementový potěr	
III. etapa	1	105	54,87			pitevna III.	cementový potěr	
III. etapa	1	106	54,88			pitevna IV.	cementový potěr	
III. etapa	1	107	17,92			režie sálu	cementový potěr	
III. etapa	1	108	5,56			sprchy	ker. dlažba	
III. etapa	1	109	28,88			šatna	vinyl	
III. etapa	1	110	27,27			elektronická knihovna	vinyl	
III. etapa	1	111	103,03	2. LF		strojovna VZT	cementový potěr	
III. etapa	1	112	42,38	2. LF		serverovna	antistat. podlaha	
III. etapa	1	113	103,77			učebna	vinyl	
III. etapa	1	114	44,22	2. LF		vstup	ker. dlažba	
III. etapa	1	115	4,59	2. LF		úklid	ker. dlažba	
III. etapa	1	116	4,23	2. LF		výtah	PVC	
III. etapa	1	117	25,68			kancelář	vinyl	
III. etapa	1	118	25,89	2. LF		šatna ženy	ker. dlažba	
III. etapa	1	119	4,53	2. LF		umývárna ženy	ker. dlažba	
III. etapa	1	120	8,44	2. LF		WC ženy	ker. dlažba	
III. etapa	1	121	6,61	2. LF		sprchy ženy	ker. dlažba	
III. etapa	1	122	1,20	2. LF		úklid	ker. dlažba	
III. etapa	1	123	4,00	2. LF		WC OSSPO	ker. dlažba	
III. etapa	1	124	4,84	2. LF		umývárna muži	ker. dlažba	
III. etapa	1	125	8,51	2. LF		WC muži	ker. dlažba	
III. etapa	1	126	6,61	2. LF		sprchy muži	ker. dlažba	
III. etapa	1	127	25,83	2. LF		šatna muži	ker. dlažba	
III. etapa	1	128	16,90	2. LF		rozvodna VN	antistat. podlaha	
III. etapa	1	129	26,36	2. LF		strojovna NN	antistat. podlaha	
III. etapa	1	130	121,76	2. LF		chodba	ker. dlažba	
III. etapa	1	131	7,25	2. LF		trafo	antistat. podlaha	
III. etapa	1	132	27,41	2. LF		strojovna chlazení	antistat. podlaha	
III. etapa	1	133	19,52			sklad preparátů	antistat. podlaha	
III. etapa	1	134	11,69	2. LF		kolárna	epoxidová stěrka	
III. etapa	1	135	7,32	2. LF		trafo	antistat. podlaha	
III. etapa	1	136	17,07	2. LF		anglický dvorek	cementový potěr	

III. etapa	2	201	18,00	2. LF		vstup	ker. dlažba	
III. etapa	2	202	416,96	2. LF		chodba	ker. dlažba	
III. etapa	2	203	52,95			učebna	vinyl	
III. etapa	2	205	98,18			učebna	vinyl	PC
III. etapa	2	206	48,12			učebna	vinyl	
III. etapa	2	207	49,10			učebna	vinyl	
III. etapa	2	208	24,04			učebna	vinyl	
III. etapa	2	209	48,17			učebna	vinyl	
III. etapa	2	210	47,27			učebna	vinyl	
III. etapa	2	211	25,92			učebna	vinyl	
III. etapa	2	212	79,92			učebna	vinyl	
III. etapa	2	213	47,52	2. LF		schodiště	ker. dlažba	
III. etapa	2	214	4,54	2. LF		technická místnost	ker. dlažba	
III. etapa	2	215	52,05			učebna	vinyl	
III. etapa	2	216	4,95	2. LF		umývárna ženy	ker. dlažba	
III. etapa	2	217	13,78	2. LF		WC ženy	ker. dlažba	
III. etapa	2	218	14,21	2. LF		WC muži	ker. dlažba	
III. etapa	2	219	5,29	2. LF		umývárna muži	ker. dlažba	
III. etapa	2	220	3,87	2. LF		WC OSSPO	ker. dlažba	
III. etapa	2	221	1,55	2. LF		úklid	ker. dlažba	
III. etapa	2	222	51,30			učebna	vinyl	
III. etapa	2	223	23,06			učebna	vinyl	
III. etapa	2	224	53,49			učebna	vinyl	
III. etapa	2	225	20,26	2. LF		schodiště vstupní	dlažba kamenná	
III. etapa	2	226	33,39	2. LF		podestá vstupní	dlažba kamenná	
III. etapa	2	227	61,55	2. LF		rampa	dlažba kamenná	
III. etapa	3	301	38,43	2. LF		schodiště	ker. dlažba	
III. etapa	3	302	363,96	2. LF		chodba	vinyl	
III. etapa	3	331a	14,84			sklad	vinyl	
III. etapa	3	331b	4,38			sklad	vinyl	
III. etapa	3	331c	4,23			sklad	vinyl	
III. etapa	3	332a	3,84	2. LF		rozvodna MaR + SLP	antistat. podlaha	
III. etapa	3	332b	3,76	2. LF		rozvodna PO NN	antistat. podlaha	
III. etapa	3	333	1,94	2. LF		sprcha muži	ker. dlažba	
III. etapa	3	334	3,57	2. LF		umývárna muži	ker. dlažba	
III. etapa	3	335	2,18	2. LF		úklid	ker. dlažba	
III. etapa	3	336	7,12	2. LF		WC muži	ker. dlažba	

III. etapa	3	337	3,12	2. LF		WC	ker. dlažba	
III. etapa	3	338	3,59	2. LF		umývárna ženy	ker. dlažba	
III. etapa	3	339	1,85	2. LF		sprcha ženy	ker. dlažba	
III. etapa	3	340	7,46	2. LF		WC ženy	ker. dlažba	
III. etapa	3	341a	4,46	2. LF		kuchyňka	vinyl	
III. etapa	3	341b	4,17			sklad	vinyl	
III. etapa	4	401	38,47	2. LF		schodiště	ker. dlažba	
III. etapa	4	402	364,04	2. LF		chodba	vinyl	
III. etapa	4	420a	10,01			sklad	vinyl	
III. etapa	4	420b	10,83			sklad	vinyl	
III. etapa	4	421	26,28			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	422	19,68			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	423	38,28			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	424	38,69			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	425	39,36			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	426	39,73			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	427	37,55			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	428a	19,73			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	428b	19,19			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	429	39,09			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	431a	14,84			sklad	vinyl	
III. etapa	4	431b	4,38			sklad	vinyl	
III. etapa	4	431c	4,23			sklad	vinyl	
III. etapa	4	432	7,94	2. LF		rozvodna NN	antistat. podlaha	
III. etapa	4	433	7,12	2. LF		WC muži	ker. dlažba	
III. etapa	4	434	3,57	2. LF		umývárna muži	ker. dlažba	
III. etapa	4	435	1,94	2. LF		sprcha muži	ker. dlažba	
III. etapa	4	436	2,18	2. LF		úklid	ker. dlažba	
III. etapa	4	437	3,12	2. LF		WC	ker. dlažba	
III. etapa	4	438	3,59	2. LF		umývárna ženy	ker. dlažba	
III. etapa	4	439	7,46	2. LF		WC ženy	ker. dlažba	
III. etapa	4	440	1,85	2. LF		sprcha ženy	ker. dlažba	
III. etapa	4	441a	4,46	2. LF		kuchyňka	vinyl	
III. etapa	4	441b	4,14			sklad	vinyl	

3 795,37

budova	podlaží	č. m.	plocha	středisko	pracoviště	způsob využití	povrch	poznámka
III. etapa	1	101	48,42			příjem těl	cementový potěr	
III. etapa	1	102	74,81			kád'ovna	cementový potěr	
III. etapa	1	103	164,26			pitevna I.	cementový potěr	
III. etapa	1	104	54,77			pitevna II.	cementový potěr	
III. etapa	1	105	54,87			pitevna III.	cementový potěr	
III. etapa	1	106	54,88			pitevna IV.	cementový potěr	
III. etapa	1	107	17,92			režie sálu	cementový potěr	
III. etapa	1	108	5,56			sprchy	ker. dlažba	
III. etapa	1	109	28,88			šatna	vinyl	
III. etapa	1	110	27,27			elektronická knihovna	vinyl	
III. etapa	1	111	103,03	2. LF		strojovna VZT	cementový potěr	
III. etapa	1	112	42,38	2. LF		serverovna	antistat. podlaha	
III. etapa	1	113	103,77			učebna	vinyl	
III. etapa	1	114	44,22	2. LF		vstup	ker. dlažba	
III. etapa	1	115	4,59	2. LF		úklid	ker. dlažba	
III. etapa	1	116	4,23	2. LF		výtah	PVC	
III. etapa	1	117	25,68			kancelář	vinyl	
III. etapa	1	118	25,89	2. LF		šatna ženy	ker. dlažba	
III. etapa	1	119	4,53	2. LF		umývárna ženy	ker. dlažba	
III. etapa	1	120	8,44	2. LF		WC ženy	ker. dlažba	
III. etapa	1	121	6,61	2. LF		sprchy ženy	ker. dlažba	
III. etapa	1	122	1,20	2. LF		úklid	ker. dlažba	
III. etapa	1	123	4,00	2. LF		WC OSSPO	ker. dlažba	
III. etapa	1	124	4,84	2. LF		umývárna muži	ker. dlažba	
III. etapa	1	125	8,51	2. LF		WC muži	ker. dlažba	
III. etapa	1	126	6,61	2. LF		sprchy muži	ker. dlažba	
III. etapa	1	127	25,83	2. LF		šatna muži	ker. dlažba	
III. etapa	1	128	16,90	2. LF		rozvodna VN	antistat. podlaha	
III. etapa	1	129	26,36	2. LF		strojovna NN	antistat. podlaha	
III. etapa	1	130	121,76	2. LF		chodba	ker. dlažba	
III. etapa	1	131	7,25	2. LF		trafo	antistat. podlaha	
III. etapa	1	132	27,41	2. LF		strojovna chlazení	antistat. podlaha	
III. etapa	1	133	19,52			sklad preparátů	antistat. podlaha	
III. etapa	L	134	11,69	2. LF		kolárna	epoxidová stěrka	
III. etapa	1	135	7,32	2. LF		trafo	antistat. podlaha	
III. etapa	1	136	17,07	2. LF		anglický dvorek	cementový potěr	

III. etapa	2	201	18,00	2. LF		vstup	ker. dlažba	
III. etapa	2	202	416,96	2. LF		chodba	ker. dlažba	
III. etapa	2	203	52,95			učebna	vinyl	
III. etapa	2	205	98,18			učebna	vinyl	PC
III. etapa	2	206	48,12			učebna	vinyl	
III. etapa	2	207	49,10			učebna	vinyl	
III. etapa	2	208	24,04			učebna	vinyl	
III. etapa	2	209	48,17			učebna	vinyl	
III. etapa	2	210	47,27			učebna	vinyl	
III. etapa	2	211	25,92			učebna	vinyl	
III. etapa	2	212	79,92			učebna	vinyl	
III. etapa	2	213	47,52	2. LF		schodiště	ker. dlažba	
III. etapa	2	214	4,54	2. LF		technická místnost	ker. dlažba	
III. etapa	2	215	52,05			učebna	vinyl	
III. etapa	2	216	4,95	2. LF		umývárna ženy	ker. dlažba	
III. etapa	2	217	13,78	2. LF		WC ženy	ker. dlažba	
III. etapa	2	218	14,21	2. LF		WC muži	ker. dlažba	
III. etapa	2	219	5,29	2. LF		umývárna muži	ker. dlažba	
III. etapa	2	220	3,87	2. LF		WC OSSPO	ker. dlažba	
III. etapa	2	221	1,55	2. LF		úklid	ker. dlažba	
III. etapa	2	222	51,30			učebna	vinyl	
III. etapa	2	223	23,06			učebna	vinyl	
III. etapa	2	224	53,49			učebna	vinyl	
III. etapa	2	225	20,26	2. LF		schodiště vstupní	dlažba kamenná	
III. etapa	2	226	33,39	2. LF		podesta vstupní	dlažba kamenná	
III. etapa	2	227	61,55	2. LF		rampa	dlažba kamenná	
III. etapa	3	301	38,43	2. LF		schodiště	ker. dlažba	
III. etapa	3	302	363,96	2. LF		chodba	vinyl	
III. etapa	3	331a	14,84			sklad	vinyl	
III. etapa	3	331b	4,38			sklad	vinyl	
III. etapa	3	331c	4,23			sklad	vinyl	
III. etapa	3	332a	3,84	2. LF		rozvodna MaR + SLP	antistat. podlaha	
III. etapa	3	332b	3,76	2. LF		rozvodna PO NN	antistat. podlaha	
III. etapa	3	333	1,94	2. LF		sprcha muži	ker. dlažba	
III. etapa	3	334	3,57	2. LF		umývárna muži	ker. dlažba	
III. etapa	3	335	2,18	2. LF		úklid	ker. dlažba	
III. etapa	3	336	7,12	2. LF		WC muži	ker. dlažba	

III. etapa	3	337	3,12	2. LF		WC	ker. dlažba	
III. etapa	3	338	3,59	2. LF		umývárna ženy	ker. dlažba	
III. etapa	3	339	1,85	2. LF		sprcha ženy	ker. dlažba	
III. etapa	3	340	7,46	2. LF		WC ženy	ker. dlažba	
III. etapa	3	341a	4,46	2. LF		kuchyňka	vinyl	
III. etapa	3	341b	4,17			sklad	vinyl	
III. etapa	4	401	38,47	2. LF		schodiště	ker. dlažba	
III. etapa	4	402	364,04	2. LF		chodba	vinyl	
III. etapa	4	420a	10,01			sklad	vinyl	
III. etapa	4	420b	10,83			sklad	vinyl	
III. etapa	4	421	26,28			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	422	19,68			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	423	38,28			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	424	38,69			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	425	39,36			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	426	39,73			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	427	37,55			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	428a	19,73			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	428b	19,19			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	429	39,09			laboratoř	antistat. podlaha	
III. etapa	4	431a	14,84			sklad	vinyl	
III. etapa	4	431b	4,38			sklad	vinyl	
III. etapa	4	431c	4,23			sklad	vinyl	
III. etapa	4	432	7,94	2. LF		rozvodna NN	antistat. podlaha	
III. etapa	4	433	7,12	2. LF		WC muži	ker. dlažba	
III. etapa	4	434	3,57	2. LF		umývárna muži	ker. dlažba	
III. etapa	4	435	1,94	2. LF		sprcha muži	ker. dlažba	
III. etapa	4	436	2,18	2. LF		úklid	ker. dlažba	
III. etapa	4	437	3,12	2. LF		WC	ker. dlažba	
III. etapa	4	438	3,59	2. LF		umývárna ženy	ker. dlažba	
III. etapa	4	439	7,46	2. LF		WC ženy	ker. dlažba	
III. etapa	4	440	1,85	2. LF		sprcha ženy	ker. dlažba	
III. etapa	4	441a	4,46	2. LF		kuchyňka	vinyl	
III. etapa	4	441b	4,14			sklad	vinyl	

3 795,37



HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
monika.borkovcova@hdiczech.cz

Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Toto potvrzení o pojištění slouží výlučně k informačním účelům a nepřenáší na majitele tohoto potvrzení žádná práva. Toto potvrzení nedoplňuje, nerozšiřuje ani nemění pojistné krytí níže uvedené pojistné smlouvy.

Pojistitel:	HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka Jugoslávská 620/29 120 00 Praha 2 IČ 279 36 062
Pojištěný:	ATALIAN CZ s.r.o. U Trezorky 921/2 158 00 Praha 5 IČO 250 59 394
Spolupojištěné společnosti:	ATALIAN Servis CZ s.r.o. U Trezorky 921/2 158 00 Praha 5 IČO 247 23 428 AGUA Prague s.r.o. U Trezorky 921/2 158 00 Praha 5 - Jinonice IČO 019 60 814 AIRE Brno s.r.o. Videňská 51/122 619 00 Brno - Přízřenice IČO 019 01 940 Aktrion CZ s.r.o. Smetanova 1912/5 737 01 Český Těšín IČO 275 25 325
Pojistná smlouva č.:	2100739
Limit pojistného plnění:	Kč 51.842.000,- - pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období
Rozsah krytí:	- odpovědnost za újmu způsobenou provozní činností - odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku



Spotuúčast:	Kč 25.921,- - pro každou pojistnou událost
Územní rozsah pojištění:	Celý svět s výjimkou území USA a Kanady
Doba pojištění:	01.01.2019 – 01.01.2020

V Praze, dne 19.3.2019

HDI
HDI Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 2, Jugoslávská 29
tel.: 220 150 210

HDI



Versicherung AG,
Organizácia Slovakia
IČO: 278 86 062
KčI: 500 450 210
120 09 Prešov 2, Jurosovejka 29

Č.j.:

Seznam poddodavatelů

Dodavatel ATALIAN CZ s.r.o., IČO 25059394, U Trezorky 921/2, Praha 5 – 158 00 (doplňte název/obchodní firmu/jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO) (dále jen „dodavatel“).

Veřejná zakázka: „Úklidové služby pro 2. LF UK“

Identifikační údaje poddodavatele:	Část plnění předmětu veřejné zakázky
<i>(doplňte název/obchodní firmu/jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO)</i>BEZ PODDAVATELE

V ...Praze dne 1.8.2019

Blah
ATALIAN CZ s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00, Praha 5
IČO: 25059394
DIČ: CZ25059394
ATALIAN
GLOBAL SERVICES
87