



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 21ZA-002552

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Svodidla s. r.o.
Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 25052276
DIČ: CZ25052276
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Dálnice D5 v km 122,5

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro

Obchodní a platební podmínky: Objednatel za poskytnuté Plnění Zhotoviteli nebude hradit Cenu Plnění přímo, ale cena Plnění bude Zhotoviteli uhrazena prostřednictvím příslušné pojišťovny, která bude povinna hradit pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Objednatel se zavazuje, že jeho právo na předmětné pojistné plnění postoupí Zhotoviteli. Objednatel negarantuje a neodpovídá za to, že výše pojistného plnění poskytnutého příslušnou pojišťovnou Zhotoviteli za poskytnutí Plnění bude odpovídat Ceně Plnění. V případě, že bude pojistné plnění nižší, než jaká byla Cena Plnění, nemá Zhotovitel nárok na doplacení tohoto rozdílu ze strany Objednatele. Veškerý vybouraný materiál se stává provedením Plnění vlastnictvím Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k odkupu veškerého vybouraného materiálu. Pohledávka za cenu veškerého vybouraného materiálu (zejména tzv. šrotu neboli kovového vybouraného materiálu) bude určena na

základě protokolu, který je přílohou Smlouvy. Vlastnické právo přechází z Objednatele na Zhotovitele okamžikem jeho vybourání. V případě, že příslušná pojišťovna bude krátit pojistné plnění o výši šrotovného (tj. ceny šrotu), Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pohledávka Objednatele z titulu nezaplacené kupní ceny za vybouraný materiál se započítává oproti pohledávce Zhotovitele z titulu nezaplaceného šrotovného. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinkem od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční doba: 24 měsíců.

Objednáváme u Vás: Opravu kovového zábradlí dle Vaší cenové nabídky ze dne 16.9.2019.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30.11.2019, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 148 400,-Kč / 179 564,- Kč.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 2x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 1 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 1 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka 19NA/1233

Příloha č. 2- Soupis prací

Příloha č. 3 – Likvidační a přejímací protokol

V Ostrově u Stříbra dne - 1 -11- 2019

V ~~Podpis~~ dne 29.10.2019

Za Objednatele: XXXXXXXXXX

Za Dodavatele: XXXXXXXXXX

Vedoucí střediska

Podpis oprávněné osoby:

Podpis oprávněné osoby:



Dodavatel:

SVODIDLA s.r.o.Držitel certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2016SVODIDLA s.r.o.
Štúrova 1701/55
142 00 Praha 4IČ: 25052276
DIČ: CZ25052276
www.svodidla.cz

Odběratel:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ostrov u Stříbra
349 01 Stříbro

Vyřizuje: Stř.správy a údržby dálnice č.

Banka:

Korespondenční adresa: V Údolí 2019/2a, 251 01 Říčany

Adresa skladu: Krabošická ul.
251 01 Říčany - Voděrádka**Nabídka č.: 19NA/1233**

Datum vystavení: 16.09.2019

Platnost cenové nabídky do: 31.12.2019

Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny v případě změn cen výrobce.

Vystavil:

D5 – Oprava zábradlí km 122,5 (směr SRN)

Jednotlivé položky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	Kč Celkem
zaměření	1 kpl				21%	
Demontáž stávajícího zábradlí	16 m				21%	
Doprava (demontáž)	1 kpl				21%	
Ocelové mostní zábradlí - nátěr	16 m				21%	
Doprava (montáž)	1 kpl				21%	

Nabídka NEOBSAHUJE dopravně-inženýrská opatření (DIO)!

Součet položek

Celkem bez DPH:

CELKEM K ÚHRADĚ vč. DPH:

Poznámky:

Ceny včetně dopravy a montáže.

Jednotkové ceny jsou platné v případě plnění celé zakázky dle cenové nabídky.

Standardně k dodávce dokládáme certifikáty, prohlášení o shodě, hutní atesty, technologický postup montáže a bezpečnostní předpisy k tech. postupu.

Cena neobsahuje případné vytyčování či obnažování podzemních inženýrských sítí, vytyčování geodetických bodů ani dopravně-inženýrská opatření (DIO) - zajišťuje na své náklady objednatel.

Zábradelní dodané naší společností má CERTIFIKÁT výrobce.

Povrchová ochrana materiálu žárové zinkování tl. 85 mikronů - žárové zinkování ponorem (příprava močením v kyselině) + nátěr.

Dodávky mostních prvků (sloupky, madla, výplně) - cca. 0,5 až 1,5 měsíce od objednávky (dle možnosti výrobce).

UPOZORNĚNÍ - u zábradelního systému je nutné uvádět rádius oblouků (vnější nebo vnitřní), dále uvádět podélný sklon a příčný sklon! Pokud tyto údaje nebudou uvedeny, neručíme za smontování (montáž) systému.

Soupis prací

D5 - Oprava zábradlí km 122,5 (směr SRN)			
Položka	Množství	Jednotková cena v Kč	Cena bez DPH v Kč
Zaměření zábradlí	1 komplet	████████	████████
Demontáž stávajícího zábradlí	16 bm	████████	████████
Doprava k demontáži	1 komplet	████████	████████
Ocelové mostní zábradlí	16 bm	████████	████████
Doprava k montáži	1 komplet	████████	████████
CELKEM cena bez DPH (Kč)			████████
CELKEM cena včetně 21% DPH (Kč)			████████



Č. j.: [Dle podatelny]
Sp. Zn.: [Č. zak./Rok-RSD-122XX]

Počet stran: 2
Počet výtisků:
Výtisk číslo:
Klasifikace: PVP

Likvidační protokol vytěženého materiálu a Přijímací protokol montáže záchytných systémů *název stavby*

Základní údaje	
Číslo dílčí zakázky	
Zhotovitel	[Zde doplňte jméno, sídlo, IČ, zastoupen] Dále jen „Zhotovitel“
Termín montáže	
Umístění	[Číslo komunikace, staničení, jízdní pás, strana]
Druh akce	[Nová stavba, oprava...]
Záchytné zařízení	[Zde doplňte výrobce, druh a typ]
Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupen: [Zde doplňte] Dále jen „Objednatel“

1. Popis stavby

Uveďte typ záchytného systému, staničení úseků a případná odchylná řešení vč. staničení:

Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158. TP a TPV jsou dostupné na <http://www.pjpk.cz/zachytne-systemy/>

2. Vybouraný materiál

Specifikace a počty demontovaného materiálu (svodnice, sloupky, spojky...)

Celková hmotnost demontovaného materiálu:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	LIKVIDAČNÍ PROTOKOL VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU A PŘIJÍMACÍ PROTOKOL MONTÁŽE ZS
ČÍSLO JEDNACÍ: [DLE PODATELNY]	NÁZEV STAVBY
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU
	STRANA: 1/2

3. Kupní cena vybouraného materiálu (šrotu)

Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotovného pojišťovnou. Výše šrotovného bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodej veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v bodě 2 tohoto likvidačního protokolu. Zhotoviteli vůči Objednateli vznikne pohledávka z titulu nezaplacené ceny díla ve výši, která představuje výši „šrotovného“ specifikovanou pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 obč. zák.

Tento likvidační a převímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento převímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z принucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V _____

Dne _____

Razítko, podpis

Objednatel:

Razítko, podpis

Zhotovitel:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	LIKVIDAČNÍ PROTOKOL VYTÉŽENÉHO MATERIÁLU A PŘEVÍMACÍ PROTOKOL MONTÁŽE ZS	
ČÍSLO JEDNACÍ:	NÁZEV STAVBY	
[DLE PODATELNÝ]	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/2