

Kupní smlouva č.201907/166

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Kupující: **Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace**
Sídlo: Komenského 288, Jilemnice, 51401 00854697
IČO: MONETA Money Bank, a.s.
Bankovní ústav: 261320774/0600
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PaedDr. Václav Korbelář, ředitel ZŠ
Kontaktní osoba ve věcech technických: PaedDr. Václav Korbelář, ředitel ZŠ
E-mail: centrum@komenskeho288.cz +420
Telefon: 606 794 962

(dále jen „Kupující“)

a

Prodávající: **Hilbert Interiéry s.r.o.**
sídlo: Pobřežní 249/46.186 00 Praha 8 Karlín
IČ: 286 61 133
DIČ: CZ28661133
zapsaný v obch. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211 074
zastoupený¹:
zástupce ve věcech smluvních: Světlanou Hilbertovou-jednatelkou společnosti
telefon: 724 528 500
e-mail: svetlana@hilbert-interiery.cz
zástupce ve věcech technických: Jiří Hilbert - obchodní ředitel
telefon: 602 714 293
e-mail: hilbert@hilbert-interiery.cz
bankovní ústav: FIO banka Karviná
číslo účtu: 2700192196/2010
telefon: 602714293
e-mail: hilbert@hilbert-interiery.cz
(dále jen „Prodávající“)

t a k t o :

Článek I. Úvodní prohlášení - účel smlouvy

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

1. Účelem této kupní smlouvy je dodávka níže popsaného zboží Prodávajícím Kupujícímu včetně poskytnutí souvisejících výkonů (služeb).
2. Touto smlouvou popsaný předmět díla se vztahuje k veřejné zakázce nazvané „**Základní škola Jilemnice - Dodávky - část č. 2 - Nábytek, schodolez**“. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci projektu s názvem Vybudování multimediální odborné učebny Základní školy Jilemnice, Komenského 288 (dále jen „Projekt“), který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS „Přiděte pobejt!“ z. s. pod registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010766 (dále jen „IROP“).
3. Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:
 - a) má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající,
 - b) uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu,
 - c) disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami řízení) a jeho nabídkou, které předcházely uzavření této smlouvy. V případě rozporů jednotlivých dokumentů má přednost tato smlouva.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu níže uvedené zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a provést v dohodnuté lhůtě související výkony (služby) v této smlouvě dále uvedené, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých. Kupující se zavazuje od Prodávajícího níže uvedené zboží a související výkony (služby) převzít a zaplatit Prodávajícímu (kupní) cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých.
2. Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dodávka - včetně veškerých součástí a příslušenství specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**Zboží**“).
3. Prodávající se zavazuje, že Zboží bude odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a bude homologováno pro provoz v České republice. Zboží musí být dodáno jako nové a nepoužité; dodání repasovaného Zboží či jakéhokoliv demoverze není přípustné. Zboží bude dodáno prosto jakýchkoliv nevypořádaných práv třetích osob (zejména práv z duševního vlastnictví či průmyslových práv).
4. Předmětem této smlouvy je dále povinnost Prodávajícího provést následující výkony (služby):
 - a) doprava Zboží do místa předání,
 - b) individuální a komplexní vyzkoušení dodaného Zboží a jeho uvedení do plného provozu, což znamená zejména jeho předvedení a jeho uvedení do provozu a to včetně všech jeho částí, které budou obsluhovány pracovníky Kupujícího. Kupující na vyžádání Prodávajícího stanoví písemně jmenovitý seznam osob, kterým bude předvedeno uvedení Zboží včetně jeho jednotlivých částí do provozu. Prodávající před předáním a převzetím podrobně seznámí tyto osoby s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí Zboží a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu jeho jednotlivých částí. O seznámení s předvedením a uvedením Zboží a jeho jednotlivých částí do provozu pro jednotlivé osoby Kupujícího doloží Prodávající při předání a převzetí Zboží písemným protokolem. Termín montáže přístrojů navrhne Prodávající Kupujícímu nejméně **7 dnů** předem. Všechny úkony spojené s uvedením přístrojů do provozu budou prováděny v sídle Kupujícího.

- c) zaškolení nejvýše 4 určených pracovníků Kupujícího.
5. Nejpozději současně s předáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat:
- veškeré doklady k přístrojům,
 - veškeré návody k obsluze v českém jazyce,
 - odpovídající technickou dokumentaci,
 - seznam pravidelných záručních prohlídek prováděných Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem,
 - doklady prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice,
 - atesty, certifikáty
 - vše v tomto odstavci výše uvedené ve 2 tištěných vyhotoveních a v jednom datovém vyhotovení (na CD nebo DVD ROM ve formátu MS Office 2003 nebo vyšším).
6. Prodávající se dále zavazuje dodržet záruční podmínky uvedené v této smlouvě, a to po dobu 24 měsíců, a dále provést rovněž ostatní činnosti, práce a dodávky, jež nejsou v této smlouvě výslovně specifikované, které však jsou k řádnému naplnění účelu a předmětu této smlouvy nezbytné, a o kterých Prodávající vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Prodávající je povinen si na své náklady odvézt, případně jiným způsobem zlikvidovat obal a jiný balící materiál, ve kterém bude Zboží dodáno Kupujícímu.
7. Prodávající je povinen dodat Zboží dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, jakož i příslušných právních předpisů a norem.

Článek III. Doba a místo dodání

1. Dodání Zboží (nebo jeho části) proběhne za účasti Prodávajícího a Kupujícího v místě předání.
2. Prodávající se zavazuje dodat Zboží a provést jeho individuální a komplexní vyzkoušení a uvést jej do plného provozu (blíže viz čl. II. této smlouvy):
Předpokládaný termín zahájení: 2. 7. 2019 Závazný termín ukončení: 29.8.2019

Výše uvedené termíny jsou stanoveny s ohledem na financování předmětu smlouvy z programu IROP. Prodávající oznámí písemně termín předání Zboží Kupujícímu nejméně **7 dní** předem. Kupující je povinen převzít i dílčí plnění (tj. např. po jednotlivých kompletně vybavených přístrojů vč. dokladů k nim) avšak vždy pouze bez vad a nedodělků, nerozhodne-li se, že je převezme s drobnými vadami a nedodělků, které neomezují jeho funkčnost.

3. Prodávající splní povinnost odevzdat Zboží Kupujícímu řádným a včasným dodáním Zboží (včetně sjednané dokumentace), provedením jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu, to vše završeno podpisem **předávacího protokolu (protokolem o předání a převzetí)**, který smluvní strany pořídí o dodání Zboží s tím, že každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Podpisem protokolu o předání a převzetí Zboží Prodávající zároveň potvrzuje, že Zboží, veškerá vlastnická práva ke Zboží i všem jeho součástí jsou prosty jakýchkoliv práv a nároků třetích osob. Převezme-li Kupující Zboží i přesto, bude předávací protokol obsahovat i soupis drobných vad a/nebo nedodělků, které neomezují funkčnost dodaného Zboží spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění (nedojde-li k takové dohodě či nebude-li termín v předávacím protokolu uveden, musí být všechny vady a/nebo nedodělky odstraněny ve lhůtě do **20 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí Zboží). Po odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami podepsán **protokol o odstranění vad a nedodělků**. K podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží, jakož i protokolu o odstranění vad a nedodělků jsou oprávněny **zástupci**

ve věcech technických nebo smluvních uvedení na straně 1 této smlouvy. Vše v tomto odstavci výše uvedené platí i tehdy, dohodnou-li se smluvní strany na dílčích předávkách Zboží.

4. Jak vyplývá z výše uvedeného, smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn nepřevzít Zboží, které nesplňuje požadavky vyplývající z této smlouvy.
5. Místem plnění (dodání, předání a převzetí Zboží) včetně provedení jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedení do plného provozu je následující umístění:

**Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace
Komenského 288, Jilemnice, 51401**

Článek IV. Kupní cena

1. Celková kupní cena za Zboží, včetně individuálního a komplexního vyzkoušení dodaného Zboží a jeho uvedení do plného provozu a včetně všech souvisejících dodávek, výkonů a služeb uvedených v článku II. této smlouvy, je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:
 - a) 729 660,- Kč **bez daně z přidané hodnoty**
 - b) daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí částku 153 229,- Kč
 - c) **882 889,- Kč včetně daně z přidané hodnoty** (tj. součet cen uvedených pod výše uvedenými písmeny a) a b) odstavce 1 článku IV. této smlouvy), slovy pak: osmsetosmdesát dvatisíc osmsetosmdesát devět korun českých.
2. Celková kupní cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího nezbytné k řádné a včasné dodávce Zboží včetně nákladů souvisejících (např. s pojištěním, celními a jinými poplatky, vystavením všech dokladů v souladu s příslušnou legislativou, se zabalením Zboží a jeho dopravy do místa dodání, s individuálním a komplexním vyzkoušením dodaného Zboží a jeho uvedením do plného provozu včetně seznámení s předvedením a uvedením Zboží a jeho jednotlivých částí do provozu pro jednotlivé osoby Kupujícího, jakož i náklady na provedení ostatních činností, prací a dodávek, které jsou k řádnému naplnění účelu a předmětu této smlouvy nezbytné, a o kterých Prodávající vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
3. Kupní cena je sjednaná jako cena pevná a nejvýše přípustná, a tak nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Lze ji překročit pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v průběhu plnění - v takovém případě se k základu daně připočte aktuální sazba DPH, o čemž není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž však platí, že není-li Prodávající v době uzavření této smlouvy plátcem DPH a v průběhu realizace této smlouvy se plátcem DPH stane, není oprávněn účtovat Kupujícímu k ceně bez DPH jakoukoliv DPH.
4. Kupující neposkytuje zálohy. Celková kupní cena bude Kupujícím uhrazena jedinou platbou na základě daňového dokladu-faktury vystavené Prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném provedení předmětu této smlouvy, tj. zejména řádným dodáním Zboží (včetně sjednané dokumentace), provedením jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu, včetně příslušného zaškolení, to vše završeno podpisem

předávacího protokolu (případně protokolem o odstranění vad a nedodělků) oběma smluvními stranami, Platba bude Kupujícím provedena bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený na str. 1 této smlouvy.

5. **Splatnost** faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení Kupujícím. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání.
6. Faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
 - označení Prodávajícího a Kupujícího, adresy jejich sídla, IČ, DIČ
 - informaci, zda Prodávající ječi není plátcem DPH
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, případně den odeslání faktury
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu
 - označení Zboží (s rozpisem na jednotlivé položky, za něž je fakturováno)
 - fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH a částku DPH, a souhrnnou částku včetně DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby Prodávajícího
 - číslo projektu
 - informaci: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu IROP pod číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003925 a VZ Základní škola Jilemnice - Dodávky - část č. 2 - Nábytek, schodolez.

Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že předmět této smlouvy byl předán a převzat řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků.

7. V případě, že faktura - daňový doklad - nebude obsahovat náležitosti (včetně přílohy) uvedené v odstavci 6. tohoto článku této smlouvy, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu k doplnění (opravě). V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Kupujícím.
8. Prodávající použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, při poskytnutí dodávky příjemci plnění (kupujícím) dle této smlouvy, tzn., že daň z přidané hodnoty zaplatí správci daně kupující.

Článek V. Odpovědnost za vady, záruka

1. Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti či provedení Zboží, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Zboží (případně jeho část) v době jeho předání Kupujícím a dále za ty, které se na Zboží vyskytnou v záruční době uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá žádné vady, které by bránily jejich použití k obvyklým účelům a ani k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy. Kupující je oprávněn vytknout (reklamovat) vady Zboží (nebo jeho části) písemně i ústně u Prodávajícího bez zbytečného odkladu (nejpozději do tří týdnů od zjištění) po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují. Vady je možno vytknout prostřednictvím zástupce Kupujícího ve věcech smluvních nebo technických, a to u zástupce Prodávajícího ve věcech smluvních nebo technických nebo prostřednictvím tohoto kontaktu:

Tel: 602 714 293

e-mail: hilbert-hilbert-interiery.cz

poštovní adresa: Hilbert Interiéry s.r.o., Dětmarovice 1262, 735 71 Dětmarovice

2. Práva z odpovědnosti za vady (z vadného plnění) se řídí, v případě, že tato smlouva nestanoví jinak, příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2099 a násl.
3. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 OZ Kupujícímu záruku za jakost Zboží spočívající v tom, že Zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy a zachovají si obvyklé vlastnosti, jakož i vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami. **Záruční doba** trvá **24 měsíců** a počíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do doby sjednání nápravy u předmětné vady, resp. do doby, kdy Kupující převzal nebo měl převzít reklamaci dotčené Zboží (příslušnou část Zboží). Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce odeslaná Kupujícímu v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné vady Zboží (vyjma vad právních) budou řešeny opravou Zboží, jeho příslušné části. Ukáže-li se, že vada Zboží či jeho část je objektivně neodstranitelná, zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně nové Zboží či jeho část (pro takové nové Zboží platí všechny specifikace a požadavky dle této smlouvy) a převést vlastnické právo k němu na Kupujícího. Reklamovaná vada musí být odstraněna ve lhůtě odpovídající povaze vady, nejpozději však **do 30 dnů** od doručení reklamace vady, nedohodnou-li se strany pro konkrétní případ písemně jinak. Neodstraní-li Prodávající vadu v příslušné lhůtě a nesjedná-li nápravu ani po písemné výzvě Kupujícího a v dodatečné lhůtě alespoň **7 dnů** od doručení takové výzvy, je Kupující oprávněn nechat danou vadu odstranit na náklady Prodávajícího, aniž by tím byla dotčena poskytnutá záruka za jakost.
5. Náklady na provedení a/nebo zajištění veškerých úkonů vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost (zejména náklady na dopravu, náklady na náhradní díly atd.) nese Prodávající, který není oprávněn účtovat Kupujícímu z tohoto titulu jakékoliv platby.
6. Prodávající je povinen provést nápravu vady dle výše uvedeného i v případě, kdy reklamaci neuznává, přičemž nese související náklady až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že Prodávající za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka za jakost, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré Prodávajícím účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
7. Prodávající se zavazuje k dodávkám náhradních dílů potřebné pro opravu či výměnu Zboží jak v záruční tak v pozáruční době, přičemž náhradní díly musejí být dostupné po celou dobu záruční doby a v pozáruční době pak nejméně po dobu **10 let** ode dne skončení záruční doby uvedené v této smlouvě v článku V. odst. 3. Případná dodávka náhradních dílů v pozáruční době není zahrnuta v celkové kupní ceně za Zboží uvedené v čl. IV. této smlouvy a byla by účtovaná a hrazená zvlášť.

Článek VI. Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícímu.

2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.
3. Prodávající je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Prodávající je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
4. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy, čímž však není dotčena povinnost zveřejnění příslušných informací, tak jak je uvedeno v odstavci 5 tohoto článku.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností Kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo Prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že Kupující, jako veřejný zadavatel je oprávněn podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této kupní smlouvy vč. všech dodatků a příloh, jakož i výši skutečně uhrazené ceny po ukončení dodávky. Dále si je Prodávající vědom, že tuto kupní smlouvu vč. všech dodatků a příloh je podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nutno uveřejnit v registru smluv, a to včetně kupní ceny, vymezení předmětu smlouvy, identifikace smluvních stran a data uzavření smlouvy. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy včetně jejích příloh nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 OZ.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.
7. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Kupujícím z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím.

Článek VII.

Povinnosti archivace, součinnosti při kontrolách

1. Prodávající je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2029, včetně umožnění přístupu k ní.
2. Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2029 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „**AO**“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „**PCO**“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat Kupujícího, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Prodávající je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost Kupujícího, poskytovatele dotace, řídicí orgán IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění

kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Prodávající povinen poskytnout kontrolním orgánům a Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty, úroky, náhrada škody

1. Nesplní-li Prodávající svůj závazek odevzdat (předat) Kupujícímu řádným a včasným dodáním Zboží včetně sjednané dokumentace a provedením jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je v případě uplatnění tohoto práva povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1 % z kupní ceny každého jednotlivého řádně a včas nedodaného předmětu Zboží** včetně DPH, uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
V případě, že Zboží nebude předáno řádně ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a/nebo nedodělky, které neomezují funkčnost dodaného Zboží, které posléze Prodávající odstraní v dohodnutém termínu odstranění (nedojde-li k takové dohodě či nebude-li termín v předávacím protokolu uveden, musí být všechny vady a/nebo nedodělky odstraněny ve lhůtě **do 20 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí Zboží), není povinen Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce.
V případě, že však takové drobné vady a/nebo nedodělky prodávající neodstraní v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy Zboží řádně a včas odevzdat (předat) a dodat Kupujícímu.
2. Nesplní-li Prodávající v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady nebo nedodělky Zboží (s výjimkou případů, na které dopadá věta druhá odstavce 1 tohoto článku), je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je v případě uplatnění tohoto práva povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,05 % z kupní ceny každého jednotlivého vadného předmětu Zboží** včetně DPH, uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do jejich úplného odstranění. Ustanovení tohoto odstavce se týká jak vad a nedodělků Zboží, které zde existovaly při předání Zboží, tak na vady a nedodělky, které vznikly v záruční době (záruční vady za jakost).
3. V případě, že Prodávající změnil svého poddodavatele uvedeného v seznamu, předloženého dle odst. 5 článku X. této smlouvy, bez písemného souhlasu Kupujícího, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je v případě uplatnění tohoto práva povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každý zjištěný případ.
4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je povinen Prodávající smluvní pokuty uvedené v tomto článku zaplatit Kupujícímu do **15 dnů** od doručení výzvy.
5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Kupujícímu, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu **úrok z prodlení** ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a Kupující je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Prodávajícímu zaplatit.
6. Prodávající je odpovědný Kupujícímu za plnění povinností vyplývajících z této kupní smlouvy a za **škodu** způsobenou mu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda

v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem Prodávajícího nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou Prodávajícím Kupujícímu dle této smlouvy se považují mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory Kupujícímu na Projekt či finanční sankce uplatněné vůči Kupujícímu poskytovatelem dotace, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího při plnění předmětu této smlouvy, např. nedodržením termínu dodání Zboží nebo jeho dílčí části. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Prodávající Kupujícímu uhradit.

7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Kupujícího vůči Prodávajícímu **na náhradu způsobené škody** (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího při plnění předmětu této smlouvy.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této kupní smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Pro odstoupení platí příslušná ustanovení OZ.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího s právem Kupujícího odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje zejména:
 - nedodržení sjednaného termínu dodání Zboží (včetně sjednané dokumentace), provedením jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu o více než **30 kalendářních dnů**.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Kupujícího s právem Prodávajícího odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje zejména:
 - prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny o více než **30 kalendářních dní**.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Práva z odpovědnosti za vady je oprávněn za Kupujícího uplatňovat (jednat a podepisovat) jeho zástupce ve věcech smluvních nebo technických, přičemž tento zástupce je oprávněn jednat a podepisovat za Kupujícího i v záležitostech týkajících se předávacích protokolů (protokolů o předání a převzetí Zboží), protokolů o odstranění vad a reklamací, jak již bylo výše uvedeno. V záležitostech týkajících se smluvních pokut a nároků na náhradu škody je oprávněn za Kupujícího jednat a podepisovat pouze jeho zástupce ve věcech smluvních, nikoliv ve věcech technických.
2. V případě změny zástupce ve věcech technických nebo smluvních je změnou dotčená smluvní strana povinna tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní straně prostřednictvím zástupce ve věcech technických nebo smluvních, a to **do 5 pracovních dnů** ode dne, kdy změna nastala; za písemnou formu se považuje i e-mail s potvrzením přijetí zprávy.
3. Prodávající prohlašuje (v případě, že je plátcem DPH), že:
 - ❖ nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - ❖ mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - ❖ nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,

- ❖ úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
 - ❖ úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - ❖ nebude nespolehlivým plátcem,
 - ❖ bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
4. Prodávající se zavazuje předložit Kupujícímu seznam poddodavatelů v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn. jaká část plnění této smlouvy byla zadána třetím osobám a o které osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) předmětného zákona). Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce, předložené do zadávacího řízení předcházející uzavření této smlouvy, v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze se souhlasem Kupujícího, a to i tehdy, pokud Prodávající pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však Prodávající prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Kupující není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
 5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 6. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
 7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními OZ, a to zejména ustanoveními § 2079 a násl. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně a místně příslušnými soudy v České republice, a to dle českého práva a dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude smlouva dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
 9. Přílohou č. 1 této smlouvy je přesný popis (specifikace) nabízeného Zboží. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
 10. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsaným oběma smluvními stranami.
 11. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž Kupující obdrží 3 stejnopisy a Prodávající 1 stejnopis.
 12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jilemnici dne 2.7.2019

Za Kupujícího:

Základní škola
Jilemnice,
Komenského 288,
příspěvková organizace

PaedDr. Václav Korbelař
ředitel ZŠ

V Jilemnici dne 2.7.2019

Za Prodávajícího:

g-5!

Hilbert Interiéry s.r.o.
Poštační 249/46/186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 285 61 183 DIČ: CZ28561183

Světlana Hilbertová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1 kupní smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY (ZBOŽÍ)



Nábytek, schodolez

| Název | Jed. n. | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Specifikace |
|--|---------|-----|-----------|--------------|----------|------------|---|
| PC stůl kantora s kontejnerem, centrální zámek | ks | 1 | 7 100 Kč | 7 100 Kč | 1 491 Kč | 8 591 Kč | <p>š.1370 hl.580 v.750mm</p> <p>Pracovní deska tl. 25 mm, zbytek pracovního stolu a kontejneru bude vyrobený z tl.18mm.</p> <p>Na pracovní desce bude instalována jedná plastová průchodka. Zadní deska stolu bude od země s přesahem přes pracovní desku +50mm. Pod pracovní deskou, výsuv pro klávesnici.</p> <p>Na pravé straně stolu bude kontejner s centrálním zámkem, bez koleček, instalován na rektifikačních nožkách v.40mm kryté dřevěnou lištou, celková šířka kontejneru 450mm.</p> |
| Otočná židle kantora na kolečkách | ks | 1 | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 525 Kč | 3 025 Kč | <p>Pohodlná otočná kancelářská židle, nylonový černý kříž + pist + kolečka, nosnost 120kg garantovaná výrobcem. Sedák + opěrka látka odolná vůči prodeření 40.000 cyklů.</p> |
| Demonstrační stůl s výlevkou | ks | 1 | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 4 410 Kč | 25 410 Kč | <p>š.2100 hl.580 v.900mm</p> <p>Pracovní deska bude vyrobená z chemicky odolné kompaktní desky na bázi tepelně vytvrzené pryskyřice homogenně zesílené dřevitými vlákny a slisované za vysokého tlaku a teploty, povrch pokrytý polyuretan-akrylovou pryskyřicí, oboustranně laminovanou v RAL 7035 o tl. 16 mm. Pracovní deska bude s předním přesahem 20mm, boční a zadní hrana přesah 10mm, všechny hrany budou sražené s rádiusem 2mm.</p> <p>Pod pracovní deskou je podstavená 1x chemicky odolná výlevka bílé barvy. Výlevka musí být podsazená na rektifikační konstrukci s patkami a vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazující dobrou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím, na desce bude 1x vodovodní baterie směšovací.</p> <p>Zbytek demonstračního stolu je vyrobený z laminované dřevotřískové desky tl.18mm.</p> <p>Sestava skříněk: levá strana, skřínka technická pod keramickou výlevkou š. 600mm.</p> <p>Skřínka se čtyřmi šuplíky, š.450mm, spodní šuplík v.300mm zbytek šuplíku výškově stejná.</p> <p>Skřínka policová s 2 dveřmi š.650mm, 2x police.</p> <p>Skřínka s dveřmi pro laboratorní zdroj, š.400mm, ve skřínce na polici bude instalovaný laboratorní zdroj.</p> <p>Zádová deska demonstračního stolu bude instalovaná až na zem, celá sestava bude položena na rektifikačních nožkách v.100, kryté plastovou lištou.</p> <p>Na pracovní ploše bude osazeno celoplastové zamykací pouzdro, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8mm v RAL 7035, vykazující dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezspárově svařeno. Celé pouzdro musí být 100% odolné vodě. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Dvířka mají na delší části integrovaný kartáček pro dopojení kabeláže při zavření dvířek. Vnitřní vybavení pouzdra: zásuvky 230V s krytím v IP 54, AC-DC, USB konektor pro napájení.</p> |
| Laboratorní zdroj AC-DC | ks | 1 | 19 600 Kč | 19 600 Kč | 4 116 Kč | 23 716 Kč | <p>Použití přístroje: Na přístroj lze připojit spotřebiče s napájecím napětím 0 až 25V DC, nebo 0 až 25 V AC (nikoliv současně). Odebíraný proud nesmí přesáhnout 10 A. K dispozici je pevné napětí 6 V / 5 A DC.</p> <p>Technická data: Napájecí napětí : 230 Vac +/-10% Frekvence sítě : 50 až 60 Hz Výstupní napětí : 0 až 25 V AC / max. 10A (galvanicky odděleno) : 0 až 25 V DC / max. 10A : 6 V / 5 A pevné</p> <p>Výstupní napětí AC a DC nesmí být provozována současně!!! Napěťová stabilita : nestabilizováno Síťová pojistka : T 1 A (interní) Ukazatel napětí : analogový, třídy 5 Váha : cca 10kg Rozměry (Š x V x H) : 260 x 150 x 220mm</p> |
| Žákovský stůl | ks | 1 | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 1 575 Kč | 9 075 Kč | <p>š.700 hl.520 v.750mm</p> <p>Vrchní pracovní deska postformingová, přední hrana ABS, minimální tl.28mm.</p> <p>Konstrukce stolu bude vyrobená ze svařeného uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být sroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku (sedá). Nožky s rektifikací. Pod stolem je instalovaný dřevěný tunel pro kabeláž k PVC krabičce. Elektroinstalace povede přes centrální středový tunel do tunelu pod žákovským stolem. Stůl je kotven do země.</p> <p>Pod pracovní deskou bude instalovaný dřevěný šuplík se zámkem na stejný klíč pro uložení notebooku.</p> <p>Na pracovní ploše bude osazeno celoplastové zamykací pouzdro, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8mm v RAL 7035, vykazující dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezspárově svařeno. Celé pouzdro musí být 100% odolné vodě. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Dvířka mají na delší části integrovaný kartáček pro dopojení kabeláže při zavření dvířek.</p> <p>Vnitřní vybavení pouzdra: zásuvky 230V s krytím v IP 54, AC-DC, USB konektor pro napájení. Na pracovní desce bude jack pro notebook.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----|----|------------|------------|-----------|------------|---|
| | Žakovský stůl | ks | 1 | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 2 205 Kč | 12 705 Kč | <p>§.1370 hl.520 v.750mm</p> <p>Vrchní pracovní deska postformingová, přední hrana ABS, minimální tl.28mm. Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku (šedá). Nožky s rektifikací. Pod stolem je instalovaný dřevěný tunel pro kabeláž k PVC krabici. Elektroinstalace povede přes centrální středový tunel do tunelu pod žakovským stolem. Stůl je kotven do země.</p> <p>Pod pracovní deskou bude instalovaný dřevěný šuplík se zámkem na stejný klíč pro uložení notebooku.</p> <p>Na pracovní ploše bude osazeno celoplastové zamykací pouzdro, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezspárově svařeno. Celé pouzdro musí být 100% odolné vodě. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Dvířka mají na delší části integrovaný kartáček pro dopojení kabeláže při zavření dvířek.</p> <p>Vnitřní vybavení pouzdra: zásuvky 230V s krytím v IP 54, AC-DC, USB konektor pro napájení. Na pracovní desce bude jack pro notebook.</p> |
| | Žakovský stůl | ks | 5 | 12 600 Kč | 63 000 Kč | 13 230 Kč | 76 230 Kč | <p>§.1850 hl.520 v.750mm</p> <p>Vrchní pracovní deska postformingová, přední hrana ABS, minimální tl.28mm. Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku (šedá). Nožky s rektifikací. Pod stolem je instalovaný dřevěný tunel pro kabeláž k PVC krabici. Elektroinstalace povede přes centrální středový tunel do tunelu pod žakovským stolem. Stůl je kotven do země.</p> <p>Pod pracovní deskou bude instalovaný dřevěný šuplík se zámkem na stejný klíč pro uložení notebooku.</p> <p>Na pracovní ploše bude osazeno celoplastové zamykací pouzdro, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezspárově svařeno. Celé pouzdro musí být 100% odolné vodě. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Dvířka mají na delší části integrovaný kartáček pro dopojení kabeláže při zavření dvířek.</p> <p>Vnitřní vybavení pouzdra: zásuvky 230V s krytím v IP 54, AC-DC, USB konektor pro napájení. Na pracovní desce bude jack pro notebook.</p> |
| | Žakovský stůl | ks | 3 | 13 000 Kč | 39 000 Kč | 8 190 Kč | 47 190 Kč | <p>§.2400 hl.520 v.750mm</p> <p>Vrchní pracovní deska postformingová, přední hrana ABS, minimální tl.28mm. Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku (šedá). Nožky s rektifikací. Pod stolem je instalovaný dřevěný tunel pro kabeláž k PVC krabici. Elektroinstalace povede přes centrální středový tunel do tunelu pod žakovským stolem. Stůl je kotven do země.</p> <p>Pod pracovní deskou bude instalovaný dřevěný šuplík se zámkem na stejný klíč pro uložení notebooku.</p> <p>Na pracovní ploše bude osazeno 2x celoplastové zamykací pouzdro, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezspárově svařeno. Celé pouzdro musí být 100% odolné vodě. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Dvířka mají na delší části integrovaný kartáček pro dopojení kabeláže při zavření dvířek.</p> <p>Vnitřní vybavení pouzdra: zásuvky 230V s krytím v IP 54, AC-DC, USB konektor pro napájení. Na pracovní desce bude jack pro notebook.</p> |
| | Tunel pro vedení elektroinstalace | bm | 6 | 1 100 Kč | 6 600 Kč | 1 386 Kč | 7 986 Kč | <p>celková délka 6000mm hl.250 v.850mm</p> <p>V tunelu bude instalovaná elektroinstalace do žakovských stůlů, celá sestava bude instalovaná na rektifikačních nožkách, vrchní deska tunelu bude na otevření se zámkem.</p> |
| | Žakovská židle | ks | 30 | 1 250 Kč | 37 500 Kč | 7 875 Kč | 45 375 Kč | <p>Žakovská židle stavitelná , sedák tobogánový plastový s perforací zad, nosná na 5-ti kříži s kluzáky a pístem, barevnost dle investora.</p> |
| | Digestoř | ks | 1 | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 21 000 Kč | 121 000 Kč | <p>s.1000 hl.700 v.2550mm pracovní plocha v 1100mm z důvodu podla v.200mm.Celní panel pro ovládání medií – ovládání vzduchotechniky, 1x vypínač světla LED, 4x zásuvka 230V, ventil voda.</p> <p>Laboratorní digestoř pro střední laboratorní zátěž musí být konstrukčně vyrobena z Al profilů s nástříkem vypalovací barvou v RAL 7035 s výplní z panelů s dostatečnou teplotní a chemickou odolností. Veškeré konstrukční díle digestoře musejí být zhotoveny z nekorodujících materiálů (nerezová lanka, dorazy, rolny, spojovací materiál - nepřipustný je konstrukční a spojovací materiál ze železa v jakékoli povrchové úpravě). Použití laminovaných dřevotřískových desek je pro konstrukci digestoře taktéž nepřipustné.</p> <p>Drážkové výplně pro osazení prosklených částí a zvedacího okna budou z homogenního tvrdého PVC tl.20mm v RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Svislá pravá boční stěna budou vyrobena z PVC tl.8 mm,levá bočnice a záda s průhledem do učebny budou vyrobeny z lepeného bezpečnostního skla 6,4mm.Strop digestoře musí být vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.8+15mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.Tato deska zajišťuje dobrou odolnost vůči vodě, ředěným kyselinám a louhům a organickým rozpouštědům. V pravé části boční stěny je osazen vývod studené vody ovládaný z čelního panelu s výškou spodní hrany olivky 300 mm od pracovní plochy. Pod vývodem vody musí být ve svislé ose osazen černý kalíšek s venkovním průměrem 95 mm. Pracovní plocha, chemický odolná dlažba s chemický odolnou spárovací hmotou.</p> <p>Přední část pracovní desky má lem zvýšený o 10 mm nad povrch pracovní desky. Zvýšený přední okraj je vyrobený z homogenního tvrdého PVC tl. 20 mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.</p> <p>Veškeré vývody musí být zakončeny olivkou dle normy DIN 12 898. Veškeré ventily, baterie a olivky musí být v provedení pro laboratorní prostředí (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) vyrobené v souladu s normou DIN 12 918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12 920, barevné označení dle EN 13 792:2002.</p> <p>Přední stranu digestoře tvoří bezrámové okno vertikálně výsuvné. Okno musí být vyrobeno z bezpečnostního čířého lepeného skla tl. 6,4 mm. Protizávaží musí umožňovat snadný zdvih okna do maximální výšky nejméně 850 mm nad pracovní plochou digestoře. Okno musí být vybaveno zástrčkou v bezpečné výšce 500 mm od</p> |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|
| | Spodní šuplíky pod digestoří | ks | 1 | 24 400 Kč | 24 400 Kč | 5 124 Kč | 29 524 Kč | Pod pracovní plochou bude umístěna 1x skříňka se 2-mi šuplíky na kyseliny a louhy se soklem a 1x skříňka na chemický materiál se 3-mi šuplíky. Korpusy šuplíků musí být bezspárově svařeny a může mít kulčikové výsuvy. Korpusy a čela skříňek budou vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Veškeré konstrukční materiály skříňky musí odolávat dlouhodobému působení kyselin a luhů. |
| | Mobilní rampa | ks | 2 | 16 900 Kč | 33 800 Kč | 7 098 Kč | 40 898 Kč | rozměry s tolerancí + - 10% š.900 hl.1200 v.200mm Polypropylenová mobilní rampa s pryžovým běhounem. Mobilní rampa se šikmým nájezdem na zvýšený stupínek musí být vyrobena ze šedého polypropylenu tl.10 mm v šedém dekoru dle RAL 7035. Celá vnitřní konstrukce je ze svařeného nosného rastru 200x200mm. V bočnicích musí být integrovány 4 oválné prolisy pro jednoduchou manipulaci a přenášení. Horní plocha je z celistvého ohýbaného polypropylenového blatu tl.10 mm a musí být z vnitřní strany přivařen k nosnému rastru. Na horní ploše je osazen celoplošně pryžový běhoun s protiskluzovým profilem vhodným pro jízdu invalidních vozíčků. Běhoun musí být zalíštován žlutými bezpečnostními lištami a přesah pryžového běhounu musí mít +150 mm na každou stranu. Mobilní rampa musí být 100% odolná vodě bez přítomnosti korodujících prvků. |
| | Celoplastové mycí centrum | ks | 1 | 55 600 Kč | 55 600 Kč | 11 676 Kč | 67 276 Kč | š.2350 hl.600 v.850/1350mm Celoplastové mycí centrum vyrobené z PVC Mycí centrum musí být vyrobené z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího vysokou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím. Korpusy a dvířka skříňek musí být svařené a vodotěsné a musí být vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím . Pod plastovou pracovní deskou je podstavená 3x chemicky odolná výlečka bílé barvy. Výlečky musí být posazené na rektifikační konstrukci s patkami a vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím, 3x technická skříňka pod výlečkou, 2x dvířka. Na plastové pracovní ploše u umyvadla bude osázená 3x směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Zádová deska a boční zvýšené lišty musí být zhotoveny z materiálu homogenního tvrdého PVC tl.15 mm vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Obkladová deska musí být bezspárově svařená s pracovní plochou stolu , aby byla chráněna před znečištěním při práci ve výlecce. Mycí centrum musí být postaveno na sadě rektifikačních plastových noh v.100mm, kryta soklovou plastovou lištou. |
| | Vrchní skříňky nad mycí centrum | ks | 3 | 2 300 Kč | 6 900 Kč | 1 449 Kč | 8 349 Kč | š.783 hl.300 v.550mm Skříňka 2x dvířka, 2x police stavitelná, instalovaná na stěnu. |
| | Skříň s dveřmi | ks | 3 | 6 000 Kč | 18 000 Kč | 3 780 Kč | 21 780 Kč | š.870 hl.630 v.2000mm 2x dvířka, 5x stavitelná police, na dveřích barevný vlis š.80mm. |
| | Skříň spodek šuplíky | ks | 2 | 8 500 Kč | 17 000 Kč | 3 570 Kč | 20 570 Kč | š.870 hl.630 v.2000mm Ve spodní části budou 4-šuplíky, celková výška od země 900mm, vrchní část 2x dveře prosklené v dřevěných lištách š.80mm, 2x police stavitelná. |
| | Skříň spodek dveře | ks | 2 | 7 500 Kč | 15 000 Kč | 3 150 Kč | 18 150 Kč | š.870 hl.630 v.2000mm Ve spodní části budou 2x dveře, 2x police, celková výška od země 900mm, vrchní část 2x dveře prosklené v dřevěných lištách š.80mm, 2x police stavitelná. |
| | Skříň s dveřmi | ks | 2 | 7 100 Kč | 14 200 Kč | 2 982 Kč | 17 182 Kč | š.650 hl.630 v.2100mm 1x dveře, 5x police stavitelná, barevný vlis na levé straně š.80mm. |
| | Textilní nástěnka v AL rámku | ks | 1 | 1 300 Kč | 1 300 Kč | 273 Kč | 1 573 Kč | š.1950 v.1000mm Nástěnka v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtem, podklad hobra tl. min. 12mm. Barevnost dle investora. |
| | Textilní nástěnka v AL rámku | ks | 1 | 1 160 Kč | 1 160 Kč | 244 Kč | 1 404 Kč | š.1300 v.1000mm Nástěnka v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtem, podklad hobra tl. min. 12mm. Barevnost dle investora. |
| | Celoplastová chemická skříň | ks | 2 | 39 500 Kč | 79 000 Kč | 16 590 Kč | 95 590 Kč | š.820 hl.510 v.2150mm Laboratorní skříň vysoké chemické odolnosti určená pro skladování kyselin a luhů musí být zhotovená z materiálu homogenního tvrdého PVC RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Vnitřní nosná konstrukce musí být zhotovena pevného plošného materiálu (např.buková spárovka) tl.min.25 mm. Celá konstrukce musí být kolikována a bezspárově obalená homogenním PVC. Nepřípustné je jakékoliv spojení korpusů na vnější a vnitřní ploše šrouby z kovových materiálů. Skříň na chemikálie s vnitřní svislou příčkou bude mít 5+5 polic vyrobených ze stejného sendviče (PVC+spárovka+PVC-z důvodu nosnosti polic). Velikost mezer mezi jednotlivými výsuvnými polici upřesní uživatel. Každá police bude mít svařenou vanu z homogenního PVC tl.3 mm na výšku 20 mm-celkem 10 ks van. Celá vnitřní část skříně na chemikálie nesmí mít žádné kovové součástky (ani nerezové)-musí být bez přítomnosti korodujících prvků. Materiál musí vykazovat těžkou vztlakost dle DIN 4102 B1. Korpus skříňky musí být vzduchotěsně svařen, uzamykatelná dvířka (zámek poplastovaný) musí být utěsněná vůči korpusu. Únosnost police musí být min.60 kg. Čelní strana skříně musí být označena ve shodě s ČSN ISO 3864, 92/58/CEE a NG X08.003. Skříň bude na rektifikačním soklu v.150mm z uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2mm, komaxit. |
| | Doprava | ks | 2 | 12 000 Kč | 24 000 Kč | 5 040 Kč | 29 040 Kč | Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena. |
| | Montáž | ks | 1 | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 300 Kč | 36 300 Kč | Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku. |
| | Schodolez | ks | 1 | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 19 950 Kč | 114 950 Kč | Mobilní schodišťová plošina s nosností min. 120kg 2ks bezdržbových baterií 12VDC inteligentní nabíječka 230V dojezd na jedno nabití akumulátorů min.600 schodů |

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
|-------------|--------------|------------|------------|
| Cena Celkem | 729 660 Kč | 153 229 Kč | 882 889 Kč |