

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt: Hotel Thermal - Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

Objednatel: THERMAL-F, a.s.
I. P. Pavlova 2001/11
36001 Karlovy Vary
IČO: 25401726
DIČ: CZ25401726

Subdávka: STA SERVIS Petr Kabát s.r.o.
Závodu míru 760/25A
36017 Karlovy Vary
IČO: 5619807
DIČ: CZ05619807

Pracovník:

			Celkem
Úprava cen			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Právní náklady			0,00
Právní náklady			0,00
Právní náklady			0,00

Právní náklady			0,00 CZK
Právní náklady	15 %		0,00 CZK
Právní náklady	15 %		0,00 CZK
Právní náklady	21 %		3 998 982,83 CZK
Právní náklady	21 %		839 786,39 CZK
Právní náklady			0,00 CZK
Právní náklady			4 838 769,22 CZK
Právní náklady			

a celkem s DPH



THERMAL-F, a.s.
I. P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
IČ: 25 40 17 26 DIČ: CZ25401726

dne

25.10.2018

S.R.O.

VARY

CZ

3

titulace dílčích částí

Název	Základ pro sniženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ústředna	0	1 210 892	254 287	1 465 179	30
Pokoje 10.-15.NP	0	509 308	106 955	616 263	13
Pokoje 3.-9.NP	0	511 199	107 352	618 551	13
Technické patro	0	63 019	13 234	76 253	2
Recepce	0	303 746	63 787	367 532	8
Kongresová část	0	572 154	120 152	692 307	14
Ostatní prostory	0	776 165	162 995	939 159	19
Vedlejší a ostatní náklady	0	52 500	11 025	63 525	1
za stavbu	0	3 998 983	839 786	4 838 769	100

ERO - Hotel Thermal
Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

Číslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	A. Ústředna				
	a) Dodávka				
	Ústředna evakuačního rozhlasu: - certifikovaná dle EN54 - 36 zón, A/B - až 6000W, zesilovače tř. D - monitorována mikr. stanice na recepci, EN54 - monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54 - monitorování linek - záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku - 4 vstupy pro audio				
1		soubor	1,0	940 000,0	940 000,0
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor	1,0	16 257,5	16 257,5
3	Skříňkový reproduktor 6W RCF DUP 5EN	ks			
4	Podhledový reproduktor 6W RCF PL 50EN	ks			
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks			
6	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks			
7	Protipožární zpěňující tmel 310 ml	ks	35,0	163,40	5 719,0
8	Protipožární kabelový disk	ks	300,0	125,00	37 500,0
9	Protipožární štítek	ks	350,0	11,57	4 049,5
10	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m			
11	Požární trasy, žlaby, příchytky	m			
12	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásky, atd.	%	5,0	10 035,3	50 176,3
13	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	4,0	676,0	2 703,8
CELKEM					1 056 406,1

ERO - Hotel Thermal**Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu**

číslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	b) Montáž				
	Ústředna evakuačního rozhlasu: - certifikovaná dle EN54 - 36 zón, A/B - až 6000W, zesilovače tř. D - monitorována mikr. stanice na recepci, EN54 - monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54 - monitorování linek				
1	- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor	1,0	38 000,0	38 000,0
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor	1,0	1 575,0	1 575,0
3	Skříňkový reproduktor RCF DP 5EN	ks			
4	Podhledový reproduktor RCF PLP 50EN	ks			
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks			
6	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks			
7	Protipožární zpěňující tmel 310 ml	ks	35,0	163,40	5 719,0
8	Protipožární kabelový disk	ks	300,0	125,00	37 500,0
9	Protipožární štítek	ks	350,0	11,57	4 049,5
10	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m			
11	Montáž kab. tras	m			
12	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásy, atd.	%	5,0	868,4	4 342,2
13	Zajištění souhlasného stanoviska TIČR	hod	32,0	850,0	27 200,0
14	Oživení a zprovoznění technologie	hod	10,0	1 800,0	18 000,0
15	Komplexní zkouška	hod	30,0	350,0	10 500,0
16	Zaškolení obsluhy	hod	8,0	250,0	2 000,0
17	Úklid pracoviště	hod	20,0	130,0	2 600,0
18	Jednání se zákazníkem	hod	20,0	100,0	2 000,0
19	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	4,0	250,0	1 000,0
CELKEM					154 485,7
CELKEM DODAVKA +MONTÁŽ					1 210 891,8

ERO - Hotel Thermal**Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu**

číslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	B. Pokoje 10.-15.NP				
	a) Dodávka				
	Ústředna evakuačního rozhlasu: - certifikovaná dle EN54 - 36 zón, A/B - až 6000W, zesilovače tř. D - monitorována mikr. stanice na recepci, EN54 - monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54 - monitorování linek				
1	- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
3	Skříňkový reproduktor 6W RCF DUP 5EN	ks	6,0	643,8	3 862,8
4	Podhledový reproduktor 6W RCF PL 50EN	ks	318,0	503,0	159 954,0
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks			
6	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks			
7	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	4000,0	20,8	83 232,0
8	Požární trasy, žlaby, přichytky	m	1000,0	75,0	75 000,0
9	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásky, atd.	%	5,0	3 220,5	16 102,4
10	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	12,0	647,5	7 769,4
CELKEM					345 920,6

ERO - Hotel Thermal
Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

íslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	b) Montáž				
	Ústředna evakuačního rozhlasu: - certifikovaná dle EN54 - 36 zón, A/B - až 6000W, zesilovače tř. D - monitorována mikr. stanice na recepci, EN54 - monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54 - monitorování linek				
1	- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
3	Skříňkový reproduktor RCF DP 5EN	ks	6,0	250,0	1 500,0
4	Podhledový reproduktor RCF PLP 50EN	ks	318,0	250,0	79 500,0
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks			
6	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks			
7	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	4000,0	9,5	38 000,0
8	Montáž kab. tras	m	1000,0	31,5	31 500,0
9	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásky, atd.	%	5,0	1 505,0	7 525,0
10	Oživení a zprovoznění technologie	hod	5,0	472,5	2 362,5
11	Komplexní zkouška	hod			
12	Zaškolení obsluhy	hod			
13	Úklid pracoviště	hod			
14	Jednání se zákazníkem	hod			
15	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	12,0	250,0	3 000,0
CELKEM					163 387,5
CELKEM DODAVKA +MONTAZ					509 308,1

ERO - Hotel Thermal
Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
C. Pokoje 3.-9.NP				
a) Dodávka				
Ústředna evakuačního rozhlasu:				
- certifikovaná dle EN54				
- 36 zón, A/B				
- až 6000W, zesilovače tř. D				
- monitorována mikr. stanice na recepci, EN54				
- monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54				
- monitorování linek				
- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
Skříňkový reproduktor 6W RCF DUP 5EN	ks	196,0	643,8	126 175,0
Podhledový reproduktor 6W RCF PL 50EN	ks	147,0	503,0	73 941,0
Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks			
Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks			
1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	3000,0	20,8	62 424,0
Požární trasy, žlaby, příchytky	m	900,0	75,0	67 500,0
Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásy, atd.	%	5,0	3 300,4	16 502,0
Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	14,0	647,5	9 064,3
CELKEM				355 606,3

ERO - Hotel Thermal

Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
b) Montáž				
Ústředna evakuačního rohlasu:				
- certifikovaná dle EN54				
- 36 zón, A/B				
- až 6000W, zesilovače tř. D				
- monitorována mikr. stanice na recepci, EN54				
- monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54				
- monitorování linek				
- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
Skříňkový reproduktor RCF DP 5EN	ks	196,0	250,0	49 000,0
Podhledový reproduktor RCF PLP 50EN	ks	147,0	250,0	36 750,0
Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks			
Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks			
1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	3000,0	9,5	28 500,0
Montáž kab. tras	m	900,0	31,5	28 350,0
Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásky, atd.	%	5,0	1 426,0	7 130,0
Oživení a zprovoznění technologie	hod	5,0	472,5	2 362,5
Komplexní zkouška	hod			
Zaškolení obsluhy	hod			
Úklid pracoviště	hod			
Jednání se zákazníkem	hod			
Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	14,0	250,0	3 500,0
CELKEM				155 592,5
CELKEM DODAVKA +MONTÁŽ				511 198,8

ERO - Hotel Thermal**Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu**

íslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	D. Technické patro				
	a) Dodávka				
	Ústředna evakuačního rozhlasu: - certifikovaná dle EN54 - 36 zón, A/B - až 6000W, zesilovače tř. D - monitorována mikr. stanice na recepci, EN54 - monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54 - monitorování linek 1 - záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
3	Skříňkový reproduktor 6W RCF DUP 5EN	ks	2,0	643,8	1 287,5
4	Podhledový reproduktor 6W RCF PL 50EN	ks	37,0	503,0	18 611,0
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks			
6	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks			
7	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	520,0	20,8	10 820,2
8	Požární trasy, žlaby, příchytky	m	100,0	75,0	7 500,0
9	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásky, atd.	%	5,0	382,2	1 910,9
10	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	2,0	647,5	1 294,9
CELKEM					41 424,5

ERO - Hotel Thermal
Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

číslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	b) Montáž				
	Ústředna evakuačního rozhlasu: - certifikovaná dle EN54 - 36 zón, A/B - až 6000W, zesilovače tř. D - monitorována mikr. stanice na recepci, EN54 - monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54 - monitorování linek - záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
3	Skříňkový reproduktor RCF DP 5EN	ks	2,0	250,0	500,0
4	Podhledový reproduktor RCF PLP 50EN	ks	37,0	250,0	9 250,0
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks			
6	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks			
7	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	520,0	9,5	4 940,0
8	Montáž kab. tras	m	100,0	31,5	3 150,0
9	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásky, atd.	%	5,0	178,4	892,0
10	Oživení a zprovoznění technologie	hod	5,0	472,5	2 362,5
11	Komplexní zkouška	hod			
12	Zaškolení obsluhy	hod			
13	Úklid pracoviště	hod			
14	Jednání se zákazníkem	hod			
15	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	2,0	250,0	500,0
CELKEM					21 594,5
CELKEM DODAVKA +MONTÁŽ					63 019,0

Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

Recepce =

Pravá část mezipatra

Pravá část 1. patra

2. patro

íslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
E. Recepce					
a) Dodávka					
	Ústředna evakuačního rozhlasu:				
	- certifikovaná dle EN54				
	- 36 zón, A/B				
	- až 6000W, zesilovače tř. D				
	- monitorována mikr. stanice na recepci, EN54				
	- monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54				
	- monitorování linek				
1	- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
3	Zdroj hudby pro bar a salonky	soubor	4,0	5 871,4	23 485,6
4	Skříňkový reproduktor 6W RCF DUP 5EN	ks			
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PL 50EN	ks			
6	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks	110,0	503,0	55 330,0
7	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks	18,0	1 205,3	21 695,4
8	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	2380,0	20,8	49 523,0
9	Požární trasy, žlaby, příchytky	m	700,0	75,0	52 500,0
10	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásky, atd.	%	5,0	2 025,3	10 126,7
11	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	8,0	647,5	5 179,6
CELKEM					217 840,3

Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

Recepce =

Pravá část mezipatra

Pravá část 1. patra

2. patro

Číslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
b) Montáž					
	Ústředna evakuačního rozhlasu:				
	- certifikovaná dle EN54				
	- 36 zón, A/B				
	- až 6000W, zesilovače tř. D				
	- monitorována mikr. stanice na recepci, EN54				
	- monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54				
	- monitorování linek				
1	- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
3	Zdroj hudby pro bar a salonky	soubor	4,0	250,0	1 000,0
4	Skříňkový reproduktor 6W RCF DUP 5EN	ks			
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PL 50EN	ks			
6	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks	110,0	250,0	27 500,0
7	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks	18,0	250,0	4 500,0
8	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	2380,0	9,5	22 610,0
9	Montáž kab. tras	m	700,0	31,5	22 050,0
10	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásky, atd.	%	5,0	776,6	3 883,0
11	Oživení a zprovoznění technologie	hod	5,0	472,5	2 362,5
12	Komplexní zkouška	hod			
13	Zaškolení obsluhy	hod			
14	Úklid pracoviště	hod			
15	Jednání se zákazníkem	hod			
16	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	8,0	250,0	2 000,0
CELKEM					85 905,5
CELKEM DODAVKA +MONTÁŽ					303 745,8

Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

Kongresová část =

Levá dolní část přízemí

Levá část mezipatra

Levá část 1. patra

číslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	F. Kongresová část				
	a) Dodávka				
	Ústředna evakuačního rozhlasu:				
	- certifikovaná dle EN54				
	- 36 zón, A/B				
	- až 6000W, zesilovače tř. D				
	- monitorována mikr. stanice na recepci, EN54				
	- monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54				
	- monitorování linek				
1	- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
3	Skříňkový reproduktor 6W RCF DUP 5EN	ks	47,0	643,8	30 258,6
4	Podhledový reproduktor 6W RCF PL 50EN	ks	50,0	557,7	27 885,0
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks	144,0	503,0	72 432,0
6	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks	18,0	1 205,3	21 695,4
7	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	4565,0	20,8	94 988,5
8	Požární trasy, žlaby, příchytky	m	1500,0	75,0	112 500,0
9	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásy, atd.	%	5,0	3 597,6	17 988,0
10	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	28,0	647,5	18 128,6
CELKEM					395 876,1

Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

Kongresová část =

Levá dolní část přízemí

Levá část mezipatra

Levá část 1. patra

Číslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	b) Montáž				
	Ústředna evakuačního rozhlasu:				
	- certifikovaná dle EN54				
	- 36 zón, A/B				
	- až 6000W, zesilovače tř. D				
	- monitorována mikr. stanice na recepci, EN54				
	- monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54				
	- monitorování linek				
1	- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
3	Skříňkový reproduktor RCF DP 5EN	ks	47,0	250,0	11 750,0
4	Podhledový reproduktor RCF PLP 50EN	ks	50,0	250,0	12 500,0
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks	144,0	250,0	36 000,0
6	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks	18,0	450,0	8 100,0
7	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	4565,0	9,5	43 367,5
8	Montáž kab. tras	m	1500,0	31,5	47 250,0
9	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásky, atd.	%	5,0	1 589,7	7 948,4
10	Oživení a zprovoznění technologie	hod	5,0	472,5	2 362,5
11	Komplexní zkouška	hod			
12	Zaškolení obsluhy	hod			
13	Úklid pracoviště	hod			
14	Jednání se zákazníkem	hod			
15	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	28,0	250,0	7 000,0
CELKEM					176 278,4
CELKEM DODAVKA +MONTAZ					572 154,5

Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

Ostatní =

CHUC

Suterén

Zbytek přízemí

Číslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	G. Ostatní				
	a) Dodávka				
	Ústředna evakuačního rozhlasu:				
	- certifikovaná dle EN54				
	- 36 zón, A/B				
	- až 6000W, zesilovače tř. D				
	- monitorována mikr. stanice na recepci, EN54				
	- monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54				
	- monitorování linek				
1	- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
3	Skříňkový reproduktor 6W RCF DUP 5EN	ks	36,0	643,8	23 176,8
4	Podhledový reproduktor 6W RCF PL 50EN	ks	39,0	557,7	21 750,3
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks	211,0	503,0	106 133,0
6	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks			
7	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	4385,0	20,8	91 243,1
8	Požární trasy, žlaby, přichytky	m	3550,0	75,0	266 250,0
9	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásky, atd.	%	5,0	5 085,5	25 427,7
10	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	4,0	647,5	2 589,8
CELKEM					536 570,6

Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu

Ostatní =

CHUC

Suterén

Zbytek přízemí

Číslo p.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	b) Montáž				
	Ústředna evakuačního rozhlasu:				
	- certifikovaná dle EN54				
	- 36 zón, A/B				
	- až 6000W, zesilovače tř. D				
	- monitorována mikr. stanice na recepci, EN54				
	- monitorována mikr. stanice pro hasiče, EN54				
	- monitorování linek				
1	- záložní zdroj, certifikovaný dle EN54, vč. aku	soubor			
2	Rack 19" 43U, 800x800, vč. příslušenství a chlazení	soubor			
3	Skříňkový reproduktor RCF DP 5EN	ks	36,0	250,0	9 000,0
4	Podhledový reproduktor RCF PLP 50EN	ks	39,0	250,0	9 750,0
5	Podhledový reproduktor 6W RCF PLP 50EN	ks	211,0	250,0	52 750,0
6	Zvukový projektor 20W RCF DP 5EN	ks			
7	1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel	m	4385,0	9,5	41 657,5
8	Montáž kab. tras	m	3550,0	31,5	111 825,0
9	Spojovací materiál, hmoždinky, stahovací pásy, atd.	%	5,0	2 249,8	11 249,1
10	Oživení a zprovoznění technologie	hod	5,0	472,5	2 362,5
11	Komplexní zkouška	hod			
12	Zaškolení obsluhy	hod			
13	Úklid pracoviště	hod			
14	Jednání se zákazníkem	hod			
15	Krabice požárně odolná s keramickou svorkovnicí	ks	4,0	250,0	1 000,0
CELKEM					239 594,1
CELKEM DODAVKA +MONTÁŽ					776 164,8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12/12/2019	Hotel Thermal
O:	SO 01	Hotel Thermal - Modernizace a rozšíření systému evakuačního rozhlasu
R:	11	Vedlejší a ostatní náklady (pro celou stavbu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soust
Díl:	VN	Vedlejší náklady				26 000,00		platn
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 1
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 1
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 1
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 1
Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
5	0051298RR	Doprava - staveništní i mimo staveništní	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
6	0051299RR	Ostatní náklady uvedené v zadávací dokumentaci nebo nutné pro provedení díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Díl: ON		Ostatní náklady				26 500,00	
7	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 1
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.							
8	941948110XX	Ostatní pomocné konstrukce a zařízení, pro celou stavbu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastn
Ostatní vybavení a zařízení (pomocné konstrukce a zařízení, manipulační technika a zařízení pro vertikální a horizontální přesun hmot, výrobků a materiálů) :							
potřebné pro provedení veškerých opatření a stavebních úprav :							
pro celou stavbu : 1							
				1,00000			
Celkem							
						52 500,00	