

## Kupní smlouva

č. smlouvy Kupujícího: 079/OI-Str/19-Ře

č. smlouvy Prodávajícího: 052019

### I.

#### Smluvní strany

**Kupující:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: – ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ00095711  
Zapsán v OR: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace zakázky:

(dále jen Kupující)

a

**Prodávající:** **A-TEC servis s.r.o.**  
IČ: 25357069  
DIČ: CZ25357069  
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14817  
Se sídlem: Příborská 2320, 738 01 Frýdek-Místek  
Zastoupena:  
Tel:  
E-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen Prodávající)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a ve vzájemném konsenzu uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen Smlouva).

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu dodat jeden kus nového nepoužitého jednoúčelového samosběru – zametače SCARAB MAGNUM M65T na podvozku IVECO EURO CARGO ML 160E22 (dále jen „Předmět koupě“).
2. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy. Součástí dodávky jsou veškeré dokumenty nezbytné k provozu a nerušenému užívání dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů, včetně návodu k použití v českém jazyce apod. Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu za podmínek stanovených touto Smlouvou kupní cenu

### IV.

#### Doba plnění, předání a převzetí

1. Termín dodání je do **180 dnů** po nabytí účinnosti této kupní smlouvy.
2. Místem předání Předmětu koupě je středisko kupujícího na adrese: SSMSK středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná. Při dodávce na místo plnění budou doloženy příslušné doklady ke zboží.

3. Prodávající vyzve kupujícího k předání Předmětu koupě minimálně 2 (dva) pracovní dny předem. O předání a převzetí bezvadného Předmětu koupě se zavazují smluvní strany sepsat předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
  - a) dodané značky, typu, druhu
  - b) dokladů předávaných s vozidlem
  - c) zjevných jakostních vlastností vozidla

## V.

### Kupní cena

1. Kupující se zavazuje Předmět koupě řádně a včas převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je v českých korunách je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 210 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>884 100,- Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>5 094 100,- Kč</b>
3. Kupní cena je pevná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo předání, případné clo, daně, pojištění a jakékoliv další poplatky spojené s dodávkou zboží.

## VI.

### Platební podmínky

1. Zálohové platby nejsou připuštěny.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Platba převodním příkazem na základě faktury do 30 dnů od doručení faktury na příslušné středisko.
4. Fakturační adresa: SSMSK středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná.

## VII.

### Jakost, záruka a vady

1. Smluvní strany se dohodly na dodání nového a nepoužitého Předmětu koupě.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na Předmět koupě záruku v délce 12 měsíců od předání Předmětu koupě.
3. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení, na údržbu Předmětu koupě, na vady vzniklé užíváním Předmětu koupě v rozporu s pokyny obsaženými v návodu k použití Předmětu koupě a na vady vzniklé v důsledku poškození vozidla třetími osobami nebo poškozením vozidla v důsledku havárie či nahodilé události.
4. Kupující se zavazuje písemně sdělit prodávajícímu každou záruční vadu Předmětu koupě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození a krádež.

## VIII.

### Sankční ujednání

1. Kupující je oprávněn žádat od Prodávajícího, v případě zpoždění s dodáním předmětu koupě, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH nedodaného množství za každý den prodlení.
2. Nebude-li cena předmětu koupě uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## IX.

### Všeobecné podmínky

1. V případě dodávky jiného zboží, než je předmětem této Smlouvy je Kupující oprávněn neuhradit Prodávajícímu vystavenou fakturu do doby vyřešení.

2. Prodávající zodpovídá za vady dodaných strojních celků. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně může vadné zboží po převzetí vrátit Prodávajícímu na jeho náklady. Tím není dotčeno právo Kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou.
3. V případě, že Prodávající bude vyžadovat provedení garančního servisu v příslušném servise, náklady na přesun servisovaného zařízení budou hrazeny po dobu záruky Prodávajícím, a to v plné výši. Bude-li garanční servis prováděn v místě plnění, náklady na dojezd servisního technika (či techniků) hradí Prodávající v plné výši. V případě odstranění záruční vady nese náklady na dopravu a opravu vždy v plném rozsahu Prodávající.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně a týkají se i všech dohodnutých a dosud nerealizovaných objednávek.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou se bude uskutečňovat prostřednictvím pošty nebo osobním převzetím, pokud tato smlouva neurčuje jinak.
6. Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění se doručují poštou. Potvrzování a oznamování termínů dopravení zásilek, poskytování informací o průběhu přepravy je možné uskutečnit telefonicky, případně e-mailem.
7. Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní zásilky s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenou i v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevzme. V takovém případě se za den doručení písemnosti považuje pátý den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta.
8. Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Telefonické oznámení se považuje za řádně uskutečněné, pokud došlo k telefonickému rozhovoru mezi dále uvedenými (popř. k tomuto účelu zplnomocněnými) osobami.
9. Prodávající se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat Kupujícího o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Kupující si vyhrazuje právo každého jednotlivého subdodavatele odsouhlasit. Příslušná dodávka, práce či služba zajištěna subdodavatelem může být realizována až po písemném souhlasu Kupujícího.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
13. Prodávající prohlašuje, že bude plnit i podmínky dané zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky.
14. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, [www.ssmk.cz](http://www.ssmk.cz).

## X.

### Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vstoupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Prodávající obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy je:


- Příloha č. 1: Technická specifikace

Kupující:

Prodávající:

V Ostravě dne **04 - 11 - 2019**

Ve Frýdku-Místku dne 30. 10. 2019



/ jednatel společnosti /

**A-TEC**  
A-TEC servis s.r.o.,  
Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek  
IČ: 25357069, DIČ: CZ25357069

## Technická specifikace

### Zametací samosběrný stroj SCARAB MAGNUM M65T na podvozku IVECO EURO CARGO ML 160E22

Technická specifikace a popis podvozku:

- podvozek s pohonem 4x2
- celková hmotnost 16 tun
- výkon motoru 160 kW
- norma emisí EURO VI a další limity dle platné legislativy EU a ČR
- vozidlo pro pravostranný provoz s volantem na pravé straně
- max. podjezdová výška vozidla včetně výstražného osvětlení 3 300 mm
- převodovka automatizovaná, 12 rychlostních stupňů vpřed
- minimální pojezdová rychlost 2 – 2,5 km/h při otáčkách motoru 700 – 750 ot/min
- tempomat
- sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem za kabinou
- maximální šířka kabiny včetně předních blatníků – 2 330 mm
- nádrž AdBlue 30l vyhřívána
- dvoumístná denní kabina
- uzávěrka diferenciálu hnací nápravy
- boční poziční osvětlení
- plastové blatníky s lapači nečistot
- kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě
- 2 ks LED majáky oranžové barvy na střeše kabiny (nebo LED rampa)
- Integrované LED světlomety pro denní svícení
- nedigitální tachograf – s digitálním výstupem pro sledování výkonu Interface FMS-fleet management (požadovaný simulátor se záznamovým kotoučem je podmíněn mechanickou informací o rychlosti vozidla z převodovky podvozku. Tuto informaci žádný z výrobců podvozků již není schopen zabezpečit, neboť tato informace je získávána elektronickým přenosem. Proto byl výstup na záznamový kotouč nahrazen výše uvedeným digitálním výstupem.)
- barva kabiny oranžová RAL 2011
- podvozek musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích
- elektricky ovládaná a vyhřívána zpětná zrcátka
- zrcátko na obrubník vpravo a vlevo, vyhřívané a elektricky ovládané
- ramena zrcátek pro šířku vozidla i nástavby cca 2300 mm
- elektrické ovládání okna řidiče a spolujezdce
- přední sklo i okna dveří tónovaná
- zvukový signál zařazeného zpětného chodu
- ochrana proti podjetí vpředu a vzadu
- centrální zamykání
- vytápění kabiny nezávisle na chodu motoru
- vzduchem odpružené sedadlo řidiče
- vnitřní potahy dveří omyvatelné
- integrovaná klimatizace kabiny
- autopotahy na sedadla
- autorádio
- rezervního kolo
- mechanický odpojovač baterie
- zvedák 10t
- podkládací klín 2ks
- hasicí přístroj 1ks
- bezpečnostní značky (piktogramy) v souladu s NV č. 378/2001 Sb.,
- rozhraní pro systém GPS sledování polohy vozidel
- základní povinná výbava
- návod k obsluze + BP, CE prohlášení o shodě - vše v českém jazyce

Technická specifikace a popis nástavby:

- řešení nástavby jako pevné pro maximální využití zametacího stroje
- hmotnost nástavby 4 200 kg
- montáž na podvozek, včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby zametací nástavba byla zcela funkční
- umístění zametacího agregátu mezi nápravami vozidla

- oboustranná zametací nástavba – zametací agregáty na pravé i levé straně
- válcový kartáč průměr 400mm, 2x tažený talířový kartáč o průměru 600mm
- součástí zametače je i přední kartáč (agresivní - výplet z lan) s hydraulickým bočním výsuvem na pravé straně vozidla o průměru 600mm
- odsávání na pravé i levé straně – šířka sací hubice 740 mm
- všechny uvedené agregáty bude možno kombinovat nebo použít samostatně
- zametací agregát i na levé straně podvozku, válcový kartáč bude přestavitelný z kabiny
- zametací šířka 3 200 mm, plynulá regulace otáček kartáčů, pneumatický uzávěr hadice, plovoucí uchycení válcového kartáče (válcový kartáč bude kopírovat i příčné nerovnosti pod vozidlem)
- zkrápění všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací
- ovládání celého stroje z místa řidiče vč. ovládání otáček kartáčů a regulace přítlaku talířových kartáčů
- zásobník nečistot z nekorodujícího materiálů s geometrickým objemem 6,35 m<sup>3</sup>
- sklápění zásobníku v úhlu 55° se samostatným zvedacím teleskopickým válcem
- zásobník vody pro skrápění 1250 litrů v provedení nekorozním
- součástí nástavby bude ruční mycí pistole, hadice na naviják pro očistu zametače
- přední skrápěcí lišta pro podmínky s větší prašností, vysokotlaké vodní čerpadlo 180 bar/25 l se zapojením do přední lišty a možností umývat i zametat zároveň
- pohon zametací nástavby bude uskutečněn pomocí nástavbového motoru s hydraulickým převodem hnací síly na ventilátor
- součástí bude ruční hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprázdnění zásobníku nečistot
- zadní sací jednotka vč. výložníku pro vysávání sypkých materiálů a kanalizačních vpustí.
- ovládání celého stroje vč. otáček kartáčů z kabiny řidiče, sklápění zásobníku a otvírání zadního čela bude ovládáno rovněž z kabiny
- kamera vzadu, monitor u místa řidiče, tzn. řídicí elektronický systém s monitorem v kabině a kompletní vlastní diagnostikou poruch se zobrazením na tomto monitoru, vč. pohledu zadní kamery
- plynulá změna přítlaku talířového kartáče ovládaná ručním ventilem z místa řidiče
- automatické zvedání agregátu při couvání
- zadní okapový plech proti znečištění zadní části při sklápění
- ventil s koncovkou za zadním čele
- barva RAL 2011
- výstražné osvětlení - 2x LED oranžový maják, zadní světelná LED alej na zadním čele
- bezpečnostní šrafování a piktogramy
- návod k obsluze + BP, CE prohlášení o shodě - vše v českém jazyce

#### Ostatní:

- dovoz strojního zařízení na středisko Karviná, tel.
- odzkoušení a seřízení
- návody v českém jazyce
- katalogy náhradních dílů
- schválení k provozu na pozemních komunikacích ČR
- nástavby splňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích dle platného zákona o PK.
- technické osvědčení samostatných technických celků
- nástavba je vybavená bezpečnostními značkami, symboly - piktogramy v souladu s NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů a ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky a návodem výrobce
- v zadní části stroje **nalepena max. povolená rychlost** dle velkého TP.
- v souladu s NV č. 378/2001 Sb. - průvodní a provozní dokumentace v českém jazyce, tj. Návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu
- dokument ES prohlášení o shodě podle platných právních předpisů (směrnice 2006/42/ES, která je transformována do NV č. 176/2008 Sb.), **v českém jazyce**
- výrobní štítek musí obsahovat právním předpisem z. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, požadované údaje v souladu s TP mimo jiné rok výroby, výrobní číslo, výrobce, označení CE.

provedení zaškolení a zacvičení obsluhy pracovního stroje pracovníkem dodavatelské firmy.