

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásoovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy
Jih



TSKRP00A0XMM

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/19/2140/197

č. smlouvy Zhotovitele: 19142

**„Oprava vybraných částí chodníků na OS Jih - oprava konstrukčních vrstev
chodníků, Praha 4, Praha 11. “**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava vybraných částí chodníků na OS Jih - oprava konstrukčních vrstev chodníků, Praha 4, Praha 11.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
bez DPH: 3 372 044,25 Kč
DPH: 708 129,29 Kč
včetně DPH: 4 080 173,54 Kč
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, ihned po vydání DIR
ukončení prací: dle vydaného DIRu
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:
Praha 4, Praha 11, ul. V Hodkovičkách, ul. Ledvinova, ul. Mendelova
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla


1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací



odniku v ul. V Hodkovičkách (úsek Nad Lesem - Jitřní), severní, Praha 4

Celkem [Kč]					725 715,15
1. Příloha		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	324,00	301,25	97 605
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	252,00	18 900
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	252,00	18 900
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	252,00	18 900
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	252,00	18 900
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	432,00	49,25	21 276
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	86,00	49,25	4 236
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	26,00	301,25	7 833
134	Frézování třílin, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	93,00	114,90	10 686
Číslo TJ		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
209	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2	537,00	5,00	2 685
210	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 8 cm	m2	578,00	9,00	5 202
213	Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	2 070,00	38,00	78 660
223	Obruba silniční z dlažebních kostek drobných žulových v jedné řadě	bm	186,00	22,40	4 166
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	289,00	14,00	4 046
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	288,00	93,50	28 368
275	Osazení obruby z kostek drobných žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	234,00	22,40	5 242
Číslo TJ		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	196,00	315,25	61 789
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	315,25	13 556
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	315,25	13 556
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	315,25	13 556
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	315,25	13 556
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	49,25	2 118
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	49,25	2 118
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	182,00	236,80	43 098
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	107,00	266,00	28 462
313	Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	456,00	29,20	13 315
314	Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	228,00	29,20	6 658
331	Rezáni asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	80,00	5,20	416
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	5,20	94
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	5,20	94
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	5,20	94
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	5,20	94
333	Rezáni asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	172,00	109,70	18 868
378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné	bm	109,00	93,50	10 737
383	Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, fevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	70,00	22,40	1 568
Číslo TJ		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	102,00	120,90	12 332
406	Úprava pláně se ztuhnutím v hornině do třídy 4	m2	143,00	266,00	38 038
Číslo TJ		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
603	Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se ztuhnutím	m2	135,00	236,80	31 968
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m2	14,00	266,00	3 724
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m2	14,00	266,00	3 724
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m2	14,00	266,00	3 724
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m2	14,00	266,00	3 724
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím	m2	14,00	266,00	3 724
611	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se ztuhnutím	m2	251,00	29,20	7 329
Číslo TJ		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	315,25	7 881
911	Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	358,00	30,00	10 740
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	86,00	110,00	9 460

Celkem [Kč]					1 504 670,40
1. Asfaltové práce					
Číslo TJ	Popis práce	Jedn.	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	324,00	703,00	227 772
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	610,00	45 750
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	610,00	45 750
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	610,00	45 750
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	610,00	45 750
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	432,00	93,00	40 176
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	86,00	93,00	7 998
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	26,00	703,00	18 278
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	93,00	203,00	18 879
2. Dlažební práce					
Číslo TJ	Popis práce	Jedn.	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
209	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2	537,00	5,00	2 685
214	Obruba betonová silniční 15/25/100	bm	287,00	191,00	54 817
216	Obruba betonová 5/20/100	bm	144,00	149,00	21 456
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	289,00	5,00	1 445
271	Osazení obruby betonové silniční 15/25/100 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	277,00	191,00	52 907
273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	232,00	149,00	34 568
3. Bourací a frézovací práce					
Číslo TJ	Popis práce	Jedn.	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	196,00	708,00	138 768
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	708,00	30 444
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	708,00	30 444
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	708,00	30 444
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	708,00	30 444
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	93,00	3 999
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	93,00	3 999
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	182,00	615,00	111 930
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	107,00	615,00	65 805
331	Rezáni asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	80,00	12,00	960
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	12,00	216
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	12,00	216
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	12,00	216
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	12,00	216
333	Rezáni asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	172,00	191,00	32 852
380	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	85,00	149,00	12 665
381	Vytrhání betonové obruby silniční včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	139,00	191,00	26 549
4. Zemní práce					
Číslo TJ	Popis práce	Jedn.	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	102,00	340,00	34 680
406	Úprava pláně se zhuštěním v hornině do třídy 4	m2	143,00	615,00	87 945
5. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění					
Číslo TJ	Popis práce	Jedn.	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
603	Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	135,00	615,00	83 025
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	615,00	8 610
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	615,00	8 610
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	615,00	8 610
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	615,00	8 610
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	615,00	8 610
7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy					
Číslo TJ	Popis práce	Jedn.	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 085,00	4,00	4 340
796	Dohumsování včetně dodání omice v tloušťce 10 cm, osetí a dodání travního semene	m2	97,60	149,00	14 542
9. Přidružené práce					
Číslo TJ	Popis práce	Jedn.	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	708,00	17 700
911	Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	358,00	60,00	21 480
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	86,00	160,00	13 760

odníku v ul. Mendelova (úsek Kropáčkova - odbočka k BUS zastávce), východní, Praha 11

Celková [Kč]					1 141 858,70
		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
1	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	324,00	516,00	167 184
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	473,00	35 475
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	473,00	35 475
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	473,00	35 475
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	75,00	473,00	35 475
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	432,00	43,00	18 576
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	86,00	43,00	3 698
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	26,00	516,00	13 416
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	93,00	96,50	8 975
Císlo TJ: 2. Dřevěské práce		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
209	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2	537,00	5,00	2 685
213	Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	2 070,00	35,00	72 450
216	Obruba betonová 5/20/100	bm	144,00	162,00	23 328
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	289,00	5,00	1 445
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	288,00	86,00	24 768
273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	232,00	162,00	37 584
275	Osazení obruby z kostek drobných žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	234,00	9,00	2 106
Císlo TJ: 3. Bourací a frézovací práce		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	196,00	521,00	102 116
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	521,00	22 403
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	521,00	22 403
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	521,00	22 403
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	521,00	22 403
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	43,00	1 849
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	43,00	43,00	1 849
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	182,00	478,00	86 996
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	107,00	478,00	51 146
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	80,00	6,00	480
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	6,00	108
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	6,00	108
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	6,00	108
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	6,00	108
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	172,00	90,50	15 566
378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné	bm	109,00	86,00	9 374
380	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné	bm	85,00	162,00	13 770
383	Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění naložení a odvozu sutě, skládkovné	bm	70,00	9,00	630
Císlo TJ: 4. Zemní práce		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	102,00	257,00	26 214
406	Úprava pláně se zhutněním v homině do třídy 4	m2	143,00	478,00	68 354
Císlo TJ: 6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
603	Ze šterkodní ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	135,00	478,00	64 530
604	Ze šterkodní ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	14,00	478,00	6 692
604	Ze šterkodní ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	14,00	478,00	6 692
604	Ze šterkodní ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	14,00	478,00	6 692
604	Ze šterkodní ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	14,00	478,00	6 692
604	Ze šterkodní ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	14,00	478,00	6 692
Císlo TJ: 7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
701	Výšková úprava armatury soupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 085,00	2,00	2 170
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 085,00	2,00	4 170
796	Dohumusování včetně dodání ornice v tloušťce 10 cm, osetí a dodání travního semene	m2	97,60	162,00	15 811
Císlo TJ: 9. Přidružené práce		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	521,00	13 025
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DÍR	hod.	358,00	35,00	12 530
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	86,00	110,00	9 460