

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásoovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: **PPF banka a.s.**



TSKRP008XFLA

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem investičního úseku
Milanem Zachem, vedoucím oddělení přípravy a realizace oprav
Ing. Tomášem Tomášem, technikem přípravy a realizace oprav

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

CHIC, s.r.o.

Se sídlem: Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, **MONETA Money Bank**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24386

zastoupená: Zbyněk Váňa, jednatel společnosti

zastupující jako vedoucí účastník společnosti společně a) CHIC, s.r.o., IČ: 49551647 a b) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., IČ: 27900096, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve **Společnost CHIC a PKB**“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: *A/3/19/4250/122*

č. smlouvy Zhotovitele: 19256

„CHODNÍKOVÝ PROGRAM PRAHA 6, Bubenečská, č. akce 900076/1“

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
Předmětem plnění je výměna stávajícího krytu chodníku za nový mozaik. Současně budou vyměněny konstrukční vrstvy chodníků, vyrovnány obruby a obnoveno dopravní značení.
Akce je nutno koordinovat se správcem sítí v této lokalitě, kteří zde mají své investiční akce.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
bez DPH: 4 099.097,00 Kč
DPH: 860.810,37 Kč
včetně DPH: 4 959.907,37 Kč
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, ihned po vydání DIR
ukončení prací: do 30.12.2019
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:
Praha 6, ul. Bubenečská v úseku Dejvická - Jaselská
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne -7. 11. 2019
[Redacted signature]

Mgr. Jozef Sinčák

[Redacted signature]

Filip Hájek

[Redacted signature]
V Praze dne -7. 11. 2019
[Redacted signature]

CHIC, s.r.o.
Zbyněk Váňa
vedoucí účastník společnosti

CHIC, s.r.o.
Pod Lešem 109
252 67 Tuchoměřice
tel./fax: 235 515 252
IČO:49551647, DIČ:CZ49551647
e-mail: chic@chicsro.cz
-2-

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

Bubenečská č.p. 1 - 11 a 2 - 12

| položka | Soupis prací (ceník jednotlivých cen) | výměra | j.c. | 4 099 097,00 Kč |
|---------|--|--------|------|-----------------|
| 301 | Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu | | | |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | | | |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | | | |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | | | |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | | | |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | | | |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | | | |
| 374 | Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba mozaiková | | | |
| 311 | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně | | | |
| 312 | Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na | | | |
| 312 | Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na | | | |
| 377 | Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu | | | |
| 406 | Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 | | | |
| 603 | Ze štěrkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním | | | |
| 615 | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 | | | |
| 402 | Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, | | | |
| 212 | Obruba žulová přímá OP 1 32/24, hrubě opracovaná | | | |
| 269 | Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C | | | |
| 404 | Zásyp jam sypaninou - betonem včetně dodávky materiálu, hutnění | | | |
| 501 | Náklady na dopravu materiálu ze skladu resp. do skladu TSK za 1 t | | | |
| 274 | Osazení obruby z kostek velkých žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a | | | |
| 217 | Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm | | | |
| 258 | Dláždění z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie | | | |
| 219 | Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm | | | |
| 259 | Pokládka žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty | | | |
| 206 | Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 6/6/6 cm | | | |
| 257 | Dláždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty | | | |
| 260 | Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka | | | |
| 991 | Hodinová sazba (pro práce nspecifikované v ceníkových položkách) | | | |
| 607 | Z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) do tloušťky vrstvy 10 cm se | | | |

| | | |
|-----|--|-------|
| 702 | Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury | 9 |
| 333 | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm | 205 |
| 301 | Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu | 310,5 |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | 310,5 |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | 310,5 |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | 310,5 |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | 310,5 |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | 310,5 |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně | 310,5 |
| 105 | ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm | 310,5 |
| 103 | ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm | 310,5 |
| 104 | ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy | 310,5 |
| 134 | Frézování trhlin, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních | 205 |
| 372 | Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba drobná | 30,5 |
| 311 | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně | 30,5 |
| 406 | Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 | 30,5 |
| 252 | Dláždění z kostky drobné do lože kameniva | 30,5 |
| 262 | Příplatek za dláždění kostek z velké a drobné dlažby do cementové malty | 30,5 |
| 911 | Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení | 100 |
| 901 | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy | 1451 |


CHIC s.r.o.
 Pod Lusem 109
 252 67 Tichoměřice
 tel./fax: 255 515 252
 IČO: 49551647, DIČ: CZ49551647
 e-mail: chic@chicstro.cz
