

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**
 Sídlo: Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 16500
 Jednatel: Janem Nožičkou, jednatelem společnosti
 IČO: 44792247
 DIČ: CZ44792247
 Telefon: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 ID DS: kni4c2
 Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 5016230911/5500
 Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5528

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
 Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
 Jednatel: plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou
 IČO: 70885371
 DIČ: CZ70885371 – není plátce DPH
 Telefon: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 ID DS: dz4aa73
 Podatelna: [REDACTED]
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, č. ú.: 8609881/0710
 Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

Článek 2 PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-4290/2019-ÚE na veřejnou zakázku s názvem „**Kontejner technický**“.
2. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy proběhlo v souladu s § 31 ve vazbě na § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako veřejná zakázka malého rozsahu a bylo realizováno otevřenou výzvou prostřednictvím Národního elektronického nástroje, systémové číslo N006/19/V00028868.
3. Všechny kupujícím zadané parametry veřejné zakázky /zadávací podmínky/ jsou závaznými smluvními podmínkami a jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou prodávajícího s touto smlouvou, nebo s parametry veřejné zakázky, jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené ve smlouvě a parametry veřejné zakázky s výjimkou situace, kdy prodávající nabídl kvantitativně, kvalitativně či výkonnostně lepší podmínky (pro kupujícího), než byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky, a kupující je prokazatelně akceptoval.

Článek 3
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **kontejner technický – 1 ks, typ KTE** (dále též „zboží“ nebo „předmět koupě“) dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 této kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Článek 4
DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu smluvené zboží dle čl. 3 **nejpozději do 18. 12. 2019**. Dřívější dodávka zboží je dovolena.
2. Místem plnění je: **stanice HZS Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 49 Beroun**; dodání zboží je možné v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.
3. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního bezvadného zboží v místě plnění a potvrzení předávacího protokolu (dodacího listu) či jiného odpovídajícího dokladu, ve kterém bude potvrzeno množství, kompletnost a nepoškozenost zboží oběma smluvními stranami.
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, vyrobené v roce 2019, nepoužívané, kalibrované, homologované, certifikované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám /zejména uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy/ a předpisům výrobce, ve sjednaném množství, včetně standardního příslušenství, provedení v I. jakostní kvalitě, včetně návodu, dokladů, prohlášení o shodě a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá jakékoliv právní vady, a to ani právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.

Článek 5
PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího dnem převzetí zboží, podpisem předávacího protokolu (dodacího listu) či jiného odpovídajícího dokladu.

Článek 6
KUPNÍ CENA

1. Kupní cena byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální, konečná, pro sjednaný předmět koupě nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady, zejména dopravu do místa plnění, balné, clo, inflační, měnové a cenové výkyvy, pojištění apod. Cena za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na ceně:

a) cena za 1 ks kontejneru technického činí bez DPH	1.695.700,-Kč
b) vyčíslení DPH 21%	356.097,-Kč
c) cena za 1 ks kontejneru technického činí s DPH 21%	2.051.797,- Kč

(cena slovy dle čl. 6 odst. 2 písm. c) této smlouvy:

„Dvamilionypadesátjedentisícsemdsetdevadesátsedm korun českých“)

Článek 7
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Na základě řádného a kompletního dodání bezvadného předmětu koupě bude vystavena prodávajícím faktura (daňový doklad). Podkladem pro vystavení faktury a její nedílnou součástí bude předávací protokol (dodací list) či jiný odpovídající doklad potvrzený oběma smluvními stranami, který musí obsahovat soupis a množství dodaného zboží.
2. Fakturační adresa bude sídlo kupujícího – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno. Lhůta splatnosti faktury činí minimálně 30 dnů od prokazatelného doručení kupujícímu.
3. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedených zákonů nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s čl. 6 odst. 2 písm. c) této kupní smlouvy, nebo bude obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, může ji kupující vrátit zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti potom začíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo doplněné faktury kupujícímu.
4. Platba se uskuteční v českých korunách mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy. Účet musí být vedený v České republice s možností úhrady kupní ceny v české měně /Kč, CZK/, uvedený a zveřejněný v registru plátců DPH; v případě platby na zahraniční účet jdou veškeré platby a poplatky k tíži prodávajícího.
5. Faktura musí být doručena kupujícímu **nejpozději do 18. 12. 2019**. Prodávající doručí fakturu v listinné podobě do sídla kupujícího, popřípadě elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve formátu pdf na e-mailovou adresu: [redacted] z e-mailové adresy prodávajícího: [redacted] nebo do datové schránky kupujícího.
6. **Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) předávací protokol (dodací list) či jiný odpovídající doklad potvrzený oběma smluvními stranami a seznam dodaného příslušenství s naceněním za 1 kus včetně DPH.**
7. Zálohu kupující neposkytuje.
8. Prodávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při podstatnějším prodloužení s dodávkou zboží (čl. 4 odst. 1) či s doručením faktury (čl. 7 odst. 5) nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit kupní cenu; v tomto případě se kupující nedostává do prodloužení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodloužení, ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Prodávající bere na vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit fakturu (daňový doklad) v období od 19. prosince 2019 do konce první poloviny března 2020.

Článek 8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávacích podmínkách stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávacími podmínkami stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné či v zadávacích podmínkách stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba /záruka za jakost i vady zboží/ počíná běžet dnem řádného převzetí zboží kupujícím a trvá 24 měsíců od řádného předání zboží. Uvedená lhůta je stanovena pro uplatnění práva z vadného plnění i záruky za jakost a po celou dobu lhůty jde důkazní břemeno k tíži prodávajícího.

3. Zboží, které je při převzetí neúplné, vadné, tj. poškozené (včetně významného poškození obalu), není kupující povinen převzít. Neúplnost či vadnost plnění oznámí kupující bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
4. Reklamačním místem je místo plnění, kde prodávající reklamaci vyřídí, případně na své náklady reklamované zboží přepraví do místa vyřízení reklamace a následně přepraví zpět.
5. Proávající se zavazuje odstranit v záruční době veškeré vady, popř. provést výměnu zboží za nové, nepoškozené, a to nejpozději do 30 dnů. Po dobu odstraňování vad záruka neběží. Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího formou e-mailové zprávy na elektronickou adresu:  prodávající je povinen přijetí zprávy kupujícímu potvrdit.
6. V případě, že nelze vady odstranit a ani provést výměnu z důvodu ukončení výroby dodané verze zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena za reklamované zboží ve 100% výši formou dobropisu.
7. Proávající může též kupujícímu nabídnout podobný předmět koupě a je na rozhodnutí kupujícího, zda takovouto nabídku přijme, nebo zvolí vrácení kupní ceny.
8. V případě, že se kupující rozhodne pro vrácení kupní ceny u reklamovaného předmětu koupě dle čl. 8 odst. 6 a 7, je prodávající povinen do pěti pracovních dnů vystavit a odeslat dobropis se splatností 21 dnů.
9. Veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně záruky za jakost/ jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 občanského zákoníku se nepoužije/.

Článek 9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na majetku, odpovídá prodávající za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
2. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá prodávající za škodu v neomezeném rozsahu a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).

Článek 10 SMLOVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Proávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% ceny zboží celkem včetně DPH, uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. c) smlouvy, za každý, i započatý den prodlení v těchto případech:
 - nesplnění termínu dodávky kompletního a bezvadného zboží /není plněno řádně či včas či není dodána požadovaná dokumentace/,
 - nesplnění stanoveného termínu k odstranění vad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy,
 - nevystavení nebo neproplacení dobropisu ve lhůtách dle čl. 8 odst. 8 této smlouvy.
2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne.
3. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši. Ujednání o smluvní pokutě na povinnost nahradit škodu nemá vliv. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
5. Proávající je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zakládající nárok kupujícího na smluvní pokutu sám nezavinil (princip objektivní odpovědnosti).

6. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury (daňového dokladu) je prodávající oprávněn požadovat po kupujícího úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
7. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výlučně z podnětu kupujícího započíst oproti kupní ceně a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit; dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta výlučně z podnětu kupujícího a po vzájemné dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).

Článek 11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
 - a) nedodání kompletního zboží ani do uplynutí dodací lhůty,
 - b) nesplnění stanoveného termínu k odstranění vad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy,
 - c) prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury; v tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno,
 - d) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle technických podmínek ve smlouvě (včetně zadávacích podmínek).
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
 - a) bude rozhodnuto o likvidaci prodávajícího,
 - b) prodávající podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku prodávajícího nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky,
 - c) prodávající bude stíhán anebo odsouzen za trestný čin.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

Článek 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Kupní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem potvrzeného předání a převzetí kompletního, úplného a bezvadného zboží dle čl. 4 této smlouvy.
4. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a dalšími všeobecně platnými českými kogentními právními předpisy a normami dopadajícími na předmětný kontrakt a zboží.

5. Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran. Nedohodnutí obou smluvních stran na dodatku nemá vliv na vlastní smlouvu.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři (3) vyhotovení obdrží kupující a jedno (1) vyhotovení prodávající.
7. Spory vyplývající ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české právo.
8. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, faktury, návody, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě apod. budou výhradně v českém jazyce.
9. Proávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
10. Proávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; **tuto smlouvu uveřejní kupující**. Proávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy včetně údajů chráněných zvláštním právním předpisem (osobní údaje, obchodní tajemství apod.).
11. Proávající plně akceptuje zvlášť významné upozornění kupujícího o zvláštní povaze pořizovaného zboží nezbytného pro plnění zákonem stanovené působnosti kupujícího, což je umocněno nezbytností rychlého vybavení jednotek požární ochrany /kupujícího/ předmětným zbožím určeným pro zásahovou činnost, jehož koupě je předmětem této smlouvy, aby byly v co nejkratší možné době vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při požárech, dopravních nehodách, technických zásazích, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Základním posláním kupujícího je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, k čemuž slouží nabývaný majetek státu – kontejner technický – se kterým bude příslušen hospodařit kupující, a který je vyhrazen pro úkoly integrovaného záchranného systému, jednotek požární ochrany a hasičského záchranného sboru. Z výše uvedeného krom jiného plyne, že dodržení termínu uvedeného v čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 5 této smlouvy je nezbytné pro bezproblémové plnění povinností kupujícího stanovených právními předpisy, systémem plošného pokrytí a režimem poplachových plánů apod. Výše uvedenému musí být podřízen režim smlouvy a rovněž při výkladu smluvních ujednání přikládána adekvátní důležitost a tvrdost, a to zejména v oblasti odstoupení od smlouvy (čl. 11), odpovědnosti za škodu (čl. 9) a utvrzení dluhu /zajištění závazku/ smluvní pokutou (čl. 10), kterou považuje prodávající za zcela přiměřenou.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 – Technické podmínky pro pořízení kontejneru technického

Článek 13

DOLOŽKA ÚČINNOSTI SMLOUVY UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV

Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tato smlouva obligatornímu uveřejnění ve smyslu citovaného zákona. Dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Plnění před účinností smlouvy se striktně zapovídá.

Smlouva byla uveřejněna dne pod číslem.....
Smlouvu uveřejnil kupující.

V Praze dne: 18.10.2019

V Kladně dne: 07-11-2019



za prodávajícího:

Jan Nožička

jednatel společnosti

KOBIT, spol. s r.o.




za kupujícího:

plk. Ing. Miloslav Svatoš

ředitel HZS Středočeského kraje

vrchní rada



Příloha č. 1 – Technické podmínky pro pořízení kontejneru technického

A. Základní technické podmínky

1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho kusu technického kontejneru dislokovaného u HZS Středočeského kraje, územního odboru Beroun (dále jen „KTE“).
2. KTE musí být uzpůsoben pro přepravu na různých nosičích kontejnerů hmotnostní třídy M vybaveného jednoramennou technologií natahování dle normy DIN 30 722 a DIN 14 505 s výškou háku 1000 mm.
3. KTE musí splňovat zejména následující požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) norem ČSN EN 1846-1, ČSN EN 1846-2+A1, ČSN EN 1846-3 a doložené kopii dokladu o kontrole shody s těmito normami od autorizované osoby a prohlášením o shodě výrobku,
 - c) norem DIN 30 722 a DIN 14 505,
 - d) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
 - e) a další požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do KTE musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). Kontejner samotný, veškeré jeho součásti a vybavení je nové a nepoužité.
5. Konstrukční uspořádání kontejneru, včetně jeho vnitřního rozmístění, umístění výsuvů, výklopů, polic, apod. bude upřesněno zadavatelem /kupujícím/ při výrobě KTE; dodavatel /prodávající/ bude zcela akceptovat veškeré, technicky proveditelné, požadavky zadavatele na prostorové dělení jednotlivých částí kontejneru, včetně všech prvků a zajištění.
6. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění této veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
7. Dodavatel dodá v rámci veřejné zakázky základní technické výkresy kontejneru, kde budou okótovány základní rozměry tak, aby bylo patrné jednotlivé navržené rozmístění jednotlivých prostor dodavatelem; celkové uspořádání však bude uzpůsobeno veškerým požadavkům zadavatele dle bodu 5.
8. Na obrázcích 1 až 6 je vyobrazena vizualizace kontejneru, kdy zadavatel předpokládá obdobné provedení a uspořádání požadovaného KTE ve specifikaci dle tohoto zadání.

B. Další technické podmínky vycházející z vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů

1. Technické parametry kontejneru

- délka l_1 dle Tab. 1 normy DIN 30 722 je 5 100 mm (vnější délka nástavby včetně čelního natahovacího rámu),
- maximální šířka nejvíce 2 550 mm,
- maximální výška nejvíce 2 300 mm (po složení na zem, včetně rámu kontejneru),
- výška háku na střed oka 1 000 mm,
- maximální celková hmotnost kontejneru nejvíce 7 760 kg.

2. Konstrukční řešení kontejneru

- nosná kostra kontejneru je svařena, vnitřní prostor je dělen na jednotlivé dispozice způsobem použití šroubovaných prizmatických spojů,
- konstrukce kontejneru je provedena v souladu s normou DIN 30 722 a DIN 14 505,
- podélníky jsou uzpůsobeny pro zajištění pomocí vnitřních i vnějších zámků zajištění natahovacího mechanismu,
- podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I“,
- pojezdové válce jsou pogumované a umožňují manipulaci na povrchově upravených plochách v garážových prostorech,
- vnitřní povrch profilů je opatřen antikorozním nástřikem,
- oplechování kontejneru je provedeno z hliníkových plechů lepených na kostru kontejneru,
- podlaha kontejneru je zhotovena z profilovaného hliníkového plechu (např. tzv. slízkového) o síle nejméně 5 mm v nejslabším místě plechu,
- přední čelo kontejneru je pevné a v oblasti za natahovacím okem je vyztuženo proti proražení hákem,
- kontejner je příčně rozdělen na tři části; první část (přední) má šířku nejméně 1 700 mm a nejvíce 1800 mm, druhá část (střední) má šířku nejméně 1 700 a nejvíce 1 800 mm, třetí část (zadní) má šířku nejméně 1 500 a nejvíce 1 700 mm,
- rozdělení kontejneru na tři části je provedeno z pevné dělicí příčky, kdy tato příčka plní funkci zpevňující části,
- první a druhá část (směrem od přední části kontejneru) je z obou boků opatřena uzavíracími roletami s průběžnými madly přes celou šířku rolety, rolety jsou rozmístěny tak, aby byl zajištěn maximální boční přístup do celé první a stejně tak i druhé části kontejneru; třetí část je z obou boků pevná, zakrytá plechem a je přístupná zezadu, zadní část kontejneru je zpřístupněna jednoduchými vyztuženými dveřmi výklopnými směrem nahoru o 90° se dvěma plynovými vzpěrami,
- první část je na levé straně vybavena konstrukcí pro uložení přepravek rozměrů uvedených v tabulce č. 1 a dále je uzpůsobena pro uložení materiálu bez středové (podélné) dělicí přepážky, konstrukce je ve většině úrovní průchozí z leva do prava, nejvíce vypovídající je konstrukční návrh obr. 1 a obr. 2,
- střední část je na pravé straně vybavena konstrukcí pro uložení přepravek rozměrů uvedených v tabulce č. 1 a dále je uzpůsobena pro uložení materiálu bez středové (podélné) dělicí přepážky, konstrukce je ve většině úrovní průchozí z leva do prava, nejvíce vypovídající je konstrukční návrh obr. 1 a obr. 2,
- střední část je na levé straně uzpůsobena pro svislé uložení ženijního a dlouhého nářadí (např. lopaty, šoufky) a dalšího vybavení v policích (viz obr. 1),
- zadní část je vybavena jednou polici v celé šířce, na polici v jejím středu jsou příčně umístěné tři přepravy a po levé a pravé straně dva protichemické obleky, v horní části pod střechou jsou umístěné čtyři plastové tubusy o vnitřním průměru nejméně 150 mm pro uložení dvou kusů antistatické hadice na nebezpečné látky a uložení dvou kusů sorpčního rukávu (viz obr. 4),

- zadní část pod policí je uzpůsobena pro převoz tří transportních vozíků dle obr. 4 o rozměrech uvedených v tabulce č. 1,
- zadní část je vybavena sklápěcí nájezdovou rampou, která umožňuje v transportní poloze z její vnější strany vyklopení laviček obr. 6,
- bezchybné otevírání a zavírání bočních rolet a zadních jednoduchých výklopných dveří musí být zajištěno i při umístění kontejneru na nerovný povrch (při podepření ve třech bodech),
- v zadní části kontejneru bude umístěna výstražná oranžové LED alej obsahující nejméně šest světel, umožňující směřování (vpravo, vlevo, celková výstraha),
- zapnutí směrové aleje je možné z přední části kontejneru, kontejner je vybavený elektrickým rozvodem o napětí 24 V,
- na čelní straně vlevo a vpravo jsou umístěny schránky v celé výšce kontejneru vybavené uzavíratelnými dveřmi dle obr. 3, schránka na levé straně obsahuje čtyři kusy autobaterií (akumulátorů) v provedení „slim“ 12V/45 Ah, které slouží jako zdroj elektrické energie pro KTE, schránka na pravé straně slouží k umístění kotevních prvků a nářadí,
- kontejner je vybaven automatickým nabíječem a konzervátorem se jmenovitým proudovým výkonem nejméně 13,9 A, např. CTEK MXT 14/24V; dobíjení akumulátorů je zajištěno prostřednictvím tohoto zařízení po připojení na rozvod elektrické energie 230V (např. domovní rozvod nebo elektrocentrála), připojovací zásuvka je umístěna na levé přední straně kontejneru, má krytí nejméně IP67, minimální délka kabelu pro dobíječ je 5 m,
- připojovací zásuvka pro dobíječ akumulátorů je přístupná ze země při naložení kontejneru na nosiči kontejnerů,
- vnitřní prostor kontejneru je osvětlen světly v provedení LED, které se zapínají samočinně po otevření jednotlivých prostor,
- vnitřní osvětlení LED je v dostatečném provedení, aby osvětlilo celý prostor, jednotlivé části a částečně nejbližší prostor okolí, tedy nejméně celou spodní výklopnou část pro bezpečnou manipulaci s vozíky,
- vnitřní osvětlení je s krytím nejméně IP67, není přípustné samostatné provedení nalepovacími LED pásky,
- vnější osvětlení bočních částí kontejneru je v provedení LED, které jsou součástí okapních listů rolet a zapínají se na čelní straně v levé schránce,
- poziční světla v provedení LED jsou umístěna v horních rozích vpředu a vzadu, s možností jejich rozsvícení i po odpojení od nosiče kontejnerů,
- kontejner je konstruován tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství bezpečných přístupů k vybavení uloženému ve vyšších částech kontejneru i v případě, kdy je kontejner naložen na kontejnerovém nosiči (např. přenosné schůdky).

3. Barevné provedení a nápisy

- karoserie v barvě jasně červené RAL 3020,
- vodorovná část rámu kontejneru je v barvě černé, svislá část rámu kontejneru vč. tažného oka v barvě jasně červené RAL 3020,
- za závěsným okem KTE je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění PKN,
- bílý zvýrazňující prvek je v provedení retroreflexivním o výšce 250 mm, bílý zvýrazňující prvek probíhá po celé délce boku kontejneru,
- na obou bocích kontejneru je v bílém zvýrazňujícím pruhu nápis „KTE“, písmo je v provedení černé barvy kolmým bezpatkovým písmem o výšce písma 180 mm, nápis je umístěn souměrně, podélně i výškově, v bílém zvýrazňujícím pruhu ve střední části kontejneru,
- na obou bocích kontejneru, v zadní části je v bílém pruhu umístěn nápis, v prvním řádku „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE“ a ve druhém řádku „BEROUN“; nápis je v provedení černé barvy samolepící folií, kterou dodá zadavatel,
- veškeré výsuvné, výklopné či jinak přesahující prvky, které přecházejí vnější obrys kontejneru při vysunutí a vyklopení, jsou opatřeny retroreflexivním červeno-bílým šrafováním pro zvýraznění prvku mimo vnější obrys kontejneru; toto zvýraznění je provedeno např. polepením samolepícími pásky.


4. Příslušenství

- úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností,
- dodavatel /prodávající/ KTE dodá požární příslušenství v provedení a celkovém počtu uvedeném v tabulce č. 1 (s výjimkou skládací sestavy v provedení plast s kovovými podpěrami):


Tabulka č. 1

Název	počet	jednotka
montovaný pojezdový vozík vybavený čtyřmi kolečky, s aretací koleček nejméně na jedné straně, bez brzdy, ložná plocha vozíku je cca 1200x800 mm, nosnost nejméně 100 kg, vozík má drátěné výplně a odnímatelné bočnice delších stran (dva vozíky v kontejneru a dva vozíky na stanici)	4	ks
montovaný pojezdový vozík vybavený čtyřmi kolečky, s aretací koleček nejméně na jedné straně, bez brzdy, ložná plocha vozíku délka 1200 a šířka nejvíce 700 a nejméně 550 mm, nosnost nejméně 100 kg	1	ks
Střední část pravá strana: Plastová přepravka červená rozměru 600x400x220 mm	4	ks
Plastová přepravka červená rozměru 600x400x320 mm	20	ks
Přední část levá strana: Plastová přepravka červená rozměru 600x400x320 mm	6	ks
Zadní strana: Plastová přepravka červená rozměru 600x400x320 mm	3	ks
Levá přední strana: Skládací sestava v provedení plast s kovovými podpěrami (viz obr. 7) – bude dodáno zadavatelem /kupujícím/	2	ks


obr. 1 (levá strana)



obr. 2 (pravá strana)



obr. 3 (přední strana)



obr. 4 (zadní strana)



obr. 5 (nájezdové čelo)



obr. 6 (nájezdové čelo a sklopná lavice)



obr. 7 (skládací sestava v provedení plast s kovovými podpěrami)

