

**Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Dodání obloukových šapitů na akci „Advent na Moraváku“ (dále jen „výzva“)**

Číslo jednací: KVS -0654-2019

Spisová značka: KVS-SPOL-2019/0008

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: aqb9w6z

Kávéeska , příspěvková organizace, Koliště 645/29, 602 00 Brno, IČO: 00101508 (dále jen „zadavatel“)
Vás za podmínek uvedených níže v této výzvě **vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Dodání obloukových šapitů na akci „Advent na Moraváku“** (dále jen „veřejná zakázka“).

Odesláním této výzvy se zahajuje řízení směřující k výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“). V souladu s § 31 ZVZ tato veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána podle ZVZ.

1. Identifikační údaje zadavatele

Základní údaje:

Název: Kávéeska, příspěvková organizace

Sídlo: Koliště 645/29, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508

Zastoupené: Mgr. Tomášem Pavčíkem, ředitelem

Kontaktní osoby zadavatele pro účely této veřejné zakázky:

1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání 4 ks obloukových šapitů včetně dřevěných podlah na akci „Advent na Moraváku 2019“. Dodání spočívá v nájmu obloukových šapitů včetně podlah, jejich doprava na místo plnění, montáž, demontáž a běžná údržba. Detailní specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje plnění veřejné zakázky v termínu **od 12.11.2019 do 27.12.2019**. Detailní časová specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo termín zahájení, případně ukončení, plnění veřejné zakázky posunout, a to v závislosti na průběhu výběrového řízení. Místem plnění je území města Brna, konkrétně park na Moravském náměstí.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče ve lhůtě podání nabídek:

1) předložením kopie **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, popř.

živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu plnění,

2) předložením **seznamu alespoň 3 dodávek** realizovaných v posledních 5 letech, a to stejného či obdobného předmětu plnění

5. Způsob zpracování nabídky

Uchazeč zpracuje nabídku formou cenové nabídky na plnění veřejné zakázky.

Nabídka musí obsahovat:

- identifikační údaje uchazeče v rozsahu obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení uchazeče, jeho sídla a IČO,
- **výpis z obchodního rejstříku**, živnostenského rejstříku, nebo jiné zákonné evidence,
- vyplněný **Krycí list nabídky**, který tvoří nedílnou část této výzvy (příloha č. 2). Krycí list musí být podepsán oprávněnou osobou uchazeče.
- **položkový rozpočet** veřejné zakázky s cenami bez DPH. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění této veřejné zakázky. Uchazeči nejsou oprávněni požadovat po zadavateli vedle ceny jakékoli další poplatky, úhradu nákladů nebo jiné peněžité plnění za plnění veřejné zakázky. Cena bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně sazby DPH. Zadavatel vylučuje, aby uchazeči nad rámec uvedený v této výzvě stanovili a uváděli množstevní slevy nebo jiné podmíněné úpravy ceny. Uchazeči tyto případné množstevní slevy nebo jiné úpravy zahrnou do ceny.
- **vyplněnou a podepsanou smlouvu**, která tvoří nedílnou součást této výzvy (příloha č. 3) a která obsahuje obchodní podmínky veřejné zakázky; smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou uchazeče. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění závazných požadavků zadavatele uvedených v této výzvě. Nabídka musí být ze strany uchazeče podepsána statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka musí být vyhotovena v listinné podobě ve formátu A4 v jednom originále. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

6. Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky

Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, tj. nabídková cena je jediným kritériem hodnocení. V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena výše celkové nabízené ceny za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH (dále jen „nabídková cena“). Jako nejvhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena bez DPH, která bude nižší oproti nabídkovým cenám uváděným ostatními uchazeči. Zadavatel uveřejní oznámení o výběru nejvhodnější nabídky stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto výzvu.

7. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídka musí být doručena jedním z uvedených způsobů:

- a) Prostřednictvím **elektronického systému zadávání veřejných zakázek E-ZAK**, který je dostupný na webových stránkách: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_45.html
- b) Službou **poštovní přepravy** na adresu Kávéeska, příspěvková organizace, Koliště 645/29, 602 00 Brno s tím, že poslední den pro podání nabídek přijímá podatelna podání pouze do 14.00 hodin! Nabídka musí být vložena do uzavřené obálky s uvedením názvu veřejné zakázky „Dodání obloukových šapitó na akci Advent na Moraváku“ a slova „NEOTVÍRAT“.
- c) Osobně na adresu Kávéeska, příspěvková organizace, Koliště 645/29, Brno v době provozu podatelny, tedy: Po–Pá, 9.00–12.00, 14.00–16.00 hod. s tím, že poslední den pro podání nabídek přijímá podatelna podání pouze do 14.00 hod.! Nabídka musí být vložena do uzavřené obálky s uvedením názvu veřejné zakázky „Dodání obloukových šapitó na akci Advent na Moraváku“ a slova „NEOTVÍRAT“.

Termín podání nabídek je od 15. 10. 2019 do 23. 10. 2019 do 14.00 hod. Rozhodující je datum a čas doručení. V nabídce musí být dále uvedena adresa uchazeče (poštovní nebo e-mailová), na kterou je možné zaslat oznámení. Hodnocení nabídek je neveřejné.

8. Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, oznámení výsledků

Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, trvá do 27. 12. 2019 a začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Oznámení výsledků bude dostupné v systému EZAK: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_45.html.

9. Dodatečné informace

- Písemné žádosti o dodatečné informace k podmínkám této výzvy musí být doručeny zadavateli prostřednictvím kontaktní osoby uvedené výše v čl. 1 této výzvy.
- Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné informace k této veřejné zakázce i z vlastní iniciativy.
- Zadavatel poskytne odpovědi na žádosti o dodatečné informace pouze písemnou formou tomu žadateli, který o ně požádal a všem dodavatelům, kteří požádali o výzvu nebo kterým byla výzva zaslána. Zadavatel současně uveřejní tyto dodatečné informace stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto výzvu. Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytnout dodatečné informace k žádosti doručené méně než pět (5) dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

10. Práva a výhrady zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení až do okamžiku doručení smlouvy vybranému uchazeči zrušit bez uvedení důvodu.
- Zadavatel si vyhrazuje právo podmínky této veřejné zakázky změnit, přičemž změna bude uveřejněna stejným způsobem, jakým byla uveřejněna tato výzva k podání nabídky.
- Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v jejich přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu na plnění veřejné zakázky. Pokud zadavatel v této výzvě odkazuje na ustanovení ZVZ upravující zadávací řízení nebo jiná ustanovení ZVZ, jedná se o použití pouze těchto zadavatelem odkazovaných ustanovení a takovýto odkaz neznámá, že by řízení zahájené touto výzvou bylo zadávacím řízením ve smyslu ZVZ. Při výkladu pojmů užitých v této výzvě nebo v jiných dokumentech, které budou vytvořeny v průběhu řízení zahájeného touto výzvou, se použije výkladu podle ZVZ.
- Tato výzva a nabídka uchazeče budou tvořit nedílnou součást smlouvy na plnění veřejné zakázky.

V Brně dne 14. 10. 2019

XX

vyvěšeno dne 14.10.2019,
sňato bude dne 23.10.2019

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění obloukových šapitů na akci „Advent na Moraváku“ (dále jen „výzva“)

;PŘÍLOHA Č. 1

1. Počty a velikosti obloukových šapitó

- 2ks obloukové šapitó 10x20m

- Výška stěn 2,7m
- Středová výška 5,7m
- Středové sloupy 6,2m
- Podlahová plocha 178,5m²
- Celková plocha stanu včetně kotvení 13x23m

- 2ks obloukové šapitó 12x24m

- Výška stěn 2,7m
- Středová výška 6,4m
- Středové sloupy 6,9m
- Podlahová plocha 257,04m²
- Celková plocha stanu včetně kotvení 15x27m

2. Podlahy pod šapitó dřevěné v kovových rámech

- 2ks dřevěná oválná podlaha v pevném rámu pro šapitó 10 x 20 m

- 2ks dřevěná oválná podlaha v pevném rámu pro šapitó 12 x 24 m

3. Rozmístění

Rozmístění proběhne v místě plnění (park na Moravském nám. v Brně) na travnatých plochách **dle situačního nákresu** a to tak, aby dřevěné podlahy navazovaly na asfaltový povrch lemující travnatou plochu.

Na travnatou plochu nesmí najíždět žádná těžká technika!

4. Detailní časová specifikace

- Stavba šapitó včetně podlah bude probíhat nejdříve od 12.11.2019 od 7.00 hod. do 15.11.2019 do 18.00 hod.

- Předání proběhne 15.11.2019 do 19.00 hod.

- Demontáž a odvoz proběhne nejdříve 25.12.2019 od 9.00 hod., nejpozději do 27.12.2019 do 20.00 hod.

5. Technické zajištění

Montáž, demontáž i dopravu stanů zajistí zhotovitel.

Zhotovitel zajistí pravidelnou kontrolu během akce.

Servis v případě potřeby do 4 hodin od ohlášení technického problému.

VZV v den montáže a demontáže zajistí Zadavatel.


Pomocný personál v případě potřeby zajistí Zadavatel.

PLÁNEK AREÁLU SE ZAKRESLENÍM UMÍSTĚNÍ ŠAPITÓ

ADVENT NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ 2018

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ 29.10.2018

VARIANTA I.



Situace 1: 500

0 5 12 25 50

ADVENT 2018 - Vánoce na Moravském náměstí / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

CHYBIK+KRISTOF
ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

POŽADAVKY NA MATERIÁLY STANŮ

BUSINESS NORM

Texlen Linen, a. s. Trutnov	Standard 820100 NATURAL	PN 15037967 / 433 / 80 / 06
	PLÁTNOVÁ TECHNICKÁ TKANINA Standard 820100 NATURAL	Materiálový list č. 12

Supplier /dodavatel /: Texlen Linen, a. s., Horská 52, 541 29 Trutnov, Czech republic
 Supplier /dodavatel /: TEXLEN LENA, a. s., Krkonošská 51, 542 23 Mladé Buky, Česká republika
 URČENA PRO : TECHNOLEN

Constructional technological parameters Konstrukčně technologické parametry	Value Hodnota	Tolerance Tolerance
Druh tkaniny : NATURAL	Standard 820100	
Texture /platem structure/ Vazba	Cloth Plátno	
Composition % Materiálové složení %	100 % cotton 100 % bavlna	
Finishing Úprava	Soda boiling, fungicidal, hydrophobe VOI Alkalická vyvážka, fungicidní, hydrofobní VOI	
Warp exmaterial Tex materiál osnova	50 x 2 tex cotton A I carded BD raw 50 x 2 tex bavlna A I mykaná BD rezná	
Weft material Tex materiál útek	50x2 tex cotton A I carded BD raw 50 x 2 tex bavlna A I mykaná BD rezná	
Weight Hmotnost ČSN EN 12127 (80 0849)	373 g/m ² tolerance – tolerance ±5%	
Width Šířka ČSN EN 1773 (80 0843)	In the purchase contract /toleration / 142,0 -2 cm v kupní smlouvě /tolerance/ 142,0 -3 cm	
Sett Warp /weft Dostava osnova/útek ČSN EN 1049-2 (80 0814)	Osnova -Warp	218 tolerance – tolerance ±3 %
	Útek - Weft	129 tolerance – tolerance ± 4%
Fabric tensile strength Pevnost v tahu ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812)	Osnova -Warp	780 N
	Útek - Weft	700 N
Washing shrinkage 20° C Rozměrová změna při mechanickém praní – teplota 20° C /smáčení / PN 15037967/456/80/04	Osnova -Warp ČSN EN 26330 (80 0821)	*1) - 4,0 %
	Útek - Weft ČSN EN 25077 (80 0822)	- 4,0 %
Poznámka - Remark :		
Texlen Linen, TPV a CT, zkušebna - *1) PN 15037967 / 456 / 80 / 04		

BUSINESS NORM

strana 2

PN 15037967 / 433 / 80 / 06

Standard 820100

materiálový list č. 12

Zkoušení (užitné vlastnosti) Test criteria	Zkušební norma Test methods	Hodnota Value
Determination of resistance to water penetration - hydrostatic pressure test Stanovení odolnosti proti pronikání vody - - propustnost, teplota vody 20°C, rychlost zvyšování tlaku (20±2), zkušební plocha 100 cm ²	ČSN EN 20811 (80 0818) Minimum	3,5 kPa
Determination of resistance to surface wetting (spray test) of fabrics Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení – - nepropokavost – SPRAY TEST	ČSN EN 24920 (80 0827)	90 AATCC
Colour fastness to artificial light Stálost vybarvení na světle	ČSN EN 20105-B02 (80 0147) Stupeň	5
Colour fastness to dry cleaning Stálost vybarvení v chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166) Stupeň	4
Colour fastness to dry rubbing Stálost vybarvení v otěru za sucha	ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Stupeň	3 – 4
Colour fastness to damp rubbing Stálost vybarvení v otěru za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Stupeň	2 - 3
Colour fastness to water Stálost vybarvení ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) Stupeň	4 / 4
Colour fastness to artificial weathering Stálost vybarvení v povětrnosti (umělé)	ČSN EN ISO 105-B04 (80 0171) Stupeň	4
Care labelling symbols ČSN EN 23758 (80 0005)		
Symboly ošetřování ČSN EN 23758 (80 0005) KARTÁČOVÁNÍ, BRUSH (jemný kartáč, nesmí se narušit vazba)		
NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH NOREM : PN 15037967 / 433 / 80 / 05, LIST 7, URČENA pro : TECHNOLEN		
Poznámka / Remark : Stálost vybarvení - změna odstínu / zapouštění Colour fastness – change in colour / staining		
ISO 1 = AATCC 50 ISO 3 = AATCC 80 ISO 5 = AATCC 100 ISO 2 = AATCC 70 ISO 4 = AATCC 90 vodní sloupec 1 m = 9 806,65 Pa		
Valid from : 1. 2. 2006 Účinnost od 1. 2. 2006		
No of pages : Cover page - 2		

Prepared by : Texlen Linen, a. s. Trutnov, Company ID No. 15037967
 Engineering department and pricing – Ing. Obstová
 Zpracovatel : Texlen Linen, a. s. Trutnov, IČO 15037967 - TPV a CT,
 ing. V. Obstová, technická normalizace