



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

IČO: 14451018
DIČ: CZ14451018
tel.: 481 131 050

www.skolalipa.cz
sekretariat@skolalipa.cz
470 06 Č. Lípa, 28. října 2707

Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK,
spol. s r.o.
58901 Hodice 138

Vaše č./zn:
S/ /19/

Vyřizuje/tel.:
1/0

Vaše č./zn:

Vyřizuje/tel.:
Pavlasová, 603263921

V České Lípě dne:
8.11..2019

Věc: Objednávka č. 334-89/2019

Objednáváme u Vás výměnu požárních dveří dle cenové nabídky č. 873-2019 za částku 61 911,18 Kč bez DPH (74 912,53Kč vč. DPH).

Kontaktní osoba : Dana Pavlasová , tel:603 263 921

Termín dodání : do 30.12. 2019

Na fakturu prosím uveďte celý název školy : **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Česká Lípa, 28.října 2707, příspěvková organizace
Se sídlem : 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa**

Dodavatel bere na vědomí, že objednávky s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH , zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Zavazujeme Vás, v souladu s nařízením GDPR a souvisejících právních předpisů, k tzv. „ mlčenlivosti“ o získaných osobních údajích, ke kterým získáte přístup v souvislosti s plněním vyplývajícím z této objednávky.

Děkujeme a jsme pozdravem.

Dana Pavlasová
vedoucí správy majetku a investic

Akceptace objednávky : _____
LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o.



LEXA & KRUŽÍK spol. s r.o.

Ulice: Hodice 138
 PSČ, město: 589 01 Třešť
 Telefon: +420 567 587 620
 Fax: +420 567 587 622
 E-mail: info@lexa-kruzik.cz

Nabídka č.: 873-2019_SOŠ a SOU Česká Lípa_protipožární dveře_p. Pavlasová

Obsahuje: konstrukce, sklo, montáž, lakování, doprava

ADRESÁT:

Ulice: 28. října 2707
 PSČ, město: Česká Lípa
 Telefon:
 Fax:
 E-mail: pavlasovad@skolalipa.cz

POPIS KONSTRUKCÍ:

Hliníkové konstrukce v systémech: ALUPROF S.A. (MB-60E EI)
 Počet pozicí: 1. Počet konstrukcí: 1
 Celková plocha: 3,6 m².
 Celkový obvod: 7,6 m.
 Barva profilů: X) RAL 8R7038 - atypická.
 Barva kování: 7R9005;8R7038;8R9006
 Skla: Polflam EI30
 Statika: Bez statických výpočtů. Pk: 0,0 N/m²

P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
01	<p>Poz. 01 MB-60E EI (B=1 700, H=2 120) dveře P otvíravé ven</p>	x 1	54 911,18 Z toho: Konstrukce: 47 761,18 Montáž: 7 150,00	54 911,18 47 761,18 7 150,00	Barva profilů: X) RAL 8R7038 - atypická Výplně: Polflam EI30 * požární odolnost EI-C 30 DP1 * klika/klika dělený štítek nerez * zámek 1-bodový * pasivní křídlo jištěno centrální zástrčí * madlo beryl typ A30 nerez naproti pantům * samozavírač GEZE TS 5000 stříbrný * panty dvoudílné RAL 7038 * přechodová lišta s kartáčem (2 ks lišty) * polepy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. * interiér
+	Doprava	500,00	14,00/km	7 000,00	
			Celkem bez DPH:	61 911,18	
			DPH:	13 001,35	
			Celkem s DPH:	74 912,53	CZK
Termín platnosti nabídky: 06.10.2019 (41 týden v roce)					
Platební podmínky:					
Termín realizace: 5-6 týdnů od schválení VD					

Zhotovil: Karel Ančinec

Poznámky:

• ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Minimální záruční lhůta na výrobky LEXA & KRUŽÍK je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK spol. s.r.o.

Standardní záruční lhůtou se rozumí 24 měsíců pro prvek.

• POPIS PRVKŮ V NABÍDKÁCH:

Okenní prvky obsahují standardně plastový podkladní profil. Typ profilu a jeho výšku bude upřesněn po zaměření zakázky. V případě nadrozměrných prvků podkladní profily obsaženy nejsou. Dveřní prvky jsou standardně dodávány bez podkladních profilů a osazení se předpokládá na čistou nulu.

U složitějších sestav nebo obloukových prvků nemusí být rozměry v nabídce vyobrazeny korektně, proto Vám v případě potřeby dodáme podrobnější nákres konstrukce.

Návrh konstrukcí vychází z Vašich požadavků a bude upraven dle statických možností a realizovatelnosti z našich profilů.

• OBSAH CENOVÉ NABÍDKY

Cena je kalkulována na základě dostupné dokumentace vztažena k výměrám dle tendrových podkladů.

Rozměry se rozumějí rozměry rámu bez podkladních nebo jiných profilů. Přídavné profily, které nejsou v nabídce vyobrazeny, jsou textově popsány v poznámce u jednotlivých prvků.

Cena zahrnuje kompletní dodávku všech materiálů včetně výroby, montáže.

Součástí cenové nabídky nejsou parapety, stínící technika, sítě proti hmyzu, oplechování či jiné příslušenství.

Kabelové rozvody pro elektrická zařízení na prvcích, jsou řešena pouze v rámci našeho prvku. Standardní dodávka neobsahuje napájecí zdroje, ani ovládací elektrocentrály.

Barva krytek odtokových drážek je na bílých prvcích bílá, ve všech ostatních případech černá. Distanční rámeček ve sklech je černé barvy.

Okenní prvky jsou standardně zakovány celoobvodovým kováním.

Standardní zámkové vložky neobsahují systém generálního klíče a jsou 3. bezpečnostní třídy bez patentu. Volitelně lze nabídnout zámkové vložky s vyšší bezpečnostní třídou.

Dveřní panty jsou dodávány standardně dvoudílné, není-li uvedeno jinak.

Dveřní práh je standardně dodáván nízký bezbariérový do 20mm, volitelně lze nabídnout kartáčkový či automatický padací práh.

Fasádní prvky obsahují standardní kotvení a napojení na stavbu, dle detailů které lze dodat na vyžádání. Další upřesnění proběhne v rámci zaměření nebo Vámi dodaných stavebních detailů.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku. Požární prvky mají specifické požadavky na připojovací spáru a použitý montážní materiál. Upozorňujeme, že montáž PBZ může provádět pouze montážník, proškolený firmou Lexa & Kružik. Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů

