

Smlouva kupní č. SPR-S306/2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čj. NTM-OVÚE/7475/2019

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající:	Kuběnský spol. s.r.o.
Jednatel:	Michal Kuběnský
Sídlo firmy:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Tel./fax:	+420 702 060 065
Zápis obchodního rejstříku:	Městským soude v Praze, spisová značka C 246099, datum zápisu: 21. 08. 2015
IČ:	04335759
DIČ:	CZ04335759

Osoby oprávněné k věcnému jednání: Michal Kuběnský, jednatel společnosti

1.2. Kupující:	Národní technické muzeum
Jednatel:	Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel
Sídlo:	výstavního Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČ:	00023299
DIČ:	CZ00023299

2. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu „předmět koupě“ **Lištová svítidla S1, S2 a S3** (dále jen „**předmět koupě**“) blíže specifikovaný v zadávací dokumentaci kupujícího, příloha č. 1 této Smlouvy, a v předávacím protokolu a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že předmět převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Nabídka prodávajícího ze dne 30.8.2019 je v příloze č. 2 této Smlouvy, předávací protokol tvoří volnou přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí dodávky je doprava „předmětu koupě“ na adresu – Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha7, a zaškolení obsluhy. **Kupující nabývá vlastnické právo k „předmětu koupě“ okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.**



3. Čas plnění

3.1. Prodávající se zavazuje provést plnění dle bodu 2.1. do třiceti dnů od podpisu smlouvy, a to v pracovních dnech vždy od 8:30 do 17:00 hodin. Prodávající kupujícímu termín a čas plnění písemně oznámí alespoň dva pracovní dny předem.

4. Cena

4.1. Kupní cena „předmětu koupě“ dle bodu 2.1. Smlouvy je dána nabídkovou cenou prodávajícího a činí:

411 233,40 Kč bez DPH

21 % DPH 86 359,01 Kč

497 592,41 Kč vč. DPH

Slovy: čtyři sta devadesát sedm tisíc pět set devadesát dva korun českých a čtyřicet jedna haléřů.

4.2. Výše uvedená ceny obsahuje náklady na dopravu pracovníků prodávajícího a materiálu do a z místa plnění (NTM, Praha 7, Kostelní 42), čas strávený na cestě a dopravu a ekologickou likvidaci demontovaných dílů, obalů a použitého spotřebního materiálu.

5. Platební podmínky

5.1. Kupující se zavazuje uhradit daňový doklad, fakturu, v termínu splatnosti a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu.

5.2. Nedílnou součástí faktury vystavené prodávajícím, je v případě dodávky „předmětu koupě“ předávací protokol.

5.3. Fakturační adresa kupujícího: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78, Praha 7.

6. Záruka za provedené opravy a odpovědnost

6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost a kvalitu „předmětu koupě“ v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí „předmětu koupě“ kupujícím

6.2. Prodávající odpovídá za veškeré přímé i nepřímé škody, které způsobí v důsledku plnění této Smlouvy kupujícímu anebo třetím osobám. Prodávající je povinen po celou dobu platnosti této Smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody.

7. Smluvní pokuty

7.1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě nebo bude-li v prodlení s odstraněním vady, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží, které mělo být dodáno za každý den prodlení.

7.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v

příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.

7.3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od prokazatelného odeslání vyúčtování kupujícímu

8. Ostatní ujednání

8.1. Odpovědný pracovník kupujícího projedná s pověřeným pracovníkem prodávajícího termín dodávky.

8.2. Prodávající se podpisem této Smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu kupujícího nepostoupí práva, povinnosti a závazky z této Smlouvy třetí osobě.

8.3. Prodávající je podle ust. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

8.4. Smluvní strany se podpisem této Smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této Smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

9. Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

9.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

9.2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup

k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. **Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsáním způsobem mají obě smluvní strany.**

9.3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být

uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,

b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

10. Povinnosti k GDPR

10.1. Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tuto Smlouvu je možno změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

11.3. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.4. Smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace kupujícího ze dne 23.08.2019 – není pevně připojena

Příloha č. 2 - Nabídka prodávajícího ze dne 30.08.2019 – je pevně připojena

Příloha č. 3 – Předávací protokol – není pevně připojena

V Praze

20.08.2019

.....

Ná

Mgr. Karel Ksandr

Generální ředitel

kupující

CKÉ MUZEUM
Kostelní 42

V Praze dne 30.9.2019

.....

K

Michal Kuběnský

jednatel

prodávající

Kuběnský spol. s r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1-Staré Město

IČ: 04335759

Výkaz výměr - osvětlení**Akce: Národní technické muzeum**

Ozn.	Položka	ks	Cena za 1 ks	Cena celkem
S1	Lištové svítidlo oval flood	10	15 749,00 Kč	157 490,00 Kč
S2	Lištové svítidlo spot	11	15 249,00 Kč	167 739,00 Kč
S3	Lištové svítidlo oval flood, on/off	8	10 750,55 Kč	86 004,40 Kč
Celkem bez DPH				411 233,40 Kč
DPH 21%				86 359,01 Kč
Celkem vč. DPH				497 592,41 Kč

Kuběnský
Rybná 716/24
110 00
IČ: 04335759, DI


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S01

Referenční vyobrazení:



Referenční rozměry (výkres):




Příslušenství :

Charakter výrobku: Lišťové svítidlo
Výrobce: ERCO
Obchodní název: Spotlights Optec for track
Certifikace: CE
Barva svítidla: bílá
Napájení: 220V-240V/50Hz
Regulace světelného toku: ANO
Způsob regulace sv. toku: manuálně na svítidle a předřazeným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%): 100-1
Flicker free: ANO
Výkon (W): 12
Příkon (W): 15
Krytí IP: 20
Izolační třída: II
Rázová pevnost IK: Bez požadavku
Povrchová teplota (C°):
Třída energetické účinnosti: A+
Materiál: hliník
Způsob chlazení: pasivní - konstr. svítidla
Hmotnost (kg): 0,74
Rozměry (mm): viz výkres
Rozměr délka:
Rozměr šířka:
Rozměr výška:
Pojezdová zátěž (kN): --
Popis:

Vyzařovací charakteristika: oválná

- v rovině C0 (°): 63
 - v rovině C90 (°): 17
 Cut-off: --
 Druh sv_zdroje: LED
 Obsah UV: NE
 Tc: 3000 K
 SDCM: max. 2
 CRI (Ra) : 92
 Životnost/LLMF: 50.000h L90/B10
Směřovatelnost (°) :
 - v horizontální ose : ±135
 - ve vertikální ose : 360
Světelný tok zdroje (lm): 1260
Světelný tok svítidla (lm): 1063



Light beam table

H(m)	E(flx)	D(m)	C0	C90
1	2918	1.23	63°	17°
2	729	2.45	0.60	0.60
3	324	3.68	0.90	0.90
4	182	4.90	1.20	1.20
5	117	6.13	1.49	1.49

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adaptérem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností ±3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.

- Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s uhlím pol. svítivosti (°) 16.
- Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s uhlím pol. svítivosti (°) 30.
- Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s uhlím pol. svítivosti (°) 49.
- Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s uhlím pol. svítivosti (°) 82.
- Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s uhlím pol. svítivosti (°) 63 x 17.
- Čočka s vyz. charakteristikou plošnou asymetrickou - wallwasher.
- Clonící příslušenství černé.
- Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.
- Clonící příslušenství černé.
- Clonící příslušenství s honey mřížkou černé.
- Clonící příslušenství v barvě svítidla.
- Clonící příslušenství s křížovým přepažením v barvě svítidla.
- Clonící příslušenství v barvě svítidla.


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S02

Referenční vyobrazení:



Referenční rozměry (výkres):



Příslušenství :



Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s úhlem pol. svítivosti (°) 16.



Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s úhlem pol. svítivosti (°) 30.



Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s úhlem pol. svítivosti (°) 49.



Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s úhlem pol. svítivosti (°) 82.



Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s úhlem pol. svítivosti (°) 63 x 17.



Čočka s vyz. charakteristikou plošnou asymetrickou - wallwasher.



Clonící příslušenství černé.



Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.



Clonící příslušenství černé.



Clonící příslušenství s honey mřížkou černé.



Clonící příslušenství v barvě svítidla.



Clonící příslušenství s křížovým přepažením v barvě svítidla.



Clonící příslušenství v barvě svítidla.

Charakter výrobku: Lištové svítidlo
Výrobce: ERCO
Obchodní název: Spotlights Optec for track
Certifikace: CE
Barva svítidla: bílá
Napájení: 220V-240V/50Hz
Regulace světelného toku: ANO
Způsob regulace sv. toku: manuálně na svítidle a předřazeným prvkem


Rozsah regulace sv. toku (%): 100-1
Flicker free: ANO
Výkon (W): 12
Příkon (W): 15
Krytí IP: 20
Izolační třída: II
Rázová pevnost IK: Bez požadavku
Povrchová teplota (C°):
Třída energetické účinnosti: A+
Materiál: hliník
Způsob chlazení: pasivní - konstr. svítidla
Hmotnost (kg): 0,74
Rozměry (mm): viz výkres

Rozměr délka:
Rozměr šířka:
Rozměr výška:
Pojezdová zátěž (kN):
Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností ±3lx. Postupná regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.

Vyzařovací charakteristika: rotačně souměrná

- v rovině C0 (°):	16.
- v rovině C90 (°):	16
Cut-off:	--
Druh sv. zdroje:	LED
Obsah UV:	NE
Tc:	3000 K
SDCM:	max. 2
CRI (Ra) :	92
Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
Směrovatelnost (°) :	
- v horizontální ose :	+/-135
- ve vertikální ose :	360
Světelný tok zdroje (lm):	1260
Světelný tok svítidla (lm):	1126



Light beam table		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11046	0.28
2	2762	0.56
3	1227	0.84
4	690	1.12
5	442	1.41


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S03

Referenční vyobrazení:



Referenční rozměry (výkres):



Příslušenství :




Charakter výrobku: Lištové svítidlo
Výrobce: ERCO
Obchodní název: Optec Floodlight

Certifikace: CE
Barva svítidla: bílá
Napájení: 220V-240V/50Hz
Regulace světelného toku: NE
Způsob regulace sv. toku: bez regulace

Rozsah regulace sv. toku (%): 0
Flicker free: Bez požadavku
Výkon (W): 21
Příkon (W): 26
Krytí IP: 20
Izolační třída: II
Rázová pevnost IK: bez požadavku
Povrchová teplota (C°): bez požadavku
Třída energetické účinnosti: A+
Materiál: hliník
Způsob chlazení: pasivní - konstr. svítidla
Hmotnost (kg): 0,87
Rozměry (mm): viz výkres

Vyzařovací charakteristika: oválná

- v rovině C0 (°): 69
- v rovině C90 (°): 27
Cut-off:
Druh sv_zdroje: LED-COB
Obsah UV: NE
Tc: 3000 K
SDCM: max. 3
CRI (Ra) : 92
Životnost/LLMF: 50.000h L80/B50
Směrovatelnost (°) :
- v horizontální ose : ±135
- ve vertikální ose : 360
Světelný tok zdroje (lm): 2415
Světelný tok svítidla (lm): 1565



Light beam table

h(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90
1	2201	1.37	69°	27°
2	550	2.75	0.96	
3	245	4.12	1.44	
4	138	5.50	1.92	
5	87	6.87	2.40	

Pojezdová zátěž (kN): --
Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okružovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Viz výpis příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.