

# Kupní smlouva č. 227/45/171/2019-8129

## I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejmě jménem jedné: Náčelník Střediska ochrany výukového zařízení Libov

datová schránka: njyaavk  
(dále jen "kupující")

a

**Barvy Hladký s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 302098

Sídlo : Zrzavého 1705/4b, 163 00 Praha 6 - Řepy

IČO: 07504209

DIČ: CZ07504209

(dále jen "prodávající")

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou na portále NEN, systémové číslo [redacted] tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je nákup zboží za účelem zabezpečení ošetření a údržby techniky, majetku a zařízení [redacted]

## III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) Závazek prodávajícího: dodat kupujícímu zboží v této smlouvě sjednané jakosti a provedení dle níže uvedené specifikace, nové, nepoužité, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům, ve sjednaném množství, jakosti

a provedení, včetně přepravních dokladů, jež jsou nutné k převzetí zboží, s dobou **spotřeby nejméně 12 měsíců od dodání**. Všechna balení přípravků budou **označena novými výstražnými symboly nebezpečnosti** dle Nařízení CLP č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí v platném znění (černý grafický symbol na bílém podkladu v červeně orámovaném čtverci postaveném na roh).

Zboží	MJ	Množství	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	Kupní cena celkem bez DPH (CZK)	DPH (%)	Kupní cena celkem vč. DPH (CZK)
Vodou ředitelná <b>latexová barva</b> s vysokou krycí schopností, omyvatelná, vhodná do exteriéru, se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, k nátěru betonu, <b>bílá</b> . Velikost balení cca 5 - 10 kg. <b>Latex Uni</b>	kg	250				
Vodou ředitelná <b>latexová barva</b> s vysokou krycí schopností, omyvatelná, vhodná do exteriéru, se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, k nátěru betonu, <b>červená</b> . Velikost balení max 5 kg. <b>Latex Uni</b>	kg	45				
<b>Akrylátová rozpouštědlová barva</b> určená pro značení betonových nebo asfaltových vozovek nebo syntetických podkladů, otěruvzdorná, mrazuvzdorná, odolná povětrnostním vlivům, odolná vůči vodě, ropným a chemickým látkám, stálobarevná - <b>žlutá</b> . Velikost balení cca 5 -10 kg. <b>Rokoroad silniční</b>	kg	10				
<b>Akrylátová rozpouštědlová barva</b> určená pro značení betonových nebo asfaltových vozovek nebo syntetických podkladů, otěruvzdorná, mrazuvzdorná, odolná povětrnostním vlivům, odolná vůči vodě, ropným a chemickým látkám, stálobarevná - <b>černá</b> . Velikost balení cca 5 -10 kg. <b>Rokoroad silniční</b>	kg	10				
Vodou ředitelná <b>fasádní strukturní barva</b> na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby. Používá se jako venkovní nátěr všech druhů fasád pro vytvoření požadovaného strukturního povrchu. Má výbornou přilnavost i na hladkých podkladech, jako jsou např. cementotřískové, dřevotřískové a dřevovláknité desky apod. Odstín <b>RAL 3005 - vínově červená Rokofas struktura</b>	kg	15				
<b>Lazurovací syntetický lak</b> na dřevěné podklady s přídavkem vosků a olejů, vhodný pro použití v exteriéru - odstín <b>palisandr</b> . Velikost balení minimálně 2,5l - maximálně 10l. <b>LUXOL palisandr</b>	litr	300				

<b>Lihové mořidlo</b> - barevný koncentrát na lihové bázi, určený k moření dřeva a všech porézních materiálů, zvýrazňuje strukturu dřeva, proniká hluboko do podkladu. <b>Odstín světlý dub</b> . Velikost balení 0,5l.	kus	10				
<b>Lihové mořidlo</b> - barevný koncentrát na lihové bázi, určený k moření dřeva a všech porézních materiálů, zvýrazňuje strukturu dřeva, proniká hluboko do podkladu. <b>Odstín tmavý dub</b> . Velikost balení 0,5l.	kus	10				
<b>Lihové mořidlo</b> - barevný koncentrát na lihové bázi, určený k moření dřeva a všech porézních materiálů, zvýrazňuje strukturu dřeva, proniká hluboko do podkladu. <b>Odstín světlý mahagon</b> . Velikost balení 0,5l.	kus	10				
<b>Lihové mořidlo</b> - barevný koncentrát na lihové bázi, určený k moření dřeva a všech porézních materiálů, zvýrazňuje strukturu dřeva, proniká hluboko do podkladu. <b>Odstín smrk</b> Velikost balení 0,5l.	kus	10				
<b>Lak na OSB desky lesklý</b> - speciální vodou ředitelný lak se zvýšenou adhezí k podkladu, určený pro vnitřní prostředí, bez zápachu, nehořlavý, s extrémní odolností na oděr, upravený pro použití na OSB desky. Obsahuje UV filtr Velikost balení minimálně 1l - maximálně 3l <b>Sokrates lesk</b>	litr	12				
<b>Syntetický lak na dřevo S1002</b> , transparentní, lesklý, Velikost balení minimálně 700ml - maximálně 900ml	kus	10				
<b>Nitrocelulózový lak na dřevo C1037</b> , transparentní, lesklý. Velikost balení minimálně 700ml - maximálně 900ml	kus	10				
<b>Akrylátový penetrační nátěr</b> - hloubková penetrace na savé podklady (vápenocementové omítky, cementové omítky, betonové panely, sádkartony, dřevo, apod.). Velikost balení 5 kg <b>MasterSil</b>	kg	10				
<b>Gumoasfalt – černá asfaltová suspenze</b> k údržbě asfaltových povlakových střešních krytin, kombinovaná krytina nových střešních plášťů, těsnění střešních detailů. Velikost balení max. 15kg <b>Gumoasfalt Den Braven</b>	kg	30				
<b>Ředidlo</b> pro olejové a syntetické nátěrové hmoty schnoucí na vzduchu nanášené štětcem - <b>S 6006</b> , velikost balení cca 4 - 10 litrů	litr	113				

Ředidlo pro olejové a syntetické nátěrové hmoty schnoucí na vzduchu nanášené štětcem - <b>S 6006</b> , Velikost balení minimálně 600ml - maximálně 800ml	kus	10			
Ředidlo k ředění nitrocelulóзовých nátěrových hmot nitro <b>C6000</b> , velikost balení cca 4 - 10 litrů	litr	27			
Ředidlo k ředění nitrocelulóзовých nátěrových hmot nitro <b>C6000</b> . Velikost balení minimálně 600ml - maximálně 800ml	kus	10			
Ředidlo na čištění štětců a ředění nátěrových hmot – <b>Aceton</b> , velikost balení cca 4 - 5 litrů	litr	28			
Ředidlo na čištění štětců a ředění nátěrových hmot – <b>Aceton</b> . Velikost balení minimálně 600ml - maximálně 800ml	kus	10			
<b>Technický benzín</b> , velikost balení cca 4 - 5 litrů	litr	32			
<b>Barva syntetická základní</b> (podkladová) antikorozi na kovové předměty pro vnitřní i venkovní použití, <b>šedá</b> . Rozsah hustoty 1,4-1,6kg/litr, objemová sušina nad 50%. Velikost balení minimálně 1l - maximálně 9l <b>S 2000/0110</b>	litr	54			
Barva syntetická krycí nátěrová <b>černá odstín 1999</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení minimálně 4l - maximálně 9l <b>S 2013/1999</b>	litr	51			
Barva syntetická krycí nátěrová <b>černá odstín 1999</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6l. <b>S 2013/1999</b>	kus	5			
Barva syntetická krycí nátěrová <b>khaki odstín 5450</b> univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení minimálně 4l - maximálně 9l <b>S 2013/5450</b>	litr	63			
Barva syntetická krycí nátěrová <b>khaki odstín 5450</b> univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6l. <b>S 2013/5450</b>	kus	6			

Barva syntetická krycí nátěrová <b>červená, odstín 8141 lesklá</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení minimálně 4l - maximálně 9l <b>S 2013/8141</b>	litr	54				
Barva syntetická krycí nátěrová <b>červená, odstín 8141 lesklá</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6l. <b>S 2013/8141</b>	kus	17				
Barva syntetická krycí nátěrová <b>bílá odstín 1004, lesklá</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení minimálně 4l - maximálně 9l <b>S 2013/1004</b>	litr	54				
Barva syntetická krycí nátěrová <b>bílá odstín 1004</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6l. <b>S 2013/1004</b>	kus	4				
Barva syntetická krycí nátěrová <b>bílá odstín RAL9016</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení maximálně 1 litr. <b>S 2013/9016</b>	litr	9				
Barva syntetická krycí nátěrová <b>šedá odstín 1018</b> univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení minimálně 1l - maximálně 4l <b>S 2013/1018</b>	litr	16				
Barva syntetická krycí nátěrová <b>šedá odstín 1018</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6l. <b>S 2013/1018</b>	kus	6				
Barva syntetická krycí nátěrová <b>hnědá odstín 2430</b> univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení minimálně 4l - maximálně 9l <b>S 2013/2430</b>	litr	45				

Barva syntetická krycí nátěrová <b>hnědá odstín 2430</b> univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6l. <b>S 2013/2430</b>	kus	7				
Barva syntetická krycí nátěrová <b>žlutá odstín RAL1007</b> univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6l. <b>S 2013/1007</b>	kus	11				
Značkovací barva ve spreji, <b>reflexní</b> , pro venkovní značkování, s vysokou krycí schopností, neprůsvitná, přilnavá na vše, i na mokřích podkladech, odolná proti povětrnostním vlivům - <b>červená</b> Velikost balení 500ml.	kus	242				4
Značkovací barva ve spreji, <b>reflexní</b> , pro venkovní značkování, s vysokou krycí schopností, neprůsvitná, přilnavá na vše, i na mokřích podkladech, odolná proti povětrnostním vlivům - <b>žlutá</b> Velikost balení 500ml.	kus	33				4
Značkovací barva ve spreji, <b>reflexní</b> , pro venkovní značkování, s vysokou krycí schopností, neprůsvitná, přilnavá na vše, i na mokřích podkladech, odolná proti povětrnostním vlivům - <b>zelená</b> Velikost balení 500ml.	kus	42				5
Značkovací barva ve spreji, <b>reflexní</b> , pro venkovní značkování, s vysokou krycí schopností, neprůsvitná, přilnavá na vše, i na mokřích podkladech, odolná proti povětrnostním vlivům - <b>oranžová</b> . Velikost balení 500ml.	kus	22				5
Rychleschnoucí akrylátový lak ve spreji s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>černá lesklá, RAL 9005</b> . Velikost balení 400ml.	kus	80				9
Rychleschnoucí akrylátový lak ve spreji s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>bílá, RAL 9003</b> . Velikost balení 400ml.	kus	60				9

Rychleschnoucí akrylátový lak ve spreji s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>červená, RAL 3000</b> . Velikost balení 400ml.	kus	40				
Rychleschnoucí akrylátový lak ve spreji s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>olivová RAL 6014</b> . Velikost balení 400ml.	kus	97				
Rychleschnoucí akrylátový lak ve spreji s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>zelená olivová RAL 6003</b> . Velikost balení 400ml.	kus	16				
Rychleschnoucí akrylátový lak ve spreji s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>žlutá RAL 1003</b> . Velikost balení 400ml.	kus	24				
Rychleschnoucí akrylátový lak ve spreji s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>tmavě zelená RAL 6002</b> . Velikost balení 400ml.	kus	22				
Vypalovací nesilikonová jednosložková <b>stříbřenka</b> určená pro nátěry vystavené nepřímému ohřevu do 500°C, vhodná k povrchové úpravě výfuků, kouřovodů apod. <b>Aluxal 100g</b>	kus	10				
<b>Stříbřenka silikonová ve spreji</b> - pro povrchovou úpravu kovových předmětů, vystavených teplotám do 500 °C, např. výfukové potrubí automobilů, kouřovody apod. Velikost balení sprej cca 160ml <b>Sprej stříbřenka +800°C</b>	kus	3				
<b>štetec natěračský plochý č.1</b> s plastovou rukojetí, viditelná délka štětiny cca 40mm, světlá čínská štětina, vhodný pro syntetické laky a lazury,	kus	39				
<b>štetec natěračský plochý č.1,5</b> s plastovou rukojetí, viditelná délka štětiny cca 40mm, světlá čínská štětina, vhodný pro syntetické laky a lazury,	kus	45				

štetec natěračský plochý č.2 s plastovou rukojetí, viditelná délka štětiny cca 48mm, světlá čínská štětina, vhodný pro syntetické laky a lazury,	kus	30				
štetec natěračský plochý č.2,5 s plastovou rukojetí, viditelná délka štětiny cca 55mm, světlá čínská štětina, vhodný pro syntetické laky a lazury,	kus	16				
štetec natěračský plochý č.3 s plastovou rukojetí, viditelná délka štětiny cca 62mm, světlá čínská štětina, vhodný pro syntetické laky a lazury,	kus	10				
štetec natěračský plochý č.4 s plastovou rukojetí, viditelná délka štětiny cca 67mm, světlá čínská štětina, vhodný pro syntetické laky a lazury,	kus	45				
Váleček plyšový, fasádní, žlutý, šířka cca 200 mm, výška plyše cca 20 mm, polyester	kus	10				
<b>Fasádní válec plyš polyester Spokar</b>						
smirkový papír, zrnitost 60, arch 230x280mm	kus	60				
smirkový papír, zrnitost 80, arch 230x280mm	kus	60				
smirkový papír, zrnitost 100, arch 230x280mm	kus	60				
smirkový papír, zrnitost 180, arch 230x280mm	kus	80				
<b>KUPNÍ CENA CELKEM (CZK)</b>				<b>132 651,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>160 507,71</b>

- b) závazek převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží  
c) Závazek kupujícího: za řádně dodané a převzaté zboží zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

#### IV. Kupní cena

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, specifikované v čl. III. smlouvy, a to ve výši:

**160 507,71 Kč včetně DPH**

(slovy: Jednostašedesátisícpětsetsem a 71/100 korun českých).

- 4.2 Celková kupní cena zboží bez DPH činí 132 651,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 27 856,71 Kč (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).  
4.3 Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. V takto stanovené kupní ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

#### V. Doba a místo plnění

- 5.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží uvedené v čl. III. této Smlouvy **do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.**  
5.2 Datem splnění dodávky se rozumí datum podpisu přijímacího dokladu na zboží, které je předmětem smlouvy, zástupci kupujícího a prodávajícího.  
5.3



## VI. Dodací podmínky

- 6.1 Prodávající je povinen:
- 6.1.1 dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, nepoškozené, s **životností minimálně 12 měsíců od data dodání**;
  - 6.1.2 dodat kupujícímu zboží nezatížené právy třetích osob;
  - 6.1.3 zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN.
- 6.2 [REDAKCE]
- 6.3 Dodávka zboží do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to po předchozím projednání, odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s kontaktní osobou kupujícího. Dodávkou zboží se pro účely této Smlouvy rozumí:
- 6.3.1 doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění;
  - 6.3.2 vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho složení na místo určené zástupcem kupujícího, oprávněným jednat ve věcech technických;
  - 6.3.3 prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran.
- 6.4 Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přijímací doklady.
- 6.5 Nedílnou součástí dodávky zboží (chemických přípravků) budou **Bezpečnostní listy** dle Nařízení EU č. 1907/2006 (REACH) v **platném znění** (v elektronické podobě).
- 6.6 Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním.
- 6.7 Prodávající je oprávněn po předchozí dohodě s pověřeným zástupcem kupujícího dodat zboží kupujícímu prostřednictvím veřejného dopravce nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to pouze za předpokladu, že **zboží bude doručeno v pracovní době** kupujícího (tj **po-čt 7:00 – 14:00 hod, pá 7:00 – 10:00 hod**). Zvolí-li prodávající tento způsob dodání zboží kupujícímu, je prodávající povinen na vnějším obalu zásilky uvést zejména adresu odesílatele a text „Plnění dle kupní smlouvy č. **227/45/171/2019-8129** určeno pro **SOVZ Libavá**“

## VII. Fakturační a platební podmínky

- 7.1 Prodávající po vzniku práva na úhradu kupní ceny, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží, do 7 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).
- 7.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:
- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
  - b) adresu kupujícího: **Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, 160 00 Praha 6**
  - c) název útvaru, který je přijímacím [REDAKCE]
- 7.3 Daňový doklad musí obsahovat rozpis a označení jednotlivých položek zboží a cen včetně DPH dle bodu 3.1 této smlouvy.
- 7.4 Daňový doklad bude kupujícímu doručen na adresu **Středisko ochrany územního [REDAKCE]**
- 7.5 [REDAKCE]
- 7.6 Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

- 7.7 Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
- 7.8 Kupující je oprávněn daňový doklad vrátit před uplynutím jeho splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady. Při vrácení daňového dokladu kupující uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví daňový doklad nový. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nového daňového dokladu kupujícímu. Proávající je povinen nový daňový doklad doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu prodávajícímu.
- 7.9 Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

### **VIII. Přejed vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 8.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

### **IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace**

- 9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 až § 2117 OZ po dobu **24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2 Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.
- 9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol.

### **X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

- 10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v článku V., bodě 5.1 smlouvy ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.3 Není-li prodlení způsobeno vlivy podle § 2913 OZ.
- 10.4 Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 21 dnů od doručení této výzvy.

- 10.5 Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

## **XI. Zvláštní ujednání**

- 11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.4 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.5 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.6 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.7 Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.8 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.

## **XII. Zánik smluvního vztahu**

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- a) prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní,
  - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu zboží,
  - c) prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

- 13.1 Smlouva o 12 listech je vyhotovena a uložena ve formátu PDF na portále NEN systémové číslo [REDAKCE] bude podepsána elektronickým podpisem oběma smluvními stranami.
- 13.2 Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy v elektronickém nástroji NEN <https://nen.nipez.cz/>
- 13.3 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují své podpisy.
- 13.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 13.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

