

RI OKNA®

SMLOUVA O DÍLO č. J/AL001539

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

ZHOTOVITELEM:

sídlo

předseda představenstva:

oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních:

oprávněná osoba k jednání ve věcech technických:

oprávněná osoba k jednání ve věcech montáže:

oprávněná osoba k jednání ve věcech reklamací:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

peněžní ústav:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle B ve vložce č. 4626 (den zápisu 14. října 1994).

ŘÍ OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

██████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

MONETA Money Bank, a.s.

OBJEDNATELEM:

Adresa

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

oprávněná osoba ve věcech technických:

IČ

DIČ

Město Kyjov

Masarykovo nám. 30

697 01 Kyjov

████████████████████ vedoucí odboru majetku

████████████████████

00285030

CZ00285030

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž hliníkových výrobků ze strany **Zhotovitele** v rozsahu závazné objednávky **Objednatele** dle aktuální cenové nabídky. **Zhotovitel** potvrzuje, že byl seznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky jeho realizace podle této smlouvy, přičemž disponuje všemi znalostmi a výrobními kapacitami pro realizaci díla nezbytnými.
2. **Zhotovitel** a **Objednatel** výslovně potvrzují, že zaměření velikosti a způsobu osazení hliníkových prvků provedl **Zhotovitel** na základě **Objednatelem** předaných informací a podkladů, které jsou závazné pro výrobu i montáž.
3. Zaměření předmětu díla a cenovou nabídku provedl **Zhotovitel** na základě podkladů dodaných **Objednatelem**, přičemž za chyby v zaměření přebírá **Zhotovitel** plnou odpovědnost; to neplatí, pokud byla **Zhotoviteli** předložena chybná nebo neplatná dokumentace a **Zhotovitel** nemohl její vady zjistit ani při vynaložení řádné odborné péče.
4. Vychází-li specifikace díla uvedená v cenové nabídce ze závazné stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, je nedílnou součástí této smlouvy také jedno paré dokumentace, která sloužila jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Její neodevzdání se považuje za neposkytnutí součinnosti **Objednatele** se všemi důsledky z toho plynoucími.
5. **Objednatel** a **Zhotovitel** se dohodli, že veškeré změny výkresové a prováděcí dokumentace mohou provádět na obou stranách jen osoby uvedené v rubrice této smlouvy. Pro provádění těchto změn se sjednává, že pokud je změna učiněna písemně (za písemnou se považuje i forma faxového sdělení nebo sdělení elektronickou poštou) a druhá smluvní strana se k takto navržené změně nevyjádří ve lhůtě 5 pracovních dnů, platí, že s navrženou změnou souhlasí.

II. Cena díla a způsob její úhrady

1. Cena díla byla stanovena na základě dohody **Zhotovitele** a **Objednatel** v souladu s aktuální cenovou nabídkou takto:

Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Hliníkové výrobky	57 366,00	0 %	57 366,00
Montáž - hliníkové systémy - okna, dveře	5 900,00	0 %	5 900,00
Demontáž kov	2 200,00	0 %	2 200,00
Zednické zapravení - hliníkové systémy	3 610,00	0 %	3 610,00
Likvidace odpadu - hliníkové výrobky	550,00	0 %	550,00
CELKEM :	69 626,00		69 626,00

Způsob úhrady ceny za dílo:

a/ bez zálohy

b/ úhrada v plné výši Kč 69.626,- PP na základě faktury se splatností 14 dnů vystavené Zhotovitelem po montáži a předání díla objednateli

Podléhá přenesené daňové povinnosti DPH21%

2. Neobsazeno

3. **Zhotovitel** a **Objednatel** se výslovně dohodli na tom, že pokud je faktura vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, odepření jejího přijetí nebo její nedoručení nemá za následek jakýkoli odklad platby či nemožnost jejího vymáhání. Pro případ prodlení **Objednatel** s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s tímto ustanovením se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
4. Řádnou a včasnou úhradou vystavených faktur se vždy rozumí připsání fakturované částky ve prospěch příslušného bankovního účtu **Zhotovitele** specifikovaného na faktuře v den její splatnosti; to neplatí, je-li úhrada faktury realizována v hotovosti.
5. **Objednatel** bere na vědomí povinnost **Zhotovitele** vypočítat sazbu DPH v souladu s aktuálně účinným zákonem o dani z přidané hodnoty, v důsledku čehož může při fakturaci dojít k odpovídajícímu zaokrouhlení celkové částky.

III. Doba plnění

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem řádného ukončení všech prací na níže dohodnutém místě:

Přesná specifikace a adresa stavby a: výměna dveří lékárna Dr. Max, Jiráskova č.p.1331, Kyjov

Termín montáže - nejpozději od: 18.11.2019 do 22.11.2019

Kontaktní telefony (kontaktní osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy):

montáž: tel: [REDACTED]

reklamační: tel: [REDACTED]

zednické zapravení: tel: [REDACTED] pan [REDACTED] - * pokud je předmětem dodávky, vč. případných reklamací na tyto práce

IV. Odpovědnost za vady díla v záruční době

1. **Zhotovitel** poskytuje na dodávané prvky tvořící dílo **Objednateli** záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout od okamžiku předání díla podle ustanovení článku VII této smlouvy. Záruční doba na montáž se sjednává rovněž na dobu **24 měsíců** počítanou od okamžiku předání díla **Objednateli**. Záruční lhůta na dodávku příslušenství, jež není **Zhotovitelem** k montovaným prvkům standardně dodáváno (např. žaluzie, rolety a podobně), se poskytuje na dobu **24 měsíců** počítanou od okamžiku předání díla **Objednateli**.
2. **Objednatel** je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady realizovaného díla zjištěné v záruční době **písemnou formou** přímo u **Zhotovitele**, který se zavazuje řádně uplatněné vady na svůj náklad odstranit nejpozději ve lhůtě **30 dnů** počítané ode dne uplatnění vady. **Objednatel** se v této souvislosti zavazuje poskytnout **Zhotoviteli** součinnost nezbytnou k odstranění vad, zejména v potřebném rozsahu zpřístupnit pracovníkům **Zhotovitele** místa, na nichž se vyskytly záruční vady, a umožnit provedení všech úkonů nutných pro řádné odstranění vad díla. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se uplatňování a odstraňování vad v záruční době přiměřenou aplikací „Záručními podmínkami a reklamačním řádem společnosti RI OKNA a.s. pro plastové a hliníkové otvorové výplně a jejich příslušenství“, jejichž text je v plném rozsahu přístupný na oficiálních internetových stránkách **Zhotovitele** (<www.ri-okna.cz>).

Objednatel neodpovídá **Objednateli** za vady a nedodělky díla, které byly po řádném převzetí způsobeny **Objednatelem** samým, třetími osobami nebo neodvratitelnými událostmi.

Ustanoví-li tato smlouva jinak, je **Objednatel** povinen pečovat o hliníkové prvky v souladu s návodem k údržbě hliníkových prvků, který je k dispozici na oficiálních internetových stránkách **Zhotovitele** (<www.ri-okna.cz>).

V. Povinnosti Objednatele

- Objednatel** se zavazuje poskytnout **Zhotoviteli** veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožnit přístup na stavbu, zajistit termín a připravenost stavby k montáži. **Objednatel** se v rámci této součinnosti rovněž zavazuje mj. bezplatně poskytnout uzamykatelný chráněný prostor k uskladnění potřebných nástrojů a materiálu a dle možností i sociální zařízení pro pracovníky **Zhotovitele**.
- Objednatel** se zavazuje zajistit a provést přípravu k zahájení montáže tak, aby se **Zhotovitel** nedostal bez svého zavinění do prodlení s realizací díla. Touto připraveností se rozumí především dodržení rozměrů pro montáž díla dle schváleného projektu a cenové nabídky, zajištění přístupu k příslušné nemovitosti a dále možnost napojení na elektrickou síť. Na základě **písemné** žádosti kterékoli z osob oprávněných jednat jménem **Zhotovitele** je možné po **Objednateli** požadovat předem i zajištění dalších specifických podmínek k řádné realizaci díla, jako např. práci jeřábu, plošiny nebo instalaci lešení a podobně; jestliže požadavek na jejich dodávku **Zhotovitel** neuplatní alespoň **14 dnů** před nástupem na montáž, platí, že si veškeré podmínky na svůj náklad a odpovědnost zajišťuje sám **Zhotovitel** a že jsou započítány v ceně díla.
- Objednatel** se zavazuje potvrdit termín připravenosti stavby k zahájení montáže ve lhůtě nejméně **7 dnů** před nástupem pracovníků **Zhotovitele** na montáž. Na základě výslovné dohody osob oprávněných jednat za **Zhotovitele** a **Objednatele** může dojít k potvrzení termínu připravenosti telefonicky (telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem **Zhotovitele** ve věcech montáže je uvedeno v záhlaví této smlouvy) nebo zasláním zprávy elektronické pošty (adresy: radek.slezak@ri-okna.cz, zdenek.orava@ri-okna.cz); v pochybnostech ohledně dodržení lhůty pro oznámení termínu připravenosti platí, že **Zhotovitel** je oprávněn zahájit montáž tak, aby dodržel závazně sjednaný termín dokončení díla.
- Převzetí konkrétní nemovitosti k realizaci díla bude na základě výslovné dohody smluvních stran realizováno výhradně **písemným zápisem** v předávacím protokolu nebo v montážním deníku vedeném **Zhotovitelem**, který podepíší osoby oprávněné jednat za nebo jménem smluvních stran. Jde-li o stavbu, pro kterou příslušný právní předpis určuje povinnost vést stavební deník, musí být převzetí zaznamenáno stejnou formou i ve stavebním deníku.
- Objednatel** není oprávněn až do předání díla dílo užívat. Při porušení povinnosti dle předchozí věty **Objednatelem** či 3. osobou nenese **Zhotovitel** odpovědnost za jakoukoliv újmu **Objednateli** či 3. osobě způsobenou nepředaným dílem.

VI. Povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel** je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, jakož i postupovat s řádnou odbornou péčí.
- Zhotovitel** při realizaci díla dále dodrží všechna příslušná doporučení a montážní postupy výrobců jednotlivých hliníkových systémů a vztahuje-li se na daný úkon či postup také závazná technická norma (ČSN, DIN), dodrží také tuto normu.
- Při realizaci díla bude **Zhotovitel** postupovat tak, aby **Objednateli** nebo třetím osobám nevznikla žádná škoda. To neplatí, pokud **Objednatel** nedodržel svou povinnost spolupůsobení při realizaci díla a **Zhotovitel** jej na možné nepříznivé následky neposkytnutí součinnosti upozornil. V pochybnostech se má za to, že **Zhotovitel** zde specifikovanou oznamovací povinnost řádně splnil.
- Zhotovitel** se zavazuje provést jednotlivé dodávky hliníkových prvků a jejich montáž v rámci svých technických možností i možnosti stavby najednou a plynule.
- Řádně potvrzené (akceptované) záznamy ve stavebním deníku týkající se upřesnění jednotlivých požadavků na realizaci díla, dílčích termínů a podobně se považují za písemnou změnu této smlouvy.

VII. Předání díla

- Provedené dílo bude **Objednateli** předáno na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem **Zhotovitele** a **Objednatele**; písemný zápis může mít i formu několika dílčích předávacích protokolů. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.
- Má-li dílo vady bránící jeho užívání k účelu, pro který je určeno, je **Objednatel** oprávněn dílo od **Zhotovitele** nepřevzít; **Objednatel** však může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, v souhrnu nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla anebo se jedná o drobné vady a nedodělky, které jsou dle „Záručních podmínek a reklamačního řádu společnosti RI OKNA a.s. pro plastové a hliníkové otvorové výplně a jejich příslušenství“ nereklamovatelné.
- Bez důvodným odmítnutím podpisu předávacího protokolu, ačkoli je dílo jako celek způsobilé k řádnému užívání, se zakládá nevratitelná domněnka oprávněnosti fakturace **Zhotovitele** za řádné provedení díla. Odmítnutí převzetí díla má dále za následek nemožnost uplatnění záručních vad díla v souladu s ust. čl. IV odst. 2 této smlouvy.

VIII. Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení **Objednatele** s úhradou faktur vystavených a doručených v souladu s ustanovením článku II této smlouvy se smluvní strany dohodly, že **Zhotoviteli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z konkrétní neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.
- Dojde-li k prodlení **Zhotovitele** s termínem dokončení díla, dohodly se smluvní strany, že **Objednateli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny nedokončené části díla za každý i započatý den prodlení; to však neplatí, je-li **Zhotovitel** v prodlení z důvodu přerušení montáže díla na straně **Objednatele** podle ustanovení článku IX této smlouvy.

IX. Ostatní ujednání

1. Pro případ porušení dohodnutého termínu připravenosti stavby a nemožnosti započít montáž prvků i bez eventuálního potvrzení připravenosti ustanovení článku V odstavce 3 této smlouvy se **Zhotovitel** s **Objednatelem** dohodl na tom, že montáž se odkládá o dobu, která je nutná pro poskytnutí nového termínu montáže ze strany **Objednatele**, přičemž nebude-li možné nastoupit na náhradní termín montáže nejpozději do **14 dnů** po smluvním termínu předání stavby vinou její nepřipravenosti na straně **Objednatele**, **Zhotoviteli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla každý i započatý den prodlení.
2. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že **Zhotovitel** nebude v prodlení s montáží hliníkových fasádních prvků po dobu, kdy vlivem povětrnostních podmínek (teploty nižší než -15 °C) zapsaných ve stavebním deníku nebylo možno montáž začít, případně v již zahájené montáži pokračovat. O dobu uvedené nemožnosti realizace montáže se prodlužuje konečný termín realizace díla a **Objednateli** nevzniká právo na smluvní pokutu sjednanou v ustanovení článku VIII odstavci 2 této smlouvy.
3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku platí rovněž pro každé přerušení montáže díla způsobené konáním či opomenutím **Objednatele**.
4. **Zhotovitel** se může **písemnou formou** domáhat přiměřeného zvýšení ceny za dílo, jestliže se při realizaci díla objeví potřeba provedení takových činností a úkonů, bez nichž nelze dílo dokončit a které nebyly v ceně za dílo zahrnuty a zároveň nemohly být **Zhotovitelem** ani při vynaložení veškeré odborné péče objektivně předvídaný v době uzavření této smlouvy (zvětšení rozsahu díla na žádost **Objednatele** a podobně).
5. Vlastnické právo k prvkům tvořící dílo přechází na **Objednatele** okamžikem zamontování do nemovitosti (stavby). Nedoplatí-li **Objednatel** cenu řádně převzatého díla ve sjednaném termínu, je **Zhotovitel** oprávněn uplatnit vůči **Objednateli** náhradu škody takto vzniklou.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze na základě dohody **Zhotovitele** a **Objednatele**, a to výlučně **písemnou formou**.
2. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešit s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, soudiště Brno, Třída Kpt. Jaroše 13 602 00 Brno, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Neučiní-li konkrétní úkon osoba označená v této smlouvě za osobu k tomu oprávněnou a zároveň nebude prokázána neexistence takového oprávnění, zakládá se na základě dohody smluvních stran nevyvratitelná domněnka, že jiná než oprávněná osoba tento úkon učinila v souladu s touto smlouvou.
5. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že smluvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov.

XI. Ochrana osobních údajů

1. **Zhotovitel** zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
2. Osobní údaje **Objednatele** jsou zpracovávány pro účely uzavření této smlouvy, poskytování plnění, k jejímu ukončení a uplatňování práv a povinností ze smlouvy.
3. **Objednatel**, jehož osobní údaje jsou takto zpracovávány, má právo požadovat od **Zhotovitele** přístup ke svým osobním údajům, žádat jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, má právo na přenositelnost údajů nebo vznést námitku proti zpracování. Pokud **Objednatel** zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého a osobního života, má právo podat stížnost na postup **Zhotovitele** jako správce, a to písemně na adresu **Zhotovitele** RI OKNA a.s., Úkolky 1055, Bzenec, 696 81 nebo na kontaktní e-mail **Zhotovitele** [redacted] má rovněž právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.
4. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na webových stránkách www.ri-okna.cz v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. Podpisem této smlouvy **objednatel** potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil a že je srozuměn s rozsahem a podmínkami zpracování jeho osobních údajů ze strany **zhotovitele**.

XII. Podpisy smluvních stran

1. Tato smlouva byla vyhotovena alespoň ve dvou originálních stejnopisech a nabývá platnosti dnem svého podpisu ze strany **Zhotovitele** a **Objednatele**, z nichž každý obdrží minimálně po jednom. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. **Zhotovitel** i **Objednatel** prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že ji uzavřeli svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Bzenci, dne

8. 11. 2019

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

Nedílné, součástí smlouvy: Cenová nabídka JAL1539 var. 3 ze dne 18.10.2019

Za věcnou správnost: [redacted]

Za soulad s právním rádem ČR: [redacted]

Datum: 04.11.2019

18.10.2019



Nabídka

Objekt: Město Kyjov-3z
Zpracoval: ██████████

Číslo nabídky: J-AL1539-3z

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

HUECK Lambda 75 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 75 mm,
HUECK Lava 77 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 77 mm,
HUECK A72 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 45 mm,
HUECK Trigon - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem,

PONZIO PE68 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,
PONZIO PE78N - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,
PONZIO PE78EI - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm,
PONZIO PE50 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm,
PONZIO SLIDING_1600TT - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm
PONZIO PF152 - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**, pro **Lambdu 77 = 30mm**.

SV(SR) = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°.

POZOR ! při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla .


V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).

Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.

Poz.1

1 Ks Dveřní prvek 1990 mm x 2635 mm, sestávající z 1kř. dveří, jednoho pevného pole a sklopného okna.



Měřítko 1:50
Pohled zvenku
Systém: Ponzio PE 78N
Standard Standard Zaskl.
lišta: hranatá

Profily:

Rám: 7848 (74 mm), 7862 (72.9 mm)
Sloupky: 7865C (95 mm), 7851 (74 mm)
Sloupek křídla: 7851 (74 mm)
Okenní křídlo: 7801PV (40.8 mm)
Dv.křídlo: 7864 (70 mm)

Okenní kování:

TITAN GEZE PAKA (Bílá RAL9003) Sklopné okno otevíravé dovnitř P GS1

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otevíravé dovnitř P

Napojení na podlahu:

Ponzio BOTTOM 4 (AL PRAH 20MM) práh 7516/7518

Dveřní kování na jeden prvek:

3 Ks	PEK6077	Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble RAL 9016MAT
1 Ks	AL00141	Vložka FAB 200DN/35+65 ,3klíče Poniklovaný
1 Ks	G102447	Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - RAL 9016 RAL 9016
1 Ks	G102791	Samozavírač TS 4000 1-6 RAL 9016 RAL 9016
1 Ks	AL01206	Zámek KfV 3-bodový MFS AS-2750Q P6/24-35-92-8 B001
1 Ks	AL00174	Madlo A30-xxx (SPA) Nerez ocel
1 Ks	AL00628	Madlo A30-xxx (SPB) Nerez ocel
1 Ks	AL01334	Klika-klika HOPPE Stuttgart s překryt.cyl.vložky 9016(S62 RAL 9016

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

2 Ks -Panel 44mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice
Panel 44mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice
3 Ks x-16-x-16-x.
rameček:Chromatech ULTRA RAL 9004
0,6 W/m2K
Venkovní: -Iplus Top 1,1 T 4 mm on CLL
Střed: -Planibel clearlite 4mm tempered
Vnitřní: -Iplus Top 1,1 T 4 mm on CLL

POPIS KONSTRUKCE:

*z důvodu řešení pro ZTP, nedoporučujeme dle normy 398/2009Sb. spodní pole zaskleno
*dle normy mají být dveře zaskleny od výšky 400mm od podlahy + výrobní minimální rozměr
***Madlo vodorovné typ A30 nerezové - pro ZTP osoby (398/2009) :**
madlo umístěno na hlavním křídle dveří, na obou stranách křídla, ve výšce 800mm od podlahy.
*pákový ovladač umístěn na straně levé při pohledu zevnitř ve výšce 1500mm od spodní hrany konstrukce
*světla průchozí šířka je 900mm při otevření o 90° - bez odečtení kování

za cenu:

Celkem bez DPH

115 890 Kč

			Celkem bez DPH	115 890 Kč
9008	Počet	1 ks	Celkem bez DPH	115 890 Kč
9004	Obvod - Rám.	9 m	Sleva 45%	-52 151 Kč
9006	Plocha - Rám.	5 m ²	Mimořádná sleva 10%	-6 374 Kč
9015	Plocha - Rám. PO	0 m ²	Mimořádná sleva 0%	0 Kč
9011	Plocha fasády	0 m ²	Po slevě bez DPH	57 366 Kč
9016	Plocha fasády PO	0 m ²	Montáž	5 900 Kč
9007	Výroba	9,5 h	Demontáž kov	2 200 Kč
9012	Plocha demontáž	6 m ²	Zednické zapravení int. +ext	3 610 Kč
			SWS	není v ceně
			APU lišty	není v ceně
			Likvidace odpadu	550 Kč
			Lešení	není v ceně
			Manipulace	není v ceně
			Doprava	v ceně
			Celkem bez DPH	69 626 Kč
			DPH 21%	14 622 Kč
			Konečný součet	84 248 Kč

Termín DODÁNÍ: 4 týdny od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 3 měsíce.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Záruky:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.
- 6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže

podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Montáží se rozumí:

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

Zednickým zapravením venkovním se rozumí:

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

Likvidaci odpadu se rozumí:

- Odvoz rámu, křídla, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m³ za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

Charakteristika povrchových úprav:

- Prášková barva (komaxitování). Odstíny dle RAL (viz www.ral.cz) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.
- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
- Kašírování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz www.renol.cz)

DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“

Při určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může objevit náhodně nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů křídla.

Soubor spouštěčů nežádoucích vychýlení profilů :

- tmavé barvy profilů
- montáž konstrukce na jižní nebo jihozápadní straně budovy
- vystavení výrobku přímému slunečnímu světlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se stínění budov nebo stínění stromy)
- výplně konstrukce v tmavé barvě

Ohýbání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějších a vnitřních profilů díky jejich různé teplotě. Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů.

Největší odchylka nastává v hodinách maximálního slunečního záření. V následujících hodinách se profily vrátí do svého původního tvaru.

Aby se snížil jev tepelné deformace křidel, je třeba minimálně odstranit jeden z výše uvedených faktorů.

Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.

DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:

- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner
- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společností RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

Za RI OKNA a.s.




Ve Bzenci dne: 18.10.2019

Za objednatele



V *KYJOVĚ* dne *8. 11.* 2019

8. 11. 2019



KRYCÍ LIST

Číslo CN: J/AL 1539
Datum: 16. 10. 2019

Smlouva o dílo
 Cenová nabídka k odsouhlasení

Termín montáže:

Adresa stavby: A: Litvorno Dr. Max u autobusů, Vyjád; Jiráskova
Odběratel:
Adresa: Město Vyjád
Rodné číslo: Telefon/fax: [REDACTED]
E-mail:

Záloha:% v hotovosti bankovním převodem
Doplatek:% v hotovosti bankovním převodem

Plast
Růžice
SALAMANDER
 Hliník
PONZIO PE 4R
HOEPI
 Dřevo
WU
 Dřevotřísk
WU

Barva oken: Rol 9016
Sklo: Dvojsklo Trojsklo U3 0,6
Profil: Standard Elegant
Síť: Ano Ne
Žaluzie: Ano Ne
Parapet vnitřní - nový: Ano Ne
Parapet venkovní - nový: Ano Ne
Pozinkovaná lišta: Ano Ne
Podkladový profil: Ano Ne
Barva těsnění: Černa Šeda
Reklamní plachta: Ano Ne
Nalepovací lišta INTERIER (pozice):

ZAMĚŘENÍ PRVKŮ

do venkovní fasády zapuštění oken 1,5 - cm
 do nových stavebních otvorů výška podlahy (±)
 jinak dohoda o skladbě podlahy
 G.S.O. a podobně dodavatel odběratel

Zateplení Ano Ne
Špaleta mm Obvodový plášť mm Pod parapetem mm

DEMONTÁŽ

Jednoduchá okna: dodavatel odběratel
 Kastlová okna: dodavatel odběratel
 Plastová okna: dodavatel odběratel
 Mříž: dodavatel odběratel
 Luxfery: dodavatel odběratel
 Kovový rám: dodavatel odběratel
 Žaluzie/rolety: dodavatel odběratel
 Vnitřní parapety: dodavatel odběratel
 Venkovní parapety: dodavatel odběratel
 Likvidace odpadů: dodavatel odběratel
 Kontejner zajišťuje: dodavatel odběratel

MONTÁŽ

- panel síhla Siporex železná konstrukce mm
- osazení původní osazení jiná mm Lešení ano ne zajistí dodavatel odběratel
- kotvy turbošrouby *litovat a inter.* kostka RI OKNA a.s. (30x20x950mm)
- montáž pozinkované lišty trubkové
- montáž žaluzií jiný rozměr mm
- montáž sítí výška parapetu mm
- lištování nalepovací lištou montáž nadrozměrných výrobků
- SWS interier exterieur manipulační technika zajistí dodavatel odběratel

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

- jednoduchá okna APU lišta interier - bílá barva
- kastlová okna montáž vnitřních parapetů
- jednoduchá okna/užití polystyrenu montáž venkovních parapetů
- dozdivky (venk.) počet zapravení: vnitřní venkovní

Zednické zapravení
vnitřní

- rovné (zrcátko) sešikmené (otevřené špalety) polystyrénem lištování



venkovní

- omítkovina akryl neprovádíme

SWS páska ano ne / zákazník přes doporučení SWS páska nepožaduje

exterieur a+b+c
d

interier a+b+c
d



Obrázek:

Poznámky:

*Zajímavosti diam. kotoučů s vlnitými fosfáty
cca 20 mm po obvodu*

S tímto ujednáním zákazník souhlasí:

Objednatel (hůlkovým + podpis) [redacted]

Dodavatel: *RI-OKNA p. Malá*

V(e)

dne

16. 10. 2014