



KUJCP01K0TT1

## KUPNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy: SK/OSVZ/212/16

### Článek I. Smluvní strany

**Název:** Jihočeský kraj  
**Zastoupený:** Mgr. Jiří Zimola, hejtman  
**Sídlo:** U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
**IČO:** 708 906 50  
**DIČ:** CZ70890650  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, č. ú. 199783072/0300  
**Kontaktní osoba:** xxx  
**Telefon:** xxx  
**Fax:** -  
**E-mail:** xxx  
**(dále jen „kupující“)**

a

**Název:** FD servis Praha, s.r.o.  
**Zastoupený:** František Mašek, jednatel  
**Sídlo:** Verdiho 577, 149 00 Praha 4  
**IČ:** 25710427  
**DIČ:** CZ25710427  
**Bankovní spojení:** KB Praha 4, č. ú. 19-8790740287/0100  
**Kontaktní osoba:** David Mašek  
**Telefon:** 602 687 778  
**Fax:** 323 606 107  
**E-mail:** dmasek@fdservispraha.cz  
**(dále jen „prodávající“)**

### dále též společně „smluvní strany“

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „**Dodávka 10 ks sanitních automobilů se zvýšenou dostupností v letech 2016 - 2020**“ smlouvu následujícího znění:

### Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“), dohodly, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2079 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Proávající je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.



### Článek III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 10 ks sanitních automobilů se zvýšenou dostupností (dále též „automobily“) pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje (dále též „ZZS JČK“) a převést na kupujícího vlastnické právo k nim, a to v rozsahu a ceně podle cenové nabídky a technické specifikace prodávajícího, vzešlých z výsledku veřejné zakázky s názvem „Dodávka 10 ks sanitních automobilů se zvýšenou dostupností v letech 2016 - 2020“. Technická specifikace je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy. Výše uvedeným závazkem prodávajícího se rozumí úplné a standardní dodání automobilů do místa plnění, včetně předání veškerých dokladů potřebných k provozování automobilů a poskytnutí souvisejícího záručního servisu. Kupující se zavazuje automobily ve smluvně sjednané době převzít a zaplatit za ně prodávajícímu cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
2. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používání předmětu plnění.
3. Prodávající se zavazuje, že automobily specifikované v příloze č. 1 musí splňovat další podmínky:
  - musí se jednat výhradně o nová vozidla;
  - musí splňovat emisní normu (tzn. ekologicky čistá vozidla);
  - musí splňovat homologaci vozidel vč. sanitní nástavby pro provoz v ČR;
  - nástavby musí být provedeny podle legislativních norem platných v době dodání.
4. Prodávající se zavazuje, že veškeré náhradní díly poskytnuté v rámci záručního servisu budou vždy a bezvýhradně zajištěny v kvalitě odpovídající originálu nebo odpovídající značkovým originálními náhradními díly kategorie „A“.

### Článek IV. Místo plnění

Místem plnění je adresa sídla ZZS JČK: B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice.


### Článek V. Doba plnění

1. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno po podpisu smlouvy.
2. Plnění předmětu smlouvy bude rozloženo do období let 2016 – 2020. Roční plnění předmětu smlouvy předpokládá dodávku 2 ks automobilů, s výhradou možných změn určených kupujícím.
3. V daném roce bude dílčí plnění smlouvy uskutečněno vždy na základě výzvy kupujícího, a to s ohledem na odst. 2 tohoto článku, v návaznosti na výzvu prodávající dodá předmět smlouvy a to nejpozději do 180 dní od doručení výzvy.

### Článek VI. Kupní cena

1. Kupní cena a ceny jednotlivých položek jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a konečné a zahrnují celý předmět plnění smlouvy. Do kupní ceny jsou dále zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s předmětem plnění (např. správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění při přepravě plnění, přepravní náklady, apod.).
2. Kupující nepřipouští překročení ceny vyjma změny sazeb DPH na základě změny příslušných právních předpisů.
3. Kupní cena je stanovena takto:

Cena za 1 kompletní sanitní automobil bez DPH	2.468.984,00 Kč
Cena za 1 kompletní sanitní automobil s DPH %	2.987.470,64 Kč
Celková cena za 10 kompletních sanitních automobilů bez DPH	24.689.840,00 Kč.
Celková cena za 10 kompletních sanitních automobilů s DPH %	29.874.706,40 Kč.



## **Článek VII. Platební podmínky**

1. Kupující nebude poskytovat zálohy.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného předmětu plnění smlouvy bude daňový doklad, který musí obsahovat náležitosti dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí daňový doklad obsahovat název projektu a registrační číslo projektu.
3. Nedílnou součástí daňového dokladu bude kopie předávacího protokolu podepsaná odpovědným pracovníkem kupujícího a prodávajícího.
4. Lhůta splatnosti daňového dokladu činí do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
5. Doručení daňového dokladu se provede osobně na podatelnu kupujícího nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
6. Kupující provede úhradu faktury bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, jež je vyznačen na příslušné faktuře nebo jinak písemně oznámen ze strany prodávajícího kupujícímu. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.
7. V případě, že prodávající vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost ve smyslu příslušných právních předpisů, je kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

## **Článek VIII. Předání plnění**

1. Předmět plnění smlouvy je majetkem prodávajícího až do úplného uhrazení kupní ceny kupujícím na účet prodávajícího. Současně prodávající tímto úkonem potvrzuje, že veškerá vlastnická práva k předmětu plnění smlouvy jsou prosty jakýchkoli práv a nároků třetích osob.
2. Kupující je povinen převzít předmět plnění smlouvy v případě, že tento nemá žádné zjevné vady. O předání a převzetí předmětu plnění smlouvy bude pořízen předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém prodávající prohlásí, že předmět smlouvy je bez závad a nevážnou na něm právní vady.
3. Součástí dodávky automobilu je:
  - servisní knížka, podrobný návod k obsluze;
  - vybavení vozidla povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
  - velký technický průkaz bude předán do 14 dní od zaplacení celkové částky za jednotlivé automobily na účet prodávajícího dle čl. VII. smlouvy.
4. Dodávka předmětu plnění smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud automobily byly:
  - řádně předány včetně příslušné dokumentace;
  - protokolárně převzaty kupujícím v místě sídla ZZS JČK, není-li stanoveno jinak formou zápisu o předání a převzetí.

## **Článek IX. Záruční podmínky a vady**

1. Kupující poskytuje prodávajícímu ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku záruku za jakost spočívající v tom, že předmět smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí předmětu smlouvy bez vad a trvá 36 měsíců.
3. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že předmět smlouvy bude mít obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým podmínkám výrobce. Před předáním projde předmět smlouvy důkladnou prohlídkou.
4. Proávající se zavazuje provádět na dodaném automobilu záruční opravy či servisní prohlídky dle platných předpisů.



5. Kupující je oprávněn reklamovat vady předmětu smlouvy nebo jeho části písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují. Kupující je oprávněn v reklamaci zvolit volbu svého nároku z vad předmětu smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Doba ode dne uplatnění oprávněného nároku dle odstavce 4 tohoto článku na odstranění vady do doby, než je předmět smlouvy po odstranění vady převzat nebo měl být převzat kupujícím, se nezapočítává do záruční doby předmětu smlouvy nebo jeho části.
7. Prodávající musí reklamaci vyřídit a provést odstranění vad předmětu smlouvy podle jejich závažnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení závady v pracovní den a nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady ve dnech pracovního volna a klidu, nebude-li mezi stranami písemně dohodnuto něco jiného. Místem uplatnění záruky bude vždy místo záručního servisu prodávajícího.
8. Záruční opravy budou oznámeny kontaktní osobě prodávajícího:  
Jméno: Leoš Kosek  
Tel.: 723 514 940  
E-mail: lkosek@fdservispraha.cz  
Adresa nejbližšího autorizovaného servisu: Porsche České Budějovice, Okružní 2557, 370 04 České Budějovice
9. Záruka se nevztahuje na poruchy, které byly způsobeny neodbornou obsluhou a údržbou, nedodržením provozních podmínek nebo jiným způsobem než obvyklým provozem.

#### Článek X.

#### Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1. Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění prodávajícímu.
2. Prodávající je povinen písemně (e-mailem) bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu všechny okolnosti související s předmětem plnění, které zjistil při plnění předmětu této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů kupujícího.
3. Prodávající je povinen dodat předmět plnění smlouvy dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. S ohledem na technické, funkční a morální zastarávání takového zboží a snížení jeho dostupnosti na trhu po dobu trvání této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat odlišný předmět plnění, který bude po funkční stránce zcela odpovídat požadované specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat podle pravidel obvyklých pro zpracování dat, postupovat dle zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající je povinen v rámci plnění naplňovat veškeré podmínky vyplývající ze skutečnosti, že předmět smlouvy podle této smlouvy je uznatelným nákladem z EFRR/ERDF včetně splnění podmínky umožňující kontrolu ze strany řídicího nebo zprostředkujícího orgánu IROP (CRR, MMR ČR), platebního orgánu (MF ČR, příslušného orgánu finanční správy), Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní a veřejné správy, a EU (Evropské komise, Evropského soudního dvora, Evropského účetního dvora apod.).
6. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány IROP.
7. Prodávající se zavazuje označovat veškeré originály účetních a daňových dokladů v souladu s pravidly publicity projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU (pravidly pro Integrovaný regionální operační program), názvem a registračním číslem projektu.
8. Prodávající je povinen archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci k projektu minimálně do roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
9. Prodávající ani kupující nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.



#### **Článek XI. Ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku, v této smlouvě, nebo pro její podstatné porušení:
  - a) Podstatným porušením smlouvy na straně prodávajícího se rozumí prodlení s plněním dle čl. V. odst. 3 smlouvy delší než 10 dní a nezjedná-li nápravu ani do 5 dnů od doručení písemného oznámení kupujícího o takovém prodlení.
  - b) Podstatným porušením smlouvy na straně kupujícího se rozumí prodlení s plněním dle čl. VII. odst. 4 smlouvy delší než 10 dní a nezjedná-li nápravu ani do 5 dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího o takovém prodlení.
2. V případě, že kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace projektu v rámci IROP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má kupující též právo jednostranně odstoupit od již uzavřené smlouvy. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, má prodávající nárok na vyplacení finanční částky ve výši odpovídající rozsahu plnění realizovaného ke dni odstoupení
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě.
4. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení druhé smluvní straně nebo dnem, kdy se za doručené považuje, a to od okamžiku doručení. Vzájemně poskytnutá plnění si strany nevracejí.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody.

#### **Článek XII. Smluvní pokuty**

1. Prodávající a kupující se dohodli na následujících smluvních pokutách:
  - prodávající se zavazuje při prodlení dodávky oproti termínu dodání dle čl. V. odst. 3, nebo specifikaci ve smyslu čl. X. odst. 3 této smlouvy uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení;
  - prodávající se zavazuje při prodlení termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. IX. odst. 7 této smlouvy uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty kupujícím. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce kupujícího vůči prodávajícímu.
4. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího splnit povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
5. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody, a to ve výši, ve které eventuální škoda přesáhne uhrazenou smluvní pokutu.

#### **Článek XIII. Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
4. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícími třetí osobě ve výši nejméně 10 mil. Kč a při podpisu této smlouvy přikládá prostou kopii pojistné smlouvy/prostou kopii pojistného certifikátu. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění






pod částku uvedenou v předchozí větě.

5. Kupující si vyhrazuje právo nepodepsat smlouvu, pokud před jejím podpisem bude s prodávajícím zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží kupující, dvě vyhotovení obdrží prodávající.
8. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním. Žádná ze stran nepodepsala smlouvu v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem. Na důkaz toho strany připojují své podpisy.
9. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Českých Budějovicích dne: 17 -06- 2016

V Praze dne: 10 -06- 2016

  
Kupující  


  
František Matěj  
Pr

## **Technická specifikace dodávky – sanitní automobil se zvýšenou dostupností – typ B**

### **Sanitní automobil kategorie B – dle EN ČSN 1789 + A2 ( verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba )**

**Sanitní vozidlo VW Amarok 3,0 V6 TDI, kategorie M1G - podvozek s kabinou a skříňovou nástavbou o minimálních rozměrech ambulantního prostoru: Délka – 2800mm, Šířka – 1800 mm, Výška – 1600 mm**

**Celková délka vozidla max. 5800mm.**

**Max. výška vozidla 2500 mm včetně veškeré výbavy jako výstražná zařízení, střešní okna, ventilátory apod.**

**Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3500kg včetně hmotnostní rezervy 225 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem.**

**Motor vznětový o výkonu 150 kW, emisní norma EURO 6**

**Pohon 4x4 s přiřaditelnou redukcí převodovky a mechanickou uzávěrkou diferenciálu**

#### **Požadovaná výbava vozidla:**

- Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém ABS, elektronická uzávěrka diferenciálu EDS, protiskluzová regulace ASR a elektronický stabilizační program ESP včetně brzdového asistentu
- Pohon 4x4
- Přiřaditelná redukce převodovky pro jízdu v terénu
- Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- Spodní kryt motoru
- Světlost vozidla min. 300 mm
- El. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
- Maximálně zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy
- Maximálně zesílené tlumiče vpředu a vzadu
- Imobilizér, otáčkoměr
- Min. 2 funkční klíče
- Nezávislý přihříváč bloku motoru při napojení vozidla na vnější síť 230 V
- Barva žlutá RAL1016
- Alternátor s výkonem min. 140A
- Druhý akumulátor 12V / 95Ah / 420A s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10V
- Min. airbag řidiče + airbag pro spolujezdce
- Palubní počítač zobrazující min.: vnější teplota, aktuální + průměrná spotřeba paliva, dojezd vozidla
- Mlhové světlomety integrované do nárazníku vozidla
- Klimatizace s min. poloautomatickou regulací s výdechy ve ventilaci v kabině řidiče
- Příprava pro autoradio, anténa + reproduktory ( 2x kabina řidiče, 2x sanitní prostor )
- Autoradio s funkcí TMCI a RDS, funkcí FADER a tlačítkem MUTE a samostatně vypínanými reproduktory v ambulantním prostoru.
- Min. 6-stupňová manuální převodovka
- Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby, všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla
- Sedadla v kabině 1+1, výškově stavitelná
- Úprava zadní nápravy pomocí vzduchového odpružení zajišťující regulaci světlé výšky vozidla a komfort přepravovaného pacienta
- Ozdobné kryty kol
- Gumové koberce v kabině řidiče
- Lapače nečistot vpředu a vzadu
- Sada pneumatik s označením AT a odpovídajícím indexem nosnosti pro celkovou hmotnost 3500 kg
- Sada zimních pneumatik včetně disků ( 4 ks )
- Ostatní a povinná výbava vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, nářadí, rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek)

### **Specifikace skříňové nástavby:**

- Nástavba skříňového typu v provedení s pevným oknem vlevo, s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou řidiče, stropními a bočními kabelovými kanály, testovaná dynamickou zkouškou
- Integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří s výškou max. 500 mm od terénu
- Výška podlahy sanitního prostoru max. 750 mm od terénu
- Rozměry vstupních dveří výška / šířka: boční dveře - min 1600 / 700 mm, zadní výklopné dveře – min 1500 / 1200 mm
- Obložení stěn, stropu a dveří s minimem konstrukčních spár
- Boční a zadní vstupní dveře v nástavbě s oknem
- Aretace mechanická při otevření křídlových dveří
- Úložný prostor na pravé zadní straně skříňové nástavby přístupný z vnějšku vozidla ( pro uložení 1 ks transportní schodolez, 1 ks SCOOP rám ) osvětlení LED svítidlem
- Úložný prostor na levé přední straně skříňové nástavby přístupný z vnějšku vozidla ( pro uložení 2ks 10L a 1 ks 2L tlakových lahví )
- Úložný prostor na levé zadní straně skříňové nástavby přístupný z vnějšku vozidla pro uložení zdravotnické výbavy

### **Specifikace sanitní zástavby:**

**Provedení sanitní zástavby v souladu s veškerými platnými právními předpisy a technickými normami ke dni 1.1.2016.**

#### **1/ Kabina řidiče**

- Veškeré ovládací prvky výstražného zařízení
- Signalizace otevření zadních a bočních dveří ambulantního prostoru
- Dodávka a montáž antény 1+1 pro vysílačky, umístěné na vozidle dle pokynu zákazníka – všechny kabelové spoje budou přístupné
- Mapová svítidla v LED technologii na palubní desce u spolujezdce
- 2 kg hasicí přístroj včetně držáku a revizní zprávy
- Ruční dobíjecí svítidla v LED technologii včetně držáku s dobíjením, světelný tok 150 m po dobu min 120 min.
- Zásuvka 12 V integrovaná do palubní desky
- Příprava pro montáž kabeláže vč. držáku a konektorů pro připojení navigačního zařízení, montáž kabeláže a držáku dotykového monitoru
- Zajištění přípravy pro konečné propojení datových technologií, konečné propojení zajistí zadavatel
- Přídavné stropní LED osvětlení místa řidiče, umístění zdroje světla nad řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením místa řidiče.

#### **2/ Vlastní zástavba**

- Boční a zadní okna ambulantního prostoru plně polepená tónovací fólií s propustností 5%
- Vnitřní obložení stěn a stropu snadno omyvatelným a desinfikovatelným bezspárovým materiálem
- Podlaha v protiskluzovém provedení
- Odkládací prostor nad kabinou řidiče a spolujezdce
- Výdech klimatizace a topení v prostoru pro pacienty ovládaný termostatem
- **Specifikace dělicí přepážky:**
  - Pevné sedadlo se sklopným sedákem, integrovaným 3. bodovým bezpečnostním pásem, výškově nastavitelnou hlavovou opěrou
  - Posuvné okno v přepážce mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem
  - Nad kabinou řidiče úložný prostor pro zdravotnický materiál. Dvířka jsou opatřena aretací
  - Výdech klimatizace pro ambulantní prostor
  - výdech + dodání nezávislého topení
  - výdech + dodání závislého vodního topení
- **Specifikace levého boku zástavby:**
  - Pevné okno na boku skříňě vozidla
  - Technický sloup s vývody: 4x12V zásuvka s kontrolkou LED, 2x vývod O2, 2x zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj 230V, zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj, ovládaná termostatem pro připojení el. topení.
  - V přední části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení zdravotnických přístrojů
  - Přes okno kolejnicový systém pro ukotvení zdravotnických přístrojů



- V zadní části skříňka na zdravotnický materiál, spodní část přístupná pouze dveřmi z vnější části vozidla
  - Úložný prostor nad podběhem vozidla s víkem
  - Pod stropem řada skříňek s výklopnými dvířky pro uložení zdravotnického materiálu
  - Skříň pro uložení 2 ks 10L O2 lahví (přístupných zvenku, včetně držáků na 2ks 10 l tlakových lahví a 1ks 2L tlakové láhve. Z amb. prostoru pouze přístup pro ovládání red. ventilů. Dodávka spojovací hadice včetně rychlospojek pro připojení O2 do rozvodu vozidla.
- **Specifikace pravého boku zástavby:**
    - Na pravé straně sklopné a otočné sedadlo s integrovaným 3. bodovým bezp. pasem skrytým pod plastovým obložením zádové opěry, s možností vertikálního plynulého otáčení 180 stupňů, polohovatelnou hlavovou opěrkou pro osoby vysoké 200 cm, polohovatelnou loketní a zádovou opěrou.
    - Veškeré vypínače a ovladače umístěné na technickém sloupu u posuvných dveří tak, aby byly přístupné pro personál na otočném sedadle, shora ovladač intenzity hl. osvětlení, vypínač modrého podsvícení, kolébkový spínač pro bodovky, reproduktory, topení, stropní ventilátor a vypínač hlavního osvětlení
    - Vzadu u dveří vypínač vypínač hlavního osvětlení a osvětlení prostoru za vozidlem
    - Pod stropem řada skříňek s výklopnými dvířky pro uložení zdravotnického materiálu

#### **Ostatní výbava vozidla:**

- Celonerezový stůl pro nosítka typ: FDUSN 01, se sklopnou pojezdovou deskou a zádržným systémem pro nosítka s podvozkem
- Nosítka s podvozkem Stollenwerk s nosností min. 250 kg, polohovatelný podvozek s možností bočního posuvu, nosítka s polohovatelným podhlavíkem a možností nastavení protišokové polohy, sklopná boční madla, možnost otočení nosítek na podvozku – přeprava pacienta v sanitním vozidle otočeného po směru jízdy, matrace s dětským integrovaným zádržným systémem a samonavíjecími min. 4 bodovými bezp. pasy, reflexní prvky na konstrukci s označením zadavatele
- LED integrované stropní osvětlení barva bílá, vypínač u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče.
- Dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítka pacienta
- Dobíjení obou baterií vozidla současně pomocí automatické nabíječky s výkonem min 2x 25 A
- Noční orientační osvětlení sanitního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy
- Nouzové osvětlení sanitního prostoru 5W při otevření dveří
- Připojení k vnější síti 230V pomocí samoodpojovací zásuvky v nerezovém provedení včetně připojovacího kabelu v délce 10m
- Všechny zásuvky jištěny 30A pojistkou.
- Madlo po pravé straně bočního vstupu.
- Madlo nerezové podélné pod stropem s držáky na infuze 2 ks v zadní polovině.
- Rozvod kyslíku se dvěma rychlospoji ve střední části levého boku, umístění dle požadavku zákazníka.
- Elektrické přídavné topení o výkonu min. 2000W s termostatem.
- Ovládací panely světla, topení a klimatizace snadno přístupné z ambulantního prostoru, v noci osvětlené pomocí LED technologie.
- Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního prostoru, nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém klimatizace vozu. Spínání klimatizace pouze při nastartovaném motoru. Odtok kondenzátu mimo vozidlo.
- Přídavné závislé teplovodní topení na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání z ambulantního prostoru, výdech přímo do ambul. prostoru. Přívod vody přes uzavírací kulový ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce.
- Nezávislé topení v ambulantním prostoru
- Obousměrný stropní ventilátor
- Chladicí termobox s objemem cca. 2 litry
- Dva reproduktory v ambulantním prostoru s vypínačem v ambulantním prostoru
- Osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení
- Osvětlení schodu zadního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení
- Nouzové osvětlení LED 0,5W po otevření dveří ambulantního prostoru
- Osvětlení prostoru tlakových lahví a venkovního úložného prostoru LED technologií 0,5W
- Dodávka a montáž kabeláže pro tiskárnu a tablet dle specifikace zadavatele

**Výstražná světelná a zvuková zařízení:**

- Přední zapuštěná sdružená modrá výstražná LED světla Whelen M7 v lineární technologii s minimálním počtem 72 světelných zdrojů, integrovaná ve spoileru vozidla mezi kabinou řidiče a skříňovou nástavbou
- Zvukové výstražné zařízení Whelen HHS 2200 o výkonu min 200W s mikrofonem + 2 ploché reproduktory Whelen SA315 o výkonu min 2x 100W umístěné v přední části za maskou vozidla. Možnost přepínání tónů na volantu.
- V zadní části střechy 2x integrované výstražné modré LED světlo Whelen M7 v lineární technologii s krytem, zapuštěné v horních rozích sanitní nástavby tak, aby nepřesahovalo půdorys a ani světlou výšku sanitní nástavby. Celkem min 36 světelných zdrojů
- Přední výstražná modrá LED světla Whelen M7 v lineární technologii zapuštěná v masce vozidla, samostatně vypínatelná, každé min. 18 světelných zdrojů
- Na horní hraně střechy vozidla vzadu přídavná LED světla brzdová
- Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem umístěným na zadní hraně střechy vozidla, zapojení přes zpátečku a vypínač za zadními dveřmi
- 2 páry pracovních LED světel umístěných na levém a pravém boku zvýšené střechy ovládání pro L+P stranu samostatně v kabině řidiče
- Venkovní grafické označení vozu retroreflexní mikroprismatickou folií dle požadavků zákazníka
- Konečné rozmístění veškerých nábytkových sestav i ovládacích prvků dle požadavků zadavatele

<b>Celková cena za sanitní vozidlo bez DPH:</b>	<b>2.468.984,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>518.486,64 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH 21%:</b>	<b>2.987.470,64 Kč</b>

<b>Celková cena za 10 ks sanitních vozidel bez DPH:</b>	<b>24.689.840,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>5.184.866,40 Kč</b>
<b>Celková cena za 10 ks včetně DPH 21%:</b>	<b>29.874.706,40 Kč</b>