

**Městská část Praha 20**

se sídlem: Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9  
IČO: 00240192  
DIČ: CZ00240192  
(dále jako „**Stavebník**“)

a

**Hlavní město Praha,**

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 11000, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581  
zastoupené společností

**Technologie Hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 17000  
IČO: 25672541,  
DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 5402

(dále jako „**THMP, a.s.**“)

(dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 86 odst. 2 písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto

**SMLOUVU O PROVEDENÍ PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
(dále jen „Smlouva“)**

**Preambule**

Tato Smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2152 ze dne 31. 8. 2017 a „Rámcové smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení hl. m. Prahy“ mezi hlavním městem Prahou (dále i „**HMP**“) a společností Technologie Hlavního města Prahy, a.s., č. INO/35/04/001928/2017, uzavřené dne 31. 8. 2017 s účinností ke dni uveřejnění v registru smluv, na jejímž základě se společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., zavázala řádně a s odbornou péčí provádět Správu, provoz a Údržbu a další činnosti související se správou a provozem veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 31. 8. 2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

- 1.1 THMP, a.s. prohlašuje, že na základě Rámcové smlouvy zajišťuje činnosti související se správou a provozem veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy, a to i veřejného osvětlení - stožáry VO 915385 a 915386 a propojovací kabely VO v celkové délce 47,45m, které je situováno na pozemcích dle Přílohy č. 2 vedených u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále také i jen „**VO**“).
- 1.2 Stavebníkovi vznikla potřeba přemístění části VO ve vlastnictví HMP v souvislosti s jím prováděnou stavební akcí s názvem „Tělocvična v ulici Jívanská“ (dále jen „**Stavební záměr Stavebníka**“).
- 1.3 Předmětem této Smlouvy je tak sjednání podmínek pro zajištění přeložky VO.

**Článek II.**  
**Podmínky přeložky veřejného osvětlení**

- 2.1 Přeložku VO provede dle dohody Smluvních stran Stavebník, a to za podmínek dle této Smlouvy.
- 2.2 Stožáry VO **915385 a 915386** a propojovací kabely VO v délce **47,45 metrů** budou po přeložení situovány na pozemcích dle Přílohy č. 3 vedených u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to v souladu s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí z 8. 8. 2019, jejíž Situace je Přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 2.3 THMP, a.s. před uzavřením této Smlouvy vydala vyjádření k projektové dokumentaci pro DUR + DSP č. j: **THMP 4924/19** ze dne **8.8..2019** (dále jen „**Technické řešení**“), které je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 5, a přeložka VO bude realizována podle odsouhlaseného Technického řešení. Jakoukoliv změnu při provádění přeložky VO oproti odsouhlasenému Technickému řešení je Stavebník povinen v dostatečném předstihu konzultovat s THMP, a.s. Změny neodsouhlasené THMP, a.s. mohou být důvodem pro nepřevzetí přeložky VO zpět do správy THMP, a.s.
- 2.4 Po dokončení přeložky VO vyzve Stavebník THMP, a.s. k jejímu technickému převzetí, přičemž současně s přeložkou VO předá Stavebník doklady požadované THMP, a.s. dle „Pravidel pro zpracování dokumentace k technické prohlídce veřejného osvětlení“, které jsou dostupné na stránce [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz) – Jak si zařídit - odstavec Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení/ Pokyny pro zhotovitele a Vzor tabulky „Soupis objektů VO\_DSPS.xlsx“.
- 2.5 V případě, že budou Stavebním záměrem Stavebníka přeložky VO dotčeny nemovité věci ve vlastnictví třetích osob, zavazuje se Stavebník zajistit nejpozději do předání přeložky VO dle bodu 2.4 této Smlouvy uzavření veškerých smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) strpění umístění a provozování přeložky na těchto nemovitých věcech, včetně geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene (služebnosti).
- 2.6 Stavebník se zavazuje uhradit veškeré náklady související s realizací přeložky VO podle této Smlouvy a veškeré případné náklady na zřízení věcných břemen (služebností) dle bodu 2.5 této Smlouvy.

**Článek III.**  
**Termín provedení přeložky**

- 3.1 Stavebník se zavazuje provést přeložku VO v termínu do **30. 9. 2021**


**Článek IV.**  
**Kontaktní osoby**

- 4.1 Kontaktní osobou za THMP, a.s. ve věcech technických je:

[REDACTED]

- 4.2 Kontaktní osobou za Stavebníka je:

[REDACTED]



**Článek V.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 5.1 Změna smluvních podmínek, dohodnutých touto Smlouvou, může být provedena pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 5.2 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž THMP, a.s. obdrží tři (3) a Stavebník dvě (2) vyhotovení.
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může být zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. THMP, a.s. dále bere na vědomí, že Stavebník je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že veškeré informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 5.4 Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití.
- 5.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Pověření zaměstnance ze dne 7.6.2018  
Příloha č. 2 – Stožáry VO dotčené stavbou  
Příloha č. 3 – Situace úpravy veřejného osvětlení  
Příloha č. 4 – Vyjádření THMP, a.s. č. j: THMP 4924/19 ze dne 8.8..2019
- 5.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 11.11. 2019

V Praze dne:

Za Hlavní město Praha, zastoupené  
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

Za Stavebníka

Mgr. Alena Štrobová  
starostka MČ Praha 20

## Pověření zaměstnance

My, níže podepsaná společnost

### **Technologie Hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Praha 7, Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ 170 00

IČ: 25672541; DIČ: CZ25672541

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

zastoupená Tomášem Jílkem, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společnost“)

tímto níže vymezujeme kompetence zaměstnance Společnosti, a to [REDACTED] ředitelky úseku správy a obnovy (dále jen „Pověřený zaměstnanec“).

Pověřený zaměstnanec je pověřen v rámci svého pracovního zařazení ve Společnosti mj. k činnostem v rámci správy veřejného osvětlení, vyjadřování v rámci stavebních řízení, obnovy zařízení a pasportizace zařízení. Pověřený zaměstnanec je oprávněn zastupovat Společnost v rozsahu obvyklém vzhledem ke svému zařazení nebo funkci ve Společnosti a dále ve všech jednáních, k nimž obvykle dochází při činnosti v rámci správy veřejného osvětlení, vyjadřování v rámci stavebních řízení, obnovy zařízení a pasportizace zařízení, přičemž tento rozsah zahrnuje kromě jiného:

- a) uzavírání smluv o provedení přeložky veřejného osvětlení dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 86 odst. 2 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- b) uzavírání smluv o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 86 odst. 2 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 04.06.2018

[REDACTED]  
Tomáš Jílek  
předseda představenstva  
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

[REDACTED]  
Ing. Tomáš Novotný  
místopředseda představenstva  
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

## Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

**Číslo vyjádření:** 4924/19

**Žadatel:** Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 85/95, 180 00 – Praha 8  
[REDACTED]

**Investor:** MČ Praha 20 – Horní Počernice, Jívanská 647/10  
193 21 Praha 9 – Horní Počernice

**Název akce:** „Tělocvična v ulici Jívanská“

**Stupeň PD:** DUR+DSP

**Zájmové území:**  
**Adresa:** Hlavní město Praha, ul. Jívanská, Javornická  
**Kat. území:** Horní Počernice, parc .č. 786/129, 786/70, 786/71, 781/3, 781/4, 3866

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.  
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.  
Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

### **Dojde ke kontaktu s VO - výměna a přeložka kabelového vedení**

Dle předložené dokumentace bude vyměněno kabelové vedení mezi stávajícími stožáry VO 915385 – 915386.

Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 10 mm<sup>2</sup>, zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

V místech vjezdů a přejezdů musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 s krytím 1 m.

**Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink [REDACTED]  
[REDACTED] Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započítáním prací  
a po ukončení prací.**

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO:

[REDACTED]

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

**Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.**

V Praze dne: 8. 8. 2019

Vyřizuje:

[REDACTED]

Za společnost THMP, a.s.:

[REDACTED]

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.

[REDACTED]