

Příloha č. 2

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Zakázka: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019-2020	
Objekt: ZRN - Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019-2020	
Místo: Ostrava	Datum: 20. 8. 2019
Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava	Projektant: TOMI-REMONT a.s.
Uchazeč: TOMI-REMONT a.s.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	38 806 175,00
HSV - Práce a dodávky HSV	38 608 175,00
5 - Komunikace pozemní	38 608 175,00
OST - Ostatní	198 000,00

SOUPIS PRACÍ								
Zakázka: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019-2020								
Objekt: ZRN - Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019-2020								
Místo: Ostrava	Datum: 20. 8. 2019							
Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava	Projektant: TOMI-REMONT a.s.							
Uchazeč: TOMI-REMONT a.s.	Zpracovatel:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 806 175,00	
o		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na plochy sklon ležící do 1:2 Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na plochy sklon ležící do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spáláním, šlapkováním nebo jeho nakládání na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.	m2	35 000,000			Sporník ÚOŽI 01 2019
2	K	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na plochy sklon přes 1:2 Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na plochy sklon přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spáláním, šlapkováním nebo jeho nakládání na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.	m2	39 000,000			Sporník ÚOŽI 01 2019
3	K	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na plochy sklon ležící do 1:2 Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na plochy sklon ležící do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spáláním, šlapkováním nebo jeho nakládání na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.	m2	40 000,000			Sporník ÚOŽI 01 2019
4	K	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na plochy sklon přes 1:2 Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na plochy sklon přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spáláním, šlapkováním nebo jeho nakládání na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.	m2	41 500,000			Sporník ÚOŽI 01 2019
5	K	5904025010	Řízek větvi místně ručně do výšky nad línem do 2 m Řízek větvi místně ručně do výšky nad línem do 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z línem nebo plošný a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od línem na kolejnicové voznečkové výhledové spálením, šlapkováním nebo nakládání na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu vozů a skládkování.	hod	20,000			Sporník ÚOŽI 01 2019
6	K	5904025020	Řízek větvi místně ručně do výšky nad línem přes 2 m Řízek větvi místně ručně do výšky nad línem přes 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z línem nebo plošný a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od línem na kolejnicové voznečkové výhledové spálením, šlapkováním nebo nakládání na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu vozů a skládkování.	hod	20,000			Sporník ÚOŽI 01 2019
7	K	5904025110	Řízek větvi místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 m Řízek větvi místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z línem nebo plošný a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od línem na kolejnicové voznečkové výhledové spálením, šlapkováním nebo nakládání na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu vozů a skládkování.	km	3,000			Sporník ÚOŽI 01 2019
8	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem línem do 1:2 obvodym kruhu od 31 do 63 cm Kácení stromů se sklonem línem do 1:2 obvodym kruhu od 31 do 63 cm	kus	4 500,000			Sporník ÚOŽI 01 2019

19	K	5004035160	Křovina stromů se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	200,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Křovina stromů se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na kácení odvětví a rozčištění kmene na moty, amoni a likvidaci odpadu spálením, šlapkováním nebo jeho naložením na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání. Poznámka podrobnější: Převážná průměr přes 80 cm						
20	K	5004040030	Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	50,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na pouštění larví nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozčištění a amoni kmene, spálení, šlapkování a na proštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání. Poznámka podrobnější: Převážná průměr 25-80 cm						
21	K	5004040040	Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 230 cm	kus	50,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 230 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na pouštění larví nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozčištění a amoni kmene, spálení, šlapkování a na proštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání. Poznámka podrobnější: Převážná průměr 50-100 cm						
22	K	5004040050	Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene do 1:2 obvodem kmene přes 230 do 283 cm	kus	50,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene do 1:2 obvodem kmene přes 230 do 283 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na pouštění larví nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozčištění a amoni kmene, spálení, šlapkování a na proštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání. Poznámka podrobnější: Převážná průměr 70-100 cm						
23	K	5004040060	Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	50,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na pouštění larví nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozčištění a amoni kmene, spálení, šlapkování a na proštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání. Poznámka podrobnější: Převážná průměr přes 80 cm						
24	K	5004040110	Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	50,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na pouštění larví nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozčištění a amoni kmene, spálení, šlapkování a na proštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání. Poznámka podrobnější: Převážná průměr 10-30 cm						
25	K	5004040120	Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	50,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na pouštění larví nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozčištění a amoni kmene, spálení, šlapkování a na proštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání. Poznámka podrobnější: Převážná průměr 30-50 cm						
26	K	5004040130	Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	50,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na pouštění larví nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozčištění a amoni kmene, spálení, šlapkování a na proštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání. Poznámka podrobnější: Převážná průměr 25-80 cm						
27	K	5004040140	Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 230 cm	kus	50,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 230 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na pouštění larví nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozčištění a amoni kmene, spálení, šlapkování a na proštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání. Poznámka podrobnější: Převážná průměr 50-100 cm						
28	K	5004040150	Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 230 do 283 cm	kus	50,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 230 do 283 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na pouštění larví nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozčištění a amoni kmene, spálení, šlapkování a na proštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání. Poznámka podrobnější: Převážná průměr 70-100 cm						
29	K	5004040160	Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	50,000				Soomik UOZ1 01 2019
			Příkrvkové křoviny stromů listnatých se sklonem kmene přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V orních jsou započteny náklady na pouštění larví nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozčištění a amoni kmene, spálení, šlapkování a na proštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.						

30	K	5004040230	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr přes 30 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru do 1,2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru do 1,2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na použití lesnické nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozcizení a smosení lesene, spílání, šípkování a rozpraštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V areálu nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.</p>	kus	30,000			Sborník ÚOŽI 01 2019
31	K	5004040240	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr 25-50 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru do 1,2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru do 1,2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na použití lesnické nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozcizení a smosení lesene, spílání, šípkování a rozpraštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V areálu nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.</p>	kus	30,000			Sborník ÚOŽI 01 2019
32	K	5004040250	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr 51-70 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru do 1,2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru do 1,2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na použití lesnické nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozcizení a smosení lesene, spílání, šípkování a rozpraštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V areálu nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.</p>	kus	30,000			Sborník ÚOŽI 01 2019
33	K	5004040260	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr 71-90 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru do 1,2 obvodem kmene přes 283 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru do 1,2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na použití lesnické nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozcizení a smosení lesene, spílání, šípkování a rozpraštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V areálu nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.</p>	kus	30,000			Sborník ÚOŽI 01 2019
34	K	5004040310	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr přes 30 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene od 31 do 63 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na použití lesnické nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozcizení a smosení lesene, spílání, šípkování a rozpraštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V areálu nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.</p>	kus	30,000			Sborník ÚOŽI 01 2019
35	K	5004040320	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr 63-80 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na použití lesnické nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozcizení a smosení lesene, spílání, šípkování a rozpraštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V areálu nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.</p>	kus	30,000			Sborník ÚOŽI 01 2019
36	K	5004040330	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr 21-30 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na použití lesnické nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozcizení a smosení lesene, spílání, šípkování a rozpraštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V areálu nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.</p>	kus	30,000			Sborník ÚOŽI 01 2019
37	K	5004040340	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr 25-50 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na použití lesnické nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozcizení a smosení lesene, spílání, šípkování a rozpraštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V areálu nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.</p>	kus	30,000			Sborník ÚOŽI 01 2019
38	K	5004040350	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr 51-70 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na použití lesnické nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozcizení a smosení lesene, spílání, šípkování a rozpraštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V areálu nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.</p>	kus	30,000			Sborník ÚOŽI 01 2019
39	K	5004040360	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr 71-90 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene přes 283 cm</p> <p>Řízkové kácení stromů jehličnatých se sklonem honoru přes 1,2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na použití lesnické nebo podobné techniky na odvětví, kácení, rozcizení a smosení lesene, spílání, šípkování a rozpraštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V areálu nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládání.</p>	kus	50,000			Sborník ÚOŽI 01 2019
40	K	5004045010	<p>Průzkumná palivová řezanka průměr přes 30 cm</p> <p>Odstáření pařezů mechanicky průměru do 10 cm</p> <p>Odstáření pařezů mechanicky průměru do 10 cm. Poznamka: 1. V areálu jsou započteny náklady na mechanické štředění pařezů odštěpním, odštěpovacím nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálií do vyřazených oborů včetně jejich dotčení, odstranění stromového odpadu a uložení lehu a náklady na dodávku chemikálií.</p>	kus	80,000			Sborník ÚOŽI 01 2019

41	K	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	80,000				Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm. Pomůcka: 1. V orních jsou započítány náklady na mechanickou likvidaci pařezu odřezáním, odřezáním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálií do vyřezaných otvorů včetně jejich dodání, odstranění vzniklého odpadu a uvození lesní a náklady na dodávku chemikálie.						
42	K	5904045030	Odstranění pařezu u mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm	kus	80,000				Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm. Pomůcka: 1. V orních jsou započítány náklady na mechanickou likvidaci pařezu odřezáním, odřezáním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálií do vyřezaných otvorů včetně jejich dodání, odstranění vzniklého odpadu a uvození lesní a náklady na dodávku chemikálie.						
43	K	5904045040	Odstranění pařezu u mechanicky průměru přes 60 cm do 100 cm	kus	80,000				Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 60 cm do 100 cm. Pomůcka: 1. V orních jsou započítány náklady na mechanickou likvidaci pařezu odřezáním, odřezáním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálií do vyřezaných otvorů včetně jejich dodání, odstranění vzniklého odpadu a uvození lesní a náklady na dodávku chemikálie.						
44	K	5904045050	Odstranění pařezu u mechanicky průměru přes 100 cm	kus	80,000				Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 100 cm. Pomůcka: 1. V orních jsou započítány náklady na mechanickou likvidaci pařezu odřezáním, odřezáním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálií do vyřezaných otvorů včetně jejich dodání, odstranění vzniklého odpadu a uvození lesní a náklady na dodávku chemikálie.						
45	K	5904065010	Výsadba stromů listnatých	kus	10,000				Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Výsadba stromů listnatých. Pomůcka: 1. V orních jsou započítány náklady na výkop jámy, osazení, zábrsň, zajištění úkolnění, ochrana před okusem a vyvrácením, úprava lesníku, voda, hnojivo a opěra. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dodávku stromů.						
46	K	5904065020	Výsadba stromů jehličnatých	kus	10,000				Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Výsadba stromů jehličnatých. Pomůcka: 1. V orních jsou započítány náklady na výkop jámy, osazení, zábrsň, zajištění úkolnění, ochrana před okusem a vyvrácením, úprava lesníku, voda, hnojivo a opěra. 2. V orních nejsou obsaženy náklady na dodávku stromů.						
0 OST Ostatní									
47	K	9903100100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	20,000				Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km. Pomůcka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizací na místo prováděných prací po silnici i po kolejiřích V orních jsou započítány i náklady na zpětnou cestu dopravního prostředku. Měnou jednotkou je kus přepraveného stroje.						
48	K	9903100200	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	20,000				Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km. Pomůcka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizací na místo prováděných prací po silnici i po kolejiřích V orních jsou započítány i náklady na zpětnou cestu dopravního prostředku. Měnou jednotkou je kus přepraveného stroje.						

Náklady ze soupisu prací

776 123,51

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

776 123,51

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019-2020

Objekt:

VON - Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019-2020

Místo:

Ostrava

Datum:

20. 8. 2019

Zadavatel:

SZDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

776 123,51

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 776 123,51

1	K	031101041	Zřízení a vybavení staveniště výjma dle jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi at. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	%	0,010			Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Zřízení a vybavení staveniště výjma dle jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi at. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč					
2	K	024101001	Tržby rýnská činnost střežení pracovní skupiny z zaměstnanců	%	0,005			Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Tržby rýnská činnost střežení pracovní skupiny z zaměstnanců					
3	K	033121001	Provoz v lvy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směru 8,5 hod. do 25	%	0,005			Sborník ÚOŽI 01 2019
	PP		Provoz v lvy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směru 8,5 hod. do 25					

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Identifikační údaje poddodavatele:	Část zakázky plněná poddodavatelem (vyjádření v % z předpokládaného objemu):
BARTALOS WOOD SERVICE s.r.o. Sídlo: Záhumní 45, 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 029 74 169	Likvidace vyšší a nižší zeleně - 10,02%

Příloha č. 4 Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech obchodních:*

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Mobil	
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Mobil	
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Mobil	
Jméno a příjmení	

E-mail	
Telefon	
Mobil	
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Mobil	
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Mobil	
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Mobil	
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Mobil	

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	
Adresa	TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
E-mail	
Telefon	
Jméno a příjmení	
Adresa	TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
E-mail	
Telefon	

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	
Adresa	TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
E-mail	

Telefon	
---------	--

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za smluvní stranu ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 488830

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2188b0e1-8f02-4ec0-aca2-e967a5abc543

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.11.2019 09:46:01



830be059-3d03-49cc-b87f-288bfc218c8d