



OBJEDNÁVKA O180190395

S00JP019U2HR

ze dne: 31.10.2019

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

[REDACTED]
[REDACTED]

Vyřizuje:

Tel./Mail:

[REDACTED]

[REDACTED]

Dodavatel:

mmcitě 1 a.s.

Bilovice 519
687 12 Bilovice u Uh. Hradiště

IČO: 27670864
DIČ: CZ27670864

fax.

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

dle aktualizované cenové nabídky ze dne 29.10.2019 zahrazovací sloupky pro sad Svobody a to v počtu 7 ks pevných a 5 ks odnímatelných sloupků.

V I. etapě výměny zahrazovacích sloupků budou řešeny 4 lokality (dle 2. přílohy objednávky se jedná o lokality č. 2, 3, 5 a 6).

Vzhledem ke schválenému Designmanuálu města Zlína budou použity stejné zahrazovací sloupky jako v sousedním parku Komenského. Jejich barevnost bude shodná se stávajícími lavičkami v sadu Svobody tj. RAL 7016.

Součástí objednávky je i likvidace stávajících sloupků po stránce stavební. Díry po starých tj. nahrazovaných sloupcích budou při osazování nových zapraveny betonem.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 94 297,00

[REDACTED]

3. Termín plnění

30.04.2020

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

[REDACTED]

[REDACTED]

Místo Zlín, sad Svobody

Kontakt

Datum: 21.10.2019, 29.10.2019

Nabídka č.:

Zpracoval:

Realizace: 3_2020


mm
cíté

1

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
DON100	Zahrazovací sloupek	DONAT	Ocelová konstrukce, sloupek komaxit (nebo žárový zinek), hliníková hlavice v komaxitu (nebo bez povrchové úpravy), průměr 76 mm, výška 1000 mm, kotvení pod dlažbu			
			Montáž Spodní stavby			
Celkem bez DPH						24 766 Kč



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
DON150	Zahrazovací sloupek	DONAT	Ocelová konstrukce, sloupek komaxit (nebo žárový zinek), hliníková hlavice v komaxitu (bez povrchové úpravy), průměr 76 mm, výška nad zemí 1000 mm, odnímatelný sloupek			
			Montáž Spodní stavby			
Celkem bez DPH						39 215 Kč



Mobilizace celkem
Atp řešení instalace
jednorázová sleva
Montáž celkem
Spodní stavba celkem
Suma po slevě

vzdálenost km 25

Doprava výše uvedeného množství mobilizace na místo

Doprava montážní čety (1x)

Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (1x)

Celkem s dopravou bez DPH 77 932 Kč

DPH 21% 16 366 Kč

Celkem s dopravou s DPH 94 297 Kč

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací je kalkulována doprava montážní čety na 1 ETAPU. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele (nebo nebudou-li připraveny spodní stavby dle zasláního výkresu kotvení), bude účtována částka xxx,- Kč za každý další výjezd

Uvedené ceny jsou bez DPH, bez zaměření, vytýčení sítí a elektrovizí. V případě objednání pitka je cena bez přívodu vody. Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením, Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením). Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky.

V cenové nabídce není zahrnuta finanční spoluúčast na:

poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatelem

poplatky spojené se zřízením staveniště objednatelem, případně jinými subjekty na staveništi dlouhodobé pozastávky

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.

Ceny jsou platné do 31. 3. 2019.

Termín dodání u typových výrobků je 5 - 6 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobků se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

Plnění všech termínů a povinností společnosti mmcité uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínky, že je umožněné jejich dodání. Termíny dodání zboží a služeb se prodlužují o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí klesnout pod 8°C a doba vyzrávání betonu pod 5°C po celý den) vykonat. Za vyšší moc se uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici společnosti mmcité, které nebylo možné odvrátit ani s vynaložením usilí k zabránění nebo zmírnění následků. V takovém případě si společnost mmcité vyhrazuje právo na úpravu všech termínů v cenové nabídce.

V případě vybudování spodních staveb objednatelem, musí být tyto spodní stavby zhotoveny dle výkresové dokumentace, kterou dodá společnost mmcité 1 a. s., Bílovice. Pokud spodní stavby nebudou vybudovány dle výkresové dokumentace, vzniká objednateli vícenásobná na marný výjezd montážní čety dle odsouhlasného ceníku.

Druhy dřev




Lazury restyly



Standardní odstíny pro ocelovou konstrukci RAL (výrobky mmcité):

Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základě dohody za příplatek.



Standardní odstíny pro piktogram:

