

Technická specifikace
Dodávka zájezdového autobusu

Způsob zpracování odpovědi na níže uvedené požadavky zadavatele:

Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce použít tento dokument ve formě přílohy návrhu kupní smlouvy a doplnit jej závazným vyjádřením ke všem zde uvedeným bodům. Uchazeč není oprávněn měnit či upravovat znění jednotlivých požadavků zadavatele. Pokud formulář pod příslušným požadavkem obsahuje pouze položku „Splnění požadavku“, zadavatel vyžaduje odpověď pouze „ANO“ nebo „NE“ - zadavatel nebude v tomto případě brát při hodnocení nabídek v úvahu případné další komentáře. V ostatních případech, kdy zadavatel kromě vyjádření o splnění požadavku, požaduje uvedení konkrétní hodnoty nebo komentáře, je uchazeč povinen, kromě vyjádření se o splnění požadavku, uvést i tuto konkrétní hodnotu respektive komentář k nabízenému řešení. Veškeré níže uvedené podmínky jsou povinné – nesplnění jakéhokoli požadavku (tj. odpověď „NE“) je důvodem pro vyřazení nabídky.

Nebude-li jakákoli požadovaná informace uchazečem uvedena, nebo bude v rozporu s požadavkem zadavatele nebo v rozporu s informací uchazeče v jiné části jeho nabídky, bude příslušná podmínka hodnocena jako nesplněná.

Účastníkem zadávacího řízení vyplněná příloha kupní smlouvy bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat.

1. Obecné

| | |
|-------------------------------------|--|
| 1.1 | Dvounápravový dvoudveřový zájezdový autobus určený pro dálkovou přepravu osob. |
| Splnění požadavku | ANO |
| Stav autobusu [nový/použitý] | použitý |
| Datum první registrace [dd/mm/rrrr] | 19.09.2013 |
| Kilometrický proběh [km] | 225.038 km |

| | |
|-------------------|--|
| 1.2 | Nabídnutý autobus musí ke dni dodání splňovat veškeré zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích platné na území České republiky. |
| Splnění požadavku | ANO |

2. Karoserie a interiér

| | |
|---------------------------|--|
| 2.1 | Antikorozní ochrana celého skeletu autobusu (např. kataforéza skeletu nebo použití nerezových materiálů skeletu autobusu, atd.). |
| Splnění požadavku | ANO |
| Popis antikorozní ochrany | Úprava proti korozi ponorem do kataforetické lázně, dokončení vrchním polyuretanovým lakem. |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| 2.2 | Délka autobusu 11,5 až 12,5 m. |
| Splnění požadavku | ANO |
| Délka autobusu [m] | 12 m |

| | |
|--|--|
| 2.3 | Šířka autobusu bez zpětných zrcátek 2,5 až 2,55 m. |
| Splnění požadavku | ANO |
| Šířka autobusu [m] | 2,55 m |
| 2.4 | Výška autobusu maximálně 3,7 m. |
| Splnění požadavku | ANO |
| Výška autobusu [m] | 3,7 m |
| 2.5 | Nájezdové úhly min. 7 stupňů vpředu i vzadu. |
| Splnění požadavku | ANO |
| Nájezdové úhly vpředu/vzadu [°] | 9°/8° |
| 2.6 | Dvoje dveře na pravé straně autobusu. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.7 | Zajištění autobusů proti neoprávněnému použití dle předpisů platných v ČR. Uzamykatelné dveře a vnější schrány vozidla. Centrální zamykání dveří a zavazadlových schrán. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.8 | Nouzové otevírání dveří zvenku i zevnitř musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.9 | Objem zavazadlových schrán v prostoru pod podlahou vozidla minimálně 7 m ³ . |
| Splnění požadavku | ANO |
| Objem zavazadlových schrán [m ³] | 9,5 m ³ |
| 2.10 | Objem zavazadlového prostoru nad sedadly ve stropní části vozidla minimálně 1 m ³ . |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.11 | Tónovaná skla v determálním provedení bez použití folie na povrchu skla. Záclonky na bočních a zadním okně. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.12 | Kompresorová klimatizace interiéru vozidla, nastavitelné ventilační výdechy nad sedadly cestujících. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.13 | Výkonné odmrazování a odmlžování předního skla, bočního okna řidiče a skla předních dveří – elektricky nebo ofukem, případně kombinací |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.14 | Obsaditelnost minimálně 49 + průvodce + řidič |
| Splnění požadavku | ANO |
| Obsaditelnost | 49 + průvodce + řidič |

| | |
|-------------------|--|
| 2.15 | Ergonomická sedadla cestujících s bezpečnostními pásy, číslovaná, s možností sklopení opěradel, bočním posuvem, integrovanými opěrkami nohou, sklápěcími stolky a sítkami na tiskoviny na zadní straně opěradel. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.16 | Vyhřívané, pneumaticky odpružené, výškově a podélně seřiditelné sedadlo řidiče s vysokým polohovatelným opěradlem, opěrkou hlavy a loketní opěrkou, vybavené bezpečnostním pásem. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.17 | Sedalo průvodce s tříbodovým pásem. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.18 | Lednička |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.19 | Samostatně ovladatelné vnitřní osvětlení v LED provedení: <ul style="list-style-type: none"> • salonu cestujících ve stropní části • pracoviště řidiče • čtecí lampičky nad sedadly cestujících |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.20 | Zdvojená brzdová a směrová zadní světla, jedna sada světel umístěna v horní části zádě autobusu. Zadavatel preferuje kompletní zadní osvětlení vozidla v LED provedení. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.21 | Přední a zadní světla do mlhy. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.22 | Zadní a boční poziční světla. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.23 | Vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka – dálkově ovládaná z místa řidiče. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.24 | Digitální tachograf. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.25 | Multifunkční výškově nastavitelný volant. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.26 | Palubní počítač s ovládáním na volantu. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.27 | Tempomat pro nastavení rychlosti. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.28 | Autorádio s CD přehrávačem, dostatečné ozvučení interiéru vozidla. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.29 | Regulovatelná intenzita osvětlení přístrojové desky. |

| | |
|-------------------|--|
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.30 | Seřiditelný cyklovač stěračů. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.31 | Zvuková signalizace při navolení jízdy zpět. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.32 | Zásuvka pro externí spotřebič 12V v kabině řidiče |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.33 | Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče, věšák na oděv. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.34 | Odkládací prostory v kabině řidiče (desky, tužky, telefon) |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.35 | Sluneční clony na pracovišti řidiče. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.36 | Kladívka pro nouzové rozbití skel musí být zajištěna proti odcizení. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.37 | Lékárnička umístěná v blízkosti pracoviště řidiče s vybavením odpovídajícím platným předpisům. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.38 | 2 ks ručního hasicího přístroje. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 2.39 | Povinná výbava ve smyslu platných právních předpisů ČR. |
| Splnění požadavku | ANO |

3. Podvozek a agregáty

| | |
|-------------------|---|
| 3.1 | Vznětový motor o minimálním výkonu 270 kW plnicí emisní normu Euro 5. Palivo motorová nafta (EN 590). |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.2 | Manuální šestistupňová převodovka. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.3 | Odlehčovací brzda - retardér s ručním i nožním ovládním. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.4 | Objem palivové nádrže minimálně 300 litrů. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.5 | Uzamykatelný uzávěr palivové nádrže na pravé straně vozu. Plnicí hrdlo Adblue uzpůsobené pouze pro doplnění této kapaliny - hrdlo nesmí umožnit zasunutí běžné tankovací pistole užívané pro motorovou naftu. |

| | |
|-------------------|---|
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.6 | Krytí horkých částí výfukového potrubí, popř. turbodmychadla tak, aby ani při náhodném úniku paliva nebo jiné provozní náplně, nemohlo dojít k požáru vozu. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.7 | Naftové nezávislé topení. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.8 | Bezúdržbové akumulátory s kapacitou minimálně 225 Ah, mechanický odpojovač. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.9 | Vysoušeč vzduchu s odlučovačem oleje. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.10 | Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.11 | Litá kola nebo designově odpovídající poklice kol, plnohodnotné rezervní kolo. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.12 | Vnitřní osvětlení motorového prostoru. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.13 | Schéma rozmístění jističů, pojistek a relé umístěné v rozvodné skříni elektroinstalace. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.14 | Vzduchový klakson. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.15 | Všechny provozní náplně (maziva apod.) musí být předepsány pomocí obecně užívané technické specifikace, nikoliv pouze jménem výrobce a typovým označením. |
| Splnění požadavku | ANO |
| 3.16 | Agregáty autobusu nebudou rušeny běžnými vnějšími vlivy (vysílací stanice záchranářů, mobilní telefony, dálková ovládání a zabezpečení apod.). |
| Splnění požadavku | ANO |

V Kaznějově, dne: 14.10.2019

.....
Martin Helus, jednatel společnosti AUTO HELUS, s.r.o.