



MČ PRAHA 2



MC02P0050317

S520/2016/0052/OZP

DODATEK Č. 3

ke smlouvě č. S520/2013/0093/OZP o převzetí podzemních kontejnerů a o přenesení práv a povinností při zajišťování obsluhy podzemních kontejnerů ze dne 25. 11. 2013

Městská část Praha 2

se sídlem: nám. Míru 600/20, 120 00 Praha 2

IČ: 00063461, DIČ: CZ 00063461

jejímž jménem jedná Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky,
(dále jen městská část)

a

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

se sídlem: Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2

IČ: 61057606

DIČ: CZ61057606

bankovní spojení: Komerční banka Praha 2

číslo účtu: 22101-021/0100

zastoupená předsedou představenstva Jaroslavem Stružkou a místopředsedou představenstva Ing. Janem Petružálkem
(dále jen společnost Komwag)

mění a doplňují na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech smlouvu o převzetí podzemních kontejnerů a o přenesení práv a povinností při zajišťování obsluhy podzemních kontejnerů č. S520/2013/0093/OZP ze dne 25. 11. 2013 (dále jen smlouva o převzetí PK) a uzavírají tento dodatek č. 3.

I.**Účel a předmět dodatku**


1. Městská část a společnost Komwag se dohodly na navýšení počtu převzatých sad podzemních kontejnerů o dvě sady.
2. Z důvodu navýšení počtu podzemních kontejnerů o dvě sady, které jsou umístěny na stanoviště podzemních kontejnerů v ulici Na Zderaze a Rybalkova, se mění článek I. Předmět smlouvy a nyní zní:
 - 1.1. *Předmětem smlouvy je:*
 - a) *Převzetí 1 sady podzemních kontejnerů umístěných ve veřejném prostoru Tylova náměstí, Praha 2 dne 12. 12. 2013.*
 - b) *Převzetí 2 sad podzemních kontejnerů umístěných ve veřejném prostoru v ulici Trojické a v ulici Polské, Praha 2 dne 30. 10. 2014*
 - c) *Převzetí 2 sad podzemních kontejnerů umístěných ve veřejném prostoru v ulici Anglické a v ulici Svatoplukově dne 29. 2. 2016*
 - d) *Převzetí 2 sad podzemních kontejnerů umístěných ve veřejném prostoru v ulici Na Zderaze a Rybalkova dne ...*
 - e) *Přenesení plnění práv a povinností městské části Praha 2, které vyplývají ze smlouvy o výpůjčce podzemních kontejnerů, uzavřené mezi městskou částí Praha 2 a majitelem podzemních kontejnerů, společností EKO-KOM, a.s., přenesení práv a povinností dle věty první se nevztahuje na 1 ks podzemního kontejneru na nápojové kartony ve veřejném prostoru ve Svatoplukově ulici (pod Nuselským mostem), na 1 ks podzemního kontejneru na nápojové kartony ve veřejném prostoru na křižovatce ulic Anglická x Rubešova, na 1 ks podzemního kontejneru na nápojové kartony ve veřejném prostoru v Rybalkově ulici a na 1 ks podzemního kontejneru na nápojové kartony ve veřejném prostoru v ulici Na Zderaze. Tyto kontejnery nejsou předmětem smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí a společností EKO-KOM, a.s. Na tyto kontejnery se však vztahují povinnosti uvedené v článku II. Podmínky smlouvy ze smlouvy o převzetí PK obdobně.*

3. Všechny sady kontejnerů jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o převzetí PK v plném rozsahu.
4. Společnost Komwag je povinna převzít 2 sady podzemních kontejnerů ve veřejném prostoru Na Zderaze a Rybalkova, 1 ks podzemního kontejneru na nápojové kartony ve veřejném prostoru ve Svatoplukově ulici (pod Nuselským mostem) a 1 ks podzemního kontejneru na nápojové kartony ve veřejném prostoru na křižovatce ulic Anglická x Rubešova a dále postupovat v souladu / obdobně se smlouvou o převzetí PK.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o převzetí podzemních kontejnerů a o přenesení práv a povinností při zajišťování obsluhy podzemních kontejnerů č. S520/2013/0093/OZP ze dne 25. 11. 2013 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 – seznam a popis všech sad podzemních kontejnerů ve veřejném prostoru (tedy na Tylově náměstí, v Trojické ulici, v Polské ulici, ve Svatoplukově ulici, na křižovatce ulic Anglická x Rubešova, v Rybalkově ulici a v ulici Na Zderaze).
3. Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí Příkazce. Příkazník dále bere na vědomí, že příkazce je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro ten případ příkazník výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž městská část obdrží dvě vyhotovení a společnost Komwag jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s celým jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:



.....
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

.....
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

KOMWAG
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
IČ: 61057506, R[®]

- 3 - 01 - 2017
V Praze dne:




.....
Ing. arch. Václav Vondrášek

Za OP Mgr. Bureš

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti
právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů

Zveřejněno: od -- do --

Odsouhlaseno usnesením RMČ č. 940
ze dne 5. 12. 2016

vedoucí odboru: Ing. Michaela Stiborová

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Příloha č. 1 dodatku č. 3

Poskytnuté podzemní kontejnery dle čl. I. odst. 3

Specifikace nádob:

Tylovo náměstí

3 ks podzemních žárově zinkovaných kontejnerů včetně betonové jímky, z toho:

2 ks o objemu podzemního kontejneru 3 m³

1 ks dělený kontejner (1,5 m³+1,5m³) o celkovém objemu 3m³

Typ nadzemních vhozů pro papír a plasty MEMPHIS – papír (barva modrá), plast (barva žlutá)

Typ nadzemních vhozů pro sklo bílé a barevné MEMPHIS – Glass-2

Vhoz pro papír a plasty – klapka

Vhoz pro sklo – kulatý otvor

Bezpečnostní protipodlaha – generace G4+

Barva nadzemních vhozů: šedá dle RAL

Pochozí část: zádlažba

Antigrafitová úprava vhozů

Vyprazdňování pomocí hydraulické ruky nákladního automobilu- dvouhákový systém

Ulice Trojická

3 ks podzemních žárově zinkovaných kontejnerů včetně betonové jímky, z toho:

2 ks o objemu podzemního kontejneru 3 m³

1 ks dělený kontejner (1,5 m³+1,5m³) o celkovém objemu 3m³

Typ nadzemních vhozů pro papír a plasty MEMPHIS – papír (barva modrá), plast (barva žlutá)

Typ nadzemních vhozů pro sklo bílé a barevné MEMPHIS – Glass-2

Vhoz pro papír a plasty – klapka

Vhoz pro sklo – kulatý otvor

Bezpečnostní protipodlaha – generace G4+

Barva nadzemních vhozů: šedá dle RAL

Pochozí část: zádlažba

Antigrafitová úprava vhozů

Vyprazdňování pomocí hydraulické ruky nákladního automobilu- dvouhákový systém

Ulice Polská:

3 ks podzemních žárově zinkovaných kontejnerů včetně betonové jímky, z toho:

2 ks o objemu podzemního kontejneru 3 m³

1 ks dělený kontejner (1,5 m³+1,5m³) o celkovém objemu 3m³

Typ nadzemních vhozů pro papír a plasty MEMPHIS – papír (barva modrá), plast (barva žlutá)

Typ nadzemních vhozů pro sklo bílé a barevné MEMPHIS – Glass-2

Vhoz pro papír a plasty – klapka

Vhoz pro sklo – kulatý otvor

Bezpečnostní protipodlaha – generace G4+

Barva nadzemních vhozů: šedá dle RAL

Pochozí část: zádlažba

Antigrafitová úprava vhozů

Vyprazdňování pomocí hydraulické ruky nákladního automobilu- dvouhákový systém

Ulice Svatoplukova (pod Nuselským mostem):

4 ks podzemních žárově zinkovaných kontejnerů včetně betonové jímky, z toho:

3 ks o objemu podzemního kontejneru 3 m³

1 ks dělený kontejner (1,5 m³+1,5m³) o celkovém objemu 3m³

Typ nadzemních vhozů pro papír, plasty a nápojový karton MEMPHIS – papír (barva modrá), plast (barva žlutá), nápojový karton (barva oranžová)

Typ nadzemních vhozů pro sklo bílé a barevné MEMPHIS – Glass-2

Vhoz pro papír, plasty a nápojový karton – klapka

Vhoz pro sklo – kulatý otvor

Bezpečnostní protipodlaha – generace G4+

Barva nadzemních vhozů: šedá dle RAL

Pochozí část: příprava na zádlažbu

Antigrafitová úprava vhozů

Vyprazdňování pomocí hydraulické ruky nákladního automobilu- dvouhákový systém

Křižovatka ulic Anglická x Rubešova:

4 ks podzemních žárově zinkovaných kontejnerů včetně betonové jímky, z toho:

3 ks o objemu podzemního kontejneru 3 m³

1 ks dělený kontejner (1,5 m³+1,5m³) o celkovém objemu 3m³

Typ nadzemních vhozů pro papír, plasty a nápojový karton MEMPHIS – papír (barva modrá), plast (barva žlutá), nápojový karton (barva oranžová)

Typ nadzemních vhozů pro sklo bílé a barevné MEMPHIS – Glass-2

Vhoz pro papír, plasty a nápojový karton – klapka

Vhoz pro sklo – kulatý otvor

Bezpečnostní protipodlaha – generace G4+

Barva nadzemních vhozů: šedá dle RAL

Pochozí část: příprava na zádlažbu

Antigrafitová úprava vhozů

Vyprazdňování pomocí hydraulické ruky nákladního automobilu - dvouhákový systém

Rybalkova ulice

4 ks podzemních žárově zinkovaných kontejnerů včetně betonové jímky, z toho:

3 ks o objemu podzemního kontejneru 3 m³

1 ks dělený kontejner (1,5 m³+1,5m³) o celkovém objemu 3m³

Typ nadzemních vhozů pro papír, plasty a nápojový karton MEMPHIS – papír (barva modrá), plast

(barva žlutá), nápojový karton (barva oranžová)

Typ nadzemních vhozů pro sklo bílé a barevné MEMPHIS – Glass-2

Vhoz pro papír, plasty a nápojový karton – klapka

Vhoz pro sklo – kulatý otvor

Bezpečnostní protipodlaha – generace G5

Barva nadzemních vhozů: šedá dle RAL

Pochozí část: granulát černý- antracit

Antigrafitová úprava vhozů

Vyprazdňování pomocí hydraulické ruky nákl. automobilu - dvouhákový systém

Ulice Na Zderaze

4 ks podzemních žárově zinkovaných kontejnerů včetně betonové jímky, z toho:

3 ks o objemu podzemního kontejneru 3 m³

1 ks dělený kontejner (1,5 m³+1,5m³) o celkovém objemu 3m³

Typ nadzemních vhozů pro papír, plasty a nápojový karton MEMPHIS – papír (barva modrá), plast

(barva žlutá), nápojový karton (barva oranžová)

Typ nadzemních vhozů pro sklo bílé a barevné MEMPHIS – Glass-2

Vhoz pro papír, plasty a nápojový karton – klapka

Vhoz pro sklo – kulatý otvor

Bezpečnostní protipodlaha – generace G5

Barva nadzemních vhozů: šedá dle RAL

Pochozí část: příprava na zádlažbu

Antigrafitová úprava vhozů

Vyprazdňování pomocí hydraulické ruky nákl. automobilu - dvouhákový systém

