






OBJEDNÁVKA č.: 131/2019-ORM/Novac

DODAVATEL	
Stavona, spol. s r.o.	
177	
56114 České Libchavy	
IČ:	15030768
DIČ:	CZ15030768
	

OBJEDNATEL	
Město Ústí nad Orlicí	
odbor rozvoje města	
Sychrova 16	
562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
IČ:	00279676
DIČ:	CZ00279676
Bank. spojení:	
Vyřizuje:	

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY


Objednáváme u Vás pro Město Ústí nad Orlicí, odbor rozvoje města: dodávku a montáž vchodových dveří a 1ks okna dle vašich cenových nabídek č. 91917330 a 91917331, které jsou součástí této objednávky.

Předpokládaná cena: 89 968,34 Kč včetně DPH 74 354,00 Kč bez DPH
Lhůta plnění: 01.11.2019 - 31.01.2020
Místo dodání: Ústí nad Orlicí, ul. Lázeňská, spisovna MěÚ

Poznámka:

- Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění:
- Na tuto objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
 - Na fakturu uveďte číslo této objednávky. Fakturu lze zaslat na e-mail: faktury@muuo.cz

Dne: 30.10.2019


Ing. arch. Eva Holásková
vedoucí odboru

Nabídka č.: 91917330


Akce: 91917330 Spisovna AL

Pro: Město Ústí nad Orlicí

Rozpis prvků:

1x 1

1



Dveřní prvek 1215 mm x 2030 mm

1, sestávající z 1kř. dveří.

Systém: Reynaers CS 77-FPEI30 EI2 30

Pozor na průchozí výšku 1962 mm!!

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Barvy:

Profily: 59 7035 Satén Světle šedá 7035 Standard

Panel:

1 x Požární panel EI30/EW45

Dveřní kování:

Handle/Fixed Handle+Rozeta pz

Cylindrická vložka 85mm A=30 B=55

Dveřní pant Dr Hahn Tuerband4 76.5mm 59 7035 Satén Světle šedá 7035

Dveřní Zavírač 14 Painted like natural anodised

Zámek Bezpečnostní DIN L/r pz .ZC WITHOUT CYLINDER

Napojení na podlahu:

Padací lišta

Práce na místě:

Demontáž špaletového nebo ocelového okna

Montáž do připraveného ostění

Odvoz původních otvorových výplní a likvidace

Oprava interiérového ostění po špaletovém okně

Drobná oprava ostění exteriéru

Součet

=

Výrobky

Práce na místě (viz předchozí text)

Celková cena bez DPH

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně množstevních slev.

K uvedeným cenám se připočítává DPH dle příslušného platného zákona.

(v objektech určených pro bydlení 15%, ostatní 21%)

V případě, že se rozhodnete pro naši společnost, stanovíme termín dodávky po vzájemné dohodě a v souladu s Vašimi potřebami a s kapacitními možnostmi v době výroby. Obvyklé dodací lhůty jsou 6-10 týdnů.

Nabídka je platná po dobu 2 měsíců od jejího vystavení.

Očekávám v nejbližší době Vaše vyjádření, jak Vám naše nabídka vyhovuje a těším se na další spolupráci

Se srdečným pozdravem

Poznámka: Rozměry uvedené v rozpise jsou výrobní.

Stavební otvor (v rovině osazení otvorové výplně) je uveden u každé pozice – viz. SO.
Pokud není SO u jednotlivé pozice uveden, platí, že stavební otvor (v rovině osazení otvorové výplně) je na každé straně a nahoře i dole o 10mm větší,
než je výrobní rozměr otvorové výplně (včetně zazdívacích list a případných rozšíření).
U výrobků, jejichž spodní hrana je v úrovni +0 (t.j. čistá podlaha), jako např. balkonové a vchodové dveře, je spodní hrana stavebního otvoru 40mm pod čistou podlahou.
Způsob otevírání je vždy směrem dovnitř, pokud není v popisu pozice uvedeno jinak.
Obrázky jsou kresleny vždy z pohledu zevnitř.
U ven otevíravých prvků je grafické znázornění směru otevírání naznačeno přerušovaně.

Nabídka č.: 91917331

Alternativa: plast bílá/bílá

Akce: Spisovna

Pro: **Město Ústí nad Orlicí**

Ústí nad Orlicí, ulice Sychrova 16

Dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na dodávku otvorových výplní Stavona.

Okna a dveře Stavona jsou vyrobená z nejkvalitnějších materiálů, které jsou v současné době k dispozici. Plastová okna a dveře vyrábíme mimo základní bílé barvy v dalších 49 barevných provedeních s možností jejich kombinací.

K výrobě plastových oken a dveří jsou použity výhradně vícekomorové profily třídy A.

Kování plastových oken Stavona vyniká technickou propracovaností a vysokou funkčností.

Součástí standardní dodávky je bezpečnostní pojistka proti současnému otevření i vyklopení křídla a speciální systém udržující křídlo neustále ve správné poloze.

Kování oken nabízí bezpečnost v různých variantách. Nejpokrokovějším způsobem zabezpečení oken je užití inteligentních bezpečnostních čepů. Jde vlastně o kovový „hříbek“, který zapadne do tvarově uzpůsobeného protikusů a tím dojde k pevnému spojení rámu a křídla.

Hliníková okna a dveře jsou vyráběna z profilů s přerušeným tepelným mostem.

Všechny základní komponenty mají certifikáty kvality ISO 9001.

Kvalita výrobků naší společnosti je ověřována Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společností, s.r.o. v Praze, který také vydal výrobní certifikáty a protokoly o posouzení shody.

Systém řízení firmy odpovídá evropským normám a je doložen certifikátem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001.

Společnost je šetrná k životnímu prostředí a její chování v této oblasti prokazuje certifikací dle normy ČSN EN ISO 14001. Audity provedla renomovaná společnost CQS, která jako jediná v ČR je členem mezinárodní organizace IQNet.

Upozorňujeme, že hodnoty součinitelů tepelných prostupů izolačních skel jsou stanoveny dle ČSN EN 673 (např. dle dřívější normy hodnota $U_g=1,0$ je dle dnešní normy hodnota $U_g=1,1$).

Kromě vlastních otvorových výplní dále nabízíme dodávku a montáž parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu, vnějších lamelových rolet a dalšího příslušenství.

Hlavní charakteristika předkládané nabídky (podrobnosti a případné odchylky jsou uvedeny u jednotlivých pozic):


Barva:	1bílá	Systém:	Trend
Sklo (Výplň):	4-16-4 Ug1,1 Rw32,t82,g64	Barva těsnění:	3černá
	Střední: -A161 teplý rámeček 16mm černý	Kování:	Maco
		Barva závěsů:	krytky bílé

řádek 1.

č.pozice: **1**

1A.1.1 okno - SVT4084

1 Ks



M:1:50

Práce na místě:

Montáž do připraveného ostění
Demontáž špaletového nebo ocelového okna
Likvidace a odvoz původních otvor.výplní
Montáž napoj. plechu vnějšího parapetu
Drobná oprava ostění exteriéru
Oprava interiér.ostění po špalet.okně

Kování: otevíravé a sklopné levé, pole: A
čtvrtá poloha kliky-spárové větrání, bezpečnost kování Q
Doplňky: okenní klika Harmony bílá Ks : 1

Rozšíření(Spoje): rozšíření(58) 30 bílá
rozšíření(70) 30 bílá
zazdivací lišta(st.) 30 bílá

cena [Kč] cena x ks [Kč]

Příslušenství:

-pozinkovaný lakovaný úhelník barva tmavě hnědá RAL 8014
pro napojení stávajícího parapetu (M)

1,21 m

Příslušenství celkem:

Výrobek:

Celkem za pozici 1 :

pozinkovaný úhelník 20 x 30 mm

řádek 2.

č.pozice: **2dop**

**Náklady dopravy včetně expedice,
naložení a složení**

1 Ks

· ⊕
1b

Práce na místě:

Doprava na místo montáže

M:1:50

cena [Kč] cena x ks [Kč]

Celkem za pozici 2dop :

Výrobky:

Příslušenství:

Práce na místě (náklady dopravy) viz předchozí pozice:

Celková cena bez DPH:

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně množstevních slev.

**Platnost cen jednotlivých pozic je garantována za předpokladu
objednání předkládané nabídky jako jednoho celku.**

**V případě požadavku na práce spojené s instalací výše uvedených výrobků
na stavbě, je součástí nabídky také pozice "Náklady dopravy včetně expedice,
naložení a složení". Pokud není tato pozice uvedena, budou tyto náklady
(odpovídající cca 15Kč/km) dopočítány při realizaci zakázky.**

**K uvedeným cenám se připočítává DPH dle příslušného platného zákona.
(v objektech určených pro bydlení 15%, ostatní 21%, reverse charge 0%)**

**V názvu některých pozic je uveden kód SVT. Pod tímto kódem je výrobek
evidován v programu Ministerstva životního prostředí "Zelená úsporám".**