

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava střešní krytiny a omítek	JKSO	
Název objektu	Velitelská budova čp. 212, CE 02-26-03/012	EČO	
Název části		Místo	Osada Polná
Objednatel	MO-ČR, AHNM Praha	IČ	60162694
Projektant		DIČ	CZ60162694
Zhotovitel	AURINKO-D.V. s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 21 % 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 21 % 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 21 % 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 21 % 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 21 % 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	906 594,70
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 906 594,70 DPH	190 384,89
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	1 096 979,59
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27 Dodávky objednatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění +	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střešní krytiny a omítek
Objekt: Věltelská budova čp. 212, CE 02-26-03/012
Část:
JKSO
Objednatel: MO-ČR, AHNM Praha
Zhotovitel: AURINKO s.r.o.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	
4	Vodorovné konstrukce	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997	Přesun sutě	
998	Přesun hmot	
PSV	Práce a dodávky PSV	
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	
743	Elektromontáže - hrubá montáž	
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	
745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	
762	Konstrukce tesáříské	
763	Konstrukce suché výstavby	
764	Konstrukce kempářské	
765	Krytina skládaná	
766	Konstrukce truhlářské	
767	Konstrukce zámečnické	
771	Podlahy z dlaždic	
773	Podlahy z lišého teraca	
776	Podlahy povlakové	
783	Dokončovací práce - nátery	
784	Dokončovací práce - malby a tapety	
787	Dokončovací práce - zaskívání	
M	Práce a dodávky M	
21-M	Elektromontáže	
46-M	Zemní práce při extr.monit.pracích	
	Celkem	

ROZPOČET

Stavba: Oprava střešní krytiny a omítek
 Objekt: Velitelská budova čp. 212, CE 02-26-03/012
 Část:
 JKSO:

Objednatel: MO-ČR, AHNM Praha
 Zhotovitel: AURINKO-D.V. s.r.o.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	011	315272312	Zdivo štítové tl 300 mm z keramických přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m ³	m ³	10,000			21,0
2	K	011	315351105	Zřízení oboustranného bednění zdí štítových	m ²	6,000			21,0
3	K	011	315351106	Očistění oboustranného bednění zdí štítových	m ²	6,000			21,0
4	K	011	317143612	Přehledy nosné a přehledové Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	2,000			21,0
5	K	011	317941123	Opatření betonových vodorovných výškových zdí na zdivu I, IE, U, UE nebo L do 22 s cihelnou výplní	t	0,042			21,0
6	M	MAT	130109320	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm <i>Hmotnost: 14,80 kg/m</i>	t	0,042			21,0
7	M	MAT	596100120	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P20 <i>Spotřeba: 333 kus/m³</i>	tis kus	0,008			21,0
8	K	011	317998121	Tepelná izolace ztužujících věnců výšky do 200 mm deska tepelně izolační dřevovláknitá s polystyrenem LIGNOPOR tl 50 mm	m ²	2,300			21,0
9	K	011	331231126	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevností P 25 na MC 10	m ³	0,100			21,0
10	K	011	345311611	Zidky štítového zdiva z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	0,300			21,0
11	K	011	346244341	Obezdivka pozednice z plných přitvářených cihel dl 290 mm na SMS 5 MPa	m ²	1,000			21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce					
12	K	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m ³	0,700			21,0
13	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m ²	8,000			21,0
14	K	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m ²	8,000			21,0
15	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 <i>tyč ocelová žebírková D 10 mm, celkem dl. 46 m</i> <i>tyč ocelová žebírková D 6 mm, třílníky á 30 cm, celkem 35 m</i>	t	0,037			21,0
	D		5	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
16	K	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	28,000			21,0
17	K	011	612131111	Polymercementový spojovací mostek vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	25,000			21,0
18	K	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	25,000			21,0
19	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	27,200			21,0
20	K	011	612231003	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm	m ²	2,200			21,0
21	M	MAT	283758330	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm <i>lambda=0,039 [W / m K]</i>	m ²	2,244			21,0
22	K	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	249,000			21,0
23	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	1,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	K	014	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1,000			21,0
25	K	014	612325451	Příplatek k denám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	1,000			21,0
26	K	011	619991001	Zakrytí podlah před nečističemi na hranou geotextili včetně pozdějšího odkrytí	m2	68,000			21,0
27	K	011	622131111	Polymerní cementový spojovací materiál vnějších stěn nanášený ručně	m2	32,000			21,0
28	K	011	622131121	Polymerní cementový materiál vnějších stěn nanášená ručně	m2	32,000			21,0
29	K	011	622142001	Polymerní cementový materiál vnějších stěn s vloženými do tenkovrstve hmoty	m2	32,000			21,0
30	K	011	622321131	Polymerní cementový materiál vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	32,000			21,0
31	K	014	631312141	Objemová hmotnost zvedání mazaninách betonem prostým	m3	0,010			21,0
32	K	011	632450123	Objemová hmotnost zvedání podlah 10 cm ze suchých směsí provedení v pásu	m2	0,900			21,0
33	K	011	632450132	Objemová hmotnost zvedání podlah 10 cm ze suchých směsí provedení v ploše	m2	20,000			21,0
34	K	011	642942111	Objemová hmotnost zvedání podlah 10 cm ze suchých směsí provedení v ploše	m2	20,000			21,0
35	M	MAT	553311080	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	1,000			21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	kus	1,000			21,0
36	K	003	941311111	Montáž křídla betonového prefabrikátu betonového do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	70,000			21,0
37	K	003	941311211	Práce s křídly betonového prefabrikátu betonového do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m za první a ZKD	m2	980,000			21,0
38	K	003	941311811	Práce s křídly betonového prefabrikátu betonového do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	70,000			21,0
39	K	011	952901111	Objemová hmotnost zvedání podlah 10 cm ze suchých směsí provedení v ploše	soubor	1,000			21,0
40	K	013	962032230	Dourání stěv z cihel pálených na MV nebo MVC do 1 m ³	m3	0,500			21,0
41	K	013	962032231	Dourání stěv z cihel pálených na MV nebo MVC přes 1 m ³	m3	0,100			21,0
42	K	013	962032631	Dourání stěv z cihel pálených na MV nebo MVC z cihel na MV nebo MVC	m3	0,300			21,0
43	K	013	962081131	Dourání výplní cihlové z skleněných tváří tl do 100 mm	m2	0,500			21,0
44	K	013	965042121	Dourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m ²	m3	0,010			21,0
45	K	013	965081611	Odsěkání soklíků rovných	m	2,900			21,0
46	K	013	968062245	Vybourání dřevěných rámu okna jednoduchých včetně křidel pl do 2 m ²	m2	1,020			21,0
47	K	013	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m ²	m2	2,200			21,0
48	K	013	968072455	Vybourání křídlových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m2	1,600			21,0
49	K	013	975073111	Jednostranné podchytní střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	12,000			21,0
	D		997	Přesun sutě					
50	K	013	997013012	Vyklizení uhlé sutě a ostatního odpadu z prostorů přes 15 m ² s naložením z hl do 10 m	m3	4,000			21,0
				<i>stará pálená střešní krytina, zvětralá malta, dřevo, sklo, kabely apod.</i>					
51	K	013	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	46,098			21,0
52	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutě a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutě ZKD 10 m	t	46,098			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	K	013	997013501	Práce při výstavbě kabelových vedení (přes 1 km se složením	l	47,779			21,0
54	K	013	997013509	Práce při výstavbě kabelových vedení (přes skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	1 831,160			21,0
55	K	013	997013803	Práce při ukládání odpadů z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	l	11,160			21,0
56	K	013	997013811	Práce při ukládání odpadů z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	l	12,321			21,0
57	K	013	997013813	Práce při ukládání odpadů z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	l	0,154			21,0
58	K	013	997013821	Práce při ukládání odpadů z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	l	1,144			21,0
	D		098	Přesun hmot					
59	K	011	999011007	Práce při instalaci potrubí s výškou do 12 m	l	11,390			21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		736	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
60	K	731	735410911	Čerpaná hmotná voda s výškovou délkou do 700 mm	kus	1,000			21,0
61	K	731	735411811	Čerpaná hmotná voda s výškovou délkou do 700 mm	kus	1,000			21,0
	D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize					
62	K	741	740991100	Revizní práce u elektromotů s výkonem do 100 000 - Kč s vyhotovením revizní zprávy	kus	1,000			21,0
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž					
63	K	741	743112212	Trubka elektrická ohebná Monoflex D 17 D menší okrajem volně	m	6,000			21,0
64	M	MAT	345711500	trubka elektrická ohebná Monoflex z PH 1413/1 EAN 8595057600416	m	6,000			21,0
65	K	741	743312110	Montáž kabelů s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm do 40 mm s víčkem	m	1,400			21,0
66	K	741	743312110	Montáž kabelů s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm do 40 mm s víčkem	m	7,400			21,0
67	K	741	743411321	Montáž kabelů s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm do 100x100 mm	kus	1,000			21,0
68	K	741	743411321	Montáž kabelů s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm do 100x100 mm	kus	1,000			21,0
69	K	741	743412110	Montáž kabelů s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm do 40 mm s víčkem	kus	1,000			21,0
70	M	MAT	345715150	krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn EAN 8595057600668	kus	1,000			21,0
71	K	741	743414110	Montáž kabelů s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm do 40 mm s víčkem	kus	1,000			21,0
72	M	MAT	345828900	svorkovnice pro krabice do sádrokartonových stěn EAN 8595057614734	kus	1,000			21,0
	D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					
73	K	741	744411220	Montáž kabelů s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm do 40 mm s víčkem	m	11,200			21,0
74	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu = 0,044, Al = 0	m	6,200			21,0
75	K	741	744411230	Montáž kabelů s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm do 40 mm s víčkem	m	0,300			21,0
76	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu = 0,074, Al = 0	m	0,300			21,0
77	K	741	744431100	Montáž kabelů s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm do 40 mm s víčkem	m	21,500			21,0
78	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu = 0,044, Al = 0	m	16,800			21,0
79	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu = 0,074, Al = 0	m	6,700			21,0
	D		748	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových					


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 274 cm ²	m	23,800			21,0
113	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm² Kámen 12x16 cm dl. 2x 6,0 m Čápek 10x14 cm dl. 2x 1,25 m Čápek mezi středními vaznicemi 12x16 cm dl. 4,5 m Kladina 8x16 cm dl. 4,8 m	m ³	0,413			21,0
114	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ²	m	2,500			21,0
115	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm² Šlapek 15x18 cm dl. 2x 1,6 m Čápek 10x18 cm dl. 2x 2,65 m	m ³	0,239			21,0
116	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m	4,000			21,0
117	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm² Šlapek 15x18 cm dl. 2x 1,6 m Čápek 10x18 cm dl. 2x 2,65 m	m ³	0,124			21,0
118	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m	10,400			21,0
119	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm² Šlapek 15x18 cm dl. 2x 1,6 m Čápek 10x18 cm dl. 2x 2,65 m	m ³	0,449			21,0
120	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ²	15,000			21,0
121	M	MAT	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m ²	16,000			21,0
122	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ²	1,000			21,0
123	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ²	165,000			21,0
124	M	MAT	606141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m ³	1,650			21,0
125	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m	140,000			21,0
126	M	MAT	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m ³	0,550			21,0
127	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ²	165,000			21,0
128	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ²	7,700			21,0
129	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ³	2,225			21,0
130	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ²	44,500			21,0
131	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ²	44,500			21,0
132	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ²	89,000			21,0
133	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ²	44,500			21,0
134	K	762	762000132	Mínilát vřezaných kolíkových pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m ²	52,000			21,0
135	K	762	998762102	Dřevěná hranol lonažní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	t	3,120			21,0
136	K	763	763131512	Konstrukce suché výstavby SDK podhled deska 1x12,5 Tl 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	69,300			21,0
137	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	69,300			21,0
138	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m ²	69,300			21,0
139	M	MAT	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m Parotěsná zábrana zpevněná mlíčkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana.	m ²	76,230			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	K	765	765103701	Práce uvnitř objektů pro konstrukce kovové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,141			21,0
	D		764	Konstrukce klampířské					
141	K	764	764103701	Montáž dřevěné lišty do suti	m	30,000			21,0
142	K	764	764103712	Demontáž dřevěného plechu do suti v krytině skládané	m	11,200			21,0
143	K	764	764103701	Demontáž polykarbonátového žlabu do suti	m	22,700			21,0
144	K	764	764001061	Demontáž svodu do suti	m	11,600			21,0
145	K	764	76411887	Okapní štít z PVC s kapní lištou z RAL 8017 s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm RAL 8017	m	0,250			21,0
146	K	764	76411887	Okapní štít z PVC s kapní lištou z RAL 8017 s povrchovou úpravou rš 150 mm RAL 8017	m	0,700			21,0
147	K	764	76411887	Okapní štít z PVC s kapní lištou z RAL 8017 s povrchovou úpravou rš 330 mm včetně lišty a žlabu a spájek žlabů těsněním RAL 8017	m	23,500			21,0
148	K	764	76411887	Práce uvnitř objektů pro demontáž žlabů Stabidor M z Pz s povrchovou úpravou RAL 8017	kus	3,000			21,0
149	K	764	76411887	Práce uvnitř objektů pro demontáž žlabů Stabidor M z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm RAL 8017	m	11,800			21,0
150	K	765	765103701	Práce uvnitř objektů pro konstrukce klampířské v objektech v do 12 m	t	0,068			21,0
	D		766	Krytina skládaná					
151	K	765	76511887	Práce uvnitř objektů pro demontáž hřebene do 30° na sucho do suti	m2	165,000			21,0
152	K	765	76511887	Práce uvnitř objektů pro demontáž hřebene do 30° na sucho přes 30°	m2	165,000			21,0
153	K	765	76511887	Montáž hřebene z cihlové hřebene a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	11,300			21,0
154	K	765	76511887	Montáž hřebene z cihlové hřebene a nároží sklonu přes 30°	m	11,300			21,0
155	K	765	76511887	Montáž hřebene z cihlové hřebene a nároží sklonu přes 30°	m2	165,000			21,0
156	M	MAT	592444650	taška Alpská Classic Protector základní 1/1 33,5x42cm cihlově červená Spotřeba: 10 kusů/m	kus	1 050,000			21,0
157	K	765	76511887	Montáž hřebene z cihlové hřebene a nároží sklonu přes 30°	m	22,500			21,0
158	M	MAT	592440350	pás ochranný okapní - 100 mm, 1 role/5 m Spotřeba: 1 role/5 m	kus	4,500			21,0
159	K	765	76511887	Montáž hřebene z cihlové hřebene a nároží sklonu přes 30°	m	22,500			21,0
160	M	MAT	592440330	mřížka větrací dl. 100 cm Spotřeba: 1 kus/1 m	m	22,500			21,0
161	K	765	76511887	Montáž hřebene z cihlové hřebene a nároží sklonu přes 30°	m	22,500			21,0
162	M	MAT	592444270	okapnice plochová - dl. 185 cm RAL 8017 Spotřeba: 1 kus/1,8 m	kus	12,500			21,0
163	K	765	76511887	Montáž hřebene z cihlové hřebene a nároží sklonu přes 30°	m	11,300			21,0
164	M	MAT	592440260	pás větrací hřebene a nároží - Figaroll, 1 role/5 m Spotřeba: 1 role/5 m	kus	2,260			21,0
165	M	MAT	592444720	taška Alpská Classic Protector hřebenač s jednou přichytkou cihlově červený Spotřeba: cca 2,5 kus/m	kus	16,000			21,0
166	M	MAT	592444830	taška Alpská Classic Protector hřebenač hromosvodový s jednou přichytkou cihlově červený Spotřeba: cca 1 kus/0,8 m	kus	12,000			21,0
167	K	765	765121342	Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho závětrnou lištou rš 330 mm RAL 8017	m	30,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	K	765	765121404	Montáž krytiny betonové připevnění střešních tašek u závětrných listů a v ploše střechy	m	50,000			21,0
169	K	765	765101503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	165,000			21,0
170	K	765	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, hromosvodové) drážkové na sucho	kus	20,000			21,0
171	M	MAT	592444790	taška Alpská Classic Protector odvětrávací cihlové červená <i>Spotřeba: 10 kus/100 m2 střechy</i>	kus	16,000			21,0
172	M	MAT	592444820	taška Alpská Classic Protector hromosvodová cihlové červená <i>Spotřeba: cca 1 kus/m</i>	kus	4,000			21,0
173	K	765	765125001	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	70,000			21,0
174	M	MAT	592444050	protisněhový hák standard RAL 8004 <i>Spotřeba: 1,0 - 5 kusů/2-3 m plochy a sklonu střechy</i>	kus	70,000			21,0
175	K	765	765111011	Montáž posuvné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	100,000			21,0
176	M	MAT	592444320	fólie difúzní Bramac PRO Plus Resistant - 1 role 75 m2 <i>Spotřeba: 1 role/75 m2</i>	kus	2,420			21,0
177	K	765	765111001	Příplatek k montáži posuvné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	100,000			21,0
178	K	765	765105100	Převahovací pásy pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	m	7,122			21,0
	D	768		Konstrukce truhlářské					
179	K	766	766111011	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	92,000			21,0
180	K	766	766111022	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	92,000			21,0
181	K	766	766111011	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	61,000			21,0
182	K	766	766111022	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	61,000			21,0
183	K	766	766111011	Montáž natápních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	000			21,0
184	K	766	766111022	Montáž posuvných desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	000			21,0
185	K	766	766111022	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných ve vodícím rámu na zdi	m2	020			21,0
186	M	MAT	611101080	okno dřevěné jednokřídlové vertikálně posuvné EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 85 x 120 cm odstín ořech <i>Okno se otevírá výškově nastavené na zdivo za stavební otvor. Kromě standardního kování musí být výškově nastavené okno z místnosti DÚ navíc zajištěno v otevřené a zavřené poloze včetně bezpečnostních zámků proti otevření z chodby a dále musí být z téže strany opatřeno ještě madlem pro snadné vysouvání okna - obdobně jako u stávajícího okna.</i>	kus	1,000			21,0
187	K	766	766111022	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	1,000			21,0
188	M	MAT	611101030	okno dřevěné jednokřídlové otevíravé a sklápěcí EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 70 x 70 cm odstín ořech	kus	1,000			21,0
189	K	766	766111022	Montáž dvořních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000			21,0
190	M	MAT	611640840	dveře vnitřní plně dýhované ELEGANT COMFORT 10 1křídlo 80x197 ořech americký <i>např. SAPEL apod</i>	kus	1,000			21,0
191	K	766	766650102	Montáž dvořních křidel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné zárubně z hoblovaných fošen	kus	2,000			21,0
192	M	MAT	611731130	dveře dřevěné vchodové plně palubkové 90x120 cm	kus	2,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Atypický výrobek - rám ze dřevěných slátků z vnější strany pobitý dřevěnými palubkami (sviste)</i>					
193	K	756	75908722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000			21,0
194	M	MAT	549260620	zámek stavební zadírací vložky s převodem L HB	kus	1,000			21,0
195	M	MAT	549641500	vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče <i>Vložka CHERRY, FAB upod., bezpečnostní třída min. 3</i>	kus	2,000			21,0
196	M	MAT	549141000	kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 802 Cr	kus	1,000			21,0
197	K	756	75908722	Montáž dveřního kování - vrchní zástrče	kus	1,000			21,0
198	M	MAT	549163400	zástrč (petlice) s okem na uzamčení visacím zámkem	kus	2,000			21,0
199	K	756	75908722	Demontáž dveří - vložky zámkové	kus	1,000			21,0
200	K	756	75908722	Montáž zárubní z hliněných fošen pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000			21,0
201	M	MAT	611822520	zárubaň ze stavebních fošen přímových (alufedové) šířky 150 mm pro dveře 1křídlové 90x120 cm	kus	2,000			21,0
202	K	756	75908722	Výřezání rubové křídel dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000			21,0
203	K	756	75908722	Montáž praporečků dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,000	kus	1,000			21,0
204	M	MAT	611444000	parapet plastový vnitřní - Decauninck komůrkový 18 x 2 x 100 cm RAL 8017	m	0,950			21,0
205	M	MAT	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	1,000			21,0
206	K	756	766694122	Montáž praporečků dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000			21,0
207	M	MAT	611444030	parapet plastový vnitřní - Decauninck komůrkový 35 x 2 x 100 cm RAL 8017	m	1,180			21,0
208	M	MAT	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	1,000			21,0
209	K	756	766694122	Montáž praporečků dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000			21,0
210	M	MAT	611444050	parapet plastový vnitřní - Decauninck komůrkový 50 x 2 x 100 cm RAL 8017	m	1,450			21,0
211	M	MAT	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	1,000			21,0
212	M	MAT	423928720	konzole kovová pro podepření parapetu, montovaná do zdiva	kus	2,000			21,0
213	K	756	603771101	Děsání otvorů truhlářské pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m		1,000			21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické					
214	K	767	767000701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (ocelové mříže)	kg	20,000			21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic					
215	K	771	771073410	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,700			21,0
216	K	771	771074100	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	0,700			21,0
217	M	MAT	597611350	dlaždice keramické RAKO - protiskluzová (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j.	m2	0,770			21,0
218	K	771	771091115	Podlahy - spárování keramické dlažby spárovací hmotou	m	38,000			21,0
219	K	771	998774101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,019			21,0
	D		773	Podlahy z litého teraca					
220	K	773	773221211	Obklady barevným litým teracem stupňů rovných	m2	0,300			21,0
221	K	773	773223100	Obklady barevným litým teracem čel stupňů tl do 20 mm	m2	0,300			21,0
222	K	773	998773101	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	t	0,035			21,0
	D		776	Podlahy povlakové					
223	K	776	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	44,500			21,0
224	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	44,500			21,0

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	M	MAT	284110000	PVC heterogenní zatěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1 <i>nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1</i>	m2	48,950			21,0
226	M	YTG	776301111	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	5,600			21,0
227	M	YTG	776301111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 mm	m	1,900			21,0
228	M	MAT	284110000	PVC heterogenní zatěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1 <i>nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1</i>	m2	0,979			21,0
229	M	YTG	776301111	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	1,700			21,0
230	M	MAT	284110000	PVC heterogenní zatěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1 <i>nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1</i>	m2	0,550			21,0
231	M	YTG	776301111	Odstranění soklíků v těži prykných nebo plastových	m	10,000			21,0
232	M	YTG	776301111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	10,000			21,0
233	M	MAT	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	27,640			21,0
234	M	MAT	284110070	lišta speciální soklová PVC 10310 15 x 50 mm role 50 m	m	37,740			21,0
235	M	YTG	776301111	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	1,000			21,0
236	M	MAT	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	0,918			21,0
237	M	YTG	776301111	Montáž schodišťových hran lepených	m	5,000			21,0
238	M	MAT	283421600	hrana schodová z PVC TEK 30/35/3 mm č. 19 392 <i>Soklová hrana s okrajním lemem Strair Edge Nosings</i>	m	4,890			21,0
239	M	YTG	810770101	Přesun limbu lančovního podlahy povlakové v objektech v do 6 m	m	1,100			21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry					
240	M	YTG	780201001	Zakládání jednánásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,500			21,0
241	M	YTG	780201001	Krycí jednánásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,900			21,0
242	M	YTG	780201001	Lakovací jednánásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	11,000			21,0
243	M	YTG	780201001	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	10,000			21,0
244	M	YTG	780201001	Krycí jednánásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000			21,0
245	M	YTG	780201001	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	23,000			21,0
246	M	YTG	780200005	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	1,000			21,0
247	M	YTG	780200101	Fenolizační akrylátový nátěr štukových omítek	m2	24,000			21,0
248	M	K	780827105	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	30,000			21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
249	M	K	784121001	Odstranění malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000			21,0
250	M	K	7841101101	Doplnění spár a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	1,500			21,0
251	M	MAT	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	1,575			21,0
252	M	K	784110111	Doplnění rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	1,500			21,0
253	M	MAT	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	3,075			21,0
254	M	K	784181121	Průběžná jednánásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,000			21,0
255	M	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	347,300			21,0
	D		787	Dokončovací práce - zaskívání					
256	M	K	787911110	Odmaštění skel saponáty	m2	0,600			21,0
257	M	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	0,600			21,0
258	M	MAT	634790190	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, SMC AX (12), čirá, 82%, role 1,524 m	m2	0,618			21,0
	D		M	Práce a dodávky M					



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		21-M	Elektromontáže					
259	K	921	210220101-D	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	16,000			21,0
260	K	921	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	19,000			21,0
261	M	MAT	364410770	drát průměr 8 mm AlMgSi <i>Hmotnost: 0,135 kg/m</i>	kg	2,565			21,0
262	K	921	210220201-D	Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000			21,0
263	K	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	3,000			21,0
264	M	MAT	364418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	12,000			21,0
265	K	921	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	3,000			21,0
266	M	MAT	364419050	svorka připojovací S0c k připojení okapových žlabů	kus	3,000			21,0
267	K	921	210220303-D	Demontáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	3,000			21,0
268	K	921	210220211	Měření zemních odporů zemniče s vyhotovením revizní zprávy	kus	3,000			21,0
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
269	K	946	460680011	Vysekání rýh pro montáž kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 3 cm	m	13,000			21,0
270	K	946	460710031	Výplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	13,000			21,0
				Celkem					

