

Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě č. 7722090213

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Západní Čechy, Plzeň, Zahradní 3, PSČ 326 00,

(dále jen „pojistitel“)

a

Statutární město Plzeň

Se sídlem náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 Plzeň,
Česká republika IČO: 00075370

jednající prostřednictvím: Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně,
Palackého nám. 6, Plzeň 301 00
(dále jen „pojistník“).

zastoupený: Ing. Veronikou Krupíčkovou, MBA vedoucí odboru

(dále jen „pojistník“)

Uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele, dohodou ze dne 1. 8. 2018 a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) nově zní takto * :

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře Modul Servis s.r.o., sídlem Dopravní 139/33, 31800, Plzeň. IČ: 26354764, zápis do registru ČNB: 011186PA; 011187PM, a to na základě smlouvy, kterou pojistník uzavřel s pojišťovacím makléřem. Pojišťovací makléř pro pojistníka vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v rozsahu této smlouvy.
3. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy nebo přílohách k pojistné smlouvě uvedeno jinak.
4. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy nebo přílohách k pojistné smlouvě uvedeno jinak.
5. Místa pojištění pro pojištění majetku jsou definované v přílohách k této pojistné smlouvě.

Č. 1	Atletický stadion
Č. 2	Hokejbalová hala
Č. 3	Plavecké bazény
Č. 4	Prokopávka
Č. 5	Sportovní hala
Č. 6	Štruncovy sady a Luční ulice
Č. 7	Zimní stadion
Č. 8	VHI – vodohospodářská infrastruktura
Č. 10	Sportoviště Skvrňany

6. K tomuto pojištění se vztahují následující pojistné podmínky:

Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Informace pro zájemce o pojištění

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění

ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P-250/14 - pro pojištění skla

ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů

ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Živel

DZ108 - Suterén - Výluka (1401)

DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)

DZ113 - Atmosférické srážky- Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

Zabezpečení

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)

DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

DOZ108 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů (1606)

Stroje

DST109 - Ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních - Výluka (1401)

DST110 - Přesčas - Vymezení předmětu pojištění (1603)

DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401)

Odpovědnost za újmu

DODP101 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1612)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP106 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1704)

DODP113 - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP130 - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)

DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)

DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401)

DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Jiné

DODC102- Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Textace této pojistné smlouvy má přednost před ujednáními v přílohách této pojistné smlouvy a přílohy této pojistné smlouvy mají přednost před pojistnými podmínkami. Pojistné podmínky nemohou měnit výklad pojmů a rozsah krytí uvedený v pojistné smlouvě nebo v přílohách této pojistné smlouvy v neprospěch pojistníka.

Článek 2.

Pojištění majetku

Předmětem pojištění majetku je movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví pojistníka nebo movitý a nemovitý majetek, který pojistník oprávněně užívá. Specifikace jednotlivých míst pojištění a rozsah pojištění pro jednotlivá místa pojištění je popsán v přílohách č. 1 – 8 a 10 této pojistné smlouvy.

Článek 3.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na veškeré činnosti pojištěného, které oprávněně vykonává.

1. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

- Limit pojistného plnění: 50 000 000 Kč
- Spoluúčast: 5 000 Kč
- Územní platnost pojištění: Česká republika

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit majetkovou újmu (škodu) nebo nemajetkovou újmu, pokud tak stanoví právní předpisy a pokud byla újma způsobena v souvislosti s činností pojištěného.

Pojistitel poskytne náhradu újmy na životě a zdraví, jestliže:

- K újmě došlo zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. ztížení společenského uplatnění, bolestné). Pojistitel rovněž uhradí náhrady nemajetkové újmy, které utrpěl manžel poškozeného, jeho rodič, dítě a dalších osob blízkých v rozsahu stanoveném právními předpisy.
- Došlo ke vzniku následných finančních škod, jako přímý důsledek újmy na životě a zdraví poškozeného (např. ušlý zisk, náklady léčení, ztráta na výdělku).

Pojistitel poskytne náhradu újmy na věci, jestliže:

- Ke újmě na věci došlo jejím poškozením, zničením nebo ztrátou
- Vlastníkovi věci nebo osobě oprávněné věc užívat vznikla následná finanční škoda, jako přímý důsledek poškození, zničení nebo ztráty věci.

Pojistitel poskytne náhradu újmy na živém zvířeti, jestliže:

- K újmě na živém zvířeti došlo jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním.
- Vlastníkovi živého zvířete nebo osobě oprávněné zvíře užívat vznikla následná finanční škoda, jako přímý důsledek usmrcení, ztráty nebo zranění zvířete.
- Došlo ke vzniku účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví zraněného zvířete. Náhrada takovýchto nákladů náleží tomu, kdo je vynaložil.

Pojistitel poskytne náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou nebo regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění, které je pojištěný povinen uhradit v důsledku újmy na zdraví nebo životě člověka dle této pojistné smlouvy. Pro účely pojištění se tyto náhrady posuzují obdobně jako náhrada újmy.

Pojištění se vztahuje i na případy právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti pojištěného, a to i na újmy způsobené nájemci předmětných nemovitostí výkonem práv k těmto nemovitostem.

Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé v souvislosti s činností „vlastnictví a provoz kanalizace, a to jednotné kanalizace, oddílové kanalizace, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace“ a dále na škody vzniklé v souvislosti se správou kolektorů, vedoucích územím města Plzně.

Pojištění se vztahuje i na účelně vynaložené náklady právní ochrany při obraně proti vznesenému nároku na náhradu újmy, pokud se na ni vztahuje pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou, a to v rozsahu:

- Náklady na právní zastoupení v řízení před příslušnými orgány ve všech stupních, pokud takové řízení bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo její výše.
- Náklady na obhajobu ve přípravném nebo trestním řízení před soudem ve všech stupních, vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí.
- Náklady na mimosoudní projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy.
- Náklady na právní zastoupení ve výše uvedených případech přesahujících mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy.

Nad rámec základního pojištění se sjednává:

2. Pojištění čisté finanční škody

- Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč
- Spoluúčast: 10 % min. 10 000 Kč
- Územní platnost pojištění: Česká republika

Čistou finanční škodu se rozumí újma na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako:

- a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,

- b) škoda způsobená usmrčením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
- c) následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti.

3. Škody na věcech zaměstnanců

- Limit pojistného plnění: 50 000 Kč
- Spoluúčast: 1 000 Kč
- Územní platnost pojištění: Česká republika

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené na věcech zaměstnanců vyplývající z pracovněprávních předpisů, která vznikla na věcech, které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. Pojištění se vztahuje jak na věci, které se do zaměstnání obvykle nosí, tak na věci, které se do zaměstnání obvykle nenosí.

4. Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj

- Toto pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím a provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, a to:
 - i. Pokud ke vzniku újmy dojde při výkonu činnosti pracovního stroje, kdy tato nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu,
 - ii. jinak než v případech předchozím, se pojištění sjednává se sublimitem pojistného plnění 500 000 Kč.

5. Křížová odpovědnost

- Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč
- Spoluúčast: 5 000 Kč
- Územní platnost pojištění: Česká republika

Pojistitel uhradí újmu k jejíž náhradě je pojištěný povinen a která vznikla právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.

Toto pojištění se vztahuje především pak na újmu způsobenou Statutárnímu městu – Plzeň, jednotlivým územním obvodům a jimi zřízeným právnickým osobám nebo právnickým osobám, kde má Statutární město – Plzeň, jednotlivé územní obvody nebo právnické osoby jimi zřízené majetkovou účast.

6. Znečištění životního prostředí

- Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč
- Spoluúčast: 10 % min. 10 000 Kč
- Územní platnost pojištění: Česká republika

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i právním předpisem stanovenou povinností pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním životního prostředí, a to bez ohledu na to, zda újmu způsobila nebo nezpůsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou znečištěním životního se vztahuje i na újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady.

V souvislosti se škodnou událostí poskytne pojistitel náhradu účelně vynaložených nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky.

Článek 4.

Pojistné plnění

1. Pro pojištění majetku se sjednává, že pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené *povodní* nebo *záplavou*, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno *maximálním ročním limitem* pojistného plnění ve výši 30 000 000 Kč pro místo pojištění dle přílohy č. 8, 15 000 000 Kč pro místo pojištění dle přílohy č. 6, 3 000 000 Kč pro každé z míst pojištění dle příloh č. 1, 3, 4, 5, 7, 10 a 100 000 Kč pro místo pojištění dle přílohy č. 2. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
2. Pro pojištění majetku se sjednává, že je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené *vichřicí* nebo *krupobitím*, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno *maximálním ročním limitem* pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč pro místo pojištění dle přílohy č. 8 a 20 000 000 Kč pro každé z míst pojištění dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
3. Pro pojištění majetku se sjednává, že je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené *sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením*, a je-li pojištěnou věcí budova, též *tíhou sněhu nebo námrazy*, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno *maximálním ročním limitem* pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč pro místo pojištění dle přílohy č. 8 a 20 000 000 Kč pro každé z míst pojištění dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
4. Pro pojistné nebezpečí *atmosférické srážky* se sjednává *maximální roční limit* pojistného plnění ve výši 100 000 Kč pro každé z míst pojištění dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
5. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.
6. Pro pojištění odpovědnosti se ujednává, že pojistitel bude z jedné pojistné události plnit maximálně do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. V

případě sjednání *sublimitu* pro určitou část pojištění, bude z jedné pojistné události pojistitel plnit do výše *sublimitu* uvedeného v pojistné smlouvě.

7. Pro pojištění odpovědnosti se ujednává, že za všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. V případě sjednání *sublimitu* pro určitou část pojištění, bude v takovém případě pojistitel plnit do výše dvojnásobku *sublimitu* uvedeného v pojistné smlouvě.
8. Pro pojištění odpovědnosti se ujednává, že v případě vzniku nároku pojištěného na náhradu nákladů na právní zastoupení pojistitelem odpovídá maximální možná výše pojistného plnění včetně nákladů na právní zastoupení z jedné pojistné události výši limitu nebo *sublimitu* uvedeného v této pojistné smlouvě.

Článek 5.

Zvláštní ujednání

1. Pojistitel prohlašuje, že neuplatní výluky z důvodu způsobení újmy *hrubou nedbalostí* ze strany pojistníka nebo pojištěného.
2. Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci. Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, které je shodné s pojistnou dobou, na niž je smlouva sjednána. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:
Škodní průběh do 5 % - bonifikace 25 %
Škodní průběh do 25 % - bonifikace 5 %.
3. Pro *pojištění strojů* se ujednává následující zabezpečení: „řádně uzamčeno“.
4. Ujednává se, že došlo-li k *odcizení* pojištěné věci, s výjimkou cenností, peněz, písemností, drahých kovů a předmětů z nich vyrobených, cenných papírů a věcí podobné povahy, krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna plnění do těchto limitů plnění, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události:
 - a. Limit plnění do 300 000 Kč
 - o Pro úroveň zabezpečení - všechny vchodové dveře (běžné) jsou opatřeny jedním dózickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem nebo zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou, okna do 2,5 m nad úroveň okolního terénu budou zajištěna uzavíracím mechanismem od výrobce.
 - b. Limit plnění do 500 000 Kč
 - o Pro úroveň zabezpečení - všechny vchodové dveře (plné) jsou opatřeny jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kování nebo zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo dva bezpečnostní visací zámkové, okna do 2,5 m nad úroveň okolního terénu budou zajištěna uzavíracím mechanismem od výrobce.
5. Pro *pojištění elektronických zařízení* se ujednává, že se pojištění vztahuje i na elektroniku starší 5 let.
6. Pro *pojištění strojů* se ujednává, že se pojištění vztahuje i na stroje starší 10 let.
7. Ujednává se, že se nesjednává žádná čekací lhůta pro pojištění majetku.
8. Pojistitel akceptuje pojistné částky stanovené pojistníkem jako správně stanovené hodnoty znovupořízení k datu sjednání pojistné smlouvy.
9. Náklady na sanaci a zachraňovací náklady se vztahují ke všem pojistným nebezpečím.

10. Ujednává se, že pokud pojistná částka předmětu pojištění v době pojistné události není nižší o více než 15 % než jeho pojistná hodnota, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve smyslu § 2854 zákona č.89/2012 Sb.
11. Ujednává se, že pojištění se automaticky vztahuje i na ostatní stavby, které náleží k pojištěným budovám a vztahuje se i na škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy.
12. Ujednává se, že z pojištění vzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy po vlastní ose.
13. Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.
14. Pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů nebo stožárů nebo jiných předmětů se pojištění vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
15. Pojistitel nahradí zachraňovací náklady do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozí vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů. Omezení neplatí pro náklady, které byly vynaloženy na záchranu života a zdraví osob.
16. V případě pojistné události na více pojištěných souborech (z téže příčiny) odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká.
17. Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 15 %, nebude pojistitelem požadován doplatek pojistného a nebude uplatňováno podpojištění.
18. Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 15 %, je pojistník povinen tuto skutečnost písemně nahlásit pojistiteli a vyúčtování pojistného u nově nabytého bude prováděno za podmínek a pojistných sazeb dle této pojistné smlouvy.

Článek 6.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli či zplnomocněnému pojišťovacímu makléři bez zbytečného odkladu. Kontaktní adresa pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice

Tel.: 957 105 105
 fax: 547 212 602, 547 212 561
 E-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

Článek 7. Pojistné

Souhrnné pojistné za tuto pojistnou smlouvu za všechna místa pojištění po dobu jednoho pojistného roku počínajícího dnem počátku účinnosti dodatku č. 1 této pojistné smlouvy činí:

Typ pojištění	Pojistné
Pojistné celkem (roční frekvence)	4 695 978 Kč

Pojistné je v každém pojistném roce počínaje datem **01. 07. 2019** splatné v rámci pojistného roku k datům a v částkách takto:

Pojistné období		Datum splatnosti:	Částka:
Od	Do		
01. 07.	31. 12.	01. 07.	2 347 989,- Kč
01. 01.	30. 06.	01. 01.	2 347 989,- Kč

Souhrnné pojistné za tuto pojistnou smlouvu za všechna místa pojištění po dobu jednoho pojistného roku počínajícího dnem počátku účinnosti tohoto dodatku číslo 2 pojistné smlouvy činí:

Typ pojištění	Pojistné
Pojistné celkem (roční frekvence) od 1.7.2020	4 773 439 Kč

Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 2 pro dobu jednoho pojistného roku činí **77 461,- Kč**

Poměrné pojistné pro dobu od **15.11.2019** do **30. 06. 2020** činí **48 466,- Kč**

Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem ve výši 48 466,- Kč je splatné k datu 01.01.2020 společně se splátkou pojistného, která tímto činí 2 396 455 Kč.

Pojistné je v každém pojistném roce počínaje datem **01. 07. 2020** splatné v rámci pojistného roku k datům a v částkách takto:

Pojistné období		Datum splatnosti:	Částka:
Od	Do		
01. 07.	31. 12.	01. 07.	2 386 720,- Kč
01. 01.	30. 06.	01. 01.	2 386 719,- Kč

Pojistné dle tohoto článku je v každém pojistném roce splatné do 60 dnů od data počátku.

Pojistník je povinen uhradit souhrnné pojistné v uvedené výši na účet pojistitele:

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

1. Pojištění podle této pojistné smlouvy nabývá účinnosti 1.7.2018 a je sjednáno na dobu neurčitou.
Počátek změn provedených tímto dodatkem: 15.11.2019.
2. Ujednává se, že pojistitel před koncem každého pojistného roku vypočte roční pojistné na následující rok a zašle předpis pojistného.
3. Pojistník na základě podpisu této smlouvy prohlašuje, že byl jasně a srozumitelně seznámen s kompletním rozsahem pojištění včetně doložek a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2758 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
4. „Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).“ Ujednává se, že doručování veškerých písemností v souvislosti s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou bude probíhat na adresu pojišťovacího makléře uvedenou v čl. 1 odst. 3. Veškeré písemnosti se považují za doručené jejich doručením pojišťovacímu makléři. Pro tyto účely se „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Pojistitel prohlašuje, že bude považovat veškeré písemnosti za doručené od pojistníka nebo pojištěného, pokud je doručil pojišťovací makléř.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistník, pojišťovací makléř i pojistitel obdrží po jednom stejnopisu.
6. Stejnopis tohoto dodatku k pojistné smlouvě je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy.
7. Pojistitel se zavazuje k tomu, že tuto Smlouvu může jednostranně vypovědět pouze, pokud zašle takovou výpověď Pojistníkovi nejpozději 20 týdnů před datem výročí této pojistné smlouvy. Pojistitel se výslovně vzdává všech dalších svých práv na jednostrannou výpověď této Smlouvy.

8. Veškeré kurzívou vyznačené pojmy v této smlouvě a jejích přílohách jsou vysvětleny v příloze č. 9 – Výklad pojmů, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy.
9. Subjektem věcně příslušným mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15 12000, Praha 2, www.coi.cz.
10. Tento dodatek k pojistné smlouvě podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Pojistník pojistnou smlouvu uveřejní v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu, resp. dodatek uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pojistník před zasláním smlouvy, resp. dodatku k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti dodatku pojistné smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění.

V Plzni dne 7.11.2019

Ing. Bronislava Pokorná^{ZA}
vedoucí provozního oddělení

Haršá Sýkorová
underwriter specialista

V Plzni dne ~~15-11-2019~~ 2019

Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

Příloha č. 1 – Atletický stadion

Pro pojištění majetku dle této přílohy je místem pojištění: Atletický stadion-Vejprnická 1253/36, PSČ 318 00 Plzeň, Česká republika, není-li dále uvedeno jinak.

Rozsah a předměty pojištění

1. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**
 - Pojistná částka: 64 032 789 Kč
 - Rozsah poj.: *sdružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*vichřice*“ 10 % min. 20 000 Kč, „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, „*sesuv*“ 10 % min. 20 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 5 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Ostatní vlastní věci movité – soubor včetně tartanové dráhy**
 - Pojistná částka: 4 748 920 Kč
 - Rozsah poj.: *sdružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*povodeň*“ 10 % min 20 000 Kč, „*vichřice*“ 10 % min. 20 000 Kč, „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, „*sesuv*“ 10 % min. 20 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 5 000Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

2. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní budovy a stavby – soubor,**
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - *Nová cena*
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 500 000 Kč*
- **Ostatní vlastní věci movité – soubor včetně tartanové dráhy**
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - *Nová cena*
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 500 000 Kč*

3. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní budovy a stavby – soubor,**
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na *první riziko* a *novou cenu*
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 500 000 Kč*
- **Ostatní vlastní věci movité – soubor včetně tartanové dráhy**
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na *první riziko* a *novou cenu*
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 500 000 Kč*

4. Pojištění skel**• Vlastní skla – soubor**

- Rozsah poj: *pojištění skel*
- Spoluúčast: 1 000 Kč
- Pojištění na *první riziko a novou cenu*
- *Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč*

5. Pojištění strojů**• Vlastní stroj – žací stroj ISEIKI SXG 19**

- Pojistná částka: 498 000 Kč
- Rozsah poj.: *pojištění strojů*
- Spoluúčast: 5 000 Kč
- Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a na *novou cenu*

6. Pojištění elektronických zařízení**• Vlastní zařízení vč. příslušenství podle jeho technické dokumentace – soubor dle účetní evidence**

- Pojistná částka: 932 997 Kč
- Rozsah poj: *pojištění elektronických zařízení*
- Spoluúčast: 5 000 Kč
- Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

Pojistné pro toto místo pojištění

Typ pojištění	Pojistné
Celkové roční pojistné	77 712 Kč

Příloha č. 2 – Hokejbalová hala

Pro pojištění majetku dle této přílohy je místem pojištění: Hokejbalová hala Žlutická 1a, PSČ 32300, Česká republika, není-li dále uvedeno jinak.

Rozsah a předměty pojištění

1. Živelní pojištění

• Ostatní vlastní věci movité - soubor

- Pojistná částka: 680 000 Kč
- Rozsah poj.: *sdružený živel, atmosférické srážky*
- Spoluúčast: „*vichřice*“ 10 % min. 20 000 Kč, „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, „*sesuv*“ 10 % min. 20 000 Kč, „*vodovod*“ 1 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
- Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

• Vlastní budovy a stavby - soubor

- Pojistná částka: 35 396 942 Kč
- Rozsah poj.: *sdružený živel, atmosférické srážky*
- Spoluúčast: „*vichřice*“ 10 % min. 20 000 Kč, „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, „*sesuv*“ 10 % min. 20 000 Kč, „*vodovod*“ 1 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
- Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

2. Pojištění pro případ odcizení

• Vlastní budovy a stavby – soubor,

- *Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč*
- Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
- Spoluúčast: 1 000 Kč
- *Nová cena*

3. Pojištění pro případ vandalismu

• Vlastní budovy a stavby – soubor,

- *Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč*
- Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
- Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
- Pojištění na *první riziko* a *novou cenu*

4. Pojištění skel

• Vlastní skla – soubor

- *Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč* Pojistná částka: 100 000 Kč
- Rozsah poj: *pojištění skel*
- Spoluúčast: 1 000 Kč
- Pojištění na *první riziko* a *novou cenu*

Pojistné pro toto místo pojištění

Typ pojištění	Pojistné
Celkové roční pojistné	30 054 Kč

Příloha č. 3 – Plavecký bazén

Pro pojištění majetku dle této přílohy je místem pojištění: Plavecký stadion - nám. Generála Píky 2433/42, PSČ 32600, Plzeň; Plavecký bazén Lochotín – Sokolovská 855/46, PSČ 32300 Česká republika, není-li dále uvedeno jinak.

Rozsah a předměty pojištění

Místo pojištění: Plavecký stadion - nám. Generála Píky 2433/42, PSČ 32600, Plzeň

7. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**
 - Pojistná částka: 492 980 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdržený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Ostatní vlastní věci movité – soubor technologie**
 - Pojistná částka: 25 259 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdržený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Ostatní vlastní věci movité – soubor**
 - Pojistná částka: 275 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdržený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

8. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění:* 100 000 Kč
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
- **Ostatní vlastní věci movité – soubor**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění:* 100 000 Kč
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč

9. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění:* 100 000 Kč
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč

- Pojištění na *první riziko a novou cenu*
- **Ostatní vlastní věci movité - soubor**
 - Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na *první riziko a novou cenu*

10. Pojištění skel

- **Vlastní skla – soubor**
 - Pojistná částka: 200 000 Kč
 - Rozsah poj: *pojištění skel*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a na *novou cenu*

11. Pojištění strojů

- **Vlastní stroje – technologie pro filtraci vody a údržbu bazénu**
 - Pojistná částka 19 759 000 Kč.
 - Maximální roční limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč
 - Rozsah pojištění: *pojištění strojů*
 - Spoluúčast: 10 % min. 10 000 Kč

Místo pojištění: Plavecký bazén Lochotín – Sokolovská 855/46, PSČ 32300 Česká republika

1. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**
 - Pojistná částka: 97 043 256,- Kč
 - Rozsah poj.: *sdrúžený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*atmosférické srážky*“ 10 % min 20 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
 - Pojistná částka zahrnuje „Obnovu venkovního bazénu Plzeň Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ v částce 5 897 716 Kč dle projektu reg. číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02899 dále jen jako „Obnova stavby“
- **Ostatní vlastní věci movité včetně technologie – soubor**
 - Pojistná částka: 11 084 344 Kč
 - Rozsah poj.: *sdrúžený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*atmosférické srážky*“ 10 % min 20 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
 - Pojistná částka zahrnuje „Obnovu venkovního bazénu Plzeň Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ v částce 3 175 693 Kč dle projektu reg. číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02899 dále jen jako „Obnova majetku“

2. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní budovy a stavby mimo Obnovy stavby – soubor**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - *Nová cena*
- **Ostatní vlastní věci movité mimo Obnovy stavby – soubor**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - *Nová cena*
- **Vlastní budovy a stavby – soubor pouze Obnovy stavby**
 - Pojistná částka: 5 897 716 Kč
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a novou cenu
- **Ostatní vlastní věci movité – soubor pouze Obnovy majetku**
 - Pojistná částka: 3 175 693 Kč
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a novou cenu

3. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na *první riziko* a novou cenu
- **Ostatní vlastní věci movité – soubor**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na *první riziko* a novou cenu
- **Vlastní budovy a stavby – soubor pouze Obnovy stavby**
 - Pojistná částka: 5 897 716 Kč
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a na *novou cenu*
- **Ostatní vlastní věci movité – soubor pouze Obnovy majetku**
 - Pojistná částka: 3 175 693 Kč
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a na *novou cenu*

4. Pojištění skel

- **Vlastní skla – soubor**
 - Pojistná částka: 200 000 Kč
 - Rozsah poj: *pojištění skel*

- Spoluúčast: 1 000 Kč
- Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a na *novou cenu*

5. Pojištění strojů

- **Vlastní stroje – technologie pro filtraci vody a údržbu bazénu**

- Pojistná částka 11 084 344 Kč
- *Maximální roční limit pojistného plnění:* 5 000 000 Kč
- Rozsah pojištění: *pojištění strojů*
- Spoluúčast: 10 % min. 10 000 Kč

Pojistné pro toto místo pojištění

Typ pojištění	Pojistné
Celkové roční pojistné	631 321 Kč

Příloha č. 4 - Prokopávka

Pro pojištění majetku dle této přílohy je místem pojištění: sportovní areál na adrese K Prokopávce 1473, Plzeň PSČ 323 00, Česká republika, Česká republika, není-li dále uvedeno jinak.

Rozsah a předměty pojištění

1. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**

- Pojistná částka: 73 800 000 Kč
- Rozsah poj.: *sdržený živel, atmosférické srážky*
- Spoluúčast: „*povodeň nebo záplava*“ 10 % min. 20 000 Kč, „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
- Pojištění na *novou cenu*

2. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**

- *Maximální roční limit pojistného plnění:* 50 000 Kč
- Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
- Spoluúčast: 1 000 Kč
- *Nová cena*

3. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní budovy a stavby – soubor,**

- *Maximální roční limit pojistného plnění:* 50 000 Kč
- Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
- Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
- *Nová cena*

4. Pojištění skel

- **Vlastní skla – soubor**

- *Maximální roční limit pojistného plnění:* 100 000 Kč
- Rozsah poj: *pojištění skel*
- Spoluúčast: 1 000 Kč
- Pojištění na *první riziko a novou cenu*

5. Pojištění strojů

- **Vlastní stroje – soubor**

- Pojistná částka 500 000 Kč
- Rozsah pojištění: *pojištění strojů*
- Spoluúčast: 10 % min. 10 000 Kč

Pojistné pro toto místo pojištění

Typ pojištění	Pojistné
Celkové roční pojistné	59 560 Kč

Příloha č. 5 – Sportovní hala

Pro pojištění majetku dle této přílohy je místem pojištění: Městská sportovní hala na Slovanech – Úslavská 2357/75, PSČ 32600, Plzeň; Sportovní hala na pozemku p. č. 1892/5, Tábořská 2081/28, PSČ 32600, Plzeň, Česká republika, není-li dále uvedeno jinak.

Rozsah a předměty pojištění

Místo pojištění: Městská sportovní hala na Slovanech – Úslavská 2357/75, PSČ 32600, Plzeň

12. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a stavby – soubor vč. vzduchotechniky, ozvučení a technologie**
 - Pojistná částka: 406 756 861 Kč
 - Rozsah poj.: *sdrúžený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*povodeň*“ 10 % min 20 000 Kč, „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Ostatní vlastní věci movité – soubor**
 - Pojistná částka: 5 842 334 Kč
 - Rozsah poj.: *sdrúžený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*povodeň*“ 10 % min 20 000 Kč, „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Vlastní budovy a stavby – soubor – venkovní hřiště s umělým povrchem**
 - Pojistná částka: 5 640 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdrúžený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*povodeň*“ 10 % min 20 000 Kč, „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

13. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní budovy a stavby – soubor, vč. vzduchotechniky a ozvučení a soubor – venkovní hřiště s umělým povrchem**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění:* 100 000 Kč
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - *Nová cena*

14. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní budovy a stavby – soubor, vč. vzduchotechniky a ozvučení**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění:* 100 000 Kč
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč

- Pojištění na *první riziko a novou cenu*
- **Vlastní budovy a stavby – soubor – venkovní hřiště s umělým povrchem**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 300 000 Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na *první riziko a novou cenu*

15. Pojištění skel

- **Vlastní skla – soubor**
 - Pojistná částka: 200 000 Kč
 - Rozsah poj: *pojištění skel*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a na *novou cenu*

Místo pojištění: Sportovní hala na pozemku p.č. 1892/5, Tábořská 2081/28, PSČ 32600, Plzeň

6. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**
 - Pojistná částka: 23 236 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*atmosférické srážky*“ 10 % min 20 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

7. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - *Nová cena*

8. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní budovy a stavby – soubor,**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 100 000 Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na *první riziko a novou cenu*

9. Pojištění skel

- **Vlastní skla – soubor**
 - Pojistná částka: 50 000 Kč
 - Rozsah poj: *pojištění skel*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a na *novou cenu*

Pojistné pro toto místo pojištění

Typ pojištění	Pojistné
Celkové roční pojistné	306 217 Kč

Příloha č. 6 – Štruncovy sady a Luční ulice

Pro pojištění majetku dle této přílohy jsou místa pojištění: Městský sportovní areál ve Štruncových sadech, na adrese Štruncovy sady 3, PSČ 30100 Plzeň, Česká republika; sportovní areál Luční ulice - Luční 645/54, PSČ 30100 Plzeň, Česká republika, není-li dále uvedeno jinak.

Rozsah a předměty pojištění

Místo pojištění: Městský sportovní areál ve Štruncových sadech, Štruncovy sady 3, PSČ 30100 Plzeň

1. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a stavby – soubor**
 - Pojistná částka: 553 916 822 Kč
 - Rozsah poj.: *sdrúžený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: "*povodeň*" 125 000 Kč, "*atmosférické srážky*" 10 %, min. 2 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Ostatní vlastní věci movité - soubor včetně technologie**
 - Pojistná částka: 23 374 647 Kč
 - Rozsah poj.: *sdrúžený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: "*povodeň*" 125 000 Kč, "*atmosférické srážky*" 10 %, min. 2 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Vlastní stavba soubor - relax centrum**
 - Pojistná částka: 13 554 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdrúžený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: "*povodeň*" 125 000 Kč, "*atmosférické srážky*" 10 %, min. 2 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost
 - Rozpis relax centra (kód a název objektu) - 02 Zpevněná plocha; 03 Pískové plochy; 04 Zahradní úpravy; 05 Veřejné osvětlení; 06 Nové oplocení; 07 Parkový inventář; 08 Horolezecká stěna; 09 Boulderíngová stěna; 10 Skateové centrum; 11 Rekonstrukce soc.zař. v Bráně borců; 06 Nové oplocení; 06 Nové oplocení

2. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní stavba soubor - relax centrum**
 - *Maximální roční limit:* 500 000 Kč
 - Rozsah poj.: *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - Rozpis relax centra (kód a název objektu) - 02 Zpevněná plocha; 03 Pískové plochy; 04 Zahradní úpravy; 05 Veřejné osvětlení; 06 Nové oplocení; 07 Parkový inventář; 08 Horolezecká stěna; 09 Boulderíngová stěna; 10 Skateové centrum; 11 Rekonstrukce soc.zař. v Bráně borců; 06 Nové oplocení; 06 Nové oplocení
- **Vlastní budovy a stavby - soubor vč. tribun, osvětlení, vzduchotechniky, kamerového systému, oplocení apod. a ostatní vlastní věci movité vč. technologie, LED obrazovek, časomíry apod.**

- *Maximální roční limit: 1 000 000 Kč*
- *Rozsah poj.: odcizení*
- *Spoluúčast: 1 000 Kč*
- *První riziko a nová cena*

3. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní stavba - soubor relax centrum**
 - *Maximální roční limit: 500.000 Kč*
 - *Rozsah poj.: vandalismus*
 - *Spoluúčast: 10 % min. 1.000 Kč*
 - *První riziko*
 - *Rozpis relax centra (kód a název objektu) - 02 Zpevněná plocha; 03 Pískové plochy; 04 Zahradní úpravy; 05 Veřejné osvětlení; 06 Nové oplocení; 07 Parkový inventář; 08 Horolezecká stěna; 09 Boulderigová stěna; 10 Skateové centrum; 11 Rekonstrukce soc.zař. v Bráně borců; 06 Nové oplocení; 06 Nové oplocení*
- **Vlastní budovy a stavby - soubor vč. tribun, osvětlení, vzduchotechniky, kamerového systému, oplocení apod. a ostatní vlastní věci movité vč. technologie, LED obrazovek, časomíry apod.**
 - *Maximální roční limit: 1.000.000 Kč*
 - *Rozsah poj.: vandalismus*
 - *Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč*
 - *První riziko a nová cena*

4. Pojištění skel

- **Vlastní skla – soubor**
 - *Pojistná částka: 100 000 Kč*
 - *Rozsah poj.: pojištění skel*
 - *Spoluúčast: 1 000 Kč*
 - *Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a novou cenu*

5. Pojištění strojů

- **Vlastní stroj vč. příslušenství podle jeho techn. dokumentace - soubor vřetenová sekačka TORO, Reelmaster 3100-D**
 - *Pojistná částka: 499 900 Kč*
 - *Rozsah poj.: pojištění strojů*
 - *Spoluúčast: 5 000 Kč*
 - *Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a novou cenu*

6. Pojištění elektronických zařízení

- **Vlastní zařízení vč. příslušenství podle jeho techn. dokumentace - soubor vč. osvětlení, vzduchotechniky, kamerového systému a LED obrazovek, časomíra**
 - *Pojistná částka: 10 000 000 Kč*
 - *Rozsah poj.: pojištění elektronických zařízení*
 - *Spoluúčast: 5 000 Kč*
 - *Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a novou cenu*

Místo pojištění: sportovní areál Luční ulice - Luční 645/54, PSČ 301 00 Plzeň

1. Živelní pojištění

- **Vlastní stavba - soubor hřiště s umělým povrchem trávy III. generace**
 - Pojistná částka: 23 000 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdružený živel*
 - Spoluúčast: "*povodeň*" 125 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Vlastní stavba soubor - osvětlení hřiště**
 - Pojistná částka: 3.667.464 Kč
 - Rozsah poj.: *sdružený živel*
 - Spoluúčast: "*povodeň*" 125 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

2. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní stavba - soubor hřiště s umělým povrchem III. generace + osvětlení hřiště**
 - *Maximální roční limit:* 500 000 Kč
 - Rozsah poj.: *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - *Nová cena*

3. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní stavba - soubor hřiště s umělým povrchem trávy III. generace včetně souboru - osvětlení hřiště**
 - *Maximální roční limit:* 500 000 Kč
 - Rozsah poj.: *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - *První riziko a nová cena*

Místo pojištění: sportovní areál Luční ulice - Luční 645/54, PSČ 301 00 Plzeň; fotbalový stadion - Štruncovy sady 493/1, PSČ 30100 Plzeň

2. Živelní pojištění

- **Ostatní vlastní věci movité - soubor sekačka ISEKI SXG 19 HL, aerifikátor Verti - drain VD7215, prutové brány Verti - Rake Pro 200**
 - Pojistná částka: 831 570 Kč
 - Rozsah poj.: *sdružený živel*
 - Spoluúčast: "*povodeň*" 125 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 5 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

3. Pojištění pro případ odcizení

- **Ostatní vlastní věci movité - soubor sekačka ISEKI SXG 19 HL, aerifikátor Verti - drain VD7215, prutové brány Verti - Rake Pro 200**
 - Pojistná částka: 831 570 Kč
 - Rozsah poj.: *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

4. Pojištění pro případ vandalismu

- **Ostatní vlastní věci movité - soubor sekačka ISEKI SXG 19 HL, aerifikátor Verti - drain VD7215, prutové brány Verti - Rake Pro 200**
 - Pojistná částka: 831 570 Kč
 - Rozsah poj.: *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

Pojistné pro toto místo pojištění

Typ pojištění	Pojistné
Celkové roční pojistné	556 900 Kč

Příloha č. 7 – Zimní stadion

Pro pojištění majetku dle této přílohy je místem pojištění: Zimní stadion - Štefánikovo náměstí 2592/1a, PSČ 301 00 Plzeň, Česká republika, není-li dále uvedeno jinak.

Rozsah a předměty pojištění

1. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a stavby – soubor vč. technologie II. Ledové plochy**
 - Pojistná částka: 369 994 550 Kč
 - Rozsah poj.: *sdružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Ostatní vlastní věci movité - soubor**
 - Pojistná částka: 36 109 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

2. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní budovy a stavby – soubor vč. technologie II. Ledové plochy včetně ostatních vlastních věcí movitých**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 100.000,- Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000,- Kč
 - *Nová cena*

3. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní budovy a stavby – soubor vč. technologie II. Ledové plochy**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 100.000,- Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na první riziko a *novou cenu*

4. Pojištění skel

- **Vlastní skla – soubor**
 - Pojistná částka: 200 000 Kč
 - Rozsah poj: *pojištění skel*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Vlastní světelné reklamy a nápisy soubor vč. reklamní videokostky a výtahu**
 - Pojistná částka: 200 000 Kč
 - Rozsah poj: *pojištění skel*

- Spoluúčast: 1 000 Kč
- Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

5. Pojištění elektronických zařízení

- **Vlastní zařízení vč. příslušenství podle jeho technické dokumentace – soubor vč. reklamní videokostky a výtahu**
 - Pojistná částka: 9 596 635 Kč
 - Rozsah poj: *pojištění elektronických zařízení*
 - Spoluúčast: 5 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

Pojistné pro toto místo pojištění

Typ pojištění	Pojistné
Celkové roční pojistné	376 345 Kč

Příloha č. 8 - VHI – Vodohospodářská infrastruktura

Pro pojištění majetku dle této přílohy jsou místa pojištění: areál - Jateční 2581/40, PSČ 30100 Plzeň, Česká republika; areál - Malostranská 143/2, PSČ 326 00 Plzeň, Česká republika, není-li dále uvedeno jinak.

Rozsah a předměty pojištění

Místo pojištění: areál - Malostranská 143/2, PSČ 326 00 Plzeň, Česká republika

Seznam majetku pro toto místo pojištění (dále jen Seznam) je nedílnou součástí této přílohy.

7. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a ostatní stavby - soubor dle Seznamu**
 - Pojistná částka: 811 703 068 Kč
 - Rozsah poj.: *sdíružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: "vodovod" 10 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 100 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Vlastní movité zařízení a vybavení - soubor dle Seznamu vč. technologie**
 - Pojistná částka: 751 191 965 Kč
 - Rozsah poj.: *sdíružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: "povodeň" 10 %, min. 500 000 Kč, "vodovod" 10 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 100 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Vlastní movité zařízení a vybavení - soubor kamerový systém**
 - Pojistná částka: 4 000 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdíružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: "povodeň" 10 %, min. 50 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 10 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Vlastní budovy a ostatní stavby - soubor monitorovací stanice**
 - Pojistná částka: 400 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdíružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: "povodeň" 10 %, min. 50 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 10 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Vlastní movité zařízení a vybavení - soubor monitorovací stanice - technologie**
 - Pojistná částka: 4 402 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdíružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: 10 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

8. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní movité zařízení a vybavení – soubor kamerový systém**
 - *Maximální roční limit:* 500 000 Kč
 - Rozsah poj.: *odcizení*

- Spoluúčast: 1 000 Kč
- *Nová cena*
- **Vlastní movité zařízení a vybavení – soubor monitorovací stanice - technologie**
 - *Maximální roční limit: 500 000 Kč*
 - *Rozsah poj.: odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - *Nová cena*

9. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní movité zařízení a vybavení – soubor kamerový systém**
 - *Maximální roční limit: 500 000 Kč*
 - *Rozsah poj.: vandalismus*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - *První riziko a nová cena*
- **Vlastní movité zařízení a vybavení – soubor monitorovací stanice - technologie**
 - *Maximální roční limit: 500 000 Kč*
 - *Rozsah poj.: vandalismus*
 - Spoluúčast: 1 000 Kč
 - *První riziko a nová cena*

Místo pojištění: areál - Jateční 2581/40, PSČ 30100 Plzeň, Česká republika

Seznam majetku pro toto místo pojištění (dále jen Seznam) je nedílnou součástí této přílohy.

4. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a ostatní stavby – soubor dle Seznamu**
 - Pojistná částka: 562 173 828 Kč
 - *Rozsah poj.: sdružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: "povodeň" 10 %, min. 500 000 Kč, "vodovod" 10 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 100 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*
- **Vlastní movité zařízení a vybavení – soubor dle Seznamu**
 - Pojistná částka: 355 311 949 Kč
 - *Rozsah poj.: sdružený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: "povodeň" 10 %, min. 500 000 Kč, "vodovod" 10 000 Kč, ostatní pojistná nebezpečí 100 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

Pojistné pro toto místo pojištění

Typ pojištění	Pojistné
Celkové roční pojistné	1 755 428 Kč

Název nemovitosti	Movité věci	Navyšeni	Movité věci celkem	Cena nemovitosti	Navyšeni	Cena nemovitosti celkem
Sešlivo			0			0
Budova zvláštní				133 407		133 407
Garáž v areálu			0	213 000		213 000
Chlazená voda			0	29 760 000		29 760 000
Chlazená voda (voda)			28 500 514	34 500 000	17 200 407	51 700 407
Slučovací střešní			0	3 115 902		3 115 902
Travní			0	2 241 421		2 241 421
Kopule v areálu			0	5 342 702		5 342 702
Čistá voda (voda)			0	14 002 500		14 002 500
Administrativní budova v areálu			0	3 470 100		3 470 100
Administrativní budova v areálu			16 121 512	2 180 000	42 804 509	48 004 021
Chlazená voda (voda)			29 720 338	19 460 000		49 180 338
Chlazená voda (voda)			2 805 584	5 446 100	8 243 407	16 500 000
Chlazená voda (voda)			3 189 000	7 002 971		10 191 971
Chlazená voda (voda)			0	7 002 971		7 002 971
Chlazená voda (voda)			1 631 964	9 729 000		11 360 964
Chlazená voda (voda)			0	3 505 000		3 505 000
Chlazená voda (voda)			4 008 167	1 422 725	2 863 408	4 008 167
Chlazená voda (voda)			60 770 540	167 849 619	43 066 103	211 686 262
Chlazená voda (voda)			30 735 794	91 002 000		121 737 794
Chlazená voda (voda)			3 702 870	38 872 180		42 575 050

Název nemovitosti	Movité věci	Navyšeni	Movité věci celkem	Cena nemovitosti	Navyšeni	Cena nemovitosti celkem
Domovní knihy	7 084 884	23 161 800	30 246 684			0
Černocíhlové umělecké věci	55 979 148	15 966 502	60 945 750	15 416 000	2 637 400	18 256 000
Zastavení			0			0
Ukládání věcí v uložení, věcné hosp. správy	62 070 178	21 349 403	84 027 581	42 302 500	3 701 374	46 003 874
2 x uložování	32 547 538		32 547 538	48 500 000	13 834 705	62 334 705
osobní movitosti	13 557 620		13 557 620			0
koloběžky	11 142 984		11 142 984			0
neuváděná předměty		916 807 381	916 807 381		100 000 000	100 000 000
celkem	300 197 609	443 504 449	751 191 958	376 252 100	453 478 789	811 703 068

celkem po zúčtování

751 191 958

811 703 068

Název nemovitosti	Provozní výši	Náklady	Měsíční výše odhadem	Cena nemovitosti	Náklady	Cena nemovitosti celkem
Nebytové domy (201)			0			0
Průmyslový areál (202)	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000
POZ - Průmyslový areál	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000
Areál (203)		201 884	201 884	16 234 784	1 184 175	17 418 959
Areál (204)			0	1 238 808		1 238 808
Areál (205)			0	1 121 805		1 121 805
Areál (206)			0	11 028 200		11 028 200
Areál (207)	48 000 000		48 000 000	8 820 776		56 820 776
Areál (208)			0	4 280 220		4 280 220
Areál (209)	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Areál (210)			0			0
Areál (211)			0	54 100 000		54 100 000
Areál (212)	42 300 000		42 300 000	18 700 857		61 000 857
Areál (213)			0	2 182 810		2 182 810
Areál (214)			0	10 800 000		10 800 000
Areál (215)			0	1 400 000		1 400 000
Areál (216)			0			0
Areál (217)	8 200 000		8 200 000	2 400 750		10 600 750
Areál (218)			0	10 700 000		10 700 000
Areál (219)			0	10 700 000		10 700 000
Areál (220)			0	2 000 000		2 000 000
Areál (221)	15 000 000		15 000 000	61 000 000	81 000 000	157 000 000
Areál (222)	20 000 000		20 000 000	48 000 000	68 000 000	108 000 000
Areál (223)	8 000 000		8 000 000			8 000 000

Sikrta - systém ľuďmi technicizovaných procesov
hrubého mediálneho - OS analýza, časovacia, LPT a strojová LPT
kvalita a objemové hospodárstvo - oddelení keta, plynujem, vytváraní nádrže, zrkadlovací nádrže, homologizáciu nádrží
mechanicko-biolog. časť - UN, AM, DIL OS vrátane a plnamiho keta OS pracovná, dvojčinná

celkový po začatí celkom

355 311 949

Příloha č. 9 - Výklad pojmů

Pokud návrhy pojistných smluv nestanoví jinak, řídí se výklad pojmů pouze následujícími výkladovými pravidly:

- **Atmosférické srážky**

- Atmosférickými srážkami se rozumí poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní budovy nebo pojištěné věci v nich uložené vodou z přívalového deště, která vnikne do pojištěné budovy nebo ostatní stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
- Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich uložené:
 - působením vody vniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
 - kdy v důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové vody nestačí odebírat vodu z přívalového deště, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti.
- Pro účely pojištění atmosférických srážek se za přívalový déšť považuje déšť velké intenzity a obvykle krátkého trvání a malého plošného rozsahu, který způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí. V případě škodné události je pro posouzení, zda se jednalo o přívalový déšť rozhodující údaj Českého hydrometeorologického úřadu.

- **Časová cena**

- Časovou cenou se rozumí cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení anebo ke zhodnocení věci opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
- V případě pojistné události dojde k plnění na „časovou cenu“ v následujícím rozsahu:
 - Pokud byla věc zničena nebo ztracena vyplatí pojistitel oprávněné osobě částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků.
 - Pokud byla věc poškozena vyplatí pojistitel oprávněné osobě částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení nahrazovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.

- **Hrubá nedbalost**
 - Hrubou nedbalostí se rozumí zanedbání nutné opatrnosti nebo obezřetnosti, porušení právních předpisů nebo předpisů vydaných na základě nich nebo jiných např. smluvně převzatých povinností.
- **Jiná cena**
 - Jinou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a daném místě.
- **Krupobití**
 - Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
- **Limit pojistného plnění**
 - Limit pojistného plnění představuje horní hranici pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku.
- **Maximální limit pojistného plnění**
 - Maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce.
- **Nová cena**
 - Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.
 - V případě pojistné události dojde k plnění na „novou cenu“ v následujícím rozsahu:
 - Pokud byla věc zničena nebo ztracena vyplatí pojistitel oprávněné osobě částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků.
 - Pokud byla věc poškozena vyplatí pojistitel oprávněné osobě částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.
- **Obvyklá cena**
 - Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě.
 - V případě pojistné události dojde k plnění na „obvyklou cenu“ v následujícím rozsahu:
 - Pokud byla věc zničena nebo ztracena vyplatí pojistitel oprávněné osobě částku, která by byla dosažena při prodeji stejné nebo srovnatelné věci v době bezprostředně před vznikem pojistné události v obvyklém obchodním styku na daném místě sníženou o cenu využitelných zbytků.
 - Pokud byla věc poškozena vyplatí pojistitel oprávněné osobě částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení nahrazovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.

- **Odcizení**

- Pojištění se vztahuje na odcizení pojištěné věci:
 - krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, nebo
 - loupeží.
- Předmětem pojištění jsou jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich soubory uvedené v návrhu pojistné smlouvy.

- **Pojistná částka**

- Pojistnou částkou se rozumí částka vyjadřující hodnotu pojištěného majetku

- **Pojištění elektronických zařízení**

- Předmětem pojištění jsou jednotlivé stacionární elektronické zařízení nebo soubor stacionárních elektronických zařízení, která jsou uvedena v pojistné smlouvě, včetně jejich součástí.
- Předmětem pojištění jsou i data potřebná pro základní funkce pojištěného zařízení.
- Předmětem pojištění jsou zařízení ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka nebo pojištěného uvedeného v návrhu pojistné smlouvy.
- Je-li tak v návrhu pojistné smlouvy ujednáno, jsou předmětem pojištění i zařízení cizí, které pojistník nebo pojištěný uvedený v návrhu pojistné smlouvy užívají dle dohody. U těchto strojů se jedná o pojištění cizího pojistného rizika.
- Pojištění souboru zařízení se vztahuje i na zařízení, která se stala součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy.
- Pojištění elektronických zařízení se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení pojištěného stroje jakoukoli nahodilou událostí.
- Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé:
 - následkem vady, kterou mělo zařízení již v době vzniku jeho pojištění a která byla nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému,
 - zpronevěrou, podvodem, zatajením,
 - následkem trvalého vlivu provozu, přirozeného opotřebení, koroze, eroze, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého skladování,
 - poškozením nebo zničením, za které je dodavatel nebo jiný smluvní partner odpovědný podle právního předpisu nebo smlouvy, včetně odpovědnosti za vady (záruky),
 - během přepravy zařízení (ať už jako nákladu nebo po vlastní ose),
 - v důsledku kybernetických nebezpečí,
 - v důsledku jakéhokoliv porušení duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu),
 - úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením; pojištění se však vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěného zařízení, pokud škodu šetřila policie, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn,
 - nebylo v době vzniku pojištění v provozuschopném stavu,

- nebylo uvedeno do provozu v souladu s platnými právními předpisy a požadavky výrobce.
- Nedošlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému poškození nebo zničení pojištěného zařízení, za něž je pojistitel povinen plnit, pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení:
 - dílů a částí, které se pravidelně vyměňují pro rychlé opotřebení nebo stárnutí (např. pojistky, světelné zdroje, akumulátory, odporová topná tělesa),
 - skleněných dílů a částí, činných médií a provozních kapalin (např. paliva, maziva, chemikálie, filtrační hmoty, chladicí kapaliny, katalyzátory),
 - nářadí a nástrojů všeho druhu.
- Pojistitel dále neposkytne plnění za náklady:
 - které by bylo nutno vynaložit nezávisle na vzniku pojistné události (např. náklady na údržbu),
 - vynaložené na jakoukoli změnu nebo vylepšení zařízení.

• Pojištění skla

- Předmětem pojištění jsou pevně osazená skla nebo soubor pevně osazených skel, která jsou vedena v pojistné smlouvě, včetně nalepených neodnímatelných snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů, maleb nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.
- Pojištění souboru skel se vztahuje i na skla, které se stala součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy.
- Předmětem pojištění jsou rovněž světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy.
- Pojištění se vztahuje na rozbití pojištěného skla jakoukoli nahodilou událostí. Za rozbití skla se považuje i takové poškození skla, při kterém je ohrožena bezpečnost osob a je nezbytná jeho výměna.

• Pojištění strojů

- Předmětem pojištění jsou jednotlivé stroje nebo soubor strojů, které jsou uvedené v pojistné smlouvě, včetně jejich výbavy a příslušenství.
- Předmětem pojištění jsou stroje ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka nebo pojištěného uvedeného v návrhu pojistné smlouvy.
- Je-li tak v návrhu pojistné smlouvy ujednáno, jsou předmětem pojištění cizí stroje, které pojistník nebo pojištěný uvedený v návrhu pojistné smlouvy užívají dle dohody. U těchto strojů se jedná o pojištění cizího pojistného rizika.
- Pojištění souboru strojů se vztahuje i na stroje, které se staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy.
- Předmětem pojištění jsou pouze stroje, jejichž stáří nepřesáhlo v době vzniku škody 10 let, není-li ujednáno jinak.
- Pojištění strojů se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení pojištěného stroje jakoukoli nahodilou událostí.

- Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na stroji, který:
 - nebyl v době vzniku jeho pojištění v provozuschopném stavu,
 - nebyl uveden do provozu v souladu s platnými předpisy a požadavky výrobce,
 - byl v době vzniku škody ve zkušebním provozu nebo byl předmětem přejímacího testu.
- Z pojištění dále nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé:
 - následkem vady, kterou měl stroj v době vzniku jeho pojištění a která byla nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému,
 - ztrátou, zpronevěrou, podvodem, zatajením,
 - následkem trvalého vlivu provozu, přirozeného opotřebení, kavitace, koroze, eroze, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého skladování, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin,
 - poškozením nebo zničením, za které je dodavatel nebo jiný smluvní partner odpovědný podle právního předpisu nebo smlouvy, včetně odpovědnosti za vady (záruky),
 - během přepravy stroje jako nákladu,
 - v důsledku jakéhokoli porušení duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu),
 - úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením; pojištění se však vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěného stroje, pokud škodu šetřila policie, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn.
- Nedošlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému poškození nebo zničení pojištěného stroje, za něž je pojistitel povinen plnit, pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení:
 - strojních součástí, dílů a nástrojů, které se pravidelně vyměňují při změně pracovních úkonů (např. řezné nástroje, matrice, formy, razidla),
 - dílů a částí, které se pravidelně vyměňují pro rychlé opotřebení nebo stárnutí (např. hadice, těsnění, pásy, řetězy, řemeny, pneumatiky, lana, dráty, síta, pracovní části drtičů, žáruvzdorné vyzdívky, akumulátory, odporová topná tělesa, žárovky, výbojky),
 - strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý a rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců),
 - skleněných dílů a částí, činných médií a provozních kapalin (např. paliva, maziva, chemikálie, filtrační hmoty, chladicí kapaliny, katalyzátory).
- Pojistitel neposkytne plnění za náklady:
 - které by bylo nutno vynaložit nezávisle na vzniku pojistné události (např. náklady na údržbu),
 - vynaložené na jakoukoli změnu nebo vylepšení stroje.

• Povodeň

- Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat

nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.

- **Požár**
 - Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.
- **První riziko**
 - Pojištěním na první riziko se rozumí horní hranice pojistného plnění v případě, kdy nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu.
- **Sesouvání nebo zřícení lavin**
 - Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
- **Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin**
 - Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmačení půdy bez porušení rovnováhy svahu.
- **Sublimit pojistného plnění**
 - Sublimitem pojistného plnění se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného limitu pojistného plnění.
- **Sdružený živěl**
 - Sdruženým živlem se rozumí následující pojistná nebezpečí:
 - Požár a jeho průvodní jevy
 - Výbuch
 - Úder blesku
 - Náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu
 - Aerodynamickým třeskem při přeletu nadzvukového letadla (souhrnně dále jen **požár**)
 - **Kouř**, tj. působením kouře, který v důsledku náhlé a nahodilé události unikl z technického zařízení v místě pojištění
 - Povodeň nebo záplava (dále jen **povodeň**)
 - Vichřice nebo krupobití (dále jen **vichřice**)
 - Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, je-li pojištěnou věcí budova tíhou sněhu nebo námrazy (dále jen **sesuv**)
 - Náraz dopravního prostředku nebo jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako pojištěná věc (dále jen **náraz**)
 - Kapalina unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy hasících zařízení (dále jen **vodovod**). Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení:

- Potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich.
- Kotlů, nádrží a výměňkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutí kapaliny v nich.
- Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vystupující z odpadních potrubí a kanalizace v důsledku zvýšené hladiny spodní vody v důsledku povodně, záplavy nebo nahromaděných vod z dešťových srážek.
- **Tíha sněhu**
 - Tíhou sněhu se rozumí destruktivní působení jeho nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
 - V případě sjednání poj. nebezpečí tíhy sněhu nebude pojišťitel snižovat pojistné plnění z důvodu spočívajícího v existenci větší sněhové vrstvy kdekoli na ploše střechy v době vzniku škody.
- **Úder blesku**
 - Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věci. Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na věci nebo na budově. Zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení je tímto také pojištěn.
- **Vandalismus**
 - Za vandalismus se považuje úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a to bez ohledu na to, zda došlo k identifikaci pachatele či ne.
 - Pojišťitel bude plnit z pojištění pro případ vandalismu i v případě, že věc nebude šetřena Policií ČR.
- **Vichřice**
 - Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
- **Vodovodní zařízení**
 - Vodovodním zařízením se rozumí:
 - a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
 - b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
 - Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
- **Výbuch**
 - Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

- **Záplava**
 - Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
- **Zemětřesení**
 - Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64 udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
- **Zlomkové pojištění**
 - Zlomkové pojištění se sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty věci bez stanovení pojistné částky.

Příloha č. 10 – Sportoviště Skvrňany

Pro pojištění majetku dle této přílohy je místem pojištění: Sportoviště Skvrňany – katastr 722596, parcela č. 2176/631, PSČ 301 00 Plzeň, Česká republika, není-li dále uvedeno jinak.

Rozsah a předměty pojištění

1. Živelní pojištění

- **Vlastní budovy a stavby – soubor vč. oplocení a kanalizace**
 - Pojistná částka: 48 000 000 Kč
 - Rozsah poj.: *sdržený živel, atmosférické srážky*
 - Spoluúčast: „*atmosférické srážky*“ 10 % min. 2 000 Kč, ostatní poj. nebezpečí 20 000 Kč
 - Pojištění na jednu a každou pojistnou událost a *novou cenu*

2. Pojištění pro případ odcizení

- **Vlastní budovy a stavby – soubor vč. oplocení a kanalizace**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 100.000,- Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *odcizení*
 - Spoluúčast: 1 000,- Kč
 - *Nová cena*

3. Pojištění pro případ vandalismu

- **Vlastní budovy a stavby – soubor vč. oplocení a kanalizace**
 - *Maximální roční limit pojistného plnění: 100.000,- Kč*
 - Rozsah poj.: poj. nebezpečí *vandalismus*
 - Spoluúčast: 10 % min. 1 000 Kč
 - Pojištění na první riziko a *novou cenu*

Pojistné pro toto místo pojištění

Typ pojištění	Pojistné
Celkové roční pojistné	34 900 Kč

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DZ108 - Suterén - Výluka (1401)

Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění nevztahuje na poškození, zničení nebo ztrátu movitých předmětů umístěných v podlažích, jejichž podlaha leží pod úrovní okolního terénu, způsobenou pojistným nebezpečím povodně a záplava.

Doložka DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)

Z pojištění dle ZPP P-150/14 nevzniká právo na plnění za škody všeho druhu vzniklé na fotovoltaické elektrárně, a to i pokud jde o příslušenství a stavební součásti budovy nebo ostatní stavby.

Doložka DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

1. Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich uložené vodou z přívalového deště, která vnikne do pojištěné budovy nebo ostatní stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
2. Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich uložené působením vody vzniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné budovy nebo ostatní stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
3. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich uložené, kdy v důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové vody nestačí odebírat vodu z přívalového deště, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti.
4. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo ostatní stavby nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory.
5. Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení budovy nebo ostatní stavby nebo věci normálními atmosférickými srážkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.
6. Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná budova nebo ostatní stavba nebo pojištěná věc byla poškozena nebo zničena působením vlhkosti, hub nebo plísní v přímé souvislosti s vniknutím nebo prosáknutím vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo ostatní stavby.
7. Pro účely pojištění dle této doložky se za přívalový déšť považuje déšť velké intenzity a obvykle krátkého trvání a malého plošného rozsahu, který způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí. V případě škodné události je pro posouzení, zda se jednalo o přívalový déšť rozhodující údaj Českého hydrometeorologického úřadu.
8. Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

Doložka DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

1. Ujednává se, že odchylně od ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů a zařízení (včetně elektroinstalace na budovách nebo ostatních stavbách) přepětím, zkratem nebo indukci v přičinné souvislosti s úderem blesku, při bouřkách, při spínání v napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny.
2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí a maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedenými v pojistné smlouvě.

Doložka DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)

1. Tato doložka stanoví požadované způsoby zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži s překonáním překážky v návaznosti na ujednání ZPP P-200/14 a stanoví odpovídající maximální limity pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost.

Obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí

2. Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly v závislosti na požadovaném způsobu uložení a zabezpečení pojištěných věcí v konkrétním případě:

- a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
 - b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny,
 - c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
 - d) ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř neprůchodné,
 - e) **poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve EZS) funkční** a ve stavu střežení,
 - f) **schránky a trezory** řádně uzavřeny a uzamčeny.
3. Pokud jsou klíče od dveří a vstupů uloženy v místě pojištění, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci, musí být tyto klíče uloženy (uschovány) v uzavřeném a uzamčeném trezoru nebo schránce, nebo v uzavřeném prostoru, který má shodné nebo vyšší zabezpečení ve srovnání s uzavřenými prostory, jejichž klíče jsou v něm uloženy. Musí být řádně uzavřen a uzamčen nebo trvale střežen **fyzickou ostrahou** (např. nepřetržitě obsluhovaná vrátnice). V opačném případě musí být tyto klíče uloženy mimo místo pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
4. Klíče od **trezorů a schránek** nesmí být uloženy (uschovány) v tomtéž místě pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
5. Další požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům pojistného plnění jsou uvedeny v následujících tabulkách 1. až 4.
6. Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ105.
7. Za pojištěné věci se považují pojištěné zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a dokumentace.
8. Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla, vzniká pojištěnému právo na plnění pouze v případě, pokud jsou současně splněny následující podmínky:
- a) motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo pevnou střechu,
 - b) odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v uzavřeném prostoru a nebylo zvenku viditelné, nebo bylo umístěno v uzamčené příruční schránce vozidla,
 - c) škoda vznikla prokazatelně v době od 6.00 do 22.00 hod.; ustanovení tohoto písmene neplatí, pokud bylo motorové vozidlo odstaveno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkovišti.

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 1 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	do 20 000	dále nespecifikováno	
A2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický <i>nebo</i> - bezpečnostní visací <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
A3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
A4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
A5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> - bezpečnostní min. třibodový rozvorový zámek <i>nebo</i> - min. třibodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem <i>nebo</i> - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu A4
		nebo	
		dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém
A6	do 1 000 000	PZTS (EZS)	PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
		dveře	plné

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek <i>nebo</i> - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou <i>nebo</i> - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P3A
		PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič <i>nebo</i> - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou
A7	do 3 000 000	dveře	bezpečnostní
		zámek dveří	- vícebodový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem <i>nebo</i> - bezpečnostní uzamykací systém a současně bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) <i>nebo</i> - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
		prosklené plochy	v rozsahu A6
		PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) <i>nebo</i> do místa s nepřetržitou službou <i>nebo</i> - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem
A8	do 10 000 000	dveře	v rozsahu A7
		zámek dveří	v rozsahu A7
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou <i>nebo</i> - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P4A
		PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) <i>nebo</i> - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou
A9	nad 10 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 10 000 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „B“.

Tabulka č. 2 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
B1	do 20 000	dále nespecifikováno	
B2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický <i>nebo</i> - bezpečnostní visací <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
B3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
B4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
B5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta <i>nebo</i> - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta <i>nebo</i> - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
		nebo	
		dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		PZTS (EVS)	PZTS (dříve EVS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
B6	nad 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 500 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „C“

Tabulka č. 3 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
C1	do 20 000	dále nespecifikováno	
C2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
C3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kování nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
C4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
		PZTS (EVS)	PZTS (dříve EVS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
C5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu C4
		PZTS (EVS)	PZTS (dříve EVS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) nebo do místa s nepřetržitou službou
C6	nad 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 500 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží s překonáním překážky na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na cenných předmětech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentaci, finančních prostředcích, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

Tabulka č. 4 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D1	do 50 000	oplocení	výška 160 cm

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
		zámek vstupů	- zámek dozický <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
D2	do 300 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	v mimopracovní době střežené volně pobíhajícím hlídacím psem
D3	do 500 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím hlídacím psem
D4	do 2 000 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
		ostraha/PZTS (EZS)	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimopracovní době chráněné PZTS (dříve EZS) s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden do PPC (dříve PCO)
D5	do 5 000 000	oplocení	výška 180 cm, po celém obvodu s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
		ostraha/PZTS (EZS)	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - chráněné PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden do PPC (dříve PCO) a prostranství je monitorováno systémem CCTV se záznamem
D6	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 5 mil. Kč.	

Doložka DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 8. a části odst. 10. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) *nebo* obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN EN 1627 *nebo* dle předchozí ČSN P ENV 1627. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „PB“), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3.

Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 8. a části odst. 10.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován.

- Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.
- Bezpečnostní dveře** jsou dveře profesionálně vyrobené *nebo* upravené, s vícebodovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem *nebo* mříží. Případně jsou to **dveře plné**, opatřené bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran) ovládaným bezpečnostním přídavným zámkem, zábranami proti vysazení a vyražení *nebo* je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlových vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).

3. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
4. **Bezpečnostní kufřík** je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu finančních prostředků a cenných předmětů, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. siréna, dýmovnice, barvicí moduly).
5. **Bezpečnostní min. třibodový rozvorový zámek** je samostatný bezpečnostním přídatným zámkem ovládaný systém uzamykající dveřní křídlo min. do tří stran a musí být připevněn z vnitřní strany dveří.
6. **Bezpečnostní přídatný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídatný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídatný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídatný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
7. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmenu, musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.
8. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
9. **Dozickým zámkem** se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.
10. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1 mm.
Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 30.
Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdíva, instalace příčné závory, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.).
Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.
11. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – „EVS“; dále jen „PZTS“^{a)}) se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:

- a) Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně stupně zabezpečení 2 podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.
- b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
- c) Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).

Pojštěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.

Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.

^{a)} V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS“ pro poplachový zabezpečovací systém, „IGHAS“ pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS“ pro poplachový tísňový systém.

12. **Funkčním oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
13. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená vhodným **obraným prostředkem** a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat, a s činností při hrozícím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny finanční prostředky a cenné předměty, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.
14. **Hlídacím psem** se rozumí pes nebo fena (dále jen „pes“) vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, doberman, velký knírač, rottweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem připomínající (tzn. bez prokázání původu). Dále je požadováno, aby hlídací pes měl kohoutkovou výšku větší než 45 cm (vyloučení psů malých plemen, viz Národní zkušební řád ČMKU).
15. **Krátkou kulovou zbraní** se pro účely pojištění rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).
16. **Místem s nepřetržitou službou** se rozumí pracoviště s vyvedeným poplachovým signálem PZTS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě aktivovaného poplachového signálu musí neprodleně provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.
17. **Obranným prostředkem** je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzér).
18. **Oplocením prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené **funkčním oplocením či pevnou bariérou**; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
- Za věci uložené **na oploceném prostranství** se považují i věci uložené ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neodpovídají **uzavřenému prostoru typu A, B nebo C** (např. plášť montovaný z plechů tloušťky do 0,6 mm, plášť plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilních materiálů apod.).
19. **Osobou doprovázející** se rozumí osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená obranným prostředkem nebo ozbrojená podle požadavku pojistitele.
20. **Pevnou bariérou** se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech místech požadovanou min. výšku s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
21. **Poplachové přijímací centrum** (dříve pult centralizované ochrany – „PCO“, dále jen „**PPC**“ **) je trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá informace týkající se stavů jednoho nebo více PZTS (zejména poplachové) o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut od přijetí poplachového signálu přenosovým zařízením **PPC**. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv konkrétního PZTS střežícího objekt pojištění nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.
- **) V současných normách je pro poplachové přijímací centrum užívána angl. zkratka „ARC“.
22. **Schránkou** se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cylindrickým nebo dozickým zámkem. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo bezpečnostní schránka, které jsou připevněny k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či ke zdi a které lze demontovat jen po jejich odemčení.
23. **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu „TART“ (<http://www.vyvcvikpsa.cz>) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikátu.
24. **Systém CCTV** (kamerový systém) je systém skládající se z kamerových jednotek, paměti, monitorovacích zařízení a přidružených zařízení pro přenos a ovládací účely. Umožňuje dlouhodobého snímání obrazu, který je na příslušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou sjednanou dobu.
25. **Tísňový prostředek** (např. tlačítko, lišta, kobereček apod.) je zařízení PZTS, jehož aktivací je generován tísňový poplachový signál nebo zpráva (např. v případě napadení).
26. **Trezorem** se rozumí speciální úschovné objekty, jejichž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ní souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný ČIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň.

Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce.

Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.

27. **Uzavřená kabelka nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, silonu a obdobných měkkých materiálů.
28. Za **uzavřený osobní automobil** je považován automobil s uzavřenou kovovou karoserií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
29. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:
 - a) **Typ A**, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Ekvivalentní možnost představují též stavební konstrukce, jejichž mechanická odolnost je doložena certifikátem shody s požadavky na BT 3 dle ČSN EN 1627 nebo předchozí ČSN P ENV 1627 (např. bezpečnostní sádkartón). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
 - b) **Typ B**, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání – např. lehké sendvičové panely). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, marigotky apod. Do tohoto typu uzavřeného prostoru patří též výrobní a skladové haly, které jsou oplášťeny lehkými sendvičovými panely (většinou s vrstvami: vnější plech tloušťky 0,6 mm, tepelná izolace cca 20 mm, vnitřní plech tloušťky 0,4 mm).
 - c) **Typ C**, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádkartónu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
 - d) **Speciální uzavřený prostor** je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 300 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti - z jiného ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.
30. **Zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů:
 - a) **Funkční mříž**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm², tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztážení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7.) Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 8.) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.). Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).
 - b) **Funkční roletou** z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).

- c) **Funkční okenicí** zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).
- d) **Bezpečnostním zasklením** (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní fólií, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. P2A podle ČSN EN 356.
Jedná-li se o provedení s dodatečnou instalací bezpečnostní fólie, musí být instalována na skle s min. tloušťkou dle certifikátu shody této fólie s požadavky na konkrétní kategorii odolnosti dle ČSN EN 356 (bývá min. 4 mm a více). Po montáži fólie na sklo musí zasklení vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj.
Bezpečnostní úroveň výše uvedených výrobků musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).
- e) **Funkčním PZTS** s detektory reagujícími na rozbití skla (akustický detektor). Není-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 11.

Doložka DOZ108 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních strojů (1606)

1. Tato doložka stanoví požadované způsoby zabezpečení pojištěných mobilních strojů proti krádeži s překonáním překážky v návaznosti na ujednání ZPP P-200/14 a stanoví odpovídající maximální limity pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost.
2. Pojištěný je povinen zajistit, aby v době škodné události nastalé na pojištěném mobilním stroji uloženém v **uzavřeném prostoru** byly splněny následující podmínky:
 - a) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, pokud jsou otevíratelné zvenčí, uzamčeny; dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny; ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
 - b) klíče od dveří a vstupů a klíče od spínacích skříněk mobilních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito mobilními stroji (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče měla oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.
 - c) v případě ztráty nebo odcizení klíče od dveří a vstupů nebo případného dalšího zabezpečovacího prvku uzavřeného prostoru byla provedena výměna zámku nebo přestavení příslušného prvku zabezpečení.
3. Pojištěný je dále povinen zajistit, aby v době škodné události nastalé na pojištěném mobilním stroji uloženém v **oploceném prostranství** byly splněny následující podmínky:
 - a) klíče od dveří a vstupů a klíče od spínacích skříněk mobilních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito mobilními stroji (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče měla oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.
 - b) v případě ztráty nebo odcizení klíče od dveří a vstupů nebo případného dalšího zabezpečovacího prvku oploceného prostranství byla provedena výměna zámku nebo přestavení příslušného prvku zabezpečení.
4. Pojištěný je dále povinen zajistit, aby v době škodné události na pojištěném mobilním stroji uloženém mimo **uzavřený prostor** nebo **oplocené prostranství** byly splněny následující podmínky:
 - a) klíče od dveří pojištěných mobilních strojů a klíče od spínacích skříněk mobilních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito mobilními stroji (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče měla oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.
5. Mobilní stroje musí být řádně uzavřeny a uzamčeny, zabezpečeny proti samovolnému pohybu a všechny instalované bezpečnostní systémy v aktivním stavu.
6. Pro mobilní stroj s hodnotou vyšší než 10 mil. Kč je dalším požadavkem na zabezpečení instalovaný a funkční satelitní vyhledávací systém.
7. Za krádež části mobilního stroje se považuje takový případ, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením tak, že se zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění (tzn. destrukční narušení spoje nebo demontáž za použití speciálního nástroje nebo nářadí). Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení částí nebo součástí pojištěného stroje.
8. Požadavky na další zabezpečení pojištěných mobilních strojů jsou uvedeny dále v tabulkách č. 1-5.
9. Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ105.

Další požadavky na způsoby zabezpečení mobilních strojů (kromě přípojných strojů) proti krádeži s překonáním překážky

Tab. č. 1 Mobilní stroje s provozní hmotností do 1 000 kg

Umístění	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	Dveře	▪ plné
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
oplocené prostranství	Oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	zabezpečení stroje	▪ stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem

Na mobilní stroje s provozní hmotností do 1 000 kg uložené mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství se pojistné nebezpečí pro případ odcizení nevztahuje.

Tab. č. 2 Mobilní stroje s provozní hmotností od 1 000 kg

Umístění	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	Dveře	▪ plné
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
oplocené prostranství	Oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství	zabezpečení stroje	▪ stroje zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem a zároveň mechanickým zabezpečením blokujícím řadící páku, převodovku, ovládání funkcí motoru, řízení nainstalovaným autorizovanou firmou nebo ▪ stroje zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem a zároveň vybaveny imobilizérem blokujícím alespoň dva okruhy funkce motoru a pracujícím na bázi identifikace osobním čipem obsluhy nainstalovaným autorizovanou firmou nebo ▪ stroje zabezpečeny satelitním vyhledávacím systémem nebo ▪ stroje zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem a zároveň mimo pracovní dobu střežené min. jednočlennou fyzickou ostrahou Za uzamčení mobilního stroje se však nepovažuje jeho uzamčení prostřednictvím zámků, který lze odemknout univerzálním klíčem, tj. klíčem, kterým lze odemknout více než jeden stroj.

Další požadavky na způsoby zabezpečení přípojných mobilních strojů proti krádeži s překonáním překážky

Přípojný mobilní stroj musí být vybaveny zámkou tažných ok přívěsů a tažných čepů návěsů splňujícími min. BT 3 dle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627.

Tab. č. 3 Přípojné mobilní stroje

Umístění	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	Dveře	▪ plné
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
oplocené prostranství	Oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	zabezpečení přípojného mobilního stroje	▪ přípojný mobilní stroj připevněný řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo ▪ přípojný mobilní stroj přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem stroje
mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství	zabezpečení přípojného mobilního stroje ^{*)}	▪ přípojný mobilní stroj připevněný řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo ▪ přípojný mobilní stroj přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem stroje

^{*)} Na přípojný mobilní stroj s provozní hmotností do 1 000 kg uložený mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství se pojistné nebezpečí pro případ odcizení nevztahuje.

Další požadavky na způsoby zabezpečení příslušenství a výbavy mobilních strojů proti krádeži s překonáním překážky

Tab. č. 4 Příslušenství a výbava mobilních strojů uložena v uzavřeném prostoru

Uložení	Požadovaný minimální způsob zabezpečení		
	Límit pojistného plnění pro příslušenství a výbavu stroje (Kč)	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	do 500 000	Dveře	▪ plné
		zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	od 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení	

Tab. č. 5 Příslušenství a výbava mobilních strojů uložena v oploceném prostranství, mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství (tzv. volné prostranství)

Uložení	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
oplocené prostranství	Oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek

Uložení	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
	zabezpečení příslušenství a výbavy stroje	- příslušenství a výbava stroje připevněna řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem - nebo - příslušenství a výbava stroje přitlačena k zemi pohyblivým ramenem stroje
mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství	zabezpečení příslušenství a výbavy stroje *)	- příslušenství a výbava stroje připevněna řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem - nebo - příslušenství a výbava stroje přitlačena k zemi pohyblivým ramenem stroje

*) Na příslušenství a výbavu s hmotností do 1 000 kg uloženu mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství se pojistné nebezpečí pro případ odcizení nevztahuje.

Doložka DST109 - Ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních - Výluka (1401)

Pokud jsou pojištěna ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních, a to i jako součást strojního zařízení podle znění čl. 1 ZPP P-300/14, pojištění se nevztahuje na škody:

- vyvolané provozem bez vody,
- vzniklé následkem zborcení studny,
- vzniklé poškozením trubek sacího nebo výtlačného systému a stěn studny.

Doložka DST110 - Přesčas - Vymezení předmětu pojištění (1603)

- Odchylně od čl. 1 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, které pojištěnému vznikly v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na stroji pojištěném v této pojistné smlouvě.
- Pojištění se sjednává na první riziko ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14.

Doložka DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401)

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pokud oprava poškozené věci v důsledku pojistné události vyžaduje:

- převinutí cívek (nebo výměnu agregátů v důsledku škody na vinutí),
- opravu bloků, hlav motorů nebo kompresorů včetně jejich příslušenství,

odečte pojistitel při stanovení výše plnění i částku odpovídající opotřebení uvedených věcí, a to 10 % za každý ukončený rok provozu, z nákladů na opravu (nebo z hodnoty vyměněného agregátu), celkově však maximálně 60 % stanoveného plnění.

Doložka DODP101 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1612)

Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále jen „předmět podnikání“) pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činností živnosti volné, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ustanovení čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 se ruší a nově zní takto: „Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti.“

Doložka DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištění se vztahuje i na povinnost poskytnout:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Doložka DODP106 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.

Doložka DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
- c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
- d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené:

- a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu,
- b) jinak než v případech uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem uvedeným pro účely pojištění dle této doložky v pojistné smlouvě.

Doložka DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1704)

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu, tj. újmu na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako:

- a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- b) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
- c) následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- b) prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- c) porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo převzata nad rámec povinností stanovených přímo v právním předpisu, vč. právně závazných technických norem (přísněji, v širším rozsahu),
- d) vadou činností auditora, znalce, advokáta, notáře, likvidátora, samostatného likvidátora pojistných událostí, dražebníka, exekutora nebo poskytovatele zdravotních služeb,
- e) vadou projektové, konstrukční, návrhářské, grafické, vyměřovací či zaměřovací, výzkumné, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, dozorové, revizní, informační, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, zprostředkovatelské, tlumočnické či překladatelské činnosti, jakékoli duševní tvůrčí činnosti nebo činnosti spočívající v zastupování, oceňování majetku, správě majetku (včetně finančních hodnot) nebo vymáhání pohledávek,
- f) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry či jejich dražby,
- g) v souvislosti s úschovou finančních hodnot,
- h) v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
- i) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných

známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),

- j) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním nebo poskytováním dat, hostingovými a souvisejícími činnostmi nebo webovými portály,
- k) porušením povinnosti mlčenlivosti.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP106 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchýlného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojistitel z tohoto pojištění škodu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v čl. 2 odst. 4) písm. a) až c) ZPP P-600/14.

Doložka DODP113 - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. t) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním životního prostředí, a to bez ohledu na to, zda újmu způsobila nebo nezpůsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14 se toto pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady.

Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (skutečnost), která vznikla v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného specifikovanými pojistnou smlouvou, a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Nastalo-li následkem škodné události znečištění životního prostředí, poskytne pojistitel nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 pojistné plnění i v rozsahu přiměřených, účelně vynaložených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se začalo s opatřeními) na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události, pokud z něj bezprostředně hrozí vznik újmy na životě, zdraví nebo majetku fyzických nebo právnických osob odlišných od pojištěného, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané pojistnou smlouvou.

Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) škodná událost nastala v době trvání tohoto pojištění,
- b) první projev první újmy vzniklé v důsledku této škodné události nastal v době trvání tohoto pojištění,
- c) pojištěný zjistil, že došlo k této škodné události, do 72 hodin od jejího vzniku,
- d) první újma způsobená znečištěním životního prostředí nastala do 72 hodin od vzniku této škodné události,
- e) pojištěný oznámil pojistiteli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od vzniku této škodné události:
 - i) vynaložení nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem této škodné události, nebo
 - ii) nárok na náhradu újmy uplatněný poškozeným proti pojištěnému,
- f) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 30 dnů po oznámení ve smyslu písm. e), nebude-li mezi pojistitelem a pojištěným dohodnuto jinak.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednané pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:

- a) poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního dědictví; změnou, poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny; vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu,
- b) změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu nebo vlastností složek životního prostředí (např. ovzduší, povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory, ekosystémů), které nejsou ve vlastnictví žádné fyzické ani právnické osoby,
- c) na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočichů,
- d) nenáhlým, pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí (např. déletrvajícím ukládáním kalů a sedimentů vzniklých po zpracování odpadních vod),
- e) znečištěním životního prostředí z doby před vznikem škodné události (staré zátěže),
- f) v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- g) v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohly být známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- h) v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady či ochranného zařízení po skončení doby jeho použitelnosti deklarované výrobcem nebo jiným k tomu oprávněným subjektem,

- i) tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť to tehdejší stav vědeckých a technických znalostí neumožňoval,
- j) tak, že její úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného, a to v rozsahu plnění z tohoto jiného pojištění,
- k) v důsledku závažné havárie ve smyslu platných právních předpisů.

Pro vyloučení všech pochybností se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na jakoukoli odpovědnost, povinnost a/nebo náklady vyplývající ze z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, a/nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů.

Doložka DODP130 - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci pojištěného na movité věci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Doložka DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoliv poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, selháním fungování internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv (tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, tůha sněhu nebo námraza nebo vodovodní nebezpečí, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

Doložka DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
2. **Agregovaná pojistná částka** je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí a sjednává se v případě pojištění souboru věcí.
3. **Celkovou pojistnou částku** tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí a sjednává se v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot.
4. Za **cenné předměty** se považují:
 - a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
 - b) drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 000 Kč za jeden kus (hodiny, plnicí pera, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje elektronika.
5. Za **finanční prostředky** se považují:
 - a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
 - b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
 - c) platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní a šekové knížky.
6. **Cizí předměty převzaté** jsou movité předměty, které pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzal při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázového listu.
7. **Data** jsou strojně nebo elektronicky zpracovatelné informace.
8. **Dodavatelem** se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to jak specifikovaný či nspecifikovaný, který má vůči pojistníkovi (pojištěnému) závazky vyplývající ze sjednaného smluvního vztahu.
9. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
10. **Dopravní prostředek** je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.
11. **Elektronické zařízení** je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
12. **Expert** je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.

13. **Franšíza časová** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
14. **Franšíza integrální** se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
15. **Franšíza odčettá (spoluúčast)** se vždy odečítá od celkové výše pojistného plnění. Do její výše se pojistné plnění neposkytuje. Oprávněná osoba se franšízou odčettou (spoluúčastí) podílí na pojistném plnění. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
16. **Integrální časová franšíza** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění.
17. **Za kapalínu z vodovodních zařízení** se považuje voda, topná, klimatizační a hasící média.
18. **Kouř** je směs plyných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.
19. **Krádeží s překonáním překážky** se rozumí krádež, u které jsou příslušným orgánem veřejné moci nebo na základě znaleckého posudku zjištěny stopy prokazující, že se pachatel zmocnil pojištěné věci některým dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
 - b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil,
 - c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží.
20. **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
21. **Limitem pojistného plnění** se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat lze:
 - a) maximální roční limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce,
 - b) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
 Není-li sjednán limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný maximální roční limit pojistného plnění i za limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
22. **Loupeží** se rozumí zmocnění se věci za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému, jeho zaměstnancům nebo jiné osobě jím pověřené.
23. **Maximální roční limit pojistného plnění (MRLP)** je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění.
24. **Mobilní elektronické zařízení** je elektronické zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo pevně instalované ve vozidle.
25. **Motorovými vozidly** jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
26. **Nádrž** je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.
27. **Nárazem nebo zřícením letadla** se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. **Následná škoda** je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.
29. **Za názorný model** se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimku tvoří názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.
30. **Neoprávněným užíváním** pojištěné věci se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.
31. **Neprodejný výstavní exponát** je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servisně zajištěna.
32. **Neprodejný vzorek** je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není stanovena jejich cena.
33. **Neproporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci náhradního zařízení).
34. **Nosiče dat** jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace.
35. **Odběratelem** se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nespecifikovaný, vůči němuž má pojistník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
36. **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Náhodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejímuž vzniku pojištěný nemohl zabránit.
37. **Oplocení** je ostatní stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze okrasnou.
38. **Opotřebením** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebením ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.

39. **Loupež** přepravovaných peněz nebo cenin se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží.
40. **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
41. **Požár** je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.
42. **Proporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
43. **Prototyp** je výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.
44. **Provozuschopný stav** nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
45. **Přenosným elektronickým zařízením** se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty, navigační systémy (GPS) a mobilní komunikační zařízení s výjimkou notebooků a tabletů.
46. **Přímým úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
47. **Průvodními jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
48. **Příslušenství stroje** jsou zařízení a prostředky spojené se strojem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data.
49. **Příslušenstvím věci** jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
50. **Rekonstrukce dat** je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
51. Za **sdržený živel** se považuje požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv (tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, vodovodní nebezpečí.
52. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
53. **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
54. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.
55. **Součástí věci** je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
56. **Strojní zařízení** je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
57. **Sublimitem pojistného plnění** se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného limitu pojistného plnění.
58. **Škodný průběh** je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
59. **Škody způsobené jadernými riziky** jsou škody vzniklé:
- a) z ionizujícího zařízení nebo kontaminací radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
 - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
 - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.
60. **Škodou vzniklou v důsledku kybernetických nebezpečí** se rozumí škoda způsobená:
- a) užíváním, zneužitím nebo selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
 - b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
 - c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
 - d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,

- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
 - f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného.
61. **Taveninou** se stává jakákoli hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, čedič).
62. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
63. **Ukončením činnosti pojištěného** se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
64. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat její užití vlastností, a to i formou braní jejích plodů a užitků (požívání věci).
65. **Věcí sloužící provozu pojištěného** se rozumí věci, které mají hmotnou podstatu a které jsou užívány pojištěným k podnikatelské činnosti, a dále věci, které mají hmotnou podstatu a které slouží pojištěnému k zajištění chodu provozu.
Za věci sloužící provozu pojištěného se však nepovažují přístupové cesty (silnice, mosty, schodiště, výtahy, apod.) nacházející se mimo místo pojištění.
66. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
67. **Vodovodním zařízením** se rozumí:
- a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
 - b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
- Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
68. **Výbavou** se rozumí základní vybava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i vybava předepsaná právní normou. Za vybavu stroje se nepovažují data.
69. **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
70. **Výměnné nosiče dat** jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
71. **Výrobek** se rozumí hmotná movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití, bez ohledu na stupeň jejího zpracování, a to i tehdy, je-li součástí nebo příslušenstvím jiné movité nebo nemovité věci. Za výrobek se považuje také ovladatelná přírodní síla, která je určena k uvedení na trh, například elektřina.
72. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
73. **Zatajením věci** se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele náletem, omylem nebo jinak bez svolení pojištěného.
74. **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
75. **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů - flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.
76. **Znovuzřízením věci** se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:
- a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
 - b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.
77. **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy osoba oprávněná s věcí disponovat pozbyla nezávisle na své vůli možnost s ní disponovat.

Doložka DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)

1. Pojištění sjednané pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námraza se nevztahuje na poškození nebo zničení nosné konstrukce střech budov a/nebo krytin, která plní funkci protiexplozivního opatření např. při zpracování výbušnin.
2. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění v případě pojistné události, ke které dojde na zcela či z části zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených nosných konstrukcí střech budov nebo krytinách a/nebo s přispěním takového stavu nosných konstrukcí střech budov nebo krytin ke vzniku škodné události.

3. Pojistitel je dále oprávněn snížit pojistné plnění v případě, kdy v době vzniku škodné události výška sněhové vrstvy kdekoli na ploše střechy pojištěné budovy přesahovala výšku 40cm. Toto ustanovení se týká pouze střech plochých a střech se sklonem střešních rovin do 15-ti stupňů.

Střecha, nebo také střešní konstrukce, patří mezi obvodové konstrukce objektu. Dělí se na střešní plášť a na nosnou konstrukci střech.

Nosná konstrukce střech je část střechy, která přenáší zatížení od vlastní hmotnosti, hmotnosti střešního pláště, od klimatických vnějších vlivů (sníh, vítr, voda), zatížení od provozu zařízení, do ostatních nosných systémů objektu.

Střešní plášť je část střechy, která kromě základní nosné vrstvy a krytiny může obsahovat řadu doplňkových vrstev (např. tepelná izolace).

Doložka DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401)

1. Nárok na přiznání bonifikace ve výši uvedené v předmětné pojistné smlouvě vzniká při dosažení stanoveného škodného průběhu, jehož výše je uvedena v příslušném článku předmětné pojistné smlouvy, a to v hodnoceném období.
2. Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v předmětné pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
3. Na bonifikaci stanovenou v předmětné pojistné smlouvě nemá pojistník nárok, pokud v předchozím hodnoceném období byl škodný průběh z předmětné smlouvy vyšší než 55 % nebo pojištění z této pojistné smlouvy v dalším pojistném roce nepokračuje.
4. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do šesti měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti vyhodnotí pojistitel škodný průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
5. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.
6. Pojistitel započte bonifikaci ve prospěch neuhrazeného předpisu pojistného následujícího pojistného roku nebo na dlužnou splátku pojistného, případně použije jednorázové bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
7. V případě, že pojistník po uzavření hodnoceného období uplatní nárok na plnění z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok na bonifikaci nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku.

Doložka DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřice nebo krupobití nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu. V případě vzniku takové jedné pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postížená touto pojistnou událostí.

Doložka DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

1. Odchylně od čl. 3 odst. 1) písm. a) ZPP P-200/14 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škody způsobené malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením vnějších částí pojištěných ostatních staveb.
2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí a maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedenými v pojistné smlouvě.