

**Kupní smlouva**  
č. 323 /2016

**Smluvní strany**

Kupující: **Technické služby města Příbrami, p.o.**  
Sídlo : U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV  
Statutární zástupce: Ing. Pavel Mácha, ředitel  
IČ : 00068047  
DIČ : CZ200068047  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:  
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Prodávající: **HANES s.r.o.**  
Sídlo/místo podnikání: U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5  
Statutární zástupce: Filip Hachle, jednatel  
IČ: 26131919  
DIČ: CZ26131919  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 72984  
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

s použitím § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavírají tuto

**kupní smlouvu**  
(dále jen „smlouva“).

**1. Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je dodání komunálního vozidla pro letní a zimní údržbu vozovek a přilehlých ploch.

**2. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nové komunální vozidlo pro letní a zimní údržbu vozovek a přilehlých ploch uvedené v nabídce prodávajícího učiněné v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu prodeje, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „zboží“). Součástí dodávky je i předání dokumentace a dokladů, které se ke zboží vztahují.

**3. Cena zboží**

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně dodaného zboží včetně DPH, v provedení podle specifikace dle přílohy č. 1 ve výši:

**Celková kupní cena:**

**bez DPH je:**

**6 222 000,- Kč**

slovy: šestmilionůdvěstědvacetdvatisíc

**včetně DPH je:**

**7 528 620,- Kč**

slovy: sedmmilionůpětsetdvacetosmtisícšestsetdvacet

3.2. Uvedená celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s plněním dodávky, včetně dopravy zboží do místa plnění a DPH. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, která nemůže být jednostranně zvýšena.

#### 4. Doba plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do pěti měsíců od uzavření smlouvy.

#### 5. Místo plnění

Místem plnění je sídlo kupujícího.

#### 6. Dodací podmínky

6.1. Zboží od prodávajícího převezme pověřený zástupce kupujícího.

6.2. Proávající je povinen uvědomit kupujícího nejméně tři pracovní dny předem o připravenosti splnit dodávku v místě plnění dle bodu 5. smlouvy. Kupující na základě této výzvy a po vzájemné dohodě stanoví skutečný termín převzetí zboží. Proávající prohlašuje, že zboží, které dodá, bude nepoužívané, funkční, a bude odpovídat platným technickým normám a předpisům výrobce jakož i specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

6.3. Zboží bude dodáno a převzato na základě dodacího listu vyhotoveného prodávajícím ve dvou výtiscích a obsahující údaje o identifikaci dodávky, množství a ceně dodaného zboží, kterou bude prodávající za dodání zboží fakturovat.

6.4. Kupující převezme zboží splňující podmínky stanovené v čl. 2 smlouvy a potvrdí prodávajícímu dodací list.

6.5. Zjistí-li kupující, že dodané zboží je vadné nebo nekompletní, odmítne nabídnuté plnění s vytčením vad. O zjištěných vadách musí být namísto pořízen písemný zápis, který podepíše přebírající osoba určená kupujícím a předávající osoba určená dodavatelem. Součástí je i stanovení termínu pro odstranění těchto zjištěných vad. Doba pro poskytnutí plnění dle čl. 4. smlouvy tímto není dotčena. Kupující je oprávněn převzít i zjevně vadné zboží nebo nekompletní zboží. V takovém případě ale převzetí takového vadného nebo nekompletního zboží nezakládá splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy a na kupujícího ani nepřechází nebezpečí škody na takto dodaném vadném nebo nekompletním zboží.

6.6. Proávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží, jinak není jeho závazek dodat zboží splněn.

6.7. Proávající zabezpečí povinné garanční prohlídky předepsané výrobcem.

6.8. Proávající prohlašuje, že zboží je bez právních vad a právních nároků třetích osob.

#### 7. Fakturační a platební podmínky

7.1. Proávající je povinen po vzniku práva fakturovat, které strany sjednávají okamžikem řádného dodání zboží kupujícímu včetně dokladů nezbytných k jeho převzetí, vystavit daňový doklad – fakturu a do 3 pracovních dnů ji odeslat doporučeně kupujícímu nebo odevzdat osobně po převzetí zboží, ve dvojím vyhotovení s rozepsáním jednotlivých položek podle platné právní úpravy.

**Faktura musí zejména obsahovat:**

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.2. K faktuře musí být připojen dodací list potvrzený kupujícím.

7.3. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu prodávajícího. Splatnost faktury bude 30 dní od data prokazatelného doručení kupujícímu. Dnem úhrady daňového dokladu je považován den odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího. Kupující je povinen kupní cenu uhradit prodávajícímu do termínu splatnosti kupní ceny dle údajů, obsažených ve faktuře vystavené k vyúčtování kupní ceny prodávajícím kupujícímu v souladu s touto smlouvou.

7.4. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.

7.5. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na v rubrice smlouvy uvedenou adresu nebo předána osobně po převzetí zboží kupujícím.

7.6. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře kupující musí označit důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## **8. Povinnosti kupujícího**

8.1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené v čl. 3. smlouvy a v době stanovené v čl. 7.3. smlouvy.

8.2. Kupující je povinen zboží převzít, bude-li dodáno dle specifikace a dodacích podmínek uvedených v této smlouvě.

## **9. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží**

9.1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího převzetím předmětu smlouvy dle čl. 6 smlouvy.

9.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním dodacího listu oběma smluvními stranami.

## **10. Záruční a reklamační podmínky, servis**

10.1. Prodávající garantuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu minimálně 24 měsíců od převzetí kupujícím.

10.2. Vady zboží, na které se vztahuje záruka, musí být u prodávajícího uplatněny bez zbytečného odkladu. Vady musí být vytknuty písemně.

10.3. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování vad zboží nejpozději do 48 hodin po oznámení reklamace. Reklamace budou řešeny odstraněním vady nebo výměnou zboží na náklady prodávajícího nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení vady.

10.4. Kupující se zavazuje dodržovat pokyny stanovené pro užívání zboží jeho výrobcem.

10.5. V případě, že prodávající bude v prodloužení odstraněním reklamované vady zboží, bude kupující oprávněn, pokud to bude technicky možné, na náklady prodávajícího nechat zboží opravit jiným subjektem, případně na náklady prodávajícího pořídit náhradní zboží.

10.6. Servis v záruční a pozáruční době bude poskytovat prodávající v rozsahu a termínech, které jsou uvedeny v servisní knížce na základě objednávky kupujícího v cenách předem předložené a odsouhlasené kalkulace ceny za provedení servisu po dobu 4 let o data převzetí zboží kupujícím.

10.7. Servis bude kupujícím u prodávajícího objednan telefonicky, se současným písemným potvrzením. Písemná forma objednávky je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu). Za začátek doby objednávky servisu se považuje den, kdy byla písemně (tj. e-mailem, dopisem) prokazatelným způsobem u prodávajícího objednávka na servis podána.

10.8. Prodávající se zavazuje do 3 dnů ode dne převzetí objednávky servisu sjednat s kupujícím termín servisního zásahu.

10.9. Servis však bude proveden nejpozději do 3 týdnů ode dne předání objednávky kupujícího na servis. Pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu.

10.10. Prodávající se zavazuje při servisech a při odstranění vad, nebo u dodávek náhradních dílů dodržet tyto podmínky:

- a) ceny náhradních dílů hrazených kupujícím nesmí překročit ceny obvyklé či ceny doporučené výrobcem,
- b) veškeré náhradní díly použité prodávajícím musí být nové originální, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## **11. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE**

11.1. Prodávající se s kupujícím dohodli na následujících smluvních pokutách tak, že prodávající se zavazuje kupujícímu uhradit:

- a) Smluvní pokutu za prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu, a to ve výši 0,1% z celkové kupní ceny zboží bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení ode dne sjednaného termínu dodání.
- b) Smluvní pokutu v případě, že prodávající neodstraní záruční a pozáruční vady ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejich prokazatelného nahlášení nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě tak, jak uvádí čl. 10 této smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení; tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu hradit v případě, že místo platby této pokuty poskytne kupujícímu zdarma k užívání náhradní zboží obdobné zboží s vadou, s tím, že poskytnutím náhradního zboží kupující neztrácí právo na uplatnění této smluvní pokuty za počet dní, kdy mu prodávajícím náhradní zboží poskytnuto nebylo.
- c) Smluvní pokutu v případě, že prodávající použije v rozporu s ustanovením této smlouvy jiný náhradní díl než výhradně originální, a to ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení uvedené povinnosti a současně je prodávající povinen vyměnit tento neoriginální díl za nový originální na své náklady.
- d) Smluvní pokutu v případě, že kupující zjistí, že nedošlo k řádnému a úplnému poskytnutí servisních služeb v souladu s objednávkou vystavenou kupujícím, a to ve výši 30 % z ceny takto neposkytnutých servisních služeb.

11.2. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

11.3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

11.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty kupujícím prodávajícímu. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu.

11.5. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční náhradu odpovídající výši způsobené škody. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

11.6. Právo na zaplacení smluvní pokuty nevzniká v případech, kdy prodlení na straně prodávajícího nebo kupujícího bylo prokazatelně způsobeno vyšší mocí.

## **12. Zvláštní ujednání**

12.1. Smluvní strany mají povinnost vzájemně a bezodkladně se informovat o změnách v identifikačních údajích, kontaktních adresách, telefonních a faxových číslech. V případě zániku prodávajícího přechází povinnost plynoucí z této smlouvy na právního nástupce prodávajícího.

12.2. Prodávající je povinen chránit zájmy kupujícího podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Prodávající je povinen zacházet šetrně s údaji týkajícími se zakázky a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně kupujícím zproštěn. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy.

12.3. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

### 13. Zánik smluvního vztahu

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smlouvy zaniká dále uvedenými způsoby:

- a) Oboustranným a vzájemným splněním závazků ze smlouvy řádně a včas.
- b) Dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů.
- c) Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou smluvní stranou nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:

- a) Nedodržení doby plnění.
- b) Nedodání sjednaného množství a druhu zboží.
- c) Nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží.
- d) Neodstranění vad zboží v době sjednané v reklamačním protokolu
- e) Nedodržení servisu po dobu 4 let.

### 14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech včetně přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Každý z výtisků má platnost originálu. Dva výtisky jsou určeny pro kupujícího a dva pro prodávajícího.

14.2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran vzestupně číslovanými dodatky. Tyto dodatky jsou vyhotoveny ve čtyřech výtiscích a po jejich podpisu se stávají nedílnou součástí této smlouvy, každý z výtisků má platnost originálu. Obě smluvní strany obdrží po dvou výtiscích.

14.3. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

14.4. Kupující je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem kupujícího.

14.5. Obě smluvní strany potvrzují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace zboží

V Praze dne 25.10. 2016

V Příbrami dne 26.10. 2016

**prodávající**  
Filip Hachle, jednatel

**kupující**  
Ing. Pavel Mácha, ředitel

## P5 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Popis technického požadavku/Parametr                                                          | Vymezení parametru | Splnění parametru |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PODVOZEK: MAN TGM 13.250 4X4 BL</b>                                                        |                    |                   |
| Provedení vozidla N3                                                                          | 15 - 18t           | 15                |
| Maximální délka <b>rozvoru</b> vozidla                                                        | max. 4000 mm       | 3650              |
| Podvozek jako nosič výměnných nástaveb (sypač, sněhová radlice, samosběrná zametací nástavba) | ANO                | ANO               |
| Motor splňující emisní limit EURO VI a odpovídajícím výkonu                                   | min. 165kW         | 184               |
| Pohon přední nápravy (provedení 4 x 4)                                                        | ANO                | ANO               |
| Uzávěrka diferenciálů                                                                         | ANO                | ANO               |
| Technické zatížení přední nápravy                                                             | min. 6300 kg       | 6300              |
| Technické zatížení zadní nápravy                                                              | min. 9500 kg       | 9500              |
| <b>Indikace (ukazatel) přetížení zadní nápravy</b>                                            | ANO                | ANO               |
| Elektricky ovládaná okna obou dveří kabiny                                                    | ANO                | ANO               |
| Tříbodové bezpečnostní pásy                                                                   | ANO                | ANO               |
| Plně synchronizovaná převodovka <b>s přejezdovými a pracovními (plazivými) rychlostmi</b>     | ANO                | ANO               |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené                                                            | ANO                | ANO               |
| Tempomat                                                                                      | ANO                | ANO               |
| Klimatizace                                                                                   | ANO                | ANO               |
| Deska pro upnutí sněhového pluhu                                                              | ANO                | ANO               |
| Přídavné pracovní osvětlení pro čelně nesené nástavby u čelního okna nosiče                   | ANO                | ANO               |
| Zpětná zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná                                                   | ANO                | ANO               |
| Obrubníková zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná                                              | ANO                | ANO               |
| Osvětlení příslušenství pro zimní údržbu                                                      | ANO                | ANO               |
| Centrální zamykání, rádio, CD                                                                 | ANO                | ANO               |
| Digitální tachograf, počítač km a MTH                                                         | ANO                | ANO               |
| Oranžový výstražný maják                                                                      | ANO                | ANO               |
| Bezpečnostní výbava, polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášek a norem platných v ČR           | ANO                | ANO               |
| Barva kabiny RAL 2011                                                                         | ANO                | ANO               |
| Pneumatiky pro zimní provoz                                                                   | ANO                | ANO               |
| Prosklená zadní stěna kabiny řidiče                                                           | ANO                | ANO               |
| Pomocné startovací zařízení pro zimní starty                                                  | ANO                | ANO               |
| Přední nárazník ocelový                                                                       | ANO                | ANO               |
| Akumulátor 12 V                                                                               | Min. 170 Ah        | 175               |
| Vnější sluneční clona kabiny                                                                  | ANO                | ANO               |
| <b>ZAMETACÍ NÁSTAVBA: KOBIT K-6</b>                                                           |                    |                   |
| Nerezový zásobník na smetky o objemu                                                          | min 3,5 m³         | 5,5               |
| Výměnný systém s odstavnými nohami a vozíky pro zametací agregáty                             | ANO                | ANO               |
| Přídavná zadní sací hubice                                                                    | ANO                | ANO               |
| Záběr sací hubice                                                                             | min. 600 mm        | 600               |
| Talířový kartáč tlačенý o průměru                                                             | min. 600 mm        | 700               |
| Válcový kartáč o průměru                                                                      | min. 320 mm        | 400               |
| Délka válcového kartáče                                                                       | min. 1400 mm       | 1400              |
| Plynulá regulace přítlaku a otáček válcového kartáče                                          | ANO                | ANO               |
| Plynulá regulace otáček talířového kartáče                                                    | ANO                | ANO               |
| Záběr sací hubice                                                                             | min. 500 mm        | 600               |

|                                                                                             |                        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| Možnost jednotlivé aktivace zametacích agregátů (talířový, válcový kartáč, hubice)          | ANO                    | ANO  |
| Možnost vysouvání celého sacího agregátu z obrysu podvozku do zorného pole řidiče           | ANO                    | ANO  |
| Sací hubice s opěrnými kolečky kopírující nerovnosti vozovky                                | ANO                    | ANO  |
| Automatické zvedání zametacího agregátu při couvání (ochrana před poškozením)               | ANO                    | ANO  |
| Přídavná zadní sací hadice na listí o délce                                                 | min. 4500 mm           | 4500 |
| Nerezová vodní nádrž o objemu                                                               | min. 1500 l            | 1500 |
| Skrápění všech zametacích agregátů včetně sací hubice                                       | ANO                    | ANO  |
| Automatické vypnutí skrápění při zvednutí zametacího agregátu                               | ANO                    | ANO  |
| Přídavná skrápěcí lišta na předním nárazníku v celé šíři vozidla                            | ANO                    | ANO  |
| Krajnicové trysky ve válcovém kartáči                                                       | ANO                    | ANO  |
| Vodní hadice k mytí vozidla se stavitelnou tryskou o délce                                  | min. 15 m              | 15   |
| Ovládací výstražný maják, bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR | ANO                    | ANO  |
| Barva nástavby RAL 2011                                                                     | ANO                    | ANO  |
| Kontrolní inspekční dvířka zásobníku po obou stranách                                       | ANO                    | ANO  |
| Ventilátor s hydraulickým pohonem umístěným mimo zásobník na smetky                         | ANO                    | ANO  |
| Klapka hrubých nečistot                                                                     | ANO                    | ANO  |
| Sací hadice s rychloupínacím zařízením                                                      | min. 250 mm            | 250  |
| Vnitřně pogumovaná sací hadice a sací hubice.                                               | ANO                    | ANO  |
| Programovatelný hlavní ovládací panel                                                       | ANO                    | ANO  |
| Zjednodušený ovládací panel pro všechny funkce zametání na sloupu vozidla                   | ANO                    | ANO  |
| Zadní víko zásobníku s vypouštěcím kohoutem                                                 | ANO                    | ANO  |
| <b>SYPAČ VOZOVEK: BUCHER MUNICIPAL ONE OP 3500</b>                                          |                        |      |
| Nerezový zásobník sypače o objemu                                                           | min 3,5 m <sup>3</sup> | 3,5  |
| Pohon od hydraulického systému podvozku (hydraulické rychlospojky)                          | ANO                    | ANO  |
| Výměnný systém sypače s teleskopickými odstavnými nohy (podpěry)                            | ANO                    | ANO  |
| Vynášecí systém pomocí šnekovým dopravníkem                                                 | ANO                    | ANO  |
| Zadní rozmetadlo s možností ovládání asymetrie posypu z kabiny vozidla                      | ANO                    | ANO  |
| Automatické dávkování posypu v závislosti na rychlosti vozidla                              | ANO                    | ANO  |
| Snímatelná PVC krycí plachta (ochrana posypu proti dešti, sněhu a zmraznutí)                | ANO                    | ANO  |
| Nádrže na solanku o objemu                                                                  | min. 2000 l            | 2000 |
| Nerezové sklopné rozmetadlo s rozsahem posypu                                               | min. 2, max. 8 m       | 2-8  |
| Sklopný žebřík (inspekce množství, kvality a množství posypu)                               | ANO                    | ANO  |
| Bezkontaktní čidlo kontroly dávkování posypu                                                | ANO                    | ANO  |
| Ochranné nakládací síto (předpis EU)                                                        | ANO                    | ANO  |
| Oranžový výstražný maják na zádi sypače                                                     | ANO                    | ANO  |
| Bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR                           | ANO                    | ANO  |
| Barva sypače RAL 2011                                                                       | ANO                    | ANO  |
| <b>ŠÍPOVÁ RADLICE: BUCHER MUNICIPAL UMC 32</b>                                              |                        |      |
| Šípovalá radlice s pryžovými břitzy (vlevo/vpravo)                                          | ANO                    | ANO  |
| Pohon od hydraulického systému podvozku (hydraulické rychlospojky)                          | ANO                    | ANO  |
| Celková délka břitů                                                                         | min. 3200 mm           | 3250 |
| Pracovní záběr v poloze „V“                                                                 | min. 2400 mm           | 2425 |
| Pracovní záběr v poloze „Y“                                                                 | min. 2500 mm           | 2560 |
| Negativní sklon břitů (plužení nerovných povrchů, dlažebních kostek)                        | ANO                    | ANO  |
| Rám radlice z pružné oceli                                                                  | ANO                    | ANO  |
| Skluz radlice z polyethylenu (výborný odvod sněhu, snižuje zatížení vozidla)                | ANO                    | ANO  |
| Příčný sklon radlice v rozmezí (vymezení nerovnosti sklonu vozovky)                         | min. +/- 7°            | 7    |

|                                                                   |          |     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Hydraulicky stavitelná geometrie křídel (štítů) s úhlem natočení  | min. 30° | 32  |
| Usazení radlice na přední upínací desku (DIN 5)                   | ANO      | ANO |
| Možnost plovoucí polohy radlice                                   | ANO      | ANO |
| Obrysová světla (na obou stranách)                                | ANO      | ANO |
| Obrysové reflexní tyče (na obou stranách)                         | ANO      | ANO |
| Bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR | ANO      | ANO |
| Barva radlice RAL 2011                                            | ANO      | ANO |