

Zakázka:

Půdní vestavba dvou sociálních bytů a zateplení objektu č.p.11

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
003: Stavění objektu G1			
0031: Svislé konstrukce	138 700	17 805	156 505
004: Mírně svahové konstrukce			
0041: Úprava povrchu vnější			
0042: Úprava povrchu vnitřní			
0043: Podlahy a podlahové konstrukce			
0044: Stěny a dveřní konstrukce			
0045: Úprava balkonů			
0046: Úprava konstrukce			
0047: Úprava konstrukce			
0048: Úprava konstrukce			
0049: Úprava konstrukce			
005: Úprava konstrukce	138 700	17 805	156 505
006: Úprava konstrukce			
0061: Úprava konstrukce			
0062: Úprava konstrukce			
0063: Úprava konstrukce			
0064: Úprava konstrukce			
0065: Úprava konstrukce			
0066: Úprava konstrukce			
0067: Úprava konstrukce			
0068: Úprava konstrukce			
0069: Úprava konstrukce			
007: Úprava konstrukce			
0071: Úprava konstrukce			
0072: Úprava konstrukce			
0073: Úprava konstrukce			
0074: Úprava konstrukce			
0075: Úprava konstrukce			
0076: Úprava konstrukce			
0077: Úprava konstrukce			
0078: Úprava konstrukce			
0079: Úprava konstrukce			
008: Úprava konstrukce			
0081: Úprava konstrukce			
0082: Úprava konstrukce			
0083: Úprava konstrukce			
0084: Úprava konstrukce			
0085: Úprava konstrukce			
0086: Úprava konstrukce			
0087: Úprava konstrukce			
0088: Úprava konstrukce			
0089: Úprava konstrukce			
009: Úprava konstrukce			
0091: Úprava konstrukce			
0092: Úprava konstrukce			
0093: Úprava konstrukce			
0094: Úprava konstrukce			
0095: Úprava konstrukce			
0096: Úprava konstrukce			
0097: Úprava konstrukce			
0098: Úprava konstrukce			
0099: Úprava konstrukce			

58.	SP	941311111	Výkaz výměr: 2 žnp Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m <i>Plav papus: Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení pro oválné a podúhelné</i>	m2	7,44		
59.	SP	941311211	Výkaz výměr: 1np Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití <i>Plav papus: Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení pro oválné a podúhelné</i>	m2	3,36		
60.	SP	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m / podkrovní <i>Plav papus: Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení pro oválné a podúhelné</i>	m2	3,1		
61.	SP	766673811	Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 45° <i>Plav papus: Demontáž střešních okna</i>	kus	20	133 / 010	
62.	SP	962032641	Bourání žlva kominového nad střechou z cihel na MC <i>Plav papus: Bourání žlva nad okřídlenou z cihel nebo tvárnik</i>	m3	6	1 840	36 064
63.	SP	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti <i>Plav papus: Demontáž krytiny keramické</i>	m2	34		
64.	SP	762331812	Demontáž vázaných kř křovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 <i>Plav papus: Demontáž vázaných konstrukcí křoví sklonu do 45°</i>	m	18		
65.	SP	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° na sucho do suti <i>Plav papus: Demontáž krytiny keramické</i>	m	7		
66.	SP	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° <i>Plav papus: Demontáž pojistné hydroizolační fólie</i>	m2	4		
67.	SP	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti <i>Plav papus: Demontáž keramických konstrukcí</i>	m	4		
68.	SP	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané <i>Plav papus: Demontáž keramických konstrukcí</i>	m	0		

1,06*0,54*2*(13,72-11,2)
1,34+0,54*2*(13,72-11,2)

3,782
4,067

Prů.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratně	Výměra	Jedn. cena	Cel.
80.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 <i>Plav popis: Odstavení práce</i>	kus					
81.	SP	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 <i>Plav popis: Odstavení práce</i>	kus					
82.	SP	766622812	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2 k opětovnému použití <i>Plav popis: Demontáž okenních korb/taček k opětovnému použití</i>	m2					
83.	SP	767161822	Demontáž zábradlí schodišového rozebratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg <i>Plav popis: Demontáž zábradlí</i>	m					
84.	SP	776200810	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišových stupňů <i>Plav popis: Odstranění podlahovin ze schodišových stupňů</i>	m					
85.	SP	776200830	Odstranění lepených podlahovin z hran schodišových stupňů <i>Plav popis: Odstranění podlahovin ze schodišových stupňů</i>	m					
86.	SP	X5	Otlučení vnějších omítek v rozsahu dle soudržnosti pro potřeby instalace KZS / šifty podkrovní <i>Plav popis:</i>	kpl					
87.	SP	997013312	Montáž a demontáž šrozu suti v do 20 m <i>Plav popis: Doprava suti šrozem</i>	m					
88.	SP	997013322	Příplatek k šrozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití <i>Plav popis: Doprava suti šrozem</i>	m					
89.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>Plav popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravu prostředků</i>	t			115	4 283	
90.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>Plav popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravu prostředků</i>	t					
91.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>Plav popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravu prostředků</i>	t					
92.	SP	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně <i>Plav popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot</i>	t			105	3 910	

Průj.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cen.
93.	SP	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Průj popis: Nakládání na dopravní prostředky</i>	t			115		4
94.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Průj popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku</i>	t			189		7 038
95.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Průj popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku</i>	t			93		51 950
Výkaz výměr: 52,085*15									
96.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) - smíšená sut. <i>Průj popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)</i>	t			300		11 172
043: Okružní konstrukce									
97.	SP	317941123	Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 <i>Průj popis: Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu</i>	t					-
98.	H	13010714	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm <i>Průj popis: Ocel profilová IPN v jakosti 11 375, h=120 mm</i>	t					-
Výkaz výměr: 15,2*10,6/1000									
99.	SP	339941121	Sloup ze zdvojených válcových nosníků U 80 dl 3m zabetonovaný <i>Průj popis: Sloup ocelový ze zdvojených válcových nosníků</i>	kus					-
100.	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - podkladní plech pod sloup. <i>Průj popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí</i>	kg					-
101.	H	14550258	Profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5 mm - podkladní plech pod sloup. <i>Průj popis: Profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5 mm</i>	t					-
102.	H	13010444	Úhelník ocelový rovnostanný, v jakosti 11 375, 120 x 120 x 10 mm <i>Průj popis: Úhelník ocelový rovnostanný, v jakosti 11 375, 120 x 120 x 10 mm</i>	t					-
103.	SP	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg <i>Průj popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí</i>	kg					-
Výkaz výměr: 196,1									
22,6									
4,6									
104.	H	13010011	Týč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 10 mm <i>Průj popis: Týč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 10 mm</i>	t					-
Výkaz výměr: 82*0,62/1000									
105.	H	14550150	Profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x3 mm - ocelové konstrukce tvaru L <i>Průj popis: Profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x3 mm</i>	t					-
106.	H	13010012	Týč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 12 mm <i>Průj popis: Týč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 12 mm</i>	t					-
099: Přesun hmot									
107.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m / podkrovní <i>099: Přesun hmot</i>	t					-

13.	SP	622142001	Výkaz výměr - 2-3np Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlaceným do tenkovrstvé hmoty / 2-3np m2			
14.	B	620471851	Výkaz výměr - vnóm Základní penetrační nátěr pro vnější tenkovrstvé omítky - nátěr / 2-3np m2			
15.	SP	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn / 2-3np m2			
16.	SP	71121200R	Hydroizolační stěrka dle tabulky skladeb (pod dlažby a pod obklad ve sprchovém koutu) / 2-3np m2			
17.	SP	941311111	Výkaz výměr - balkony Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m m2			
17.	SP	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2			
18.	SP	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m / 2-3np m2			
	SP	965042141RT1	bourání mazaniny betonové do 50mm m			32 106
	SP	965041421RT1	bourání mazaniny lehčené do 100mm kus			44 334

Pos. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztratné

Výměra

Jedn. cena

21.	SP	766622812	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2 k opětovnému použití <i>Průj. popis: Demontáž okenních kování a k opětovnému použití</i>	m2		
Výkaz výměr. Znp						
		0,94*1,43				
		2,1*1,43				
		1,5*1,5*2				
		2,05*1,43				
		3 NP				
		0,94*1,43				
		2,1*1,43				
		1,5*1,5*2				
		2,05*1,43				
22.	SP	X5	Otlučení vnějších omítek v rozsahu dle soudržnosti pro potřeby instalace KZS / 2-3np <i>Průj. popis:</i>	kpl		
23.	SP	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně <i>Průj. popis: Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot</i>	t	105	5 208
24.	SP	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Průj. popis: Nakládání na dopravní prostředky</i>	t	115	5 704
25.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Průj. popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku</i>	t	189	9 374
26.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Průj. popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku</i>	t	93	69 192
Výkaz výměr. 52,085*15						
27.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) - smíšená sut. <i>Průj. popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)</i>	t	300	14 880
099,148*1000 = 99 148						
28.	SP	998011001	Présun hmot pro budovy zděné v do 6 m / 2-3np <i>Průj. popis: Présun hmot pro budovy cihelné: výstavby, bydlení, výrobní stavby</i>	t		
0,94*1,43*1,43 = 1,92						
29.	SP	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu ř 330 mm <i>Průj. popis: Oplechování parapetů - hliníkové plechy</i>	m		
Výkaz výměr. K103						
		2,05*4				
		K104				
		1,5*12				

Zakázka:

Půdní vestavba dvou sociálních bytů a zateplení objektu č.p.11

Pop.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<p>60 - Zateplení objektu 01</p> <p>0000 - Účelový výhled na st. 1</p>									
1.	SP	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch folií přilepenou lepicí páskou / 2-3np <i>Popis popis: zateplení výplně otvorů a svislých ploch folií přilepenou lepicí páskou</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
2.	H	58124844	Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m / 2-3np <i>Popis popis: fólie pro malířské potřeby zakrývací 25μ 4x5m</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
3.	H	63154620	Páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m / 2-3np <i>Popis popis: páska samolepicí izolační šířka 50 mm, délka 50 m</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
4.	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení / 2-3np <i>Popis popis: montáž lišt kontaktního zateplení</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
5.	H	59051482	Lišta rohová Al, 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m / 2-3np <i>Popis popis: lišta rohová Al 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
6.	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení / 2-3np <i>Popis popis: montáž lišt kontaktního zateplení</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
7.	H	59051475	Profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m / 2-3np <i>Popis popis: profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
8.	SP	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm / 2-3np <i>Popis popis: montáž kontaktního zateplení</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
9.	SP	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm / 2-3np <i>Popis popis: montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nadpraží a nabehe panopletu</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
10.	H	28375942	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 20 mm / 2-3np <i>Popis popis: deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 20 mm</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
11.	H	28375951	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm / 2-3np <i>Popis popis: deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm</i>						
<p>Výkaz výměr: 2-3np</p>									
12.	H	58562239	Tmel lepicí a sěrkový webertherm klasik 25 kg bal. / 2-3np						

13.	SP	622142001	Výkaz výměr Z 3np Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty / 2-3np						
14.	B	620471851	Výkaz výměr vnoutri Základní penetrační nátěr pro vnější tenkovrstvé omítky - nátěr / 2-3np						
15.	SP	622521011	Výkaz výměr vnoutri Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn / 2-3np						
16.	SP	71121200R	Výkaz výměr vnoutri Hydroizolační stěrka dle tabulky skladeb (pod dlažby a pod obklad ve sprchovém koutu) / 2-3np						
17.	SP	941311111	Výkaz výměr balkonů Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m						
17.	SP	941311211	Výkaz výměr: 2-3np Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použít						
18.	SP	941311811	Výkaz výměr: 2-3np 30dnů Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami						
19.	SP	764002851	Výkaz výměr: 2-3np 30dnů Demontáž oplechování parapetů do suh						
20.	SP	76669191Z	Výkaz výměr Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2						

Pos.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
21.	SP	766622812	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2 k opětovnému použití	m2	23,0			98	2 305
<i>Popis popisu: Demontáž okenních konstrukcí opětovnému použití</i>									
Výkaz výměr:									
<i>3.NP</i>									
0,93 * 1,43									
2,1 * 1,43									
1,5 * 1,5 * 2									
2,05 * 1,43									
<i>3.NP</i>									
0,93 * 1,43									
2,1 * 1,43									
1,5 * 1,5 * 2									
2,05 * 1,43									
22.	SP	X5	Otlučení vnějších omítek v rozsahu dle soudržnosti pro potřeby instalace KZS / 2-3np	kpl					
<i>Popis popisu</i>									
23.	SP	997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t					
<i>Popis popisu: Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot</i>									
24.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t					
<i>Popis popisu: Nakládání na dopravní prostředky</i>									
25.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t					
<i>Popis popisu: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ne bo meziskládku</i>									
26.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t					
<i>Popis popisu: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku</i>									
Výkaz výměr: 52,085 * 15									
27.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t					
<i>Popis popisu: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)</i>									
0,93 * Přesun hmot 1,43									
28.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m / 2-3np	t					
<i>Popis popisu: Přesun hmot pro budovy zděné v do 6m / 2-3np</i>									
2,0 * 1,43									
1,5 * 1,7									
2,1 * 1,43									
29.	SP	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	16,0			558	9 374
<i>Popis popisu: Oplechování parapetu z hliníkové plechu rš 330</i>									
Výkaz výměr:									
K103									
2,0 * 1,43									
K104									
1,5 * 1,7									
K105									
2,1 * 1,43									

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
30.	SP	764224403	K106 0,93*4 Oplechování horních ploch a názedávek (ank) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rŠ 250 mm <i>Průřez popis: Oplechování horních ploch, držák názedávek (ank) - tlukavého plechu</i>	m	3,72		6,8		
Výkaz výměr: K108 6,8									
31.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím <i>Průřez popis: Úprava podkladu nášlapných ploch</i>	m2					
Výkaz výměr: balkony									
32.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu <i>Průřez popis: Podlahy penetrace podkladu</i>	m2					
Výkaz výměr: balkony									
33.	SP	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic <i>Průřez popis: Montáž podlah z dlaždic keramických</i>	m2					
Výkaz výměr: balkony									
34.	H	58562239	Tmel lepicí a stěrkový weber.therm klasik 25 kg bal. <i>Průřez popis: Tmel lepicí a stěrkový - 25 kg bal</i>	kg					
Výkaz výměr: balkony									
35.	H	59030948	Tmel spárovací bal. 5 kg <i>Průřez popis: Tmel spárovací bal. 5 kg</i>	kg					
Výkaz výměr: balkony									
36.	SP	771414111	Montáž soklíků porovinových rovných flexibili lepidlo v do 65 mm <i>Průřez popis: Montáž soklíků porovinových</i>	m					
Výkaz výměr: balkony/2									
37.	H	58562239	Tmel lepicí a stěrkový weber.therm klasik 25 kg bal. <i>Průřez popis: Tmel lepicí a stěrkový - 25 kg bal</i>	kg					
Výkaz výměr: balkony/2*0,100*5									
38.	H	59030948	Tmel spárovací bal. 5 kg <i>Průřez popis: Tmel spárovací bal. 5 kg</i>	kg					
Výkaz výměr: balkony/2*0,100*0,4									
39.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem <i>Průřez popis: Podlahy spárování</i>	m					
Výkaz výměr: balkony									
40.	H	597614xx	Dlaždice keramické 60 x 60 x 1 cm <i>Průřez popis: Dlaždice keramické - tloušťka nepřesahující 1 cm</i>	m2					
Výkaz výměr: balkony									
41.	SP	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovně <i>Průřez popis: Podlahy řezání keramických dlaždic rovně</i>	kus					

Pro. Typ Kód MJ Výměra bez ztr. Ztrátě Výměra Jedn. cena Cena

Pro.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
42.	SP	998771201	Výška výhled balkonů / 2-4- / Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m / balkony <i>Prův. popis: Přesun hmot pro podlahy - dílně</i>	%	33,2				
43.	SP	766622216	782 - Záb. stu. stavební Montáž plastových oken <i>Prův. popis: Záb. stu. oken plastových</i>	kus					13 200
44.	H	23170150	Pěna montážní polyuretanová Soudafoam 2K, 400ml, dvouvrstevková <i>Prův. popis: Pěna montážní polyuretanová, 400ml, dvouvrstevková</i>	kus					240
45.	SUB	X4	Okno plastové - / viz PD výplně otvorů / - rozměr 3280 x 2600 mm O/04 <i>Prův. popis:</i>	kus					
46.	SUB	X4	Okno plastové - / viz PD výplně otvorů / - rozměr 2050 x 1430 mm O/05 <i>Prův. popis:</i>	kus					
47.	SUB	X4	Okno plastové - / viz PD výplně otvorů / - rozměr 1500 x 1500 mm O/06 <i>Prův. popis:</i>	kus					41 160
48.	SUB	X4	Okno plastové - / viz PD výplně otvorů / - rozměr 2100 x 1430 mm O/07 <i>Prův. popis:</i>	kus					63 000
49.	SUB	X4	Okno plastové - / viz PD výplně otvorů / - rozměr 930 x 1430 mm O/08 <i>Prův. popis:</i>	kus					42 000
50.	SUB	X4	Okno plastové - / viz PD výplně otvorů / - rozměr 3280 x 2600 mm O/09 <i>Prův. popis:</i>	kus					20 200
51.	SP	766621711	Montáž oken - okenní sklápěčky s olivou <i>Prův. popis: Montáž oken - okenní sklápěčky</i>	kus					
52.	H	54914622	Klika včetně šftu a montážního materiálu BB 72 matný niki <i>Prův. popis: Nováři na hruševčan skla včetně šftu a montážního materiálu BB 72 matný niki</i>	kus					1 130
53.	SP	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívací v objektech v do 6 m <i>Prův. popis: Přesun hmot pro zasklívací</i>	%					3 500
Výhled výhled									
54.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby / 2-3np <i>Prův. popis: Průzkumné geodetické a projekční práce</i>	kpl					7 098
55.	ON	030001000	Zařízení stavební / 2-3np <i>Prův. popis: Záb. stu. stavební</i>	kpl					
56.	ON	032103000	Náklady na stavební buňky / 2-3np <i>Prův. popis: Náklady na stavební buňky</i>	měsíc					

Pos.	Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
57.	ON	032503000	SKládky na staveništi / 2-3np <i>Popis popis: Zařízení staveniště</i>	tajneri	-	-	-	-	-
58.	ON	034103000	Oplocení staveniště / 2-3np <i>Popis popis: Zařízení staveniště</i>	m	-	-	-	-	-
59.	ON	039103000	Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště / 2-3np <i>Popis popis: Zařízení staveniště</i>	kpl	-	-	-	-	-
60.	ON	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště / 2-3np <i>Popis popis: Zařízení staveniště</i>	hod.	-	-	-	-	-
61.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost / 2-3np <i>Popis popis: Úprava úrovně provedení činnosti a nakládání</i>	kpl	-	-	-	-	-
62.	ON	060001000	Územní vlivy / 2-3np <i>Popis popis: Úzkoběžná provádění činnosti a nakládání</i>	kpl	-	-	-	-	-
63.	ON	070001000	Provozní vlivy / 2-3np <i>Popis popis: Úzkoběžná provádění činnosti a nakládání</i>	kpl	-	-	-	-	-
64.	ON	04	Mímostaveništní doprava / 2-3np <i>Popis popis:</i>	kpl	-	-	-	-	-