

NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ  
PRACOVIŠTĚ  
V PARDUBICÍCH

Evidenční číslo: NPU-20/361/2019

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,  
[redacted]

Národní památkový ústav

Došlo: 2019-11-19 13:19:02

Č. j.: NPU-361/91668/2019

Listů: 5 Příloh: 0



1001418672

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav ÚOP Pardubice,  
[redacted]

a

NANO FUSION EU s.r.o.  
[redacted]


jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
**smlouvu o dílo:**

### I. Předmět smlouvy – určení díla

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: **Ošetření fasády hydrofobním a antigrafiti nátěrem určených částí fasády – objekt NPÚ ÚOP Pardubice Bělobranské náměstí č.p. 2.** (dále jen „dílo“).
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal na základě průzkumu trhu. Tato smlouva je zaevidována v Národním elektronickém nástroji pod názvem – „Ošetření fasády hydrofobním a antigrafiti nátěrem určených částí fasády – objekt č.p. 2 NPÚ ÚOP Pardubice.“ Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
4. Je-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli licenci v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla,

### II. Doba a místo plnění a další podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel dílo není povinen převzít, nebude-li dodáno v požadovaném rozsahu, jakosti či druhu provedení.
3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.




4. Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užité vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání díla. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěnou vadu svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se strany jinak, musí vadu odstranit do 5 pracovních dnů).
6. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, anebo s odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to za každý byt i jen započatý den prodlení.

### III. Cena a platební podmínky

1. **Celková cena díla je 132.640,- Kč bez DPH, DPH ve výši (21%) činí 27.854,40 Kč, celková cena díla je 160.494,40 Kč** slovy (jednostošedesát tisíc čtyřicet devadesát čtyři 40/100 korun českých). Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákonem o zadávání veřejných zakázek). Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
2. Po řádném předání díla objednateli vystaví zhotovitel na úhradu díla bez zbytečného odkladu daňový doklad (fakturu) se splatností 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
4. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty.
5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.

### IV. Společná a závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu smluvní pokuty ani škody není nikterak dotčen odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplaceného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.




3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy.
8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy: Nabídka zhotovitele

V Pardubicích, dne **18. 11. 2019**



V Pardubicích, dne **19. 11. 2019**





**NANOfusionEU**  
specialisté na povrchy



Národní památkový ústav  
ÚOP Pardubice



V Praze dne 11. 11. 2019


**Věc: Nabídka ošetření nové fasády hydrofobním a anti-graffiti nátěrem**

Vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou nabídnou ošetření nové fasády hydrofobním a anti-graffiti nátěrem, více viz přiložená nabídka.

V případě jakýchkoli dotazů či upřesnění prosím neváhejte a kontaktujte nás.

S přáním příjemného dne






**NANOfusionEU**  
specialisté na povrchy



**Dodavatel:**

**Nano Fusion EU s.r.o.**



**NABÍDKA**

**Předmět díla:**


**Ošetření nové fasády hydrofobním a anti-grafitti nátěrem**

**Místo realizace:**

kancelářský objekt NPÚ, ÚOP Pardubice



Zákazník: NPÚ, ÚOP v Pardubicích



**Postup prací:**

- Aplikace hydrofobního nátěru **NF Protect B22**, jedná se o zpevňující nátěr s hydrofobním účinkem, který dále snižuje usazování atmosférických nečistot na povrchu, chrání povrch před účinky UV záření, chrání povrch před klimatickými vlivy a výrazně prodlužuje dobu zachování barevné stálosti fasády.
- Aplikace **NF AG Protect**, jedná se o inovační transparentní membránovou ochranu vertikálních a horizontálních povrchů, která prodlužuje životnost povrchu v agresivních prostředích, aniž by změnila jeho podstatu i vzhled. Snižuje přilnavost lepidel, plakátů, samolepek a žvýkaček na povrchu. Následná údržba povrchu je snadná a ekonomicky nenáročná!

**Položkový rozpočet:**

Položky	Cena / m <sup>2</sup>	Plocha v m <sup>2</sup>	Cena bez DPH	Cena vč. DPH (DPH 21 %)
<b>NF Protect</b> (2 nátěry)	95,- Kč	512 m <sup>2</sup>	48.640,- Kč	58.854,40 Kč
<b>NF AG Protect</b>	250,- Kč	256 m <sup>2</sup>	64.000,- Kč	77.440,- Kč
<b>Technické zajištění a doprava</b>			20.000,- Kč	24.200,- Kč
		<b>CELKEM</b>	<b>132.640,- Kč</b>	<b>160.494,40 Kč</b>





**NANOfusionEU**  
specialisté na povrchy



### Doplňující informace:

K eliminaci nečistot používáme vlastní vysoce účinnou **BIO chemii**.

Aplikace jsou **ekologicky nezávadné!** Bez obsahu jedovatých a karcinogenních látek!

Po vytvrnutí nic nevylučují do okolního prostředí. Díky své vlastnosti snadného čištění, eliminují potřebu použití agresivní chemie! **A tím chrání životní prostředí!**

**Pojištění zodpovědnosti:** Naše společnost je pojištěna na škody ve výši 5.000.000,- Kč.

**Záruka:** 5 let.

**Bezpečnost práce:**

Všechny práce jsou prováděny s maximální opatrností. Kolem místa čištění je instalována výstražná páska a zespoda je celá akce koordinována řídicím technikem, který dbá na bezpečnost kolem-jdoucích, popřípadě vozidel na vozovce.

### Požadavky na objednatele:

Zajištění zdroje elektrické energie 220V, 16A.

Zajištění zdroje čisté vody s minimálním průtokem 20 L / min.

Zajištění záboru pro pracovní plošinu o výměře 10 x 5 metrů.

### Předpokládaná doba realizace:

5 dní

### Přílohy:

- Technický list NF Protect B22
- Náčrty budovy – náčrty a výpočet ošetřovaných ploch fasády – Pohled Dvorní – boční
- Náčrty budovy – náčrty a výpočet ošetřovaných ploch fasády – Pohled Uliční
- Náčrty budovy – náčrty a výpočet ošetřovaných ploch fasády – Pohled Dvorní
- Náčrty budovy – náčrty a výpočet ošetřovaných ploch fasády – Pohled Uliční – boční
- Záznam o provedené zkoušce povětrnostní odolnosti NF Protect ze dne 15.7.2013, SYNPO, a.s.
- Záznam o provedené zkoušce stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou ČSN EN 1542 a Stanovení propustnosti NF Protect ze dne 11.5.2012, CONSULTTEST s.r.o.

V Praze dne 11.11. 2019

