

KUPNÍ SMLOUVA

Č. 96/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Město Chlumec

se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumec

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Ústí nad Labem

č.ú.: 19-0882501359/0800

kontaktní osoba ve věci smlouvy: Ing. Petr Říha, referent Odboru rozvoje města a životního prostředí - technik, tel: 472 710 622, e-mail: riha@mesto-chlumec.cz
(dále jen „kupující“, „zadavatel“)

a

1.2. Obchodní jméno: AUTO VINKLER, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

IČ: 28083831

DIČ: CZ28083831

zastoupený/jednající: Bc. Štěpánkou Smíškovou

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 43-2527610277/0100

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném KS Praze, oddíl C, vložka č. 170311

kontaktní osoba ve věci smlouvy: Bc. Štěpánka Smíšková

telefon: 605 247 358

e-mail: smiskova@autovinkler.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v tomto článku kupní smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

- 2.2. Předmětem této smlouvy je dodávka **1 ks dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení** (dále jen „zboží“). Podrobný popis zboží je přílohou č. 1 a 2 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 2.3. Zboží bude dodáno a označeno v souladu s technickými podmínkami zadávací dokumentace.
- 2.4. Zboží (a veškeré jeho části) budou nové, nepoužité, nerepasované, původní neopotřebovaný a vyrobené v roce 2019 a později z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality, norem v jakosti I, se všemi příslušnými certifikáty. Vozidlo bude zcela odpovídat právním předpisům České republiky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích.
- 2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava předmětu plnění do místa plnění.
- 2.6. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. Doba, místo a způsob předání zboží

3.1. Doba provádění díla

Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do **31. 12. 2019**.

Pokud nebude prodávající schopen dodat vozidlo do výše uvedeného termínu, tak závazně prohlašuje, že vozidlo dodá maximálně do **31.3.2020**.

3.2. Místo plnění

Místem plnění je areál jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Chlumci, Stradovská 262, 403 39 Chlumec, Ústecký kraj.

4. Způsob předání zboží

- 4.1. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
- 4.2. Splněním dodávky zboží se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.
- 4.3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
- a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,

- d) dodaných dokladů (dokumentace),
- e) kompletnosti,
- f) souladu provedení a vybavení se zadáním kupujícího a nabídkou prodávajícího.

4.4. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle této kupní smlouvy:

- a) základní technický popis, může být součástí návodu,
- b) osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji k provedení a vybavení vozidla, včetně výjimek,
- c) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k seznamu činností povolených uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
- d) rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů,
- e) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
- f) seznam vybavení včetně požárního příslušenství,
- g) kontaktní údaje servisních míst,
- h) kopii certifikátu vydaného certifikovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů (pokud se certifikát vydává),
- i) záruční list,
- j) záruční listy, návody k použití, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
- k) předávací protokol,
- l) prohlášení o shodě výrobku s certifikátem vydaným autorizovanou osobou prokazující splnění kupujícím stanovených technických podmínek podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle této kupní smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumenty a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.

4.6. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

- 4.7. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny osoby pověřené kupujícím.
- 4.8. Prodávající se zavazuje po předání a převzetí vozidla provést zaškolení obsluhy autorizovanou osobou s oprávněním pro provádění školení výrobcem vozidla. Zaškolení bude provedeno samostatně u kupujícího, přičemž termín konání zaškolení bude kupujícímu oznámen minimálně 5 pracovních dnů předem.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní cena

- 5.1.1. Kupní cena za zboží uvedené v článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí za 1 ks **dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení 1 094 295,86 Kč bez DPH, přičemž DPH ve výši 21 % činí 229 802,14 Kč, a cena celkem včetně DPH činí 1 324 098,- Kč.**
- 5.1.2. Tato sjednaná kupní cena je konečnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (doprava do místa plnění, dodání veškeré sjednané dokumentace, seznámení s obsluhou, zaškolení autorizovanou osobou, provozní zkouška, clo, skladovné, balné atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).

5.2. Platební podmínky

- 5.2.1. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, název a označení této kupní smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů od předání zboží.
- 5.2.2. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
- 5.2.3. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v článku 1 této smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
- 5.2.4. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu a položkový rozpis fakturované částky.
- 5.2.5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího.

- 5.2.6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury na základě této smlouvy.
- 5.2.7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
- 5.2.8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit bez zaplacení faktury, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti na základě této smlouvy.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

6.1. Vlastnické právo ke zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

6.2. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

7. Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení

- 7.1. Proávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR a technickým normám, a to po celou záruční dobu.
- 7.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- 7.3. Záruční doba se stanovuje na **vozidlo 60 měsíců** a na **hasičské vybavení, přestavbu a přívěs 24 měsíců**, bez ohledu na ujeté kilometry.
- 7.4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu AUTO VINKLER s.r.o., Hradištská 2454, 397 01 Písek a nebo na servis@autovinkler.cz. Na ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytkané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro

prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.

- 7.5. Další nároky kupujícího plynoucí z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
- 7.6. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

8. Servis

- 8.1. Prodávající se zavazuje zajistit servisní služby na dodané zboží u kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území ČR, bude komunikace probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub prodávajícího.
- 8.2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
- 8.3. Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.
- 8.4. Prodávající se zavazuje provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
- 8.5. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
- 8.6. Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího servis zboží i po uplynutí záruční doby a dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne nákupu.

9. Povinnost mlčenlivosti a uveřejnění smlouvy

9.1. Povinnost mlčenlivosti

Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

- případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

9.2. Uveřejnění smlouvy

S ohledem na veřejnoprávní charakter kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní pokuty

- 10.1.1. V případě nedodržení termínu dodání a převzetí zboží ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodloužení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodloužení.
- 10.1.2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu kupujícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodloužení z dlužné částky, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodloužení.
- 10.1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter předmětu koupě a veřejný zájem na jeho řádném a včasném provozu považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 10.1.4. Smluvní pokuta a úrok z prodloužení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
- 10.1.5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodloužení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. Odstoupením od smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.

10.2. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:

- prodloužení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm kalendářních dnů,
- prodloužení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené touto smlouvou o více než sedm kalendářních dnů,

- porušení jakékoli povinnosti mlčenlivosti prodávajícího na základě této smlouvy,
- postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
- dodání zboží, které nebude splňovat parametry deklarované prodávajícím v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, zadávacími podmínkami, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami.

Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

- nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení NOZ,
- prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je prodávající povinen dle této smlouvy,
- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace,
- prodávající podá návrh na vyrovnání.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

- kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,
- pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.

Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

V případě odstoupení od smlouvy bude do 30 dnů provedeno vypořádání smluvních stran.

11. Kontaktní osoby a osoby pro věci technické

11.1. Kontaktní osoby

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech této smlouvy bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob. Každá smluvní strana jmenuje kontaktní osobu. Každá ze smluvních stran má právo změnit jí jmenovanou kontaktní osobu, je však povinna vyzoomět o každé změně druhou smluvní stranu. Změna kontaktní osoby je vůči druhé straně účinná teprve okamžikem prokazatelného doručení takového vyzoomění.

Kontaktními osobami za kupujícího jsou:

Ing. Petr Říha, referent Odboru rozvoje města a životního prostředí - technik, tel: 472 710 622, e-mail: riha@mesto-chlumec.cz

Kontaktními osobami za prodávajícího jsou:
Martin Vinkler, vinkler@autovinkler.cz, tel: 777 278 069

Komunikace mezi kontaktními osobami bude uskutečňována v elektronické podobě emailem nebo telefonicky.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude činěna v písemné formě a doručena druhé smluvní straně, přičemž písemná forma je zachována i v případě emailové zprávy.

11.2. Osoby pro věci technické

Osobami pro věci technické za kupujícího jsou:

Ing. Petr Říha, referent Odboru rozvoje města a životního prostředí - technik, tel: 472 710 622, e-mail: riha@mesto-chlumec.cz

Osobami pro věci technické za prodávajícího jsou:
Martin Vinkler, vinkler@autovinkler.cz, tel: 777 278 069

Tyto uvedené osoby pro věci technické jsou oprávněny jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněny sjednat změnu či ukončení smlouvy.

12. Ostatní ujednání

- 12.1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícím oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 12.2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi požadavky na technickou specifikaci obsažené v technické dokumentaci kupujícího (příloha č. 1 smlouvy) a návrhu technického řešení ze strany prodávajícího (příloha č. 2 smlouvy) bude smluvními stranami vždy jako rozhodné považováno ustanovení požadavků obsažených v technické dokumentaci kupujícího (příloha č. 1 smlouvy).
- 12.3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 12.4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 12.5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

12.6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí platným právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

13.2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.

13.3. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

13.4. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy je možné platně učinit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.5. Smlouva se pořizuje ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě (2) obdrží kupující a dvě (2) prodávající.



13.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

13.7. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel/budoucí zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených ve smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede zadavatel/objednatel.

13.8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

14. Přílohy smlouvy

- příloha č. 1 - Technická dokumentace kupujícího
- příloha č. 2 - Navrhované technické řešení prodávajícího
- příloha č. 3 - Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy

V Písku dne 1.11.2019	V Chlumci dne 29.10.2019
	Za kupujícího 
Bc. Štěpánka Smíšková jednatelka	Ing. Roman Zettlitzer starosta Města Chlumec

MĚSTO CHLUMEC
okres Ústí nad Labem
IČ: 00391387
[2]

Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií. Systém spojení kontaktů je magnetický, napětí: 12 V, trvalý proud nejméně 14 A při 70°C, krytí nejméně: IP6K9K (vnější strana konektoru) a IP5K0 (vnitřní strana konektoru), konektory jsou napájeny pouze, jsou-li přiloženy k sobě. Součástí dodávky je příslušný protikus a inteligentní dobíjecí zařízení.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
Další technické požadavky radiostanice: profesionální mobilní duální radiostanice umožňuje analogový a digitální provoz s vazbou na kanálovou pozici, frekvence v rozmezí 136-174Mhz, počet kanálů nejméně 150, podsvícený nejméně dvouřádkový displej, ovládání pomocí nejméně čtyř funkčních tlačítek, nejméně 5-tónová signalizace, vysílací výkon nejméně 24 W, umožňuje hlasové označení kanálových pozic a možnost automatického přizpůsobení hlasitosti podle hlučnosti prostředí, krytí nejméně IP 54.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem

o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54. Zásuvky jsou opatřeny víčkem.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Boky a strop kabiny osádky je čalouněn.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem s reproduktory umístěnými vpředu i vzadu kabiny osádky,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- měničem napětí 12/230 V s výkonem nejméně 2000 W,
- navigací GPS s barevným displejem, uhlopříčka displeje je nejméně 5".

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „CHLUMEC“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy. Druhá a třetí řada sedadel je vyjímatelná bez použití nářadí.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1		x
požární světlo s kloubovým úchytem - LED, výkon nejméně 13 W, svítivost nejméně 1300 lm, rozměr světlometu je nejvíce 100 x 100 mm.	2		x
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1		x
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		x
ruční radiostanice - umožňuje analogový i digitální provoz, nejméně 16 kanálových pozic, vysílací výkon nejméně 5 W, provozní pásmo v rozmezí 136-174 MHz, krytí nejméně IP54, možnost funkce SCAN, hmotnost nejvíce 410 g, baterie Li-Ion.	2		x
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory - LED, ATEX, možnost 4 režimů svícení, doba svícení na plný výkon s dosvitem 400 m nejméně 3,5 hod., hmotnost bez nabíječky nejvíce 390 g, akumulátory Li-Ion, voděodolná, nárazuvzdorná do nejméně 2 m.	2		x
ruční vyprošťovací nástroj	1		x
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo		x
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		x
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		x

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo. Součástí nosiče je markýza na pravé straně DA o rozměrech nejméně 3 x 2 m s možností připojení bočnic, rozvíjení markýzy je mechanické v délce nejméně 2 m.
8. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 3000 mm.
9. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6000 mm.
10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením a ESP.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - předními i zadními lapači nečistot,
 - LED světlomety pro denní svícení,
 - vpředu a vzadu parkovacími senzory,
 - ochranným krytem pod motorem,
 - přídatným akumulátorem, z důvodu napájení nezávislého topení a dobíjecích prvků v DA při dlouhodobém stání při zásahu,
 - alternátorem o výkonu nejméně 150 A,
 - zatmavenými okny druhé a třetí řady sedadel a zavazadlového prostoru.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
16. Součástí dodávky je požární přívěs pro hašení (dále jen „PH“).
17. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

18. PH je vybaven skříňovou nástavbou z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů se zadními výklopnými nebo dvoukřídlými dveřmi a se dvěma roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky v přední části PH. Dveře a roletky lze uzamknout shodným klíčem.
19. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
20. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita červená barva RAL 3000 s vodorovným pruhem v bílé barvě RAL 9003. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.
21. PH je dále vybaven:
- na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
 - nejméně 2 zakládacími klíny.
22. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
hadicový držák (vazák) v obalu	2		x
hadicový (přejezdový) můstek	2		x
hydrantový nástavec	1		x
izolovaná požární hadice 52x20 m	4		x
izolovaná požární hadice 75x20 m	5		x
klíč k nadzemnímu hydrantu	1		x
klíč k podzemnímu hydrantu	1		x
klíč na hadice a armatury 75/52	2		x
klíč na sací hadice	2		x
kombinovaná proudnice 52	2		x
objímka na hadice 52 v obalu	4		x
objímka na hadice 75 v obalu	4		x
pákové kleště	1		x
ploché páčidlo	1		x
požární sekera bourací	1		x
proudnice 75	1		x
přechod 110/75	1		x
přechod 75/52	2		x
přenosná motorová stříkačka - TOHATSU VE-1500	1	x	
přenosný kulový kohout 75	1		x
přetlakový ventil	1		x
příslušenství k motorové stříkačce	1		x
rozdělovač	1		x
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory	2		x

sací hadice ø 110 - délka 2 m	5		x
sací koš ø 110	1		x
skříňka s nástroji	1		x
ventilové lano na vidlici	1		x
záchytné lano na vidlici	1		x

23. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku
- ☐ izolovaná požární hadice 52x20 m 4 ks,
- ☐ izolovaná požární hadice 75x20 m 5 ks,

b) zadní část PH

- uložení na vodorovném výsuvném prvku
- ☐ přenosná motorová stříkačka 1 ks.

24. Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravkách.

25. Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.

26. Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.

27. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Petr Vaculík, e-mail petrvacul@seznam.cz, telefon 725 930 976.

V Chlumci dne 26. 2. 2019

Technické parametry vozu: FORD Transit Kombi L2H2 350 Trend 2,0 125 kW

Přední pohon

Výbava viz příložená nabídka, dle požadavků v TP.

TECHNICKÉ PARAMETRY PODVOZKU	
Výkon motoru	96 kW (125 kW)
Emisní norma	Euro 6
Pohon	Přední
Max. hmotnost	3 500 kg
Počet míst	8+1
Výška s výstražným zařízením	2 700 mm
Šířka vozidla se zrcátky	2 474 mm







AUTO VINKLER, s.r.o.

DIČ : CZ28083831

IČ : 28083831

Lannova 2061/8

110 00 Praha 1

Zápis v obchodním rejstříku Sp zn C 170311. OR - Městský soud v PRAZE

NABÍDKA NOVÉHO VOZU Ford

Datum vystavení : 10.09.2019

Odběratel : **Město Chlumeck**

**Muchova 267
Chlumeck
403 39**

Model: Transit Kombi M1 V363 MCA 894 850.00 **1 082 768.50**
Verze: Kombi M1 L2 350 Trend 2.0 přední pohon 125 kW/170 k/405 Nm 6st. přední
Barva: CERVENA RACE - CERVENA RACE
Potah: ebo CA/CI - Ebony Látka Capitol/City

Základní výbava:

Audio a navigace

Audio sada 12: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, 2 reproduktory vzadu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem nebo se Sadou pro lepší viditelnost Premium

Bezpečnost

Airbag řidiče

Airbag spolujezdce, vypínatelný

Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly

Karosérie a okna

Maska chladiče s 3 žebry v černém designu s chromovou obvodovou lištou

Schůdek v zadním nárazníku

Vnitřní kryty podběhů vpředu

Středně vysoká střecha

Lapače nečistot vzadu

Boční posuvné dveře vpravo

Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením

Tónovaná skla

Okno v zadních dveřích s vyhříváním

Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°

Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm

Zadní stěrač

Kola a pneumatiky

Monitoring tlaku v pneumatikách

Ocelové ráfky 6 5x16, pneumatiky 235/65R16

Celoplošné kryty kol

Komfort

Obložení stropu ve všech řadách

Interiér Trend

Stropní konzole vpředu

Palivová nádrž min. 70 l

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva

Podélné a výškově nastavitelný kožený volant

Tempomat

Palubní počítač

Parkovací senzory vpředu a vzadu

Samostatná baterie

Nákladový prostor

Osvětlení nákladového prostoru

Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky

Gumová podlaha ve všech řadách

Bez přepážky



AUTO VINKLER, s.r.o.

DIČ : CZ28083831

IČ : 28083831

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1

Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. C 170311, OR - Městský soud v PRAZE

**NABÍDKA
NOVÉHO VOZU
Ford**

Datum vystavení : 10.09.2019

Odběratel : **Město Chlumec****Muchova 267
Chlumec
403 39****Pakety viditelnosti a zrcátka**

Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka

Provozní náklady

Stop-start systém

Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®: v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly

Sedadla, stropní a boční airba

Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem

Úzké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné

Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné

Světlomety

Halogenové světlomety

Denni svícení

Odbočovací světla statická

Mlhové světlomety vpředu a vzadu

Topení a klimatizace

Elektrické přídavné topení vpředu

Manuální klimatizace vpředu

Zabezpečení a zamykání

Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládní

Konfigurovatelné zamykání 2

Centrální zamykání s dálkovým ovládním

Dva sklopné klíče

Záruky a servisní smlouvy

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

Výbava na přání:**Karosérie a okna**

Ochrana pod motorem

6 000.00 7 260.00

Tónovaná skla Privacy vzadu

8 000.00 9 680.00

Posuvná okna v druhé řadě

11 500.00 13 915.00

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS

6 500.00 7 865.00

Lapače nečistot vpředu

500.00 605.00

Kola a pneumatiky

Rezervní ocelové kolo

500.00 605.00

Topení a klimatizace

Zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžený nákladový prostor (více informací u prodejce)

20 500.00 24 805.00

Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládním, zařízení pro start do -29°C včetně zdvojené baterie, obvodový alarm

30 000.00 36 300.00

Příslušenství:

LED denní svícení

1 1 611.57 1 950.00

Přeprava + povinná výbava

1 2 644.63 3 200.00

Hasičská přestavba, příslušenství, doplňky a přívěs dle TP

1 421 487.60 510 000.00

Celoroční pneumatiky M+S

1 13 057.85 15 800.00



AUTO VINKLER, s.r.o.

DIČ : CZ28083831

IČ : 28083831

Lannova 2061/8

110 00 Praha 1

Zápis v obchodním rejstříku Sp zn C 170311 OR - Městský soud v PRAZE

NABÍDKA NOVÉHO VOZU Ford

Datum vystavení : 10.09.2019

Odběratel : **Město Chlumeck**

Muchova 267

Chlumeck

403 39

Cena před slevou:

1 417 151.65

1 714 753.50 Kč

Akční sleva: 33.00%

- 322 855.79 - 390 655.50

Cena po slevě:

bez DPH: 1 094 295.86

s DPH:

1 324 098.00 Kč

Ceny, dostupnost a specifikace vozidla se mohou měnit bez předchozího upozornění

Tato nabídka trvá a je platná do konce měsíce

Dostupnost bude potvrzena v den objednávky



Lannova

IČO 280

Provozovní

Tel: 282 2

O,

1

7 01

1.02



Prachatice a.s.

STROJE
SERVIS**Cenová nabídka na přestavbu vozidla
pro obec Chlumec**

Číslo nabídky: NAB190194

STS PRACHATICE, A.S. - TĚŠOVICE 62 - 384 21 HUSINEC - IČ: 60826983 - DIČ: CZ60826983

Zákazník: **Vinkler**Podvozek: **DA-L1Z Ford Transit + PV**Datum: **07.08.2019****Světelná a výstražná technika:**

	Počet kusů:
Přední modrá světla do masky LED provedení	<input checked="" type="checkbox"/> 2
LED světelná rampa dle zadávací dokumentace	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Zadní modrý LED maják	<input checked="" type="checkbox"/> 1
LED oranžová světla	<input checked="" type="checkbox"/> 4
Reproduktor 100W	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Řídící jednotka systému VRZ	<input checked="" type="checkbox"/> 1

Další výbava:


Zásuvka Mag Code 12V s protikusem, nabíječka	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Čtecí lampička do kabiny	<input checked="" type="checkbox"/> 1
LED osvětlení exteriéru a interiéru vozidla	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Měníč napětí 12/230V, 2000W	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Ruční RDST dle TP	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
4 úchytná oka v nákladovém prostoru	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
Přívěs na hašení	<input checked="" type="checkbox"/> 1
USB + zapalovačová zásuvka	<input checked="" type="checkbox"/> 1

Polep vozidla a ostatní doplňky:

Polep vozidla - dle vyhl.č.53	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Výbava PV HP	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Certifikace TÚPO - doložení certifikátu	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Vozidlové RDST dle TP včetně tlač.microphone	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
Střešní nosič včetně žebříku dle TP včetně markýzy	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Vestavba úchytnů pro povinnou výbavu	<input checked="" type="checkbox"/> 1

Povinná výbava pro provedení "Z":

Ruční vyprošťovací nástroj	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
Chirurgické rukavice balení 100 ks	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
Vytyčovací páska červenobílá 500 m	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
Rozbiječe skel s řezačem bezpečnostních pásů	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
Ruční hasicí přístroj CO2 89B	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
Magnetické pracovní světlo	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
Ruční svítilny	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
Ruční hasicí přístroj práškový 34A 183B	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler
Lékárna vel. III	<input type="checkbox"/> DODÁ Vinkler


 Jannova
 IČO 28089
 provozovna: H
 382 214 2
 r.o.
 00
 31
 701
 vinkler.cz

Seznam autorizovaných servisů **FORD**

Domovský servis **AUTO VINKLER, s.r.o.**

Hradišťská 2454

Písek 397 01

605 247 358 – 382 214 295

servis@autovinkler.cz

smiskova@autovinkler.cz

SERVIS NÁSTAVBY A HASIČSKÉHO VYBAVENÍ

STS Prachtice, a.s.

Těšovice č. 62, 384 21 Husinec

606 943 285 – houska@stsprachatice.cz

auto MOTOL BENI a.s. (AMB)

Severní 321

Ořech

252 25

234 234 111

Auto Palace Spořilov s.r.o.

Na Chodovci 2457/1

Spořilov

Praha 4

141 00

296 574 888

CARent Praha s.r.o.

Černokostelecká 116

Praha 10

108 00

272 706 540

Ford Homolka - skupina AUTO IN s.r.o.

Předmostí 1839/2

Děčín

405 02

412 588 130

Seznam autorizovaných servisů **FORD**

AUTO IN s.r.o.

Plaská 14
Plzeň
323 21
377 531 919

AUTOBOND GROUP a.s.

Koterovská 170
Slovany
Plzeň
326 00
371 651 034

BLOHMANN spol. s r.o.

ul. 5. května 687/IV
Klatovy
339 01
376 320 320

Exclusive Cars, s.r.o.

Tovární 500
Žebrák
267 53
777922015; 311533320

Autosprint Max s.r.o.

Plzeňská 576
Toužim
364 01
353 312 935

Milan Král a.s.

Nemanická 1/446
České Budějovice
370 10
387 220 490