

KUPNÍ SMLOUVA

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

se sídlem Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 00
zastoupená ředitelem VZ Ovčárna pod Pradědem [REDACTED]
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen kupující)

a

VV TOP s.r.o.

se sídlem: Podolská 1739/38, Brno 628 00
zastoupená: [REDACTED], jednatelem
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14125
IČ: 49977202
DIČ: CZ49977202
bankovní spojení: FIO banka Brno
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen prodávající)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto
kupní smlouvu

I.

Předmět plnění

I.1. Proávající touto smlouvou prodává za podmínek v ní dohodnutých kupujícímu následující předmět plnění a kupující tento předmět kupuje.

I.2. Předmětem plnění je dodávka posilovacích strojů a dalších souvisejících úkonů a nákladů nutných pro řádné a včasné splnění předmětu plnění (např. montáž, seřízení, zaškolení, doprava, atp.). Předmět plnění bude splňovat parametry podrobně definované v zadávací dokumentaci – specifikace nákupu sportovního materiálu. Podrobnou specifikaci předmětu plnění obsahuje příloha č. 2 této smlouvy.

I.3. Spolu s předmětem plnění bude prodávajícím kupujícímu předáno i povinné a dohodnuté příslušenství a vybavení, návody, záruční listy, jiné doklady a listiny, které jsou nezbytné pro užívání předmětu plnění.

I.4. Proávající bude garantovat že předmět plnění bude splňovat podmínky dané příslušnými ustanoveními a zásadami zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

I.5. Splnění podmínky uvedené v bodě I.4. prokáže prodávající předáním prohlášení o shodě, a to nejpozději ke dni předání předmětu plnění kupujícímu dle čl. II. této smlouvy.

I.6. Stroje musí splňovat třídu S dle EN 20957 – 1 pro profesionální použití ve fitnesscentrech.

II. Doba a místo plnění

II.1. Předmět plnění, popsany v čl. I. této smlouvy je prodávající povinen **dotat do 13.12.2019** na adresu VZ Ovčárna pod Pradědem, 793 36, Malá Morávka 263.

III. Povinnosti smluvních stran

III.1. Prodávající je povinen předat předmět plnění kupujícímu (osobě pověřené k převzetí předmětu plnění) v dohodnutém množství a kvalitě v místě plnění, kupující je povinen tento předmět od prodávajícího převzít, potvrdit prodávajícímu jeho převzetí a uhradit sjednanou kupní cenu. O předání a převzetí předmětu plnění bude pořízen zápis.

III.2. Převzetím předmětu plnění se stává kupující jeho vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na prodané věci.

III.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět plnění **24 měsíců** měsíců, počínaje dnem splnění závazku (čl. II. 1. této smlouvy) z této smlouvy a po tuto dobu garantuje jeho obvyklou funkčnost. V této době se prodávající zavazuje na předmětu plnění bezplatně odstranit veškeré vady, kromě vad, které mají povahu obvyklého opotřebení při používání v provozu.

III.4. Prodávající se zavazuje, že ke dni dodání předá kupujícímu adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí.

III.5. Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním záručních vad předmětu plnění do 72 hodin od uplatnění oprávněné reklamace kupujícím a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

III.6. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku **12 měsíců** na opravu vad, které budou provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. III.3.

III.7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

III.8. Kupující má nárok na výměnu předmětu plnění v případě, kdy se na něm v záruční době vyskytnou tři a více závad bránících jeho užívání, nebo má právo postupovat dle č. VI. této smlouvy.

IV.

Kupní cena plnění a platební podmínky

IV.1. Podrobný rozpis kupní ceny po jednotlivých částech předmětu plnění je uveden v příloze č. 3 – cenová nabídka této smlouvy. **Maximální cena za jeden posilovací stroj nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč bez DPH.**

Kupní cena předmětu plnění zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající z této smlouvy a ze zadávacích podkladů, a o kterých prodávající podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dodání a zprovoznění předmětu plnění potřeba (např. doprava, atp.) a činí:

368 448,- Kč bez DPH

DPH bude účtováno v aktuální platné sazbě.

IV.2. Kupní cena bude uhrazena prodávajícímu po dodání a převzetí kompletní dodávky předmětu plnění bez vad na základě faktury, vystavené prodávajícím. Podkladem pro fakturaci bude dodací listy odsouhlasený pověřeným pracovníkem kupujícího. Proávající je povinen předložit dokumenty dle článku I.3. a I.5. V opačném případě není kupující povinen úhradu provést.

IV.3. Zálohy na kupní cenu nebudou ze strany kupujícího poskytnuty.

IV.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dále na ní bude uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti, která činí 21 dnů od doručení kupujícímu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti je kupující oprávněn zaslat tento doklad zpět prodávajícímu k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení kupujícímu.

IV.5. Kupující je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku připadající na jeho i nesplacené nároky (např. smluvní pokuta, slevu z ceny apod.) vyplývající z této smlouvy.

V.

Smluvní pokuty

V.1. Proávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu za nesplnění termínu předání předmětu plnění ve výši 0,1 % z celkové ceny vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení, nedodá-li předmět plnění řádně a včas.

V.2. Za každé nenastoupení k odstranění záručních vad předmětu plnění v dohodnutém termínu se prodávající zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V.3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad předmětu plnění se prodávající zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez ohledu na zavinění prodávajícího. Tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

VI. Odstoupení od smlouvy

VI.1. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě:

- pokud se na předmětu plnění vyskytnou v záruční době tři a více vad bránících jeho užívání,
- prodlení prodávajícího s termínem plnění dle čl. II. této smlouvy delší než 30 kalendářních dní,
- je-li vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení,
- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že prodávající není schopen dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dodávku řádně a včas.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve všech případech též částečně.

VII. Platnost a účinnost

VII.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

VIII. Závěrečné ustanovení

VIII.1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

VIII.2. Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VIII.3. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání včetně dodatku bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zabezpečí kupující. Prodávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Ovčárna pod Pradědem

Dne: . listopadu 2019

Dne: . listopadu 2019

Za kupujícího:

Za prodávajícího :

ředitel



jednatel

Specifikace posilovacích strojů

.Stroje musí splňovat třídu S dle EN 20957-1 pro profesionální použití ve fitnesscentrech.



1 ks

Chest press je jeden z nejoblíbenějších jednopozicových strojů, které můžete ve fitness centru najít. Tlaky na prsa imitují pohyb osy při bench pressu. Díky zaobleným madlům můžete střídat úchopy a měnit tak použití svalů při práci.

Technické parametry

Délka: 148 cm
Šířka: 133 cm
Výška: 148,5 cm
Váha: 217 kg
Váha závaží: 91 kg
Polohovací sedák: Ano



horní kladka – 1 ks

Stahování horní kladky napodobuje cvičení na hrazdě. Je to základní stroj pro rozvoj širokého svalu zádového, u tohoto stroje se zvýšeným závažím na 125kg

Technické parametry

Délka: 145 cm
Šířka: 127 cm
Výška: 198 cm
Váha: 231 kg
Váha závaží: 125 kg



Dual leg extension/leg curl (91 kg) předkopávání a zakopávání v sedě - 1 ks

Kombo stroj předkopávání/zakopávání slouží pro rozvoj stehenních svalů cvičícího. Předkopávání posiluje přední část stehen a zakopávání posiluje hamstringy. Změna cviku je velmi jednoduchá a rychlá.

Technické parametry

Délka: 148 cm
Šířka: 121 cm
Výška: 149 cm
Váha závaží: 91 kg
Polohovací opěra zad: Ano



Leg Press 135kg – 1 ks

Leg Press je nejdůležitějším strojem pro rozvoj spodní části těla. Jeho prostorná platforma na nohy je ideální pro různé typy rozkročení.

Technické parametry

Délka: 206 cm
Šířka: 112 cm
Výška: 148,5 cm
Váha: 284 kg
Váha závaží: 136 kg
Polohovací opěra zad: Ano



Smith machine – multipress – 1 ks

Multipress je vhodný posilovací stroj pro procvičení celého těla. Vertikální pohyb osy umožňuje provádět všechny komplexní cviky. Díky stabilní konstrukci a bezpečnostním zárážkám je cvičení bezpečné a pohodlné.

Technické parametry

Délka: 138 cm
Šířka: 225 cm
Výška: 229 cm
Váha: 205 kg



Vertical Knee Raise - bradla nízká – 1 ks

Bradla s opěrou zad jsou multifunkčním strojem zaměřeným především na procvičení břišních svalů, prsou a tricepsů. Platformy umožňují jednodušší nástup. Měkké polstrování umožňuje komfortní cvičení.

Technické parametry

Délka: 112 cm
Šířka: 78 cm
Výška: 155 cm
Váha: 53 kg



Multi ab bench - polohovací lavice na břicho – 1 ks

Polohovací lavice na břicho je absolutní základ pro rozvoj břišních svalů. Díky polohovací, zádové opěře můžete volit zátěž tréninku. Opěrky na nohy zaručí, že i v nejnižší poloze nebudete sklouzávat.

Technické parametry

Délka: 173,8 cm
Šířka: 72,5 cm
Výška: 89,9 cm
Váha: 40 kg
Polohovací opěra zad: Ano



Flat Bench - rovná lavice – 1 ks

Rovná lavice je naprostým základem pro domácí i komerční fitness prostory. Cvičení s lavicí patří do kteréhokoliv cvičebního plánu. Její univerzální využití při cvičení s jednoručními činkami je nedocenitelné.

Technické parametry

Délka: 115,9 cm
Šířka: 90 cm
Výška: 42 cm
Váha: 25 kg



Seated preacher curl - lavice na biceps v sedě – 1 ks

Bicepsový zdvih s oporou v loktech je posilovací lavice zaměřující se na vyrýsování dvouhlavého svalu pažního a poskytuje cvičícímu správnou techniku cviku bez tzv. "cheatingu" - nadhazování.

Technické parametry

Délka: 101 cm

Šířka: 81 cm

Výška: 88 cm

Váha: 40 kg

Polohovací sedák: Ano



benchpress Full rack kompakt + heavy bench – 1 ks

Profesionální polohovací lavice a benchpress v jednom, prostor na dřepy, silně nadimenzované stanoviště pro cviky s nejtěžšími váhami uspokojí každého profesionála i náročného sportovce

Technické parametry

Délka: 175 - 246 cm

Šířka: 178 cm

Výška: 172 cm

Nosnost: 600 kg

Váha: 200 kg

Norma: EN 20957 - S

Polohovací sedák: Ano

Polohovací opěra zad: Ano



zesílená polohovatelná lavička BENCH PRO – 1 ks

Ultra zesílená polohovací lavice s nosností téměř 500kg! Pěkný dárek pro pořádné chlapy!

Technické parametry

Délka: 120 - 155 cm

Šířka: 69 cm

Výška: 45 - 125 cm

Nosnost: 450 kg

Váha: 58 kg

Norma: EN 20957 - S

Polohovací sedák: Ano

Polohovací opěra zad: Ano



**osa OL rovná 2200/50mm, úchop 32mm, nosnost 300kg,
chrom – 1 ks**

Technické parametry


Nosnost: 300 kg
Váha: 20 kg
Průměr úchopu osy: 32 mm
Průměr konců osy: 50 mm
Otočné konce s ložisky: Ano
Text 1: Délka trnů : 38 cm
Délka osy: 2200 mm



osa biceps zalomená 1200/50mm, úchop 26mm – 1 ks

Technické parametry

Průměr úchopu osy: 26 mm
Průměr konců osy: 50 mm
Otočné konce s ložisky: Ano



osa OL triceps zalomená, 1250/50mm, úchop 26mm – 1 ks

Technické parametry

Délka: 125 cm
Průměr úchopu osy: 26 mm
Průměr konců osy: 50 mm
Otočné konce s ložisky: Ano



uzávěr OL objímka s kličkou 50m – 6 ks

Popis

Uzávěr s kličkou ke všem osám OL tloušťky 50 mm.

kotouč GUMA OL 2,5kg, otvor 50mm – 4 ks



Technické parametry

Šířka: 2,5 cm
Váha: 2,5 kg
Průměr otvoru kotouče: 50 mm
Průměr kotouče: 200 mm
Materiál: Pogumovaný

kotouč GUMA OL 5kg, otvor 50mm – 4 ks



Technické parametry

Šířka: 4,4 cm
Váha: 5 kg
Průměr otvoru kotouče: 50 mm
Průměr kotouče: 230 mm
Materiál: Pogumovaný

kotouč GUMA OL 10 kg, otvor 50mm – 4 ks



Technické parametry

Šířka: 4,3 cm
Váha: 10 kg
Průměr otvoru kotouče: 50 mm
Průměr kotouče: 300 mm
Materiál: Pogumovaný

kotouč GUMA OL 15 kg, otvor 50mm – 4 ks



Technické parametry

Šířka: 3,7 cm
Váha: 15 kg
Průměr otvoru kotouče: 50 mm
Průměr kotouče: 360 mm
Materiál: Pogumovaný

kotouč GUMA OL 20 kg, otvor 50mm – 6 ks



Technické parametry

Šířka: 4 cm

Váha: 20 kg

Průměr otvoru kotouče: 50 mm

Průměr kotouče: 430 mm

Materiál: Pogumovaný



sada činek urethan 5-40kg - 15 párů – 1 ks

Technické parametry

Váha: 675 kg

✓ Průměr rukojeti: 32 mm

✓ Vnitřní rukojeť: 142 mm



stojan silver, oválný profil (10 párů, 2 řady)

Technické parametry

Délka: 53 cm

Šířka: 244 cm

Výška: 84 cm

Váha: 62 kg



stojan silver, oválný profil (5 párů, 2 řady)

Technické parametry

Délka: 124 cm

Šířka: 53 cm

Výška: 84 cm

Váha: 36 kg

Specifikace posilovacích strojů

.Stroje musí splňovat třídu S dle EN 20957-1 pro profesionální použití ve fitnesscentrech.



1 ks

Chest press je jeden z nejoblíbenějších jednopozicových strojů, které můžete ve fitness centru najít. Tlaky na prsa imitují pohyb osy při bench pressu. Díky zaobleným madlům můžete střídat úchopy a měnit tak použití svalů při práci.

Technické parametry

Délka: 148 cm
Šířka: 133 cm
Výška: 148,5 cm
Váha: 217 kg
Váha závaží: 91 kg
Polohovací sedák: Ano

38836,- Kč

<https://www.360globalfitness.cz/posilovaci-stroj-pritahy-horni-kladka-impulse-lat-pulldown-125-kg>

horní kladka – 1 ks

Stahování horní kladky napodobuje cvičení na hrazdě. Je to základní stroj pro rozvoj širokého svalu zádového, u tohoto stroje se zvýšeným závažím na 125kg

Technické parametry

Délka: 145 cm
Šířka: 127 cm
Výška: 198 cm
Váha: 231 kg
Váha závaží: 125 kg

37593,- Kč



<https://www.360globalfitness.cz/posilovaci-stroj-predkopavani-zakopavani-v-sede-impulse-leg-extension-curl-91kg>



Dual leg extension/leg curl (91 kg) předkopávání a zakopávání v sedě - 1 ks

Kombo stroj předkopávání/zakopávání slouží pro rozvoj stehenních svalů cvičícího. Předkopávání posiluje přední část stehna a zakopávání posiluje hamstringy. Změna cviku je velmi jednoduchá a rychlá.

Technické parametry

Délka: 148 cm
Šířka: 121 cm
Výška: 149 cm
Váha závaží: 91 kg
Polohovací opěra zad: Ano

39998,- Kč

<https://www.360globalfitness.cz/posilovaci-stroj-leg-press-impulse-tlaky-stehna-135-kg>

Leg Press 135kg – 1 ks



Leg Press je nejdůležitějším strojem pro rozvoj spodní části těla. Jeho prostorná platforma na nohy je ideální pro různé typy rozkročení.

Technické parametry

Délka: 206 cm
Šířka: 112 cm
Výška: 148,5 cm
Váha: 284 kg
Váha závaží: 136 kg
Polohovací opěra zad: Ano

39998,- Kč

<https://www.360globalfitness.cz/multipress-impulse-smith-machine-it7001-s-protizavazim>

Smith machine – multipress – 1 ks

Multipress je vhodný posilovací stroj pro procvičení celého těla. Vertikální pohyb osy umožňuje provádět všechny komplexní cviky. Díky stabilní konstrukci a bezpečnostním záložkám je cvičení bezpečné a pohodlné.

Technické parametry

Délka: 138 cm
Šířka: 225 cm
Výška: 229 cm
Váha: 205 kg

39999,- Kč



<https://www.360globalfitness.cz/bradla-impulse-it7010>



Vertical Knee Raise - bradla nízká – 1 ks

Bradla s opěrou zad jsou multifunkčním strojem zaměřeným především na procvičení břišních svalů, prsou a tricepsů. Platformy umožňují jednodušší nástup. Měkké polstrování umožňuje komfortní cvičení.

Technické parametry

Délka: 112 cm
Šířka: 78 cm
Výška: 155 cm
Váha: 53 kg

9315,- Kč

<https://www.360globalfitness.cz/lavice-na-bricho-impulsefitness-it7013>



Multi ab bench - polohovací lavice na břicho – 1 ks

Polohovací lavice na břicho je absolutní základ pro rozvoj břišních svalů. Díky polohovací, zádové opěře můžete volit zátěž tréninku. Opěrky na nohy zaručí, že i v nejnižší poloze nebudete sklouzávat.

Technické parametry

Délka: 173,8 cm
Šířka: 72,5 cm
Výška: 89,9 cm
Váha: 40 kg
Polohovací opěra zad: Ano

9315,- Kč

<https://www.360globalfitness.cz/lavice-rovna-impulse-it7009>

Flat Bench - rovná lavice – 1 ks

Rovná lavice je naprostým základem pro domácí i komerční fitness prostory. Cvičení s lavicí patří do kteréhokoliv cvičebního plánu. Její univerzální využití při cvičení s jednoručními činkami je nedocenitelné.



Technické parametry

Délka: 115,9 cm
Šířka: 90 cm
Výška: 42 cm
Váha: 25 kg

4887,-

Seated preacher curl - lavice na biceps v sedě – 1 ks



Bicepsový zdvih s oporou v loktech je posilovací lavice zaměřující se na vyrýsování dvouhlavého svalu pažního a poskytuje cvičícímu správnou techniku cviku bez tzv. "cheatingu" - nadhazování.

Technické parametry

6752,-kč

Délka: 101 cm

Šířka: 81 cm

Výška: 88 cm

Váha: 40 kg

Polohovací sedák: Ano

benchpress Full rack kompakt + heavy bench – 1 ks



Profesionální polohovací lavice a benchpress v jednom, prostor na dřepy, silně nadimenzované stanoviště pro cviky s nejtěžšími váhami uspokojí každého profesionála i náročné sportovce

Technické parametry

Délka: 175 - 246 cm

Šířka: 178 cm

32232- Kč

Výška: 172 cm

Nosnost: 600 kg

Váha: 200 kg

Norma: EN 20957 - S

Polohovací sedák: Ano

Polohovací opěra zad: Ano

zesílená polohovatelná lavička BENCH PRO – 1 ks



Ultra zesílená polohovací lavice s nosností téměř 500kg! Pěkný dárek pro pořádné chlapy!

Technické parametry

Délka: 120 - 155 cm

Šířka: 69 cm

15051,- Kč

Výška: 45 - 125 cm

Nosnost: 450 kg


Váha: 58 kg

Norma: EN 20957 - S

Polohovací sedák: Ano

Polohovací opěra zad: Ano

<https://www.360globalfitness.cz/osa-olympijska-rovna-arsenal-db-0003-2200-50mm-chrom-nosnost-300-kg-uchop-32-mm>



osa OL rovná 2200/50mm, úchop 32mm, nosnost 300kg, chrom – 1 ks

Technické parametry

Nosnost: 300 kg

Váha: 20 kg

Průměr úchopu osy: 32 mm

Průměr konců osy: 50 mm

Otočné konce s ložisky: Ano

Text 1: Délka trnů : 38 cm

Délka/osy: 2200 mm
<https://www.360globalfitness.cz/posilovaci-stroj-tlaky-na-prsa-impulse-chest-press-91kg>

4009,- Kč

<https://www.360globalfitness.cz/osa-ol-biceps-zalomena-arsenal-db-0018-50mm-prumer-uchopu-26-mm>



osa biceps zalomená 1200/50mm, úchop 26mm – 1 ks

Technické parametry


Průměr úchopu osy: 26 mm

Průměr konců osy: 50 mm

Otočné konce s ložisky: Ano

1855,- Kč

<https://www.360globalfitness.cz/osa-ol-triceps-zalomena-arsenal-db-0024-1250-50-sire-uchopu-26-mm>



osa OL triceps zalomená, 1250/50mm, úchop 26mm – 1 ks

Technické parametry

Délka: 125 cm

Průměr úchopu osy: 26 mm

Průměr konců osy: 50 mm

Otočné konce s ložisky: Ano

1855,- Kč

<https://www.360globalfitness.cz/uzaver-na-ol-osu-arsenal-50-mm-s-klickou>

uzávěr OL objímka s kličkou 50m – 6 ks

Popis

Uzávěr s kličkou ke všem osám OL tloušťky 50 mm.



109,- Kč

<https://www.360globalfitness.cz/kotouc-pogumovany-arsenal-2-5-kg-otvor-50mm>
kotouč GUMA OL 2,5kg, otvor 50mm – 4 ks



Technické parametry

Šířka: 2,5 cm

Váha: 2,5 kg

Průměr otvoru kotouče: 50 mm

170,-kč

Průměr kotouče: 200 mm

Materiál: Pogumovaný

<https://www.360globalfitness.cz/kotouc-pogumovany-arsenal-5-kg-otvor-50mm>

kotouč GUMA OL 5kg, otvor 50mm – 4 ks



Technické parametry

Šířka: 4,4 cm

Váha: 5 kg

Průměr otvoru kotouče: 50 mm

342,- kč

Průměr kotouče: 230 mm

Materiál: Pogumovaný

<https://www.360globalfitness.cz/kotouc-pogumovany-arsenal-10-kg-otvor-50mm>

kotouč GUMA OL 10 kg, otvor 50mm – 4 ks



Technické parametry

Šířka: 4,3 cm

Váha: 10 kg

Průměr otvoru kotouče: 50 mm

691,-

Průměr kotouče: 300 mm

Materiál: Pogumovaný

<https://www.360globalfitness.cz/kotouc-pogumovany-arsenal-15-kg-otvor-50mm>

kotouč GUMA OL 15 kg, otvor 50mm – 4 ks



Technické parametry

Šířka: 3,7 cm

1080,- kč

Váha: 15 kg

Průměr otvoru kotouče: 50 mm

Průměr kotouče: 360 mm

Materiál: Pogumovaný

<https://www.360globalfitness.cz/kotouc-pogumovany-arsenal-20-kg-otvor-50mm>

kotouč GUMA OL 20 kg, otvor 50mm – 6 ks



Technické parametry

Šířka: 4 cm

Váha: 20 kg

1468,- Kč

Průměr otvoru kotouče: 50 mm

Průměr kotouče: 430 mm

Materiál: Pogumovaný

<https://www.360globalfitness.cz/atx-line-sada-cinek-urethan-5-40kg-15-paru>

<https://www.360globalfitness.cz/atx-line-sada-cinek-urethan-5-40kg-15-paru>



sada činek urethan 5-40kg - 15 párů – 1 ks

Technické parametry

Váha: 675 kg

39999,- Kč

✓ Průměr rukojeti: 32 mm

✓ Vnitřní rukojeť: 142 mm

<https://www.360globalfitness.cz/stojan-na-jednorucky-silver-ovalny-profil-10-paru-2-rady>

stojan silver, oválný profil (10 párů, 2 řady)



Technické parametry

Délka: 53 cm

Šířka: 244 cm

12360,-

Výška: 84 cm

Váha: 62 kg

<https://www.360globalfitness.cz/stojan-na-jednorucky-silver-ovalny-profil-5-paru-2-rady>

stojan silver, oválný profil (5 párů, 2 řady)



Technické parametry

Délka: 124 cm

Šířka: 53 cm

15800,- Kč

Výška: 84 cm









Váha: 36 kg

celkem 368 448,- Kč bez DPH,

445 822,08 Kč vč. DPH

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 14125

Datum vzniku a zápisu:	15. února 1994
Spisová značka:	C 14125 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	VV TOP s.r.o.
Sídlo:	Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno
Identifikační číslo:	499 77 202
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence vodoinstalatérství, topenářství zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ostraha majetku a osob služby soukromých detektivů montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob provádění staveb, jejich změn a odstraňování montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel rozvod tepelné energie
Statutární orgán:	
jednatel:	  Den vzniku funkce: 15. února 1994
jednatel:	  Den vzniku funkce: 21. ledna 2005
Způsob jednání:	Způsob zastupování: Za společnost jedná a podepisuje každý jednatel samostatně.
Společníci:	 
Podíl:	Vklad: 67 000,- Kč Splaceno: 67 000,- Kč Obchodní podíl: 67%
Společník:	 

Podíl:	Vklad: 33 000,- Kč Splaceno: 33 000,- Kč Obchodní podíl: 33%
Základní kapitál:	100 000,- Kč
