

Technická specifikace podlahového mycího stroje

Typ stroje: Tennant - bateriový mycí/drhací stroj s chodící obsluhou
Model: Tennant T500e 70 Orbital



Základní technické údaje:


Délka stroje	[mm]	1476
Šířka stroje (bez stěrky)	[mm]	698
Šířka stroje (včetně stěrky)	[mm]	1049
Mycí záběr	[mm]	700
Přítlak kartáče	[kg]	až 77
Pojezdová rychlost - max.	[km/hod.]	5,5
Nádrž na čistý roztok/použitý	[L]	85 / 102
Praktický mycí výkon	[m2/hod]	1450
Minimální ulička pro otočení	[mm]	1499
Hmotnost stroje s bateriemi	[kg]	299

- model s vlastním pojezdem, výkonný, kompaktní a snadno ovladatelný, určený do všech druhů provozů
- baterie 24V (4ks)
- MEMBRANE CONTROL PANEL – umožňuje nastavit mycí proces a omezit pracovní rychlost obsluhy
- unikátní orbitální hlava v kovovém provedení – vibrační hlava zaručuje okamžité mytí znečištěné podlahy, ideální pro tvrdé podlahy a díky obdélníkovému tvaru je vhodná pro mytí rohů a soklů






- nové čelem vedené integrované gumové vodící kola - minimalizuje poškození stěny!!!
- plastové nádrže vyrobeny z extrémně odolného 8 mm silného plastu „Durameru“ konstruované pro snadné a rychlé čištění

- **mytí jedním tlačítkem – jednoduché a nenáročné pro obsluhu**
- **unikátní parabolicko-kónická stěrka s nastavitelným přítlakem a se 4-mi použitelnými hranami stíracích gum zaručuje vysušení podlahy do sucha a snížení provozních nákladů na minimum (stírací gumy je možno použít opakovaně, o 300% delší životnost). Výměna bez použití nářadí!**



- **snadný přístup ke všem komponentům zajišťuje rychlý a snadný servisní zásah**
- **nabíječ zabudovaný přímo ve stroji, možnost nabíjet téměř na jakémkoli místě**
- **nouzové STOP tlačítko pro okamžité zastavení a odpojení stroje od napájení**
- **šedá nemazává kola**
- **integrováný nabíječ**
- **separace hrubých nečistot v nádrži – zjednodušuje čištění nádrže.**



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 501071

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a81ea996-0c54-4d00-87bd-4e1a0095eed

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2019 10:01:00



46c61926-2ecd-4c2c-a584-c232e5916da4