

A/3/19/4230/135

Dílní smlouva pro provádění údržby pozemních komunikací



TSKRP005KYB3

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem investičního úseku

Milanem Zachem, vedoucím oddělení přípravy
a realizace oprav

Ing. Tomášem Tomášem, technikem přípravy
a realizace oprav

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž
nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
(dále jen „Objednatel“)

a

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: A/3/19/4230/135

č. smlouvy Zhotovitele: 19163

„MČ PRAHA 3 – CHOD. PROGR. 2012 – 2017, Pod Jarovem 13 – 15, č. akce 900067/53,
MČ PRAHA 3 – CHOD. PROGR. 2012 – 2017, Mezi Domky 9 – 11, č. akce 900067/54,
MČ PRAHA 3 – CHOD. PROGR. 2012 – 2017, Na Rovnosti 9 – 11, č. akce 900067/55“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je výměna stávajícího nevyhovujícího krytu chodníku z asfaltu za nový asfaltový kryt ACO 11, dále budou upraveny vjezdy do objektů, doplněna slepecká dlažba v místě přechodů. Budou vyrovnány obruby a opravena komunikace podél obrub.

Akce je nutno koordinovat se správci sítí v této lokalitě, kteří zde mají své investiční akce.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
bez DPH: 1 393 502,46 Kč
DPH: 292 635,52 Kč
včetně DPH: 1 686 137,98 Kč
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, ihned po vydání DIR
ukončení prací: dle vydaného DIR
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:

Praha 2, Ulice Pod Jarovem v úseku Za Vackovem – V Zahrádkách (severní chodník), ulice Mezi Domky v úseku Na Mokřině – Za Vackovem (severní chodník) a ulice Na Rovnosti v úseku Na Mokřině – Za Vackovem (severní chodník)

3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne 25. 11. 2019

Mgr. Jozef Sinčák

Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

25. 11. 2019

V Praze dne

Ing. Tomáš Přítasil, na základě plné moci
ze dne 20.10.2014
INPROS PRAHA a.s.
zastupující jako správce společnosti
„Společnost pro údržbu komunikací“



INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

Celkem [Kč]

337 801,38

Cislo TJ		TJ	Cena [Kč]	Práci TJ	Celková cena
1. Asfaltové práce		TJ			
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2			
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2			
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2			
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2			
134	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm			
2. Dlaždicové práce		TJ			
207	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných tloušťky 6 cm	m2			
208	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných tloušťky 8 cm	m2			
210	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných pro umělé vodící linie tloušťky 8 cm	m2			
214	Obruba betonová silniční 15/25/100	bm			
216	Obruba betonová 5/20/100	bm			
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spar křemčitým pískem	m2			
271	Osazení obruby betonové silniční 15/25/100 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm			
273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm			
3. Bourací a frézovací práce		TJ			
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2			
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2			
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2			
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2			
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm			
380	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm			
381	Vytrhání betonové obruby silniční včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm			
4. Zemní práce		TJ			
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm			
406	Úprava pláně se zhuštěním v hornině do třídy 4	m2			
6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění		TJ			
603	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2			
603	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2			
603	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2			
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2			
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2			
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2			
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2			
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2			
7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy		TJ			
701	Výšková úprava armatury soupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks			
796	Dohumusování včetně dodání omice v tloušťce 10 cm, osetí a dodání travního semene	m2			
9. Přidružené práce		TJ			
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2			
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.			
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod			

Celkem [Kč]				455 144,06	
Císlo TJ	1. Asfaltérské práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2			
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2			
105	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2			
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2			
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm			
Císlo TJ	2. Dlaždicéské práce	TJ			
207	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných tloušťky 6 cm	m2			
208	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných tloušťky 8 cm	m2			
209	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2			
210	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných pro umělé vodící linie tloušťky 8 cm	m2			
214	Obruba betonová silniční 15/25/100	bm			
216	Obruba betonová 5/20/100	bm			
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2			
271	Osazení obruby betonové silniční 15/25/100 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm			
273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm			
Císlo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ			
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2			
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2			
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2			
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2			
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2			
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm			
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm			
380	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm			
381	Vytrhání betonové obruby silniční včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm			
Císlo TJ	4. Zemní práce	TJ			
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm			
406	Úprava pláň se zhutněním v hornině do třídy 4	m2			
Císlo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ			
603	Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2			
603	Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2			
603	Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2			
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2			
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2			
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2			
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2			
604	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2			
Císlo TJ	7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	TJ			
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks			
796	Dohumusování včetně dodání ornice v tloušťce 10 cm, osetí a dodání travního semene	m2			
Císlo TJ	9. Přidružené práce	TJ			
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2			
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.			
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2			
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod			