

Kupní smlouva

kterou níže uvedeného dne uzavírají:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

se sídlem U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec

IČ: 26095157

DIČ: CZ26095157, DIČ pro DPH CZ699005400

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B1464.vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

zastoupena

Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva a

MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

TRIGON PLUS s.r.o.

se sídlem Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110

DIČ: CZ46350110

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C11127.vedenou u Městského soudu v Praze.

zastoupená **Ing. Martinem Musilem**, jednatelem

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

I.

Předmět koupě

- 1.1 Prodávající je vlastníkem movité věci – 1 ks chladicího boxu (nabídka číslo: NA19090783) , typ BBR 1400 D. Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v nabídce prodávajícího NA19090783 ze dne 3.9.2019, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.2 Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je nový, nepoužitý a prostý jakýchkoliv vad.
- 1.3 Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má veškeré vlastnosti obsažené v nabídce prodávajícího, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „nabídka“).


II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající prodává kupujícímu předmět koupě, kupující jej do svého vlastnictví přijímá a zavazuje se za něj zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených dále touto smlouvou.
- 2.2 Vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí v místě plnění.
- 2.3 Zároveň prodávající převádí či uděluje kupujícímu veškerá práva, která jsou potřebná pro neomezené a nerušené užívání předmětu koupě (software, jiné licence).

III.

Termín, místo a způsob plnění

- 3.1 Prodávající se zavazuje předmět koupě dodat a předat kupujícímu do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.2 Prodávající se zavazuje dodat, instalovat a plně zprovoznit předmět koupě na adrese sídla kupujícího. Kontaktní osoba (jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail):


Prodávající se zavazuje informovat příslušnou kontaktní osobu kupujícího o přesném termínu předání zboží nejméně 2 pracovní dny před termínem dodávky.

- 3.3 Pokud bude nutno předmět koupě dopravit na místo instalace nestandardním způsobem (např. stěhovací četa nebo jeřáb), zajistí a uhradí tuto činnost kupující.
- 3.4 Prodávající se zavazuje v místě dodávky:
- 3.4.1 instalovat předmět koupě, uvést jej do provozu a provést zkušební provoz v přítomnosti kontaktní osoby kupujícího;
- 3.4.2 předat kupujícímu veškeré doklady o provedení předepsaných zkoušek, atestech, certifikáty, prohlášení o shodě, návody, manuály a další dokumenty potřebné pro provoz předmětu koupě, a to v českém jazyce;
- 3.4.3 zaškolit obsluhu v rozsahu nezbytném pro řádné užívání předmětu koupě.
- 3.5 Kupující není povinen převzít předmět koupě nebo kteroukoliv jeho část, v případě, že jakkoli neodpovídá sjednanému předmětu koupě.

IV. Kupní cena

- 4.1 Za veškeré dodávky a služby dle této smlouvy se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši
- 223 480,00 Kč bez DPH**
DPH 21% je **46 930,80 Kč**
celkem včetně DPH 270 410,80 Kč
- 4.2 Kupní cena je splatná dle faktury vystavené prodávajícím po předání předmětu koupě. Splatnost faktury 14 dní ode dne doručení kupujícímu. Nedílnou součástí faktury musí být kupujícím potvrzené dodací listy k předmětu koupě.
- 4.3 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu dle faktury.
- 4.4 Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohy.

V. Záruka a servis

- 5.1 Prodávající na předmět prodeje poskytuje záruku v délce **48 měsíců** ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím.
- 5.2 Prodávající se zavazuje odstranit jakékoliv záruční vady ve lhůtě 5 pracovních dnů od nahlášení vady. *V případě prodloužení prodávajícího s odstraněním vady, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodloužení.*
- 5.3 Prodávající se zavazuje poskytovat po dobu trvání záruky plný servis předmětu koupě včetně bezplatných BTK.
- 5.4 Reklamace a oznámení vad může kupující uplatňovat také na emailu kontaktní osoby prodávajícího:



VI.
Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 6.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 6.3 Přijetí této smlouvy kteroukoliv stranou s výhradou, dodatkem nebo odchylkou, není přijetím smlouvy, ani pokud se podstatně nemění podmínky smlouvy.
- 6.4 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Případné spory z této smlouvy mají být rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušný je obecný soud dle sídla kupujícího.
- 6.5 Tato smlouva je úplným ujednáním o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které strany mínily smluvně upravit. Žádný projev stran při sjednávání této smlouvy a neobsažený v této nebo jiné písemné smlouvě nemá zakládat závazek kterékoliv ze stran.
- 6.6 Strany vylučují, aby vedle výslovných ustanovení smlouvy, byly práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe mezi stranami nebo ze zvyklostí ať obecných nebo odvětvových.
- 6.7 Prodávající potvrzuje, že je podnikatel a uzavírá tuto smlouvu v rámci svého podnikání. Na práva a povinnosti z této smlouvy se neuzijí ustanovení §1793 a 1796 občanského zákoníku. Obě strany prohlašují, že práva a povinnosti přijaté touto smlouvou jsou a budou přiměřené jejich hospodářské situaci.
- 6.8 Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 6.9 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že kupující zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to bez osobních údajů.
- 6.10 Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze číslovanými dodatky uzavřenými oběma smluvními stranami v písemné formě, pod sankcí neplatnosti jiných forem ujednání. Za písemnou formu pro změnu smlouvy se nepovažuje výměna elektronických zpráv.
- 6.11 Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – nabídka prodávajícího NA19090783 (technická specifikace)
- 6.12 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne:

- 4. 10. 2019

V Čestlicích dne: 3.10.2019

Za kupujícího Jindřichův Hradec, a.s.

Za prodávajícího TRIGON PLUS s.r.o.

In



...řešení pro vaši laboratoř

Nabídka

Číslo dokladu: NA19090783
Garant: [redacted]

Datum: 03.09.2019
Datum platnosti: 02.12.2019

Dodavatel:

TRIGON PLUS s.r.o.

Západní 93
251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110
Spisová značka v OR Praha: C11127

tel: 278888100, fax: 278888111

Odběratel:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

U Nemocnice 380
377 38 Jindřichův Hradec

Sídlo: U Nemocnice 380, 377 38 Jindřichův Hradec

IČ: 26095157, DIČ: CZ699005400

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Měna: CZK

Obchodní údaje:

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení.
Termín dodání do 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
Záruka 4 roky, servis a validace TRIGON PLUS.

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DAI 1155	BBR 1400 D krevní banka, +4°C výkonný chladicí box +4°C pro skladování krevních vaků, kapacita 576 vaků 450 ml, užitný vnitřní objem 1381 litrů certifikován podle direktivy 93/42/CEE pro zdravotnické prostředky (třída IIA) splňuje platnou legislativu pro skladování krve duální chladicí systém se vzájemnou zálohou provedení - vnější a vnitřní kov s povrchovou úpravou dvoukřídle skleněné trojvrstvé dveře s úpravou proti zamražení, volitelně zámek, vnitřní vybavení 2 x 5 ks nerezových zásuvek, vaky stavěny za sebou vnitřní osvětlení -2ks LED trubice ovládací panel xPRO: velký podsvětlený LCD displej s kapacitně ovládanými tlačítky, digitální nastavení a zobrazení s přesností 0,1°C, zapínání osvětlení, zablokování tlačítek proti neautorizovanému použití, uživatelské heslo, optický a akustický alarm pro max a min teploty, optický a akustický alarm otevřených dveří se zpožděním 120s, optický a akustický alarm výpadku napětí, optický a akustický alarm vybitých baterií, optický a akustický alarm porouchaných čidel, optický a akustický alarm znečištěného kondenzoru, možnost vypnutí akustického alarmu, testování alarmů baterií a teplot - automatická diagnostika ukládání alarmů do paměti, zobrazení teplotního grafu monitoring přístupu do boxu - ukládání do paměti (možnost prohlížení posledních 30 alarmů) řídící jednotka zálohována akumulátorem s výdrží 72 hodin senzor Pt1000, vstup pro externí senzor hlučnost méně než 52 dBA kontakty NO/NC pro dálkový přenos alarmu, garantovaná skladovací teplota +2°C až +6°C v celém prostoru, automatické odmrazování (programovatelné) - max.teplota 6°C, nucená cirkulace vnitřního vzduchu, automaticky vypínaná při otevření dveří CFC free, HCFC free chlazení rozměry v mm (šxhvxv): vnější 1440 x 860 x 1997 (lze nastěhovat dveřmi 80 x 195 cm) napájení 230V/50 Hz váha 198 kg	1				
S5200220	Validace chladicí / mrazicí techniky teplotní mapa, 9 měřicích míst, 12 - 24 hodin validace chladicí a mrazicí techniky pro skladování krve v souladu s doporučením ČLS JEP č. STL2015_11 z 2.11.2015 v.1 rozsah teplot -80 °C až 40 °C teplotní mapa 9 bodů doba měření je 12 hodin, včetně monitoringu přechodových stavů vystavení validační zprávy, grafy, vyhodnocení měření naměřené hodnoty (na CD ROM nebo flash) technická kontrola zařízení měření lze na přání rozšířit o další měřicí místa a teploty (není zahrnuto v ceně) pro větší prostory	1				

Celkem:

Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
223 480,00	46 930,80	270 410,80