

Kupní smlouva

Č.161052

1. Smluvní strany

Kupující :

Kupující: .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o.
Zastoupena: Mgr. Zdeňkem Pánkem, jednatelem
Sídlo firmy: Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Telefon: +420 725 856 920
E-mail: skladka@knet.cz
IČ: 26227959
DIČ: CZ26227959
Bankovní spojení: ČS pobočka Bystřice p.H.
Číslo účtu: 1483492349/0800
Spisová značka: C 38134 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen kupující)

a

Prodávající :

Prodávající: Zoeller Systems s.r.o.
Zastoupena: K.H.Wider, Eva Becková
Sídlo firmy: Rooseveltova 1500, Říčany 251 01
Telefon: +420606600101
E-mail: prodej@zoeller.cz
IČ: 46349413
DIČ: CZ46349413
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 918072/0800
Spisová značka: C/10792

(dále jen prodávající) uzavřely tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Svozové vozidlo na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem“.

2. Předmět smlouvy - zboží

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží –

- Dodávka jednoho kusu svozového vozidla na svoz nádob na komunální odpad s universálním vyklápěčem:
 - Obchodní název vozidla: MAN
 - Typové označení vozidla: TSG 26.320 6x4H-BL
 - Obchodní název nástavby: Zoeller
 - Typové označení nástavby: Medium XL
 - Obchodní název vyklápěče: Zoeller
 - Typové označení vyklápěče: 301

2. Předmětem dodávky také je:

- veškeré příslušenství vozidel nutné nebo obvyklé k jejich řádnému užívání
- doprava vozidla do sídla zadavatele,
- montáž a instalace strojního a technologického vybavení vozidla,
- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,
- bezplatný servis a opravy po dobu dodavatelem poskytnuté záruky za jakost.
- dodávka návodů k obsluze v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi
- osvědčení Ministerstva dopravy o technické způsobilosti vozidla,
- likvidace odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací této veřejné zakázky,
- předání záručních listů vozidla a všech jeho částí v českém jazyce.

3. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 Požadované technické parametry vozidla, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zboží musí ve všech parametrech odpovídat technické specifikace uvedené v příloze č. 1.

3. Doba a místo plnění:

1. Doba plnění:

Prodávající se zavazuje předat předmět kupní smlouvy kupujícímu takto:

- Svozové vozidlo na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem blíže specifikováno touto kupní smlouvou do**55**..... kalendářních dnů od uzavření této kupní smlouvy.

Prodávající má právo dodat předmět kupní smlouvy před výše uvedenou dobou plnění, avšak kupující není povinen uhradit kupní cenu dle čl. 4 této smlouvy dříve, než nastane doba plnění v čl. 3 této smlouvy stanovená

2. Místo plnění:

.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., Cihelna 1600, Bystřice pod Hostýnem.

3. Organizace dodávky zboží

4. Kompletní přejímku zboží, dokumentaci, servis celku a zaškolení zabezpečuje:
(*doplní kupující v den podpisu sml.*)

Kompletní dodávku zboží, dokumentaci a zaškolení zabezpečuje:

Kontaktní osoba: Daniel Bendl

Adresa: Rooseveltova 1500, Říčany 251 01
Telefon: +420606600101
Fax:
E-mail: d.bendl@zoeller.cz

5. Zaškolení:

Prodávající poskytne kupujícímu zaškolení v rozsahu minimálně 5 hodin. Obsahem bude praktické proškolení osádek a pracovníků řízení provozu (pro pokrytí vícesměnného provozu) v místě kupujícího (běžné provozní úkony, údržba, identifikace možných závad, drobné opravy apod.).

4. Cena - Platební podmínky:

1. Cena zboží dle čl. 2 této smlouvy

| | cena bez DPH v Kč | Cena a sazba DPH | cena včetně DPH v Kč |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Svozové vozidlo na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem | 4.115.618,- | 864.280,- | 4.979.898,- |

Záloha nebude poskytnuta.

Cena celkem je nejvýše přípustná a nepřekročitelná za splnění celého předmětu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na předmětné zboží.

Cena zahrnuje též cenu servisu a veškerých nákladů spojených s úkony uvedenými v čl. 7 této smlouvy po celou záruční dobu.

Na základě výzvy k odběru předmětu plnění, bude po protokolárním předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím vystavena faktura, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. Vozidlo bude kupujícím uhrazeno až po bezvadném převzetí vozidla od prodávajícího. Splatnost faktury prodávajícího je 30 dnů ode dne, kdy byla kupujícímu doručena. Ve sporných případech se má za to, že došla třetí den po odeslání prodávajícím. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky z účtu kupujícího. Pokud k doručení faktury prodávajícího dojde před uplynutím dohodnuté doby plnění dle čl. 3 této smlouvy, má se za to, že splatnost této faktury je 60 dnů ode dne, kdy nastala dohodnutá doba plnění dle čl.3 této smlouvy.

Právo na zaplacení zboží dodané dle této smlouvy vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku – předáním zboží bez vad v souladu s touto smlouvou.

5. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně dva týdny před termínem předání.

Zboží bude předáno v bezvadném stavu na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění.

Zboží nelze považovat za bezvadné, pokud nebudou splněny všechny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

6. Sankce za porušení smluvních vztahů

Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícího zaplacení úroku z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. Úrok z prodlení pokrývá případnou škodu způsobenou prodávajícímu v souvislosti s prodlením kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury prodávajícího.

Nesplní-li prodávající svůj závazek dodat zboží řádně – v bezvadném stavu a včas, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokuty ve výši 0,05% z kupní ceny vozidla za každý započatý týden prodlení prodávajícího, a to až do doby dokončení a předání a převzetí zboží, nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, s níž je spojeno právo kupujícího požadovat zaplacení smluvní pokuty.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody požadované na základě této smlouvy jsou splatné na písemnou výzvu oprávněné smluvní strany doručenou straně povinné. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení.

7. Odpovědnost za vady - záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku na zboží, že toto je v bezvadném stavu a způsobilé k řádnému užívání v souladu s účelem dle této smlouvy po dobu trvání záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením nebo nevhodným užíváním.

Záruční doba se sjednává po dobu 36 měsíců ode dne převzetí zboží dle této smlouvy kupujícím.

Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu po dobu běhu záruční doby za jakost záruční servis na předmětné zboží, který mimo jiné zahrnuje také provádění prodávajícím vyžadovaných nebo výrobcem předepsaných servisních prohlídek a údržby, provádění zákonné technické kontroly, zákonného měření zplodin ve výfukových plynech a odstraňování vad zboží, které se v průběhu trvání záruční doby na zboží vyskytnou. Úkony záručního servisu se prodávající zavazuje poskytovat pro:

- Svozové vozidlo na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem – na adrese Cihelna 1600, Bystřice pod Hostýnem.

Všechny vady je prodávající povinen odstranit ve lhůtě nejpozději do 7- dnů ode dne jejich oznámení.

Bezplatný záruční servis se nevztahuje pouze na výměnu opotřebovaných pneumatik a opotřebovatelné díly tzn. dorazy, vymezovací prvky, kluzné prvky, stírací a těsnící gumy, hydraulické vedení centrálního mazání, ochranné, výstražné, zákazové prvky a obdobný spotřební materiál.

Součástí bezplatného záručního servisu je i zabezpečení přepravy nepojízdného vozidla z místa zjištěné nepojízdnosti vozidla do místa opravy vozidla.

Bezplatný záruční servis bude prodávající poskytovat jen v případě, že kupující bude zboží používat a provozovat v souladu s návodem k obsluze prodávajícím mu předaným a umožní provádět prodávajícímu plánované záruční servisní prohlídky max. 2 x za kalendářní rok v délce trvání maximálně dvou kalendářních dnů za jednu servisní prohlídku.

Kupující oznamuje vady zboží prostřednictvím kontaktů v této smlouvě uvedených a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

Prodávající se zavazuje, že uhradí kupujícímu v plné výši škody, které mu budou způsobeny vadným provedením zboží nebo vadou zboží.

Vada se považuje za odstraněnou, pokud zboží dodané prodávajícím dle této smlouvy je opět jako plně funkční předáno k užívání kupujícímu.

Prodávající se zavazuje kupujícímu zajistit kompletní servis vozidel po ukončení záruční doby po dobu min. 10 let od převzetí vozidla.

Podstatné náležitosti záručního a pozáručního servisu:

Jedná se o služby, které vyžaduje a garantuje výrobce, resp. dodavatel techniky, které přispívají k zajištění bezporuchovosti, provozuschopnosti a jakosti daného zboží. Jedná se např. o inspekční, diagnostické a opravářské služby, seřizování zařízení za účelem zabezpečení potřebné účinnosti, přesnosti a jakosti, o technickou pomoc k zajištění bezvadné funkčnosti zboží, technicko-poradenské činnosti popřípadě instruktáže obsluhy.

8. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany sjednávají právo odstoupení kupujícího od této smlouvy z důvodu, že zboží nabídnuté prodávajícím kupujícímu k převzetí nebude splňovat všechny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

9. Pojištění

Prodávající se zavazuje po dobu záruky dle čl. 7 této smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a prodávajícím v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti s jednorázovým pojistným plněním minimálně 10 000 000,- Kč bez DPH. Spoluúcast na plnění plynoucího z tohoto pojištění nesmí být vyšší než 2% pojistné částky.

Náklady na pojištění nese prodávající a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. 4. této smlouvy.

Prodávající je povinen v průběhu realizace této zakázky dle této smlouvy a v době trvání záruky dle čl. 7 této smlouvy předložit kupujícímu doklad prokazující existenci pojištění dle odst. 1., a to do 3 dnů ode dne, kdy obdrží výzvu kupujícího.

Prodávající se zavazuje veškeré pojistné události vzniknuvší v důsledku vadného zboží uplatnit u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

10. Ostatní ujednání

Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.

Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V případě, že prodávající neodstraní závadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.

Prodávající souhlasí s možností návštěv kupujícího při vlastní rozpracovanosti zboží případně po dohodě i u výrobců komponent, a to na náklady prodávajícího a dále zajistí účast zástupců kupujícího při převímce a funkční zkoušce zboží u prodávajícího. Zboží se považuje za bezvadně dokončené tehdy, bude-li tato zkouška úspěšně provedena.

Prodávající se zavazuje dodat jako součást vozidla následující dokumentaci:

- 1x CoC list,
- 2x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami), (2x tištěná verze)
- 1x Servisní knížka podvozku (potvrzené základní údaje o vozidle, konkrétní intervaly a rozsah servisních prohlídek s konkrétními servisními úkony, servisní doklady, záruční list)
- 1x Servisní knížka nástavby (potvrzené základní údaje o nástavbě, konkrétní intervaly a rozsah servisních prohlídek, servisní doklady, záruční list, prohlášení o shodě)
- 1x Dodací list.
- osvědčení Ministerstva dopravy o technické způsobilosti vozidla. Prohlášení o shodě na nástavbu.
- Předávací protokol obsahující seznam všech částí dodaného zboží a dokumentace k vozidlu.

Změna této smlouvy je možná pouze v případě dodržení všech podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění a poskytovatelem dotace kupujícímu.

11. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a jedno kupující.

Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinného v době uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Přílohy

Příloha č. 1 Požadované technické parametry vozidla

Za prodávajícího:


V Říčanech

dne 27-10-2016

Za kupujícího:

V *BYSTRICE P. 4.*

dne 27-10-2016


.....
Beckerová

K. H. Wider, Eva Beckerová (jednatel, jednatelka)


.....

A.S.A. sklárka BYSTRICE, s.r.o.
CIHELNA 1609
768 61 BYSTRICE POD HOSTÝNEM
IČO: 26227953 DIČ: CZ26227953

Příloha č. 1

| Požadavek zadavatele | splňuje | nesplňuje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Nástavba s lineárním stlačováním odpadu | | |
| Objem nástavby min. 22 m³ | | |
| Centrální mazání vč. elektrického čerpadla | | |
| 1x LED maják na nástavbě s ochranným krytem | | |
| Kamera vzadu na nástavbě s barevným samostatným LCD monitorem v kabině (monitor odděleně od ovládacího terminálu nástavby) | | |
| Hydraulické válce nosné desky lisovacího zařízení vně nakládacího prostoru, přístupné z boční strany vozidla (zabránění kontaktu činných ploch s nečistotou) | | |
| Výtlačný štít se stírací lištou u podlahy | | |
| Vedení výtlačného štítu postranně, spodní hrany vodící lišty ve výšce min. 160 mm od podlahy | | |
| Vana z otěruvzdorného materiálu, tl. plechu min. 8 mm | | |
| Údržbová dvířka vpředu na nástavbě | | |
| Nakládací vana a sběrná nádrž s vypustnými uzávěry | | |
| Zadní část nástavby opatřena vraty s možností otevření vč. vyklápěče | | |
| Automatické zvýšení otáček až při pracovním cyklu | | |
| Propojení nástavby a podvozku prostřednictvím CAN BUS | | |
| Vyprazdňování odpadu při vykládce z kabiny vozidla | | |
| Možnost regulace lisovacího tlaku (volby odpadu) pomocí terminálu v kabině | | |
| El. ovládání nástavby v kabině s počítadlem provozních hodin | | |
| Bezpečnostní stupačky s blokadí rychlosti a zpátečky | | |
| Obouruční zavírání zadního dílu | | |
| Rovné (neoblé) boční stěny nástavby. Zásobník na odpad má mít konstrukci s minimálně 3 výztužnými žebry - svislá žebra na bocích nástavby a rozměrově stejná žebra na horní desce (střeše) nástavby pro zvýšení pevnosti a životnosti, vnitřní profil zásobníku na odpad v pravoúhlém provedení, tzn. mezi podlahou a svislou stěnou zásobníku má být pravý úhel | | |
| Nástavba musí odpovídat ČSN EN 1501-1+A2 a nařízení vlády č. 176/2008 Sb. A směrnici 89/392 EHS | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Manuální dělený vyklápěč | | |
| Přípevnění na nástavbu dle DIN 30 731 | | |
| Klopný pohyb nádob zabezpečen hřebenovým převodem | | |
| Spojování zdvihacích vozíků pomocí čepu, který je ovládán sklopným ramenem pro uchycení kontejnerů 1100 l | | |
| Zdvihací síla pro malé nádoby min. 130 kg, pro velké nádoby min. 600 kg | | |
| Časový cyklus vyprazdňování cca 8 sec (110 – 240 l) a cca 12 sec. (1100 l) | | |
| Zajištění před úletem odpadu plastovými ochrannými clonami | | |
| Pojištění proti přetížení nádob | | |
| Jednoduché pákové ovládání vyklápěče na obou stranách | | |
| Připojení kompletního vyklápěče rychlospojkami k hydraulickému zařízení nástavby | | |
| Odlehčovací ventil k zábraně mechanického poškození vyklápěče | | |
| Hydraulické ovládání horního dorazu odpadních nádob | | |
| Barva RAL podle objednávky | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Podvozek | | |
| Rozvor náprav min. 4200 mm | | |
| Celková přípustná hmotnost max. 27000 kg | | |
| Přední náprava zalomená s hydrostatickým pohonem | | |
| Motor o výkonu min. 235 KW EURO6 | | |
| Vodící plech proti víření prachu | | |
| Přídavný palivový filtr s odlučovačem vody, vyhřívaný | | |
| Výfuková roura vyvedená nahoru vpravo | | |

| | | |
|-----------------------------------------------------|--|--|
| Přední pružiny parabolické | | |
| Zadní odpružení vzduchové pro vysoké těžiště | | |
| Vlečená náprava říditelná – zdvižná | | |
| Stabilizátor naklánění | | |
| Palivová nádrž min. 400l a AdBlue min. 60l | | |
| Boční zábrany proti podjetí | | |
| Ocelový nárazník | | |
| Vysoušeč vzduchu vyhřívaný | | |
| Kabina řidiče, délka min. 1880 mm | | |
| Centrální zamykání | | |
| Zadní stěna kabiny řidiče se 2 okny | | |
| Vzduchové, odpružené sedadlo | | |
| Klimatizace | | |
| Digitální zobrazení nápravového tlaku | | |
| 2 majáky na kabině | | |