

MĚSTO RAKOVNÍK

Městský úřad - Odbor výstavby a investic
Husovo nám. 27, PSČ 269 18

OBJEDNÁVKA č. OVal-O/0043/2019

DODAVATEL:

název / jméno a příjmení	Kärcher spol. s r. o.		
sídlo / adresa	Modletice 141/141, Modletice 25101		
IČ	48535761	DIČ	CZ48535761
bankovní spojení		číslo účtu	

Pozn.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Objednáváme u vás:

Podlahový mycí stroj, Vysokotlaký čistič, Okenní vysavač pro Bazén Rakovník dle Vaší CN ze dne 13. a 19.11.2019. S dodáním na adresu Nábřeží Dr.Beneše 2602, Rakovník. Podlahový stroj cena bez DPH 72.000,-Kč + 21%DPH, celkem 87.120,-Kč vč.DPH. Vysokotlaký čistič cena bez DPH 16.900,-Kč + 21%DPH, celkem 20.449,-Kč vč.DPH. Okenní vysavač cena bez DPH 4.470,-kč + 21%DPH, celkem 5.408,70Kč vč.DPH. Uvedená cena včetně sestavení, dopravy a zaškolení pesonálu.

Název položky	Množství	MJ	Částka
---------------	----------	----	--------

Způsob dodání zboží:	
Předpokládaná částka:	112 977,70 Kč
Termín plnění:	31.12.2019

Sankce při nesplnění:

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 1% za každý den prodlení z celkové částky za dílo.

Objednatel zaplatí smluvní pokut 0,05% za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.

Požaduje:	Odbor výstavby a investic
-----------	---------------------------

Vyřizuje:		email:
-----------	--	--------

Platební podmínky:	
--------------------	--

Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie!


V případě nedodržení termínu dodání je výše uvedená objednávka neplatná!

Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!

Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!

Dále žádáme uvedené splatnosti faktur minimálně 3 - 4 týdny.

V Rakovníku, dne 25.11.2019



Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

tel. ústředna
e-mail:

bankovní spojení:
č.ú. IČ: 00244309, DIČ CZ00244309

KÄRCHER

Údržba městských komunikací
Rakovník, spol. s r.o.



KÄRCHER spol. s r.o.




Modletice 141
251 01 Modletice

Telefon



Datum

13. 11. 2019

Vážená paní , na základě osobní schůzky si dovoluji zaslat Vám cenovou nabídku na podlahový mycí stroj:



BD 50/50 C Classic Bp

BD 50/50 C Bp Classic je cenově výhodný a kompaktní základní model třídy bateriových podlahových mycích strojů s odsáváním. Mycí automat je koncipován pro plošný výkon až do 2000 m²/h.

Popis položky:

Při používání stroje BD 50/50 C Bp Classic vždy vidíte na čištěnou plochu. To zajišťují kompaktní rozměry tohoto bateriového podlahového mycího stroje s odsáváním a s kotoučovou technikou. Stejně tak, jako je dobrý výhled na čištěnou plochu, tak je i jednoduchá obsluha díky panelu Kärcher EASY Operation. Možnosti nastavení a funkce stroje jsou redukovány na to nejdůležitější, takže odpadá dlouhé zaučování personálu. Podlahový mycí stroj s odsáváním Kärcher BD 50/50 C Bp Classic doporučujeme pro používání v supermarketech, hotelích nebo ve zdravotnických zařízeních.

Vybavení:

Cenově výhodný základní model

- Velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
 - Redukováno na nejdůležitější funkce.
- Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation
- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
 - Krátká doba zaškolení.
 - Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
- Velký objem nádrže při zachování kompaktních rozměrů
- Obzvláště obratný.
 - Umožňuje velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.

Velká přihrádka na baterie pro všechny běžné typy baterii

- Snadno přístupná přihrádka na baterie pro rychlou výměnu baterie.
- Vhodné i pro vícesměnný provoz.

Home-Base-System

- Možnosti pro uložení dalšího příslušenství nebo pracovních nástrojů.
- Možno přepravovat dodatečné čisticí nádoby.

Panel EASY-Operation

- Obsluha pomocí jednoho spínače.
- Jednoduché používání.

- Krátká doba zaškolení i pro neškolený personál.

K dodání s rovnou nebo zahnutou sací lištou

- Nastavitelné pro příslušné podlahy.

Robustní obslužné prvky s dlouhou životností

- Vhodné pro každodenní provoz.
- Dlouhá životnost.

Technické údaje:



Pracovní šířka kartáčů	510 mm
Pracovní šířka sání	850 mm
Druh pohonu	Baterie
Příkon	max. 1100 W
Objem nádrže na čistou vodu	50 l
Objem nádrže na špinavou vodu	50 l
Trakční motor	
Objem nádrže	
Počet otáček kartáčů	180 U/min
Hladina hluku	66 dB(A)
Baterie	24 V
Typ baterií	
Druh proudu	
Přítlak kartáčů	27.3–28.5 / 20–23 g/cm ² / kg
Plošný výkon praktický	1020 m ² /h
Plošný výkon, teoretický	2040 m ² /h
Hmotnost bez příslušenství	52 kg
Hmotnost (vč. příslušenství)	63 kg
Hmotnost včetně obalu	74.648 kg
Rozměry (D x Š x V)	1170 x 570 x 1025 mm
Spotřeba vody	

Rozsah dodávky:

- Diskové kartáče
- Systém dvou nádrží

KÄRCHER

Cena:

Objednací č.:	Popis	Cena za položku	Počet ks	Cena položky na řádku	
 1.127-001.0	BD 50/50 C Classic Bp (včetně baterií a nabíječky)	65 100,00 CZK	1	65 100,00 CZK	
 4.777-411.0	Sací lišta, kompletní, zahnutá, 850 mm	6 900,00 CZK	1	6 900,00 CZK	
				Celkem	72 000,00 CZK bez DPH
					87 120,00 CZK s DPH
					Cena včetně dopravy

V ceně podlahového mycího stroje je zahrnuto dodání na místo určené zákazníkem, uvedení stroje do provozu a zaškolení obsluhy. Záruční doba stroje – 12 měsíců, platební podmínky – splatnost 14 dní, dodací lhůta cca 3 týdny od objednání.

S pozdravem / Kind regards



Key account manager

KÄRCHER

KÄRCHER spol. s r.o.
Modletice 141
251 01 Modletice



KÄRCHER

Údržba městských komunikací
Rakovník, spol. s r.o.



Nábřeží Dr. Beneše 2602
269 01 Rakovník

KÄRCHER spol. s r.o.




Modletice 141
251 01 Modletice

Telefon



Datum

19.11.2019

Vážená paní , níže si dovoluji zaslat cenovou nabídku na vysokotlaký čistič bez ohřevu, zpracovanou dle domluvy:



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Všestranný – vysokotlaký čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic bez ohřevu pro vertikální i horizontální provoz. S uložením příslušenství, mosaznou hlavou válců a systémem automatického snížení tlaku.

Popis položky:

Kompaktní, lehký a všestranný vysokotlaký čistič Kärcher HD 5/15 CX Plus + FR Classic bez ohřevu přesvědčí vynikající mobilitou, navíc je vhodný pro provoz ve vertikální i horizontální poloze. Stroj je vybavený chytrým ukládáním příslušenství a díky mosazné hlavě válců a systému automatického snížení tlaku slibuje dlouhou životnost. Zároveň si vás získá i novinkami, které trvale zvyšují pracovní komfort pro uživatele tím, že umožňují práci bez únavy a rychlou přípravu i odstrojení zařízení. Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly potřebné pro stisk rukojeti na nulu, zatímco rychlospojky EASY!Lock dovolují v porovnání s běžným šroubením až 5 krát rychlejší manipulaci, aniž by došlo k ústupkům v robustnosti a životnosti. Celkově klíčový balíček vybavení pro vynikající výsledky čištění při vysokém komfortu a dlouhé životnosti.

Vybavení:

Mobilita

- Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu.
- Držadlo se zasune stisknutím tlačítka.
- Kompaktní konstrukce

Flexibilita

- Možnost vertikálního i horizontálního provozu.
- Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu.
- Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.

Uložení příslušenství

- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Integrovaný buben na navíjení hadice s 15 m vysokotlakou hadicí. Pro velký akční rádius a jednoduché uložení obratem ruky (varianty CX).

Kvalita

- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částicemi nečistot ve vodě.

Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock

- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.

Technické údaje:


Druh proudu	1 / 230 / 50 Ph / V / Hz
Průtok	500 l/h
Pracovní tlak	150 / 15 bar / MPa
Max. tlak	200 / 20 bar / MPa
Teplota přívodní vody	bis zu 60 °C
Příkon	2.8 kW
Nádrž na čisticí prostředky	
Přípojovací kabel	5 m
Hmotnost bez příslušenství	23.5 kg
Hmotnost (vč. příslušenství)	27.9 kg
Hmotnost včetně obalu	30.4 kg
Rozměry (D x Š x V)	380 x 370 x 930 mm

Rozsah dodávky:

- Tlakový spínač
- Rotační tryska
- Třípístové axiální čerpadlo, s nerezovým pístem
- Trojitá tryska (0°/25°/40°), manuální
- Pracovní nástavec, 840 mm
- Čistič ploch, FR Classic
- Ruční stříkací pistole, EASY!Force
- Buben na navíjení hadic
- Otočný pracovní nástavec

KÄRCHER

Cena:

Objednací č.:	Popis	Cena za položku	Počet ks	Cena položky na řádku	
 1.520-934.0	HD 5/15 CX Plus + FR Classic	16 900,00 CZK	1	16 900,00 CZK	
				Celkem	16 900,00 CZK bez DPH
					20 449,00 CZK s DPH
					Cena včetně dopravy

V ceně vysokotlakého čističe bez ohřevu je zahrnuto dodání na místo určené zákazníkem. Záruční doba stroje – 12 měsíců, platební podmínky – splatnost 14 dní, dodací lhůta cca 2 týdny od objednání.

S pozdravem / Kind regards



Key account manager

KÄRCHER

KÄRCHER spol. s r.o.
Modletice 141
251 01 Modletice



KÄRCHER

Údržba městských komunikací
Rakovník, spol. s r.o.



Nábřeží Dr. Beneše 2602

269 01 Rakovník

KÄRCHER spol. s r.o.



Modletice 141

251 01 Modletice

Telefon



Datum

19.11.2019

Vážená paní  níže si dovoluji zaslat cenovou nabídku na profesionální okenní vysavač a prodlužovací nástavec:



Profesionální okenní vysavač WVP 10 Adv

Náš bateriový vysavač oken WVP 10 Adv leží vždy dobře v ruce, ať už pracujete vertikálně, horizontálně nebo nad hlavou. Ideální pro všechny hladké plochy jako jsou okna nebo dlaždice.

Popis položky:

Není rozhodující, zda používáte náš vysavač pro vysávání mokrých nečistot WVP 10 Adv jako vysavač na okna, čistíte s ním dlaždice, zrcadla, vitríny, pulty nebo jakýkoli hladký povrch. Rozhodující je, zda docílíte v každé poloze, dokonce i v poloze nad hlavou, výsledků čištění beze šmouh. O to se stará mimo jiné rychlotočkový motor, který má podstatně vyšší výkon odsávání než u běžných vysavačů v domácnosti. Bateriový, lehký a robustní vysavač oken přesvědčí kromě jiného promyšlenými detaily, jako například nádrží na špinavou vodu o objemu 200 milimetrů, která se snadno a rychle vyprazdňuje a v případě potřeby ji lze vyčistit v myčce nádobí. Nebo také manuálně nastavitelným dorazem pro dokonalé výsledky čištění až do krajů. U verze WVP 10 Adv obdržíte navíc výměnnou baterii, rychlonabíječku, čisticí prostředek i láhev s rozprašovačem se 2 potahy. Díky tomu umožňuje WVP 10 Adv téměř práci bez přerušení.

Vybavení:

- Odnímatelná lithium-iontová baterie
- Nabíjecí stanice
- Potah na stírání z mikrovlákna, 1 x
- Potah z mikrovláken Outdoor, 1 x
- Vyměnitelnost sací hubice

Použití:

- Maloobchod
- Kancelářské budovy
- Pohostinství
- Zdravotnictví

Technické údaje:


Objem nádrže na špinavou vodu	200 ml
Doba nabíjení baterie	50 min
Čistící výkon pro jedno nabití baterie	-
Doba běhu baterie	35 min
Napětí baterie	3,7 V
Druh proudu	220/240/50/60 V/Hz
Pracovní šířka sací hubice	280 mm
Pracovní šířka úzké sací hubice	170 mm
Hmotnost vč. baterie	0,95 kg
Rozměr displaye (D x Š x V)	-
Rozměry (D x Š x V)	280 x 130 x 335 mm
Hmotnost bez příslušenství	0,97 kg
Hmotnost (vč. příslušenství)	2,1 kg
Hmotnost včetně obalu	2,33 kg

Rozsah dodávky:

- Odnímatelná lithium-iontová baterie
- Nabíjecí stanice
- Potah na stírání z mikrovlákna, 1 x
- Vyměnitelnost sací hubice

KÄRCHER

Cena:

Objednací č.:	Popis	Cena za položku	Počet ks	Cena položky na řádku
 1.633-560.0	Profesionální okenní vysavač WVP 10 Adv	3 690,00 CZK	1	3 690,00 CZK
2.633-144.0	Prodlužovací sada WW / KV	780,00 CZK	1	780,00 CZK
			Celkem	4 470,00 CZK bez DPH
				5 408,70 CZK s DPH
				Cena včetně dopravy

V ceně okenního vysavače je zahrnuto dodání na místo určené zákazníkem. Záruční doba stroje – 12 měsíců, platební podmínky – splatnost 14 dní, dodací lhůta cca 1 týden od objednání.

S pozdravem / Kind regards



Key account manager

KÄRCHER

KÄRCHER spol. s r.o.
Modletice 141
251 01 Modletice

