

Česká televize
IČO: 00027383

a

Elektroprof a.s.
IČO: 25175203

SMLOUVA O DÍLO

č. VER219-00070/2234

Předmět smlouvy: Rekonstrukce rozvodny RH OZ včetně ČŘS

Cena, případně hodnota: **10 287 809,57 Kč bez DPH**

Datum uzavření: 22 -11- 2019

SMLOUVA O DÍLO **„Rozvodna RH OZ včetně ČŘS“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Elektroprof a.s.

IČO: 25175203, DIČ CZ25175203

sídlo: Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8 - Libeň

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka B10798

zastoupená: ██████████ předseda představenstva

bank. spojení: Komerční banka Tábor, č. účtu 352548301/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelům dne 8. 8. 2019 pod názvem „**Rozvodna RH OZ včetně ČŘS**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 8. 8. 2019 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 30. 8. 2019.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Rozvodna RH OZ včetně ČŘS**“ IDEC: 21768337007/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo

„Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekt OZ, hlavní rozvodna m.č. 2S005, kabelový kanál m.č. 2S012, rozvodna TS -OZ v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; podrobnější vymezení místa plnění obsahuje projektová dokumentace, tj. Příloha č. 3 Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých prací dle předané projektové dokumentace vypracované zhotovitelem Temes, spol. s r.o., Prokopa Holého 286/2, České Budějovice (dále jen „projektová dokumentace“).
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních/instalačních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla; zprovoznění Díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinací a kompletačních činností celé Stavby,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli;
- d) předvedení funkčnosti Díla (fyzické předvedení funkčních provozních stavů) a zaškolení zaměstnanců Objednatele, a to v rozsahu nezbytném pro obsluhu a údržbu Díla;
- e) předvedení funkčnosti Díla vč. jednotlivých rozváděčů, resp. jejich polí, včetně funkčního začlenění a funkčních zkoušek do systému centrálního řídicího systému (ČRS);
- f) zaškolení zaměstnanců Objednatele, a to v rozsahu nezbytném pro obsluhu a údržbu Díla; o provedeném zaškolení vyhotoví Zhotovitel protokol, který bude podepsán zástupcem Zhotovitele, který školení provedl a proškolenými zaměstnanci Objednatele.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů, dále pak zakrytí podlah a jejich ochrana před poškozením,

- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení výchozí revize, včetně vyhotovení revizní zprávy a dále všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla.

Zhotovitel se rovněž zavazuje vyhotovit a předat Objednateli protokoly o kusové zkoušce rozváděčů, seznam protipožárních přepážek; Zhotovitel dále předá Objednateli veškerá, nezbytná ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce.

- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění; Zhotovitel bere na vědomí, že některá demontovaná zařízení mohou být v případě požadavku Objednatele předány Objednateli k dalšímu využití, když konkrétní zařízení budou upřesněny v průběhu realizace Díla technickým dozorem investora,
 - h) provedení každodenního úklidu Staveniště. V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne. Uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného;
 - k) plné SW i HW začlenění dodaných prvků Díla do stávajícího dohledového systému StruxureWare Power Monitoring, vč. poskytnutí potřebných oprávnění/licencí (nevýhradní, časově neomezené licence); Zhotovitel zároveň Objednateli poskytne odpovídající počet licencí pro monitoring nových prvků v daném systému (nevýhradní, časově neomezené licence).
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci

sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **200 dnů** od předání a převzetí Staveniště.

Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele, zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že po předání staveniště dojde k přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele, smluvní strany se dohodly na tom, že se termín provedení Díla se posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl realizovat Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele.

Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, Zhotovitel do stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody takového přerušení, přičemž tento zápis potvrdí TDI.

- 2.3 Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:
- a) Projektová dokumentace;
 - b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.
- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;
- a) všechny předané podklady překontroloval,
 - b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
 - c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
 - d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
 - e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Nepoužije se.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
- odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu a potřebám Objednatele, zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném

provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby, zejména pak v případě hlučných prací, budou práce prováděny v noci. Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele.

V případě, že Objednatel bude požadovat pro realizaci Díla vypnout napájení sítě, je toto možné provést pouze na základě požadavku Objednatele, prokazatelně vzneseného (zápis do stavebního deníku nebo emailem – všem zástupcům ČT ve věcech technických) minimálně 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude požadováno vypnutí napájení sítě. Pokud Objednatel tento požadavek v dané lhůtě nevznese, nebude se jednat o nemožnost plnění Díla a nedojde k prodloužení lhůty pro plnění Díla dle této Smlouvy.

- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:

- a) Dílo provést:
- v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících

se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) Zhotovitel se zavazuje nejpozději při předání Staveniště doložit Objednateli příslušné oprávnění osoby (např. kopii oprávnění (svářečského průkazu) ke svařování ocelových konstrukcí dle metody 111 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou), která bude provádět svářečské práce na Díle,
- r) pokud v rámci řízení k zadání Veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci konkrétními fyzickými osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito fyzickými osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové fyzické osoby požadovat pouze na základě objektivních důvodů a je povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené fyzické osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová fyzická osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci, kterou splňovala původní fyzická osoba.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **10 287 809,57 Kč (slovy: desetmilionůdvěstěosmdesátsedmtisíc osmsetdevět korun českých a padesát sedm haléřů)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, náklady na poskytnutí licencí dle této smlouvy, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odesání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Zhotovitel zašle fakturu elektronickou poštou v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasilání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **40.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **40.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **40.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení a každý případ.
 - e) Nepoužije se.
 - f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **40.000,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
 - g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5.000,-Kč** za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.
 - h) V případě nevrácení průkazu tzv. „Smluvní dodavatel“ dle článku 9. odst. 9.8. této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý řádně nevrácený průkaz tzv. „Smluvní dodavatel“.
- 6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

- 6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
 - c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 6 pracovních dnů předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 48 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku.

Zhotovitel se zavazuje, že zároveň s výzvou Objednatele k převzetí Díla dle věty první tohoto odstavce, poskytne Objednateli veškeré dokumenty požadované k tomuto Dílu Smlouvou zejména pak dokumentaci skutečného provedení, revizní zprávy, zkoušky, atesty, prohlášení a certifikáty vydaných příslušnými českými úřady, protokoly o kusové zkoušce rozváděčů a seznam protipožárních přepážek (vše v českém jazyce), a to za účelem kontroly obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, bude možné zahájit převzetí Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla odložit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 4x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

- 7.5 O předání a převzetí Díla sepiší Smluvní strany předávací protokol. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepiší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

- 7.7 Na dokončené Dílo vč. montáží poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v **60 měsících** s výjimkou dodaných rozváděčů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **36 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **24 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **48 hodin** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **50.000.000,- Kč** (slovy: padesát milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:



[REDACTED]

Za věci technické:

[REDACTED] technik HS elektro
[REDACTED]

[REDACTED], vedoucí elektrotechniky
[REDACTED]

[REDACTED], vedoucí provozu společné techniky
[REDACTED]

[REDACTED], vedoucí odd. technické podpory PST
[REDACTED]

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy budov**

Za věci bezpečnosti:

[REDACTED]
[REDACTED]

b) Na straně Zhotovitele:

Za věci obchodní:

[REDACTED] předseda představenstva
[REDACTED]

Za věci technické:

[REDACTED] vedoucí montážního střediska
[REDACTED]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [REDACTED]
[REDACTED] za Objednatele a [REDACTED], za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [REDACTED]

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícím z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

Zhotovitel rovněž prohlašuje a garantuje, že Objednatel je oprávněn užívat software (SW) způsobem a v rozsahu nezbytném k užívání Díla, jehož je SW součástí; odměna za toto oprávnění je zahrnuta v ceně Díla.

Pro vyloučení všech pochybností Zhotovitel prohlašuje, že užíváním Díla obvyklým způsobem Objednatel neporuší oprávněné zájmy nositelů a vykonavatelů autorských práv a práv souvisejících dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Budou-li vůči Objednateli vzneseny oprávněné nároky třetích osob, zavazuje se Zhotovitel, že tyto nároky uspokojí a uhradí Objednateli veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny.

- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2007 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby

i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem vrátnice objektu zpravodajství, popř. autovrátnicí objektu zpravodajství a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 125,12 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.

- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním průkazu tzv. „Smluvní dodavatel“ ke vstupu Oddělením bezpečnosti a ostrahy (dále také jen „průkazy“). Tyto průkazy se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. g) této smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.
- 9.9 Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. odst. 5.9 písm. f), čl 5 odst. 5.16, čl. 9 odst. 9.1 a odst. 9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatel v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatel, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatel <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr>

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

- 10.13 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.14 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.15 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.


PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr – oceněný,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize**Elektroprof a.s.**Jméno: Petr Dvořák
Funkce: generální ředitelMísto:
Datum: 22-11-2019Jméno: 
Funkce: předseda představenstvaMísto: PRAHA
Datum: 13.11.2019Běnklova 32/28 • 180 00 Praha 8
IČO: 25175203 • DIČ: CZ25175203

Výkaz výměr

Dodavatel:	Odběratel: Česká televize Kavčí hory 140 70 Praha 4
Název akce: Rozvodna RH OZ včetně ČŘS, I. etapa - kompletní projektová dokumentace IDEC 217 683 37007 / 4000	Datum vystavení : 24.10.2014

Tento výkaz výměr byl zpracován k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Veškeré konkrétní výrobky uvedené v tomto dokumentu jsou použity jako referenční vzor.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, přičemž toto řešení musí být kvalitativně minimálně na stejné úrovni a musí umožnit bezvadné fungování dodávaného zařízení se stávajícím zařízením zadavatele. Shodu s technickými požadavky zadavatele je nutno prokázat, a to např. technickými listy výrobku, zkušenými protokoly nebo osvědčeními vydanými dle požadavků zadavatele.

Poz.	Označení a popis dodávky	m.j.	poč.	montáž	celkem Kč	materiál	celkem Kč	CELKEM Kč
1	Stavební číst							
2	Výmalba stěn a stropu	kpl	1	10 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	17 500,00
3	Vyrovnání podlahy pod rozvaděči	kpl	1	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	6 500,00
4	Rýhovaný plech s parametry dle stávajících krycích pleců pro zakrytí otvoru za poli č. 28-30	kpl	1	500,00	500,00	1 250,00	1 250,00	1 750,00
5	Výměna dielektrického koberce včetně pokládky	kpl	1	9 000,00	9 000,00	33 723,60	33 723,60	42 723,60
6								
7	Technologická elektroinstalace							
8	Demontáž							
9	Rozvaděč RH: pole 1 – 28 (včetně 28a, 28b, 28U)	kpl	1	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	96 900,00
10	Rozvaděč SL2204/RP	kpl	1	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	1 519,00
11	Rozvaděč R 30	kpl	1	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	1 519,00
12	Rozvaděč R 33	kpl	1	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	1 519,00
13	Rozvaděče RUPS 1 - RUPS 6	kpl	1	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	19 380,00
14	Rozvaděče ČŘS 1- ČŘS 3	kpl	1	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
15	Rozvaděč RUPS A: 2ks. Jističe (rezervy) vele jističe označeného RUPS5	kpl	1	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
16	Rozvaděč RUPS B: 2ks. Jističe označené RUPS2 a RUPS 4	kpl	1	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
17	odpojení přívodních a vývodních kabelů	kpl	1	39 426,30	39 426,30	0,00	0,00	39 426,30
18	kabelové rošty pod RUPS1 - RUPS 6	kpl	1	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
19	nepotřebné trubky a kabely	kpl	1	15 834,00	15 834,00	0,00	0,00	15 834,00
20	demontáž kabelů od měřících transformátorů pro ČŘS (dle upřesnění zástupce ČT)	kpl	1	85 347,00	85 347,00	0,00	0,00	85 347,00
21								
22	Montáž							
23	Rozvaděč RH pole 1							
24	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvřevé	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
25	Bočnice pro TS, 2000x600 RAL7035, bal=2ks	ks	1	0,00	0,00	2 811,52	2 811,52	2 811,52
26	Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
27	Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
28	Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
29	Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
30	Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
31	Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
32	Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
33	Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
34	Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
35	Připojovací vodiče CU 1x25 mm	m	8	0,00	0,00	61,33	490,64	490,64
36	FA1.1 Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
37	FA1.1 4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
38	FA1.1 1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
39	FA1.1 Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
40	FA1.1 MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85

41	FA1.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
42	FA1.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
43	FA1.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
44	FA1.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
45	FA1.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
46	FA1.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
47	FA1.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
48	FA1.2	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
49	FA1.2	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
50	FA1.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
51	FA1.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
52	FA1.2	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
53	FA1.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
54	FA1.2	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
55	FA1.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
56	FA1.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
57	FA1.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
58	FA1.2	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
59	FA1.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
60	FU1.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
61	FU1.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
62	FU1.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
63	FU1.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
64	FU1.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
65	FU1.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
66	FV1.1	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
67	FV1.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
68	FV1.3	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
69	H1.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
70	H1.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
71	M1	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
72	M1	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
73	M1	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
74	-PA1.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
75	-PA1.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
76	-PA1.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
77	-PF1.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
78	-PF1.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
79	-PF1.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
80	-PF1.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
81	-PF1.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
82	-PF1.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
83	-PF1.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
84	-PF1.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
85	S1.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
86	TK1	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
87	X	Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	17	0,00	0,00	10,77	183,09	183,09
88	X	Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
89	X	Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
90	X	Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
91	X	Svorka průchozí 25mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
92	X	Svorka průchozí 25mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	42,46	127,38	127,38
93		Kompletace rozvaděče	kpł	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
94		Montáž rozvaděče na stavbě	kpł	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
95			ks						
96		Rozvaděč RH pole 2	ks						
97		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
98		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
99		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
100		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
101		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
102		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00

103		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
104		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
105		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
106		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	16	0,00	0,00	38,28	612,48	612,48
107		Připojovací vodiče CU 1x25 mm	m	8	0,00	0,00	61,33	490,64	490,64
108		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	8	0,00	0,00	85,53	684,24	684,24
109		Připojovací vodiče CU 1x70 mm	m	8	0,00	0,00	169,03	1 352,24	1 352,24
110	FA2.1	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
111	FA2.2	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
112	FA2.3	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
113	FA2.3	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
114	FA2.3	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
115	FA2.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
116	FA2.3	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
117	FA2.3	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
118	FA2.3	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
119	FA2.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
120	FA2.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
121	FA2.3	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
122	FA2.3	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
123	FA2.3	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
124	FA2.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
125	FA2.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
126	FA2.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
127	FA2.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
128	FA2.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
129	FA2.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
130	FA2.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
131	FA2.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
132	FA2.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
133	FA2.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
134	FA2.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
135	FA2.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
136	FA2.5	Jistič Compact NSX160H - 160 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 683,25	6 683,25	6 683,25
137	FA2.5	4P4D Micrologic 5.2 E 160A jednotka spouští pro NSX160/250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
138	FA2.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
139	FA2.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
140	FA2.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
141	FA2.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
142	FA2.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
143	FA2.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
144	FA2.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
145	FA2.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
146	FA2.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
147	FA2.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
148	FA2.6	Jistič Compact NSX160H - 160 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 683,25	6 683,25	6 683,25
149	FA2.6	4P4D Micrologic 5.2 E 160A jednotka spouští pro NSX160/250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
150	FA2.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
151	FA2.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
152	FA2.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
153	FA2.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
154	FA2.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
155	FA2.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
156	FA2.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
157	FA2.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
158	FA2.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
159	FA2.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
160	FA2.7	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23

161	FA2.7	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
162	FA2.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
163	FA2.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
164	FA2.7	4 ocelové svorky (1x 1 5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
165	FA2.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
166	FA2.7	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
167	FA2.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
168	FA2.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
169	FA2.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
170	FA2.7	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
171	FA2.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
172	PU2.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
173	PU2.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
174	PU2.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
175	PU2.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
176	M2	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
177	M2	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
178	M2	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
179	-PF2.3	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
180	-PF2.3	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
181	-PF2.3	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
182	-PF2.3	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
183	-PF2.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
184	-PF2.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
185	-PF2.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
186	-PF2.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
187	-PF2.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
188	-PF2.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
189	-PF2.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
190	-PF2.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
191	-PF2.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
192	-PF2.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
193	-PF2.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
194	-PF2.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
195	-PF2.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
196	-PF2.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
197	-PF2.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
198	-PF2.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
199	TK2	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
200		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	31,70	63,40	63,40
201		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	6	0,00	0,00	28,86	173,16	173,16
202		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	18	0,00	0,00	10,77	193,86	193,86
203		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
204		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
205		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	3	0,00	0,00	37,46	112,38	112,38
206		Svorka průchozí 25mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
207		Svorka průchozí 25mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	42,46	127,38	127,38
208		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
209		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	42,46	127,38	127,38
210		Svorka průchozí 70mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	148,01	148,01	148,01
211		Svorka průchozí 70mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	134,55	403,65	403,65
212		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
213		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
214			ks						
215		Rozvaděč RH pole 3	ks						
216		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
217		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
218		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
219		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
220		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
221		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00

222		Připojnice k přivodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
223		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
224		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
225		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
226	FA3.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
227	FA3.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
228	FA3.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
229	FA3.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
230	FA3.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
231	FA3.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
232	FA3.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
233	FA3.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
234	FA3.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
235	FA3.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
236	FA3.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
237	FA3.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
238	FA3.2	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
239	FA3.2	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
240	FA3.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
241	FA3.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
242	FA3.2	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
243	FA3.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
244	FA3.2	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
245	FA3.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
246	FA3.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
247	FA3.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
248	FA3.2	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
249	FA3.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
250	FA3.3	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
251	FA3.3	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
252	FA3.3	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
253	FA3.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
254	FA3.3	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
255	FA3.3	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
256	FA3.3	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
257	FA3.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
258	FA3.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
259	FA3.3	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
260	FA3.3	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
261	FA3.3	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
262	FU3.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
263	FU3.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
264	FU3.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
265	FU3.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
266	FU3.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
267	FU3.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
268	FV3.1	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
269	H3.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
270	H3.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
271	M3.1	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
272	M3.1	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
273	M3.1	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
274	-PA3.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
275	-PA3.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
276	-PA3.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
277	-PF3.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
278	-PF3.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
279	-PF3.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
280	-PF3.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
281	-PF3.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30

282	-PF3.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
283	-PF3.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
284	-PF3.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
285	-PF3.3	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
286	-PF3.3	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
287	-PF3.3	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
288	-PF3.3	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
289	S3.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
290	TK3	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
291		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	18	0,00	0,00	10,77	193,86	193,86
292		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
293		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
294		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	6	0,00	0,00	37,46	224,76	224,76
295		Zakončovací impedance MODBUS	ks	1	0,00	0,00	177,30	177,30	177,30
296		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
297		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
298			ks						
299		Rozvaděč RH pole 4	ks						
300		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
301		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
302		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
303		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
304		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
305		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud, hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
306		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
307		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
308		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
309		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	8	0,00	0,00	38,28	306,24	306,24
310		Připojovací vodiče CU 1x25 mm	m	32	0,00	0,00	61,33	1 962,56	1 962,56
311		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	32	0,00	0,00	85,53	2 736,96	2 736,96
312	FA4.1	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
313	FA4.2	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
314	FA4.2	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
315	FA4.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
316	FA4.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
317	FA4.2	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
318	FA4.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
319	FA4.2	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
320	FA4.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
321	FA4.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
322	FA4.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
323	FA4.2	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
324	FA4.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
325	FA4.3	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
326	FA4.3	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
327	FA4.3	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
328	FA4.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
329	FA4.3	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
330	FA4.3	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
331	FA4.3	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
332	FA4.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
333	FA4.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
334	FA4.3	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
335	FA4.3	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
336	FA4.3	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
337	FA4.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
338	FA4.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
339	FA4.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
340	FA4.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
341	FA4.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70

342	FA4.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
343	FA4.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
344	FA4.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
345	FA4.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
346	FA4.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
347	FA4.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
348	FA4.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
349	FA4.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
350	FA4.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
351	FA4.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
352	FA4.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
353	FA4.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
354	FA4.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
355	FA4.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
356	FA4.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
357	FA4.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
358	FA4.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
359	FA4.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
360	FA4.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
361	FA4.6	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
362	FA4.6	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
363	FA4.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
364	FA4.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
365	FA4.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
366	FA4.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
367	FA4.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
368	FA4.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
369	FA4.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
370	FA4.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
371	FA4.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
372	FA4.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
373	FA4.7	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
374	FA4.7	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
375	FA4.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
376	FA4.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
377	FA4.7	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
378	FA4.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
379	FA4.7	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
380	FA4.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
381	FA4.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
382	FA4.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
383	FA4.7	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
384	FA4.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
385	FA4.8	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
386	FA4.8	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
387	FA4.8	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
388	FA4.8	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
389	FA4.8	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
390	FA4.8	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
391	FA4.8	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
392	FA4.8	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
393	FA4.8	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
394	FA4.8	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
395	FA4.8	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
396	FA4.8	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
397	FA4.9	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23

398	FA4.9	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
399	FA4.9	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
400	FA4.9	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
401	FA4.9	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
402	FA4.9	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
403	FA4.9	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
404	FA4.9	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
405	FA4.9	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
406	FA4.9	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
407	FA4.9	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
408	FA4.9	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
409	FU4.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
410	FU4.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
411	FU4.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
412	FU4.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
413	FV4.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
414	FV4.3	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
415	M4	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
416	M4	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
417	M4	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
418	-PF4.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
419	-PF4.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
420	-PF4.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
421	-PF4.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
422	-PF4.3	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
423	-PF4.3	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
424	-PF4.3	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
425	-PF4.3	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
426	-PF4.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
427	-PF4.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
428	-PF4.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
429	-PF4.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
430	-PF4.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
431	-PF4.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
432	-PF4.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
433	-PF4.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
434	-PF4.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
435	-PF4.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
436	-PF4.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
437	-PF4.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
438	-PF4.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
439	-PF4.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
440	-PF4.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
441	-PF4.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
442	-PF4.8	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
443	-PF4.8	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
444	-PF4.8	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
445	-PF4.8	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
446	-PF4.9	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
447	-PF4.9	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
448	-PF4.9	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
449	-PF4.9	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
450	TK4	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
451		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	31,70	31,70	31,70
452		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	28,86	86,58	86,58

453		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	24	0,00	0,00	10,77	258,48	258,48
454		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
455		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
456		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	3	0,00	0,00	37,46	112,38	112,38
457		Svorka průchozí 25mm ² ; modrá	ks	4	0,00	0,00	46,73	186,92	186,92
458		Svorka průchozí 25mm ² ; šedá	ks	12	0,00	0,00	42,46	509,52	509,52
459		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	4	0,00	0,00	46,73	186,92	186,92
460		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	12	0,00	0,00	42,46	509,52	509,52
461		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
462		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
463			ks						
464		Rozvaděč RH pole 5	ks						
465		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
466		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
467		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
468		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
469		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
470		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
471		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
472		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
473		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
474		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
475	FA5.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
476	FA5.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
477	FA5.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
478	FA5.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
479	FA5.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
480	FA5.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
481	FA5.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
482	FA5.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
483	FA5.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
484	FA5.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
485	FA5.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
486	FA5.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
487	FU5.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10.3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
488	FU5.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
489	FU5.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
490	FU5.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
491	FU5.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10.3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
492	FU5.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
493	FV5.1	Svodič přepětí IPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
494	H5.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
495	H5.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
496	M5	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
497	M5	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
498	M5	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
499	-PA5.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
500	-PA5.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
501	-PA5.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
502	-PF5.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
503	-PF5.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
504	-PF5.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
505	-PF5.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
506	-PF5.1	Modbus "T" rozbočovač RJ45, 1x samec, 2x samice, 1m	ks	1	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37
507	S5.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
508	TK5	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
509		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	13	0,00	0,00	10,77	140,01	140,01
510		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
511		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
512		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
513		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
514		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
515			ks						
516		Rozvaděč RH pole 6	ks						
517		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
518		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72

519		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
520		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
521		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
522		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
523		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
524		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
525		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
526		Připojovací vodiče CU 1x10 mm	m	8	0,00	0,00	24,40	195,20	195,20
527		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	8	0,00	0,00	38,28	306,24	306,24
528		Připojovací vodiče CU 1x25 mm	m	16	0,00	0,00	61,33	981,28	981,28
529		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	8	0,00	0,00	85,53	684,24	684,24
530		Připojovací vodiče CU 1x50 mm	m	16	0,00	0,00	122,28	1 956,48	1 956,48
531		Připojovací vodiče CU 1x70 mm	m	8	0,00	0,00	169,03	1 352,24	1 352,24
532	FA6.1	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
533	FA6.2	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
534	FA6.2	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
535	FA6.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
536	FA6.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
537	FA6.2	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
538	FA6.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
539	FA6.2	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
540	FA6.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
541	FA6.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
542	FA6.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
543	FA6.2	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
544	FA6.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
545	FA6.3	Jistič iC60H 3P 16A C	ks	1	0,00	0,00	345,98	345,98	345,98
546	FA6.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
547	FA6.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
548	FA6.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
549	FA6.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
550	FA6.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
551	FA6.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
552	FA6.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
553	FA6.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
554	FA6.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
555	FA6.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
556	FA6.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
557	FA6.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
558	FA6.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
559	FA6.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
560	FA6.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
561	FA6.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
562	FA6.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
563	FA6.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
564	FA6.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
565	FA6.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
566	FA6.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
567	FA6.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
568	FA6.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
569	FA6.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
570	FA6.6	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
571	FA6.6	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
572	FA6.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
573	FA6.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
574	FA6.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
575	FA6.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
576	FA6.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03

577	FA6.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
578	FA6.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
579	FA6.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
580	FA6.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
581	FA6.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
582	FA6.7	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
583	FA6.7	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
584	FA6.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
585	FA6.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
586	FA6.7	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
587	FA6.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
588	FA6.7	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
589	FA6.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
590	FA6.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
591	FA6.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
592	FA6.7	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
593	FA6.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
594	FA6.8	Jistič Compact NSX160H - 160 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 683,25	6 683,25	6 683,25
595	FA6.8	4P4D Micrologic 5.2 E 160A jednotka spouští pro NSX160/250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
596	FA6.8	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
597	FA6.8	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
598	FA6.8	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
599	FA6.8	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
600	FA6.8	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
601	FA6.8	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
602	FA6.8	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
603	FA6.8	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
604	FA6.8	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
605	FA6.8	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
606	FU6.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
607	FU6.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
608	FU6.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
609	FU6.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
610	FV6.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
611	FV6.3	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
612	M6	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
613	M6	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
614	M6	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
615	-PF6.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
616	-PF6.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
617	-PF6.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
618	-PF6.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
619	-PF6.2	Modbus "T" rozbočovač RJ45, 1x samec, 2x samice, 1m	ks	1	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37
620	-PF6.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
621	-PF6.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
622	-PF6.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
623	-PF6.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
624	-PF6.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
625	-PF6.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
626	-PF6.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
627	-PF6.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
628	-PF6.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
629	-PF6.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
630	-PF6.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
631	-PF6.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43

632	-PF6.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
633	-PF6.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
634	-PF6.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
635	-PF6.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
636	-PF6.8	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
637	-PF6.8	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
638	-PF6.8	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
639	-PF6.8	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
640	TK6	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
641		Svorka průchozí 10mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	24,15	24,15	24,15
642		Svorka průchozí 10mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	21,98	65,94	65,94
643		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	31,70	31,70	31,70
644		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	28,86	86,58	86,58
645		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	26	0,00	0,00	10,77	280,02	280,02
646		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
647		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
648		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	5	0,00	0,00	37,46	187,30	187,30
649		Svorka průchozí 25mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	46,73	93,46	93,46
650		Svorka průchozí 25mm ² ; šedá	ks	6	0,00	0,00	42,46	254,76	254,76
651		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
652		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	42,46	127,38	127,38
653		Svorka průchozí 50mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	121,93	243,86	243,86
654		Svorka průchozí 50mm ² ; šedá	ks	6	0,00	0,00	121,93	731,58	731,58
655		Svorka průchozí 70mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	148,01	148,01	148,01
656		Svorka průchozí 70mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	134,55	403,65	403,65
657		Zakončovací impedance MODBUS	ks	1	0,00	0,00	177,30	177,30	177,30
658		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
659		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
660									
661		Rozvaděč RH pole 7							
662		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvřevé	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
663		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
664		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
665		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
666		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
667		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
668		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
669		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
670		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
671		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
672	FA7.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
673	FA7.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
674	FA7.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
675	FA7.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
676	FA7.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
677	FA7.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
678	FA7.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
679	FA7.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
680	FA7.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
681	FA7.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
682	FA7.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
683	FA7.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
684	FU7.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
685	FU7.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
686	FU7.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
687	FU7.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
688	FU7.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
689	FU7.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
690	FV7.1	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
691	H7.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
692	H7.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
693	M7	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
694	M7	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
695	M7	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
696	-PA7.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20

697	-PA7.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
698	-PA7.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
699	-PF7.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
700	-PF7.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
701	-PF7.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
702	-PF7.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
703	-PF7.1	Modbus "T" rozbočovač RJ45, 1x samec, 2x samice, 1m	ks	1	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37
704	POLE 7	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvéřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
705	POLE 7	Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
706	POLE 7	Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
707	POLE 7	Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
708	POLE 7	Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
709	S7.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
710	TK7	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
711		Svorka průchozí 2,5mm²; černá	ks	13	0,00	0,00	10,77	140,01	140,01
712		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
713		Svorka průchozí 2,5mm²; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
714		Svorka průchozí 2,5mm²; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
715		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
716		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
717			ks						
718		Rozvaděč RH pole 8	ks						
719		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvéřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
720		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
721		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
722		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
723		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
724		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
725		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
726		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
727		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
728		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	16	0,00	0,00	38,28	612,48	612,48
729		Připojovací vodiče CU 1x25 mm	m	8	0,00	0,00	61,33	490,64	490,64
730		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	16	0,00	0,00	85,53	1 368,48	1 368,48
731		Připojovací vodiče CU 1x50 mm	m	8	0,00	0,00	122,28	978,24	978,24
732		Připojovací vodiče CU 1x70 mm	m	8	0,00	0,00	169,03	1 352,24	1 352,24
733	FA8.1	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
734	FA8.1	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
735	FA8.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
736	FA8.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
737	FA8.1	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
738	FA8.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
739	FA8.1	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
740	FA8.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
741	FA8.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
742	FA8.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
743	FA8.1	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
744	FA8.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
745	FA8.2	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
746	FA8.2	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
747	FA8.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
748	FA8.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
749	FA8.2	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
750	FA8.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
751	FA8.2	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
752	FA8.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
753	FA8.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
754	FA8.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
755	FA8.2	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
756	FA8.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
757	FA8.3	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
758	FA8.4	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93

759	FA8.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
760	FA8.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
761	FA8.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
762	FA8.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
763	FA8.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
764	FA8.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
765	FA8.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
766	FA8.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
767	FA8.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
768	FA8.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
769	FA8.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
770	FA8.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
771	FA8.6	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
772	FA8.7	Jistič Compact NSX160H - 160 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 683,25	6 683,25	6 683,25
773	FA8.7	4P4D Micrologic 5.2 E 160A jednotka spouští pro NSX160/250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
774	FA8.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
775	FA8.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
776	FA8.7	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
777	FA8.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
778	FA8.7	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
779	FA8.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
780	FA8.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
781	FA8.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
782	FA8.7	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
783	FA8.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
784	FU8.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
785	FU8.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
786	FU8.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
787	FU8.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
788	M8	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
789	M8	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
790	M8	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
791	-PF8.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
792	-PF8.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
793	-PF8.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
794	-PF8.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
795	-PF8.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
796	-PF8.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
797	-PF8.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
798	-PF8.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
799	-PF8.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
800	-PF8.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
801	-PF8.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
802	-PF8.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
803	-PF8.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
804	-PF8.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
805	-PF8.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
806	-PF8.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
807	TK8	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
808		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	31,70	63,40	63,40
809		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	6	0,00	0,00	28,86	173,16	173,16
810		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	18	0,00	0,00	10,77	193,86	193,86
811		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
812		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
813		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	3	0,00	0,00	37,46	112,38	112,38
814		Svorka průchozí 25mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
815		Svorka průchozí 25mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	42,46	127,38	127,38
816		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	46,73	93,46	93,46
817		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	6	0,00	0,00	42,46	254,76	254,76

818		Svorka průchozí 50mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	121,93	121,93	121,93
819		Svorka průchozí 50mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	121,93	365,79	365,79
820		Svorka průchozí 70mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	148,01	148,01	148,01
821		Svorka průchozí 70mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	134,55	403,65	403,65
822		Zakončovací impedance MODBUS	ks	1	0,00	0,00	177,30	177,30	177,30
823		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
824		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
825			ks						
826		Rozvaděč RH pole 9	ks						
827		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvéřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
828		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
829		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
830		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
831		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
832		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
833		Přípojnice k převodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
834		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
835		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
836		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
837	FA9.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
838	FA9.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
839	FA9.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
840	FA9.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
841	FA9.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
842	FA9.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
843	FA9.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
844	FA9.1	Adaptér doplnků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
845	FA9.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
846	FA9.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
847	FA9.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
848	FA9.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládní BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
849	FU9.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
850	FU9.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
851	FU9.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
852	FU9.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
853	FU9.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
854	FU9.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
855	FV9.1	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
856	FV9.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
857	FV9.3	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
858	H9.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
859	H9.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
860	M9	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (25x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
861	M9	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
862	M9	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
863	-PF9.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
864	-PF9.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
865	-PF9.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
866	-PF9.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
867	-PF9.1	Modbus "T" rozbočovač RJ45, 1x samec, 2x samice, 1m	ks	1	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37
868	S9.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
869	TK9	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
870	X	Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	15	0,00	0,00	10,77	161,55	161,55
871	X	Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
872	X	Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
873	X	Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
874		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
875		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
876			ks						
877		Rozvaděč RH pole 10	ks						
878		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvéřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
879		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
880		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
881		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
882		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90

883		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
884		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
885		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
886		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
887		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	8	0,00	0,00	38,28	306,24	306,24
888		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	32	0,00	0,00	85,53	2 736,96	2 736,96
889		Připojovací vodiče CU 1x50 mm	m	8	0,00	0,00	85,53	684,24	684,24
890	FA10.1	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
891	FA10.1	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
892	FA10.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
893	FA10.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
894	FA10.1	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
895	FA10.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
896	FA10.1	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
897	FA10.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
898	FA10.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
899	FA10.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
900	FA10.1	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
901	FA10.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
902	FA10.2	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
903	FA10.3	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
904	FA10.3	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
905	FA10.3	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
906	FA10.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
907	FA10.3	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
908	FA10.3	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
909	FA10.3	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
910	FA10.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
911	FA10.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
912	FA10.3	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
913	FA10.3	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
914	FA10.3	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
915	FA10.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
916	FA10.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
917	FA10.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
918	FA10.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
919	FA10.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
920	FA10.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
921	FA10.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
922	FA10.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
923	FA10.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
924	FA10.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
925	FA10.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
926	FA10.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
927	FA10.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
928	FA10.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
929	FA10.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
930	FA10.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
931	FA10.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
932	FA10.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
933	FA10.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
934	FA10.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
935	FA10.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
936	FA10.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
937	FA10.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
938	FA10.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
939	FA10.6	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23

940	FA10.6	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
941	FA10.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
942	FA10.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
943	FA10.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
944	FA10.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
945	FA10.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
946	FA10.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
947	FA10.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
948	FA10.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
949	FA10.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
950	FA10.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
951	FU10.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
952	FU10.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
953	FU10.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
954	FU10.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
955	M10	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
956	M10	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
957	M10	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
958	-PF10.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
959	-PF10.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
960	-PF10.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
961	-PF10.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
962	-PF10.3	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
963	-PF10.3	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
964	-PF10.3	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
965	-PF10.3	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
966	-PF10.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
967	-PF10.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
968	-PF10.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
969	-PF10.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
970	-PF10.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
971	-PF10.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
972	-PF10.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
973	-PF10.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
974	-PF10.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
975	-PF10.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
976	-PF10.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
977	-PF10.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
978	TK10	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
979		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	31,70	31,70	31,70
980		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	28,86	86,58	86,58
981		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	16	0,00	0,00	10,77	172,32	172,32
982		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
983		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
984		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	3	0,00	0,00	37,46	112,38	112,38
985		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	4	0,00	0,00	46,73	186,92	186,92
986		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	12	0,00	0,00	42,46	509,52	509,52
987		Svorka průchozí 50mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
988		Svorka průchozí 50mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	121,93	365,79	365,79
989		Kompletace rozvaděče	kpł	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
990		Montáž rozvaděče na stavbě	kpł	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
991			ks						
992		Rozvaděč RH pole 11	ks						
993		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
994		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
995		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
996		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
997		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
998		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
999		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00

1000		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1001		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1002		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1003	FA11.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
1004	FA11.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
1005	FA11.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
1006	FA11.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
1007	FA11.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
1008	FA11.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
1009	FA11.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
1010	FA11.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
1011	FA11.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
1012	FA11.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
1013	FA11.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
1014	FA11.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1015	FU11.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1016	FU11.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1017	FU11.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
1018	FU11.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
1019	FU11.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1020	FU11.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1021	FV11.1	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
1022	H11.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
1023	H11.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
1024	M11	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1025	M11	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1026	M11	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1027	-PA11.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
1028	-PA11.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
1029	-PA11.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1030	-PF11.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1031	-PF11.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1032	-PF11.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1033	-PF11.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1034	-PF11.1	Modbus "T" rozbočovač RJ45, 1x samec, 2x samice, 1m	ks	1	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37
1035	S11.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
1036	TK11	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1037		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	13	0,00	0,00	10,77	140,01	140,01
1038		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1039		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1040		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
1041		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1042		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1043			ks						
1044		Rozvaděč RH pole 12	ks						
1045		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvřevé	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1046		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1047		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1048		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1049		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1050		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1051		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1052		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1053		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1054		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	24	0,00	0,00	38,28	918,72	918,72
1055		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	32	0,00	0,00	85,53	2 736,96	2 736,96
1056		Připojovací vodiče CU 1x50 mm	m	8	0,00	0,00	122,28	978,24	978,24
1057	FA12.1	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
1058	FA12.2	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
1059	FA12.3	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
1060	FA12.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1061	FA12.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1062	FA12.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1063	FA12.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1064	FA12.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70

1065	FA12.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1066	FA12.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1067	FA12.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1068	FA12.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1069	FA12.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1070	FA12.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1071	FA12.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1072	FA12.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1073	FA12.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1074	FA12.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1075	FA12.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1076	FA12.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1077	FA12.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1078	FA12.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1079	FA12.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1080	FA12.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1081	FA12.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1082	FA12.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1083	FA12.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1084	FA12.6	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1085	FA12.6	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1086	FA12.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1087	FA12.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1088	FA12.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1089	FA12.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1090	FA12.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1091	FA12.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1092	FA12.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1093	FA12.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1094	FA12.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1095	FA12.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1096	FA12.7	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1097	FA12.7	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1098	FA12.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1099	FA12.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1100	FA12.7	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1101	FA12.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1102	FA12.7	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1103	FA12.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1104	FA12.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1105	FA12.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1106	FA12.7	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1107	FA12.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1108	FA12.8	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1109	FA12.8	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1110	FA12.8	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1111	FA12.8	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1112	FA12.8	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1113	FA12.8	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1114	FA12.8	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1115	FA12.8	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1116	FA12.8	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1117	FA12.8	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1118	FA12.8	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1119	FA12.8	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1120	FU12.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31

1121	FU12.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
1122	FU12.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1123	FU12.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1124	FV12.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
1125	FV12.3	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
1126	M12	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1127	M12	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1128	M12	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1129	-PF12.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1130	-PF12.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1131	-PF12.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1132	-PF12.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1133	-PF12.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1134	-PF12.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1135	-PF12.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1136	-PF12.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1137	-PF12.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1138	-PF12.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1139	-PF12.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1140	-PF12.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1141	-PF12.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1142	-PF12.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1143	-PF12.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1144	-PF12.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1145	-PF12.8	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1146	-PF12.8	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1147	-PF12.8	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1148	-PF12.8	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1149	TK12	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1150		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	3	0,00	0,00	31,70	95,10	95,10
1151		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	9	0,00	0,00	28,86	259,74	259,74
1152		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	26	0,00	0,00	10,77	280,02	280,02
1153		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1154		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1155		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	5	0,00	0,00	37,46	187,30	187,30
1156		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	4	0,00	0,00	46,73	186,92	186,92
1157		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	12	0,00	0,00	42,46	509,52	509,52
1158		Svorka průchozí 50mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	121,93	121,93	121,93
1159		Svorka průchozí 50mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	121,93	365,79	365,79
1160		Zakončovací impedance MODBUS	ks	1	0,00	0,00	177,30	177,30	177,30
1161		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1162		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1163			ks						
1164		Rozvaděč RH pole 13	ks						
1165		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1166		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1167		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1168		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1169		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1170		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1171		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
1172		Přípojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1173		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1174		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1175	FA13.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
1176	FA13.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
1177	FA13.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
1178	FA13.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
1179	FA13.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
1180	FA13.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13

1181	FA13.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
1182	FA13.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
1183	FA13.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
1184	FA13.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
1185	FA13.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
1186	FA13.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1187	FA13.2	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
1188	FA13.2	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
1189	FA13.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
1190	FA13.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
1191	FA13.2	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
1192	FA13.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
1193	FA13.2	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
1194	FA13.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
1195	FA13.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
1196	FA13.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
1197	FA13.2	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
1198	FA13.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1199	FU13.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1200	FU13.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1201	FU13.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
1202	FU13.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
1203	FU13.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1204	FU13.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1205	FV13.1	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
1206	H13.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
1207	H13.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
1208	M13	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1209	M13	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1210	M13	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1211	-PF13.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1212	-PF13.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1213	-PF13.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1214	-PF13.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1215	-PF13.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1216	-PF13.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1217	-PF13.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1218	-PF13.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1219	S13.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
1220	TK13	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1221		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	20	0,00	0,00	10,77	215,40	215,40
1222		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1223		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1224		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	5	0,00	0,00	37,46	187,30	187,30
1225		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1226		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1227			ks						
1228		Rozvaděč RH pole 14	ks						
1229		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1230		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1231		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1232		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1233		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1234		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1235		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1236		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1237		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1238		Připojovací vodiče CU 1x120 mm	m	8	0,00	0,00	287,62	2 300,96	2 300,96
1239		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	16	0,00	0,00	38,28	612,48	612,48
1240		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	8	0,00	0,00	85,53	684,24	684,24
1241		Připojovací vodiče CU 1x50 mm	m	16	0,00	0,00	122,28	1 956,48	1 956,48
1242	FA14.1	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
1243	FA14.2	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
1244	FA14.3	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23

1245	FA14.3	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1246	FA14.3	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1247	FA14.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1248	FA14.3	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1249	FA14.3	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1250	FA14.3	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1251	FA14.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1252	FA14.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1253	FA14.3	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1254	FA14.3	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1255	FA14.3	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1256	FA14.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1257	FA14.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1258	FA14.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1259	FA14.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1260	FA14.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1261	FA14.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1262	FA14.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1263	FA14.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1264	FA14.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1265	FA14.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1266	FA14.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1267	FA14.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1268	FA14.5	Jistič Compact NSX160H - 160 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 683,25	6 683,25	6 683,25
1269	FA14.5	4P4D Micrologic 5.2 E 160A jednotka spouští pro NSX160/250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1270	FA14.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1271	FA14.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1272	FA14.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1273	FA14.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1274	FA14.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1275	FA14.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1276	FA14.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1277	FA14.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1278	FA14.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1279	FA14.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1280	FA14.6	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1281	FA14.6	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1282	FA14.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1283	FA14.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1284	FA14.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1285	FA14.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1286	FA14.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1287	FA14.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1288	FA14.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1289	FA14.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1290	FA14.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1291	FA14.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1292	FU14.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
1293	FU14.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
1294	FU14.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1295	FU14.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1296	M14	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1297	M14	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1298	M14	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1299	-PF14.3	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1300	-PF14.3	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1301	-PF14.3	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90

1302	-PF14.3	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1303	-PF14.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1304	-PF14.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1305	-PF14.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1306	-PF14.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1307	-PF14.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1308	-PF14.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1309	-PF14.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1310	-PF14.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1311	-PF14.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1312	-PF14.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1313	-PF14.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1314	-PF14.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1315	TK14	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1316		Svorka průchozí 120mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	502,32	502,32	502,32
1317		Svorka průchozí 120mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	502,32	1 506,96	1 506,96
1318		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	31,70	63,40	63,40
1319		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	6	0,00	0,00	28,86	173,16	173,16
1320		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	16	0,00	0,00	10,77	172,32	172,32
1321		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1322		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1323		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	3	0,00	0,00	37,46	112,38	112,38
1324		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
1325		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	42,46	127,38	127,38
1326		Svorka průchozí 50mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	121,93	243,86	243,86
1327		Svorka průchozí 50mm ² ; šedá	ks	6	0,00	0,00	121,93	731,58	731,58
1328		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1329		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1330			ks						
1331		Rozvaděč RH pole 15	ks						
1332		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvěřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1333		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1334		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1335		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1336		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1337		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1338		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
1339		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1340		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1341		Kabelové žilby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1342	FA15.1	Jistič Compact NSX630H - 630 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 886,90	14 886,90	14 886,90
1343	FA15.1	4P4D Micrologic 6.3 E 630A jednotka spouští pro NSX630	ks	1	0,00	0,00	15 388,28	15 388,28	15 388,28
1344	FA15.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
1345	FA15.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
1346	FA15.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
1347	FA15.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
1348	FA15.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
1349	FA15.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
1350	FA15.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
1351	FA15.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
1352	FA15.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
1353	FA15.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1354	FU15.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1355	FU15.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1356	FU15.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
1357	FU15.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
1358	FU15.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1359	FU15.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1360	FV15.1	S vodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
1361	H15.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
1362	H15.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
1363	M15	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m ³ /h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1364	M15	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50

1365	M15	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1366	-PA15.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
1367	-PA15.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
1368	-PA15.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1369	-PF15.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1370	-PF15.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1371	-PF15.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1372	-PF15.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1373	-PF15.1	Modbus "T" rozbočovač RJ45, 1x samec, 2x samice, 1m	ks	1	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37
1374	S15.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
1375	TK15	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C ..+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1376		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	13	0,00	0,00	10,77	140,01	140,01
1377		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1378		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1379		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
1380		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1381		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1382			ks						
1383		Rozvaděč RH pole 16	ks						
1384		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1385		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1386		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1387		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1388		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1389		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1390		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1391		Konstruktční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1392		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1393		Připojovací vodiče CU 1x120 mm	m	8	0,00	0,00	287,62	2 300,96	2 300,96
1394		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	16	0,00	0,00	38,28	612,48	612,48
1395		Připojovací vodiče CU 1x50 mm	m	24	0,00	0,00	122,28	2 934,72	2 934,72
1396		Připojovací vodiče CU 1x70 mm	m	8	0,00	0,00	169,03	1 352,24	1 352,24
1397	FA16.1	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
1398	FA16.2	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1399	FA16.2	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1400	FA16.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1401	FA16.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1402	FA16.2	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1403	FA16.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1404	FA16.2	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1405	FA16.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1406	FA16.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1407	FA16.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1408	FA16.2	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1409	FA16.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1410	FA16.3	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1411	FA16.3	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1412	FA16.3	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1413	FA16.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1414	FA16.3	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1415	FA16.3	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1416	FA16.3	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1417	FA16.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1418	FA16.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1419	FA16.3	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1420	FA16.3	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1421	FA16.3	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1422	FA16.4	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
1423	FA16.5	Jistič Compact NSX160H - 160 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 683,25	6 683,25	6 683,25
1424	FA16.5	4P4D Micrologic 5.2 E 160A jednotka spouští pro NSX160/250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1425	FA16.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30

1426	FA16.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1427	FA16.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1428	FA16.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1429	FA16.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1430	FA16.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1431	FA16.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1432	FA16.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1433	FA16.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1434	FA16.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1435	FA16.6	Jistič Compact NSX160H - 160 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 683,25	6 683,25	6 683,25
1436	FA16.6	4P4D Micrologic 5.2 E 160A jednotka spouští pro NSX160/250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1437	FA16.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1438	FA16.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1439	FA16.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1440	FA16.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1441	FA16.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1442	FA16.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1443	FA16.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1444	FA16.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1445	FA16.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1446	FA16.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1447	FA16.7	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1448	FA16.7	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1449	FA16.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1450	FA16.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1451	FA16.7	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1452	FA16.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1453	FA16.7	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1454	FA16.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1455	FA16.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1456	FA16.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1457	FA16.7	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1458	FA16.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1459	FU16.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
1460	FU16.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
1461	FU16.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1462	FU16.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1463	FV16.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
1464	FV16.3	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
1465	M16	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1466	M16	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1467	M16	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1468	-PF16.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1469	-PF16.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1470	-PF16.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1471	-PF16.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1472	-PF16.3	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1473	-PF16.3	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1474	-PF16.3	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1475	-PF16.3	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1476	-PF16.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1477	-PF16.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1478	-PF16.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1479	-PF16.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1480	-PF16.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30

1481	-PF16.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1482	-PF16.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1483	-PF16.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1484	-PF16.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1485	-PF16.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1486	-PF16.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1487	-PF16.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1488	TK16	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1489		Svorka průchozí 120mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	502,32	502,32	502,32
1490		Svorka průchozí 120mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	502,32	1 506,96	1 506,96
1491		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	31,70	63,40	63,40
1492		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	6	0,00	0,00	28,86	173,16	173,16
1493		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	24	0,00	0,00	10,77	258,48	258,48
1494		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1495		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1496		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	5	0,00	0,00	37,46	187,30	187,30
1497		Svorka průchozí 50mm ² ; modrá	ks	3	0,00	0,00	121,93	365,79	365,79
1498		Svorka průchozí 50mm ² ; šedá	ks	9	0,00	0,00	121,93	1 097,37	1 097,37
1499		Svorka průchozí 70mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	148,01	148,01	148,01
1500		Svorka průchozí 70mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	134,55	403,65	403,65
1501		Zakončovací impedance MODBUS	ks	1	0,00	0,00	177,30	177,30	177,30
1502		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1503		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1504			ks						
1505		Rozvaděč RH pole 17	ks						
1506		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1507		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1508		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1509		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1510		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1511		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1512		Přípojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1513		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1514		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1515		Přípojovací vodiče CU 1x16 mm	m	32	0,00	0,00	38,28	1 224,96	1 224,96
1516		Přípojovací vodiče CU 1x35 mm	m	16	0,00	0,00	85,53	1 368,48	1 368,48
1517		Přípojovací vodiče CU 1x50 mm	m	8	0,00	0,00	122,28	978,24	978,24
1518	FA17.1	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
1519	FA17.2	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
1520	FA17.3	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
1521	FA17.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1522	FA17.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1523	FA17.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1524	FA17.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1525	FA17.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1526	FA17.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1527	FA17.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1528	FA17.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1529	FA17.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1530	FA17.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1531	FA17.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1532	FA17.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládní BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1533	FA17.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1534	FA17.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1535	FA17.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1536	FA17.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1537	FA17.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1538	FA17.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1539	FA17.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1540	FA17.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1541	FA17.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1542	FA17.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1543	FA17.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70

1544	FA17.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1545	FA17.6	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1546	FA17.6	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1547	FA17.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1548	FA17.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1549	FA17.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1550	FA17.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1551	FA17.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1552	FA17.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1553	FA17.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1554	FA17.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1555	FA17.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1556	FA17.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1557	FA17.7	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
1558	FU17.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
1559	FU17.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
1560	FU17.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1561	FU17.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1562	M17	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1563	M17	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1564	M17	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1565	-PF17.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1566	-PF17.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1567	-PF17.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1568	-PF17.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1569	-PF17.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1570	-PF17.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1571	-PF17.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1572	-PF17.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1573	-PF17.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1574	-PF17.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1575	-PF17.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1576	-PF17.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1577	TK17	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1578		Svorka průchozí 16mm²; modrá	ks	4	0,00	0,00	31,70	126,80	126,80
1579		Svorka průchozí 16mm²; šedá	ks	12	0,00	0,00	28,86	346,32	346,32
1580		Svorka průchozí 2,5mm²; černá	ks	18	0,00	0,00	10,77	193,86	193,86
1581		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1582		Svorka průchozí 2,5mm²; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1583		Svorka průchozí 2,5mm²; zelenožlutá	ks	3	0,00	0,00	37,46	112,38	112,38
1584		Svorka průchozí 35mm²; modrá	ks	2	0,00	0,00	46,73	93,46	93,46
1585		Svorka průchozí 35mm²; šedá	ks	6	0,00	0,00	42,46	254,76	254,76
1586		Svorka průchozí 50mm²; modrá	ks	1	0,00	0,00	121,93	121,93	121,93
1587		Svorka průchozí 50mm²; šedá	ks	3	0,00	0,00	121,93	365,79	365,79
1588		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1589		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1590			ks						
1591		Rozvaděč RH pole 18	ks						
1592		Přistrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1593		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1594		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1595		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1596		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1597		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1598		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
1599		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1600		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1601		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1602	FA18.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
1603	FA18.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
1604	FA18.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06

1605	FA18.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
1606	FA18.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
1607	FA18.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
1608	FA18.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
1609	FA18.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
1610	FA18.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
1611	FA18.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
1612	FA18.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
1613	FA18.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1614	FU18.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1615	FU18.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1616	FU18.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
1617	FU18.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
1618	FU18.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1619	FU18.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1620	FV18.1	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
1621	H18.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
1622	H18.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
1623	M18	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1624	M18	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1625	M18	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1626	-PA18.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
1627	-PA18.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
1628	-PA18.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1629	-PF18.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1630	-PF18.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1631	-PF18.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1632	-PF18.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1633	-PF18.1	Modbus "T" rozbočovač RJ45, 1x samec, 2x samice, 1m	ks	1	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37
1634	POLE 18	Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvěřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1635	POLE 18	Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1636	POLE 18	Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1637	POLE 18	Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1638	POLE 18	Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1639	S18.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
1640	TK18	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1641		Svorka průchozí 2,5mm²; černá	ks	13	0,00	0,00	10,77	140,01	140,01
1642		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1643		Svorka průchozí 2,5mm²; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1644		Svorka průchozí 2,5mm²; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
1645		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1646		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1647			ks						
1648		Rozvaděč RH pole 19	ks						
1649		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvěřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1650		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1651		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1652		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1653		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1654		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1655		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1656		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1657		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1658		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	24	0,00	0,00	38,28	918,72	918,72
1659		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	24	0,00	0,00	85,53	2 052,72	2 052,72
1660		Připojovací vodiče CU 1x50 mm	m	16	0,00	0,00	122,28	1 956,48	1 956,48
1661	FA19.1	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1662	FA19.1	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1663	FA19.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1664	FA19.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1665	FA19.1	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1666	FA19.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1667	FA19.1	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03

1668	FA19.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1669	FA19.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1670	FA19.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1671	FA19.1	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1672	FA19.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1673	FA19.2	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
1674	FA19.3	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
1675	FA19.4	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
1676	FA19.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1677	FA19.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1678	FA19.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1679	FA19.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1680	FA19.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1681	FA19.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1682	FA19.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1683	FA19.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1684	FA19.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1685	FA19.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1686	FA19.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1687	FA19.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1688	FA19.6	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1689	FA19.6	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1690	FA19.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1691	FA19.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1692	FA19.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1693	FA19.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1694	FA19.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1695	FA19.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1696	FA19.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1697	FA19.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1698	FA19.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1699	FA19.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1700	FA19.7	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1701	FA19.7	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1702	FA19.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1703	FA19.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1704	FA19.7	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1705	FA19.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1706	FA19.7	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1707	FA19.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1708	FA19.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1709	FA19.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1710	FA19.7	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1711	FA19.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1712	FA19.8	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1713	FA19.8	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1714	FA19.8	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1715	FA19.8	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1716	FA19.8	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1717	FA19.8	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1718	FA19.8	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1719	FA19.8	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1720	FA19.8	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1721	FA19.8	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1722	FA19.8	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1723	FA19.8	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1724	FU19.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31

1725	FU19.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
1726	FU19.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1727	FU19.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1728	FV19.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
1729	FV19.3	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
1730	M19	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1731	M19	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1732	M19	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1733	-PF19.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1734	-PF19.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1735	-PF19.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1736	-PF19.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1737	-PF19.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1738	-PF19.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1739	-PF19.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1740	-PF19.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1741	-PF19.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1742	-PF19.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1743	-PF19.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1744	-PF19.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1745	-PF19.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1746	-PF19.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1747	-PF19.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1748	-PF19.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1749	-PF19.8	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1750	-PF19.8	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1751	-PF19.8	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1752	-PF19.8	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1753	TK19	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1754		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	3	0,00	0,00	31,70	95,10	95,10
1755		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	9	0,00	0,00	28,86	259,74	259,74
1756		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	26	0,00	0,00	10,77	280,02	280,02
1757		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1758		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1759		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	5	0,00	0,00	37,46	187,30	187,30
1760		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	3	0,00	0,00	46,73	140,19	140,19
1761		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	9	0,00	0,00	42,46	382,14	382,14
1762		Svorka průchozí 50mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	121,93	243,86	243,86
1763		Svorka průchozí 50mm ² ; šedá	ks	6	0,00	0,00	121,93	731,58	731,58
1764		Zakončovací impedance MODBUS	ks	1	0,00	0,00	177,30	177,30	177,30
1765		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1766		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1767			ks						
1768		Rozvaděč RH pole 20	ks						
1769		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1770		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1771		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1772		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1773		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1774		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1775		Přípojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1776		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1777		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1778		Přípojovací vodiče CU 1x35 mm	m	8	0,00	0,00	85,53	684,24	684,24
1779		Přípojovací vodiče CU 1x50 mm	m	40	0,00	0,00	122,28	4 891,20	4 891,20
1780	FA20.1	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1781	FA20.1	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1782	FA20.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1783	FA20.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1784	FA20.1	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70

1785	FA20.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1786	FA20.1	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1787	FA20.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1788	FA20.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1789	FA20.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1790	FA20.1	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1791	FA20.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1792	FA20.2	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1793	FA20.2	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1794	FA20.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1795	FA20.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1796	FA20.2	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1797	FA20.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1798	FA20.2	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1799	FA20.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1800	FA20.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1801	FA20.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1802	FA20.2	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1803	FA20.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1804			ks						
1805			ks						
1806	FA20.3	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1807	FA20.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1808	FA20.3	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1809			ks						
1810	FA20.3	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1811	FA20.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1812	FA20.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1813			ks						
1814			ks						
1815			ks						
1816	FA20.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1817	FA20.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1818	FA20.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1819	FA20.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1820	FA20.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1821	FA20.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1822	FA20.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1823	FA20.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1824	FA20.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1825	FA20.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1826	FA20.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1827	FA20.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1828	FA20.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1829	FA20.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1830	FA20.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1831	FA20.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1832	FA20.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1833	FA20.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1834	FA20.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1835	FA20.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1836	FA20.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1837	FA20.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1838	FA20.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1839	FA20.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1840	FA20.6	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1841	FA20.6	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1842	FA20.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30

1843	FA20.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1844	FA20.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1845	FA20.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1846	FA20.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1847	FA20.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1848	FA20.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1849	FA20.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1850	FA20.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1851	FA20.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1852	FU20.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1853	FU20.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1854	M20	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1855	M20	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1856	M20	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41. 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1857	-PF20.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1858	-PF20.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1859	-PF20.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1860	-PF20.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1861	-PF20.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1862	-PF20.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1863	-PF20.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1864	-PF20.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1865	-PF20.3	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1866	-PF20.3	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1867	-PF20.3	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1868	-PF20.3	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1869	-PF20.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1870	-PF20.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1871	-PF20.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1872	-PF20.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1873	-PF20.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1874	-PF20.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1875	-PF20.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1876	-PF20.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1877	-PF20.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1878	-PF20.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1879	-PF20.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1880	-PF20.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1881	TK20	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1882		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	16	0,00	0,00	10,77	172,32	172,32
1883		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1884		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1885		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	3	0,00	0,00	37,46	112,38	112,38
1886		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
1887		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	42,46	127,38	127,38
1888		Svorka průchozí 50mm ² ; modrá	ks	5	0,00	0,00	121,93	609,65	609,65
1889		Svorka průchozí 50mm ² ; šedá	ks	15	0,00	0,00	121,93	1 828,95	1 828,95
1890		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1891		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1892			ks						
1893		Rozvaděč RH pole 21	ks						
1894		Přistrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1895		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1896		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1897		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1898		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1899		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1900		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00

1901		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1902		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1903		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1904	FA21.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
1905	FA21.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
1906	FA21.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
1907	FA21.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
1908	FA21.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
1909	FA21.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
1910	FA21.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
1911	FA21.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
1912	FA21.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
1913	FA21.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
1914	FA21.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
1915	FA21.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1916	FU21.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1917	FU21.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1918	FU21.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
1919	FU21.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
1920	FU21.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1921	FU21.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1922	FV21.1	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
1923	H21.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
1924	H21.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
1925	M21	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1926	M21	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1927	M21	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1928	-PA21.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
1929	-PA21.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
1930	-PA21.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1931	-PF21.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1932	-PF21.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1933	-PF21.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1934	-PF21.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
1935	-PF21.1	Modbus "T" rozbočovač RJ45, 1x samec, 2x samice, 1m	ks	1	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37
1936	S21.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
1937	TK21	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
1938		Svorka průchozí 2,5mm²; černá	ks	13	0,00	0,00	10,77	140,01	140,01
1939		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
1940		Svorka průchozí 2,5mm²; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
1941		Svorka průchozí 2,5mm²; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
1942		Zakončovací impedance MODBUS	ks	1	0,00	0,00	177,30	177,30	177,30
1943		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1944		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
1945			ks						
1946		Rozvaděč RH pole 22	ks						
1947		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
1948		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
1949		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
1950		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
1951		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
1952		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
1953		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
1954		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1955		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
1956		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	40	0,00	0,00	38,28	1 531,20	1 531,20
1957		Připojovací vodiče CU 1x50 mm	m	8	0,00	0,00	122,28	978,24	978,24
1958	FA22.1	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
1959	FA22.2	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
1960	FA22.3	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
1961	FA22.4	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
1962	FA22.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
1963	FA22.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
1964	FA22.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1965	FA22.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50

1966	FA22.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1967	FA22.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1968	FA22.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1969	FA22.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1970	FA22.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1971	FA22.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1972	FA22.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1973	FA22.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1974	FA22.6	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
1975	FA22.7	Jistič Compact NSX250H - 250 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	7 384,65	7 384,65	7 384,65
1976	FA22.7	4P4D Micrologic 5.2 E 250A jednotka spouští pro NSX250	ks	1	0,00	0,00	11 521,13	11 521,13	11 521,13
1977	FA22.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
1978	FA22.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
1979	FA22.7	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
1980	FA22.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
1981	FA22.7	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
1982	FA22.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
1983	FA22.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
1984	FA22.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
1985	FA22.7	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
1986	FA22.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
1987	FU22.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
1988	FU22.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
1989	FU22.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10.3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
1990	FU22.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
1991	FV22.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
1992	FV22.3	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	m	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
1993	M22	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	m	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
1994	M22	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	kpl	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
1995	M22	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	kpl	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
1996	-PF22.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
1997	-PF22.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
1998	-PF22.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
1999	-PF22.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2000	-PF22.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2001	-PF22.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2002	-PF22.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2003	-PF22.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2004	TK22	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2005		Svorka průchozí 16mm²; modrá	ks	5	0,00	0,00	31,70	158,50	158,50
2006		Svorka průchozí 16mm²; šedá	ks	15	0,00	0,00	28,86	432,90	432,90
2007		Svorka průchozí 2,5mm²; černá	ks	20	0,00	0,00	10,77	215,40	215,40
2008		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	kpl	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
2009		Svorka průchozí 2,5mm²; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
2010		Svorka průchozí 2,5mm²; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
2011		Svorka průchozí 50mm²; modrá	ks	1	0,00	0,00	121,93	121,93	121,93
2012		Svorka průchozí 50mm²; šedá	ks	3	0,00	0,00	121,93	365,79	365,79
2013		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2014		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
2015			ks						
2016		Rozvaděč RH pole 23	ks						
2017		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
2018		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
2019		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
2020		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
2021		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
2022		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
2023		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
2024		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
2025		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2026		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00

2027	FA23.1	Jistič Compact NSX630H - 630 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 886,90	14 886,90	14 886,90
2028	FA23.1	4P4D Micrologic 6.3 E 630A jednotka spouští pro NSX630	ks	1	0,00	0,00	15 388,28	15 388,28	15 388,28
2029	FA23.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
2030	FA23.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2031	FA23.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
2032	FA23.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
2033	FA23.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
2034	FA23.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
2035	FA23.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
2036	FA23.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
2037	FA23.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2038	FA23.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládní BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2039	FU23.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2040	FU23.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2041	FU23.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
2042	FU23.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
2043	FU23.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2044	FU23.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2045	FV23.1	Svodiči přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
2046	H23.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
2047	H23.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
2048	M23	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
2049	M23	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
2050	M23	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
2051	-PA23.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
2052	-PA23.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
2053	-PA23.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2054	-PF23.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2055	-PF23.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2056	-PF23.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2057	-PF23.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2058	-PF23.1	Modbus "T" rozbočovač RJ45, 1x samec, 2x samice, 1m	ks	1	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37
2059	S23.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
2060	TK23	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2061		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	13	0,00	0,00	10,77	140,01	140,01
2062		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
2063		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
2064		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
2065		Kompletace rozvaděče	kpł	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2066		Montáž rozvaděče na stavbě	kpł	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
2067			ks						
2068		Rozvaděč RH pole 24	ks						
2069		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvéřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
2070		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
2071		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
2072		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
2073		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
2074		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
2075		Připojovací vodiče malých průřezů	kpł	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
2076		Konstrukční a spojovací materiál	kpł	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2077		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
2078		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	24	0,00	0,00	38,28	918,72	918,72
2079		Připojovací vodiče CU 1x25 mm	m	8	0,00	0,00	61,33	490,64	490,64
2080		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	8	0,00	0,00	85,53	684,24	684,24
2081		Připojovací vodiče CU 1x50 mm	m	8	0,00	0,00	122,28	978,24	978,24
2082	FA24.1	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2083	FA24.1	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2084	FA24.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2085	FA24.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2086	FA24.1	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2087	FA24.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2088	FA24.1	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2089	FA24.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16

2090	FA24.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2091	FA24.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2092	FA24.1	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2093	FA24.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2094	FA24.2	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
2095	FA24.3	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
2096	FA24.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2097	FA24.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2098	FA24.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2099	FA24.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2100	FA24.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2101	FA24.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2102	FA24.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2103	FA24.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2104	FA24.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2105	FA24.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2106	FA24.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2107	FA24.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2108	FA24.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2109	FA24.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2110	FA24.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2111	FA24.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2112	FA24.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2113	FA24.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2114	FA24.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2115	FA24.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2116	FA24.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2117	FA24.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2118	FA24.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2119	FA24.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2120	FA24.6	Jistič iC60H 3P 32A C	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
2121	FA24.7	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
2122	FA24.7	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
2123	FA24.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
2124	FA24.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2125	FA24.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
2126	FA24.7	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
2127	FA24.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
2128	FA24.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
2129	FA24.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
2130	FA24.7	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2131	FA24.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2132	FU24.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
2133	FU24.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
2134	FU24.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2135	FU24.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2136	M24	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
2137	M24	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
2138	M24	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
2139	-PF24.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2140	-PF24.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2141	-PF24.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2142	-PF24.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2143	-PF24.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2144	-PF24.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2145	-PF24.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2146	-PF24.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2147	-PF24.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30

2148	-PF24.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2149	-PF24.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2150	-PF24.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2151	-PF24.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2152	-PF24.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2153	-PF24.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2154	-PF24.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2155	TK24	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2156		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	3	0,00	0,00	31,70	95,10	95,10
2157		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	9	0,00	0,00	28,86	259,74	259,74
2158		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	23	0,00	0,00	10,77	247,71	247,71
2159		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
2160		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
2161		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84
2162		Svorka průchozí 25mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
2163		Svorka průchozí 25mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	42,46	127,38	127,38
2164		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
2165		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	42,46	127,38	127,38
2166		Svorka průchozí 50mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	121,93	121,93	121,93
2167		Svorka průchozí 50mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	121,93	365,79	365,79
2168		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2169		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
2170			ks						
2171		Rozvaděč RH pole 25	ks						
2172		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
2173		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
2174		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
2175		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
2176		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
2177		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
2178		Přípojnice k přivodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
2179		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
2180		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2181		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
2182	FA25.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
2183	FA25.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
2184	FA25.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
2185	FA25.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2186	FA25.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
2187	FA25.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
2188	FA25.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
2189	FA25.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
2190	FA25.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
2191	FA25.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
2192	FA25.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2193	FA25.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2194	FA25.2	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
2195	FA25.2	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
2196	FA25.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
2197	FA25.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2198	FA25.2	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
2199	FA25.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
2200	FA25.2	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
2201	FA25.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
2202	FA25.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
2203	FA25.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
2204	FA25.2	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2205	FA25.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2206	FU25.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2207	FU25.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2208	FU25.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
2209	FU25.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
2210	FU25.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02

2211	FU25.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2212	FV25.1	Svodič přepětí IPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
2213	H25.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
2214	H25.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
2215	M25	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
2216	M25	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
2217	M25	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
2218	-PA25.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
2219	-PA25.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
2220	-PA25.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2221	-PF25.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2222	-PF25.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2223	-PF25.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2224	-PF25.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2225	-PF25.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2226	-PF25.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2227	-PF25.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2228	-PF25.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2229	S25.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
2230	TK25	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2231		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	20	0,00	0,00	10,77	215,40	215,40
2232		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
2233		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
2234		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	5	0,00	0,00	37,46	187,30	187,30
2235		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2236		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
2237			ks						
2238		Rozvaděč RH pole 26	ks						
2239		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
2240		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
2241		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
2242		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
2243		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
2244		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud, hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
2245		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
2246		Konstruktční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2247		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
2248		Připojovací vodiče CU 1x16 mm	m	56	0,00	0,00	38,28	2 143,68	2 143,68
2249		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	8	0,00	0,00	85,53	684,24	684,24
2250	FA26.1	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
2251	FA26.10	4P NSX160H jistič bez jednotky spouští Compact	ks	1	0,00	0,00	6 683,25	6 683,25	6 683,25
2252	FA26.10	4P4D Micrologic 5.2 E 160A jednotka spouští pro NSX160/250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2253	FA26.10	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2254	FA26.10	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2255	FA26.10	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2256	FA26.10	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2257	FA26.10	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2258	FA26.10	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2259	FA26.10	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2260	FA26.10	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2261	FA26.10	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2262	FA26.10	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2263	FA26.2	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
2264	FA26.3	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2265	FA26.3	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2266	FA26.3	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2267	FA26.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2268	FA26.3	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2269	FA26.3	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2270	FA26.3	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2271	FA26.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2272	FA26.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80

2273	FA26.3	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2274	FA26.3	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2275	FA26.3	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2276	FA26.4	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
2277	FA26.5	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
2278	FA26.6	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
2279	FA26.7	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
2280	FA26.8	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
2281	FA26.9	Jistič Compact NSX160H - 160 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 683,25	6 683,25	6 683,25
2282	FA26.9	4P4D Micrologic 5.2 E 160A jednotka spouští pro NSX160/250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2283	FA26.9	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2284	FA26.9	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2285	FA26.9	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2286	FA26.9	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2287	FA26.9	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2288	FA26.9	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2289	FA26.9	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2290	FA26.9	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2291	FA26.9	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2292	FA26.9	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2293	FU26.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
2294	FU26.1	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
2295	FU26.2	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31
2296	FU26.2	Pojistková vložka vel. 1 100A gG	ks	3	0,00	0,00	66,10	198,30	198,30
2297	FU26.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2298	FU26.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2299	FV26.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
2300	FV26.3	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
2301	M26	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
2302	M26	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
2303	M26	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
2304	-PF26.10	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2305	-PF26.10	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2306	-PF26.10	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2307	-PF26.10	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2308	-PF26.10	Modbus "T" rozbočovač RJ45, 1x samec, 2x samice, 1m	ks	1	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37
2309	-PF26.3	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2310	-PF26.3	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2311	-PF26.3	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2312	-PF26.3	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2313	-PF26.9	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2314	-PF26.9	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2315	-PF26.9	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2316	-PF26.9	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2317	TK26	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2318		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	7	0,00	0,00	31,70	221,90	221,90
2319		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	21	0,00	0,00	28,86	606,06	606,06
2320		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	30	0,00	0,00	10,77	323,10	323,10
2321		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
2322		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
2323		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	5	0,00	0,00	37,46	187,30	187,30
2324		Svorka průchozí 35mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73
2325		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	42,46	127,38	127,38
2326		Zakončovací impedance MODBUS	ks	1	0,00	0,00	177,30	177,30	177,30
2327		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2328		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
2329			ks						
2330		Rozvaděč RH pole 27	ks						
2331		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
2332		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
2333		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
2334		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53

2335		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
2336		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00
2337		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	6	0,00	0,00	2 875,00	17 250,00	17 250,00
2338		Připojovací vodiče malých průřezů	kpł	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
2339		Konstrukční a spojovací materiál	kpł	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2340		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
2341	FA27.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
2342	FA27.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
2343	FA27.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
2344	FA27.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2345	FA27.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
2346	FA27.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
2347	FA27.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
2348	FA27.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
2349	FA27.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
2350	FA27.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
2351	FA27.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2352	FA27.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2353	FA27.2	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08
2354	FA27.2	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
2355	FA27.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
2356	FA27.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2357	FA27.2	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
2358	FA27.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
2359	FA27.2	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
2360	FA27.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
2361	FA27.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
2362	FA27.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
2363	FA27.2	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2364	FA27.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2365	FU27.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2366	FU27.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2367	FU27.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
2368	FU27.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
2369	FU27.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2370	FU27.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2371	FV27.1	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
2372	H27.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
2373	H27.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
2374	M27	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
2375	M27	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
2376	M27	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
2377	-PA27.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
2378	-PA27.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
2379	-PA27.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2380	-PF27.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2381	-PF27.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2382	-PF27.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2383	-PF27.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2384	-PF27.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2385	-PF27.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2386	-PF27.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2387	-PF27.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2388	S27.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
2389	TK27	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2390		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	20	0,00	0,00	10,77	215,40	215,40
2391		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
2392		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
2393		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	5	0,00	0,00	37,46	187,30	187,30
2394		Kompletace rozvaděče	kpł	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2395		Montáž rozvaděče na stavbě	kpł	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
2396			ks						

2397		Rozvaděč RH pole 28	ks							
2398		Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30	
2399		Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13	
2400		Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90	
2401		Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43	
2402		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90	
2403		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	7	0,00	0,00	2 875,00	20 125,00	20 125,00	
2404		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66	
2405		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
2406		Kabelové žilby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00	
2407	FA28.1	Jistič Compact NSX400H - 400 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 481,08	14 481,08	14 481,08	
2408	FA28.1	4P4D Micrologic 5.3 E 400A jednotka spouští pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08	
2409	FA28.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06	
2410	FA28.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00	
2411	FA28.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85	
2412	FA28.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13	
2413	FA28.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03	
2414	FA28.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80	
2415	FA28.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70	
2416	FA28.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99	
2417	FA28.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85	
2418	FA28.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38	
2419	FU28.1	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31	
2420	FU28.2	Odpínače s pojistkami ISFT250 3P	ks	1	0,00	0,00	1 958,31	1 958,31	1 958,31	
2421	FU28.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02	
2422	FU28.3	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74	
2423	M28	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50	
2424	M28	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50	
2425	M28	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62	
2426	TK28	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	
2427		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	9	0,00	0,00	10,77	96,93	96,93	
2428		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77	
2429		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80	
2430		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	4	0,00	0,00	37,46	149,84	149,84	
2431		Zakončovací impedance MODBUS	ks	1	0,00	0,00	177,30	177,30	177,30	
2432		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	
2433		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00	
2434		Kompletní skříň pole 28	ks	1		0,00	17 095,79	17 095,79	17 095,79	
2435		Rozvaděč RH pole 29	ks							
2436		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 600 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55	ks	1	0,00	0,00	10 878,08	10 878,08	10 878,08	
2437		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	721,28	721,28	721,28	
2438		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04	
2439		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 600mm	ks	1	0,00	0,00	696,79	696,79	696,79	
2440		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90	
2441		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66	
2442		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
2443		Kabelové žilby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00	
2444		Připojovací vodiče CU 1x10 mm	m	32	0,00	0,00	24,40	780,80	780,80	
2445		Připojovací vodiče CU 1x25 mm	m	12	0,00	0,00	61,33	735,96	735,96	
2446	FA29.01	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68	
2447	FA29.1	Jistič NSX100DC 3P 100kA, 250V DC bez spouště	ks	1	0,00	0,00	2 763,08	2 763,08	2 763,08	
2448	FA29.1	Termomagnetická spoušť TM100DC 100A DC 3P	ks	1	0,00	0,00	1 650,08	1 650,08	1 650,08	
2449	FA29.1	1 kus 3P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	214,20	428,40	428,40	
2450	FA29.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00	
2451	FA29.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23	
2452	FA29.1	Násuvná souprava pro 3P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	2 386,65	2 386,65	2 386,65	
2453	FA29.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 3pol	ks	1	0,00	0,00	205,80	205,80	205,80	
2454	FA29.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	1	0,00	0,00	375,90	375,90	375,90	
2455	FA29.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	311,33	311,33	311,33	
2456	FA29.1	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70	
2457	FA29.2	Jistič C60H 2P 10A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15	
2458	FA29.3	Jistič C60H 2P 10A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15	
2459	FA29.4	Jistič C60H 2P 10A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15	
2460	FA29.5	Jistič C60H 2P 10A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15	
2461	FA29.6	Jistič C60H 2P 10A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15	
2462	FA29.7	Jistič C60H 2P 10A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15	

2463	FA29.8	Jistič C60H 2P 10A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
2464	FA29.9	Jistič C60H 2P 10A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	444,15	444,15	444,15
2465	K29.1	Hlídací napěťové relé	ks	1	0,00	0,00	1 236,93	1 236,93	1 236,93
2466	R29.1	Bočník 100A/60 mV	ks	1	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2467	S29.1	Přepínač voltmetru 45 x 45, 12 A, s polohou "0" - 3 poloh	ks	1	0,00	0,00	348,81	348,81	348,81
2468	V29.1	Ampermetr pro připojení na bočník ±100A/60 mV, 96 X 96	ks	1	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
2469	V29.2	Voltmetr stejnosměrný ±400V	ks	1	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
2470		Svorka průchozí 10mm ² ; šedá	ks	16	0,00	0,00	21,98	351,68	351,68
2471		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	6	0,00	0,00	10,77	64,62	64,62
2472		Svorka průchozí 25mm ² ; šedá	ks	4	0,00	0,00	42,46	169,84	169,84
2473		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2474		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
2475			ks						
2476		Rozvaděč RH pole 30	ks						
2477		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
2478		Bočnice pro TS, 2000x600 RAL7035, bal=2ks	ks	1	0,00	0,00	2 811,52	2 811,52	2 811,52
2479		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
2480		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
2481		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
2482		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
2483		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
2484		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2485		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
2486		Připojovací vodiče CU 1x120 mm	m	8	0,00	0,00	287,62	2 300,96	2 300,96
2487		Připojovací vodiče CU 1x35 mm	m	24	0,00	0,00	85,53	2 052,72	2 052,72
2488	-FA30.1	Jistič NSX160DC 3P 100kA, 250V DC bez spouště	ks	1	0,00	0,00	2 920,58	2 920,58	2 920,58
2489	FA30.1	Termomagnetická spoušť TM125DC 125A DC 3P	ks	1	0,00	0,00	1 650,08	1 650,08	1 650,08
2490	-FA30.1	1 kus 3P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	214,20	428,40	428,40
2491	-FA30.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2492	-FA30.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2493	FA30.1	Násuvná souprava pro 3P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	2 386,65	2 386,65	2 386,65
2494	-FA30.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 3pol	ks	1	0,00	0,00	205,80	205,80	205,80
2495	-FA30.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	1	0,00	0,00	375,90	375,90	375,90
2496	-FA30.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	311,33	311,33	311,33
2497	-FA30.1	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2498	FA30.2	Jistič NSX100DC 3P 100kA, 250V DC bez spouště	ks	1	0,00	0,00	2 763,08	2 763,08	2 763,08
2499	FA30.2	3P3D TM50D jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	1 682,10	1 682,10	1 682,10
2500	FA30.2	1 kus 3P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	214,20	428,40	428,40
2501	FA30.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2502	FA30.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2503	FA30.2	Násuvná souprava pro 3P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	2 386,65	2 386,65	2 386,65
2504	FA30.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 3pol	ks	1	0,00	0,00	205,80	205,80	205,80
2505	FA30.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	1	0,00	0,00	375,90	375,90	375,90
2506	FA30.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	311,33	311,33	311,33
2507	FA30.2	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2508	FA30.3	Jistič NSX100DC 3P 100kA, 250V DC bez spouště	ks	1	0,00	0,00	2 763,08	2 763,08	2 763,08
2509	FA30.3	Termomagnetická spoušť TM100DC 100A DC 3P	ks	1	0,00	0,00	1 650,08	1 650,08	1 650,08
2510	FA30.3	1 kus 3P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	214,20	428,40	428,40
2511	FA30.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2512	FA30.3	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2513	FA30.3	Násuvná souprava pro 3P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	2 386,65	2 386,65	2 386,65
2514	FA30.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 3pol	ks	1	0,00	0,00	205,80	205,80	205,80
2515	FA30.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	1	0,00	0,00	375,90	375,90	375,90
2516	FA30.3	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	311,33	311,33	311,33
2517	FA30.3	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2518	FA30.4	Jistič NSX100DC 3P 100kA, 250V DC bez spouště	ks	1	0,00	0,00	2 763,08	2 763,08	2 763,08
2519	FA30.4	3P3D TM50D jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	1 682,10	1 682,10	1 682,10
2520	FA30.4	1 kus 3P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	214,20	428,40	428,40
2521	FA30.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2522	FA30.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2523	FA30.4	Násuvná souprava pro 3P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	2 386,65	2 386,65	2 386,65
2524	FA30.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 3pol	ks	1	0,00	0,00	205,80	205,80	205,80
2525	FA30.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	1	0,00	0,00	375,90	375,90	375,90
2526	FA30.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	311,33	311,33	311,33
2527	FA30.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2528	FA30.5	Jistič NSX100DC 3P 100kA, 250V DC bez spouště	ks	1	0,00	0,00	2 763,08	2 763,08	2 763,08
2529	FA30.5	Termomagnetická spoušť TM80DC 80A DC 3P	ks	1	0,00	0,00	1 650,08	1 650,08	1 650,08

2530	FA30.5	1 kus 3P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	214,20	428,40	428,40
2531	FA30.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2532	FA30.5	Pevně uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2533	FA30.5	Násuvná souprava pro 3P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	2 386,65	2 386,65	2 386,65
2534	FA30.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 3pol	ks	1	0,00	0,00	205,80	205,80	205,80
2535	FA30.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	1	0,00	0,00	375,90	375,90	375,90
2536	FA30.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	311,33	311,33	311,33
2537	FA30.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2538	FA30.6	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
2539	FA30.7	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
2540	FA30.8	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
2541	FA30.9	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
2542	FAO30.1	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
2543	HL30.1	Indikační signálka, modrá, 220 DC	ks	1	0,00	0,00	124,99	124,99	124,99
2544	HL30.2	Indikační signálka, modrá, 220 DC	ks	1	0,00	0,00	124,99	124,99	124,99
2545	HL30.3	Indikační signálka, žlutá, 24 DC	ks	1	0,00	0,00	84,77	84,77	84,77
2546	HL30.4	Indikační signálka, žlutá, 24 DC	ks	1	0,00	0,00	84,77	84,77	84,77
2547	HL30.5	Indikační signálka, žlutá, 24 DC	ks	1	0,00	0,00	84,77	84,77	84,77
2548	HL30.6	Indikační signálka, modrá, 220 DC	ks	1	0,00	0,00	124,99	124,99	124,99
2549	K30.1	Hlídací napěťové relé	ks	1	0,00	0,00	1 236,93	1 236,93	1 236,93
2550	-KA30.1	Relé průmyslové, 2P/10A, 220V DC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	248,17	248,17	248,17
2551	-KA30.1	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
2552	-KA30.1	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
2553	-KA30.2	Relé průmyslové, 2P/10A, 220V DC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	248,17	248,17	248,17
2554	-KA30.2	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
2555	-KA30.2	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
2556	-KA30.3	Relé průmyslové, 2P/10A, 220V DC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	248,17	248,17	248,17
2557	-KA30.3	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
2558	-KA30.3	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
2559	-KA30.4	Relé průmyslové, 2P/10A, 220V DC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	248,17	248,17	248,17
2560	-KA30.4	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
2561	-KA30.4	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
2562	-KA30.5	Relé průmyslové, 2P/10A, 220V DC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	248,17	248,17	248,17
2563	-KA30.5	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
2564	-KA30.5	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
2565	-KA30.6	Relé průmyslové, 2P/10A, 24V DC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	125,04	125,04	125,04
2566	-KA30.6	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
2567	-KA30.6	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
2568	-KA30.7	Relé průmyslové, 2P/10A, 24V DC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	125,04	125,04	125,04
2569	-KA30.7	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
2570	-KA30.7	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
2571	KM30.3	Stykač TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 115 A, cívka 220 V DC	ks	1	0,00	0,00	4 833,10	4 833,10	4 833,10
2572	KM30.5	Stykač TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 115 A, cívka 220 V DC	ks	1	0,00	0,00	4 833,10	4 833,10	4 833,10
2573	R30.1	Bočník 100A/60 mV	ks	1	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2574	S30.1	Přepínač voltmetru 45 x 45, 12 A, s polohou "0" - 3 poloh	ks	1	0,00	0,00	348,81	348,81	348,81
2575	SA1	Ovládač otočný 2 pevné polohy, černý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	144,38	144,38	144,38
2576	SA1	Spinací jednotka jednoduchá 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	42,16	42,16	42,16
2577	SA2	Ovládač otočný 2 pevné polohy, černý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	144,38	144,38	144,38
2578	SA2	Spinací jednotka jednoduchá 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	42,16	42,16	42,16
2579	SA3	Ovládač otočný s klíče 455, 2 pevné polohy + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	373,07	373,07	373,07
2580	SA3	Spinací jednotka jednoduchá 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	42,16	42,16	42,16
2581	SA4	Ovládač otočný 2 pevné polohy, černý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	144,38	144,38	144,38
2582	SA4	Spinací jednotka jednoduchá 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	42,16	42,16	42,16
2583	V30.1	Ampermetr pro připojení na bočník ±100A/60 mV, 96 X 96	ks	1	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
2584	V30.2	Voltmetr stejnosměrný ±400V	ks	1	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
2585		Svorka průchozí 120mm ² ; šedá	ks	4	0,00	0,00	502,32	2 009,28	2 009,28
2586		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	7	0,00	0,00	10,77	75,39	75,39
2587		Svorka průchozí 35mm ² ; šedá	ks	12	0,00	0,00	42,46	509,52	509,52
2588		Zásuvka 3P + N + PE, 400 V, 32 A, IP 44, 5 pólů, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00
2589		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2590		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
2591			ks						
2592		Rozvaděč RUPS_A1	ks						
2593		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1200 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55	ks	1	0,00	0,00	16 847,04	16 847,04	16 847,04
2594		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x1200,sada	ks	1	0,00	0,00	978,88	978,88	978,88

2595		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
2596		Lišta pro uchycení kabelů, úhelníkový profil - šířka 1200 - bal =2 ks	ks	1	0,00	0,00	1 057,77	1 057,77	1 057,77
2597		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
2598		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	14	0,00	0,00	2 875,00	40 250,00	40 250,00
2599		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	12	0,00	0,00	2 875,00	34 500,00	34 500,00
2600		Přípojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
2601		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2602		Kabelové žláby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
2603		Přípojovací vodiče CU 1x10 mm	m	12	0,00	0,00	24,40	292,80	292,80
2604		Přípojovací vodiče CU 1x16 mm	m	7	0,00	0,00	38,28	267,96	267,96
2605	A1-FA1.1	Jistič Compact NSX630H - 630 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 886,90	14 886,90	14 886,90
2606	A1-FA1.1	4P4D Micrologic 5.3 E 630A jednotka spouští pro NSX630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
2607	A1-FA1.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
2608	A1-FA1.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2609	A1-FA1.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
2610	A1-FA1.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
2611	A1-FA1.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
2612	A1-FA1.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
2613	A1-FA1.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
2614	A1-FA1.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
2615	A1-FA1.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2616	A1-FA1.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2617	A1-T1.1	Měřicí transformátor KBU 812, 600/1A; 2,5VA; 0,5% , otvor vodič 80x120mm	ks	1	0,00	0,00	2 617,40	2 617,40	2 617,40
2618	B1-FA1.1	Jistič Compact NSX630H - 630 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 886,90	14 886,90	14 886,90
2619	B1-FA1.1	4P4D Micrologic 5.3 E 630A jednotka spouští pro NSX630	ks	1	0,00	0,00	12 822,08	12 822,08	12 822,08
2620	B1-FA1.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
2621	B1-FA1.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2622	B1-FA1.1	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	1	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85
2623	B1-FA1.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
2624	B1-FA1.1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
2625	B1-FA1.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
2626	B1-FA1.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
2627	B1-FA1.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
2628	B1-FA1.1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2629	B1-FA1.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2630	B1-T1.1	Měřicí transformátor KBU 812, 600/1A; 2,5VA; 0,5% , otvor vodič 80x120mm	ks	1	0,00	0,00	2 617,40	2 617,40	2 617,40
2631	FA1.21	Jistič iC60H 1P 10A D	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2632	FA1.22	Jistič iC60H 1P 10A D	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2633	FA1.23	Jistič iC60H 1P 10A D	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2634	FA1.24	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
2635	FA1.25	Jistič iC60H 1P 16A C	ks	1	0,00	0,00	101,85	101,85	101,85
2636	FA1.26	Jistič iC60H 1P 16A C	ks	1	0,00	0,00	101,85	101,85	101,85
2637	FA1.27	Jistič iC60H 1P 16A C	ks	1	0,00	0,00	101,85	101,85	101,85
2638	FA1.31	Jistič iC60H 1P 16A C	ks	1	0,00	0,00	101,85	101,85	101,85
2639	FA1.32	Jistič iC60H 1P 16A C	ks	1	0,00	0,00	101,85	101,85	101,85
2640	FA1.33	Jistič iC60H 1P 16A C	ks	1	0,00	0,00	101,85	101,85	101,85
2641	FU1.1	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2642	FU1.1	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2643	FU1.2	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
2644	FU1.2	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
2645	FU1.3	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2646	FU1.3	Pojistková vložka PVA10 6A gG	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2647	FU1.4	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
2648	FU1.4	Pojistková vložka PNA000 50A gG	ks	3	0,00	0,00	38,50	115,50	115,50
2649	FU1.5	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
2650	FU1.5	Pojistková vložka PNA000 100A gG	ks	3	0,00	0,00	41,00	123,00	123,00
2651	FU1.6	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2652	FU1.6	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2653	FU1.7	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2654	FU1.7	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2655	FU1.8	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
2656	FU1.8	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
2657	FU1.9	Odpínače s pojistkami ISFT160 3P	ks	1	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02
2658	FU1.9	Pojistková vložka PNA000 100A gG	ks	3	0,00	0,00	41,00	123,00	123,00
2659	FV1.1	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03

2660	FV1.10	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
2661	FV1.2	Svodič přepětí iPRD65r 350V 3P+N, typ C	ks	1	0,00	0,00	2 300,03	2 300,03	2 300,03
2662	FV1.3	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
2663	FV1.4	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
2664	FV1.5	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
2665	FV1.6	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
2666	FV1.7	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
2667	FV1.8	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
2668	FV1.9	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
2669	H1.1	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
2670	H1.2	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
2671	H1.3	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
2672	H1.4	Signálka s LED, 230V, bílá	ks	1	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44
2673	M1	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
2674	M1	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
2675	M1	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
2676	M2.1	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
2677	M2.1	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
2678	M2.1	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
2679	M2.2	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
2680	M2.2	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
2681	M2.2	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
2682	M3.1	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
2683	M3.1	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
2684	M3.1	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
2685	M3.2	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
2686	M3.2	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
2687	M3.2	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
2688	-PA1.1	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
2689	-PA1.1	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
2690	-PA1.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2691	-PA1.2	Modul čelního displeje FDM 121 (96*96 mm) IP54 pro NSX	ks	1	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	2 566,20
2692	-PA1.2	Montážní doplněk pro FDM modul	ks	1	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10
2693	-PA1.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2694	-PF1.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2695	-PF1.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2696	-PF1.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2697	-PF1.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2698	-PF1.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2699	-PF1.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2700	-PF1.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2701	-PF1.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2702	-PF2.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2703	-PF2.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2704	-PF2.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2705	-PF2.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2706	-PF2.10	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2707	-PF2.10	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2708	-PF2.10	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2709	-PF2.10	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2710	-PF2.11	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2711	-PF2.11	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2712	-PF2.11	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2713	-PF2.11	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2714	-PF2.12	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2715	-PF2.12	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13

2716	-PF2.12	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2717	-PF2.12	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2718	-PF2.13	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2719	-PF2.13	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2720	-PF2.13	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2721	-PF2.13	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2722	-PF2.14	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2723	-PF2.14	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2724	-PF2.14	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2725	-PF2.14	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2726	-PF2.15	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2727	-PF2.15	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2728	-PF2.15	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2729	-PF2.15	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2730	-PF2.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2731	-PF2.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2732	-PF2.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2733	-PF2.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2734	-PF2.3	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2735	-PF2.3	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2736	-PF2.3	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2737	-PF2.3	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2738	-PF2.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2739	-PF2.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2740	-PF2.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2741	-PF2.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2742	-PF2.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2743	-PF2.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2744	-PF2.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2745	-PF2.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2746	-PF2.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2747	-PF2.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2748	-PF2.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2749	-PF2.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2750	-PF2.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2751	-PF2.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2752	-PF2.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2753	-PF2.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2754	-PF2.8	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2755	-PF2.8	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2756	-PF2.8	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2757	-PF2.8	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2758	-PF2.9	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2759	-PF2.9	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2760	-PF2.9	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2761	-PF2.9	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2762	-PF3.1	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2763	-PF3.1	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2764	-PF3.1	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2765	-PF3.1	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2766	-PF3.10	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30

2767	-PF3.10	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2768	-PF3.10	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2769	-PF3.10	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2770	-PF3.11	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2771	-PF3.11	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2772	-PF3.11	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2773	-PF3.11	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2774	-PF3.12	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2775	-PF3.12	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2776	-PF3.12	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2777	-PF3.12	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2778	-PF3.13	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2779	-PF3.13	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2780	-PF3.13	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2781	-PF3.13	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2782	-PF3.14	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2783	-PF3.14	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2784	-PF3.14	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2785	-PF3.14	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2786	-PF3.15	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2787	-PF3.15	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2788	-PF3.15	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2789	-PF3.15	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2790	-PF3.2	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2791	-PF3.2	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2792	-PF3.2	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2793	-PF3.2	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2794	-PF3.3	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2795	-PF3.3	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2796	-PF3.3	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2797	-PF3.3	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2798	-PF3.4	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2799	-PF3.4	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2800	-PF3.4	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2801	-PF3.4	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2802	-PF3.5	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2803	-PF3.5	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2804	-PF3.5	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2805	-PF3.5	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2806	-PF3.6	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2807	-PF3.6	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2808	-PF3.6	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2809	-PF3.6	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2810	-PF3.7	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2811	-PF3.7	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2812	-PF3.7	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2813	-PF3.7	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2814	-PF3.8	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2815	-PF3.8	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2816	-PF3.8	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2817	-PF3.8	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43

2818	-PF3.9	Modbus SL Modul komunikačního rozhraní - pro Compact NSX	ks	1	0,00	0,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30
2819	-PF3.9	Kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..250, NSX400..630	ks	1	0,00	0,00	895,13	895,13	895,13
2820	-PF3.9	Zakončovací člen ULP linky	ks	1	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
2821	-PF3.9	Slučovací konektor pro moduly komunikačního rozhraní	ks	1	0,00	0,00	1 426,43	1 426,43	1 426,43
2822	Q1	Odpínač Compact NSX630NA - 4P - 630A	ks	1	0,00	0,00	17 374,88	17 374,88	17 374,88
2823	Q1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
2824	Q1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
2825	Q1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
2826	Q1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
2827	Q1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
2828	Q1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	1	0,00	0,00	375,90	375,90	375,90
2829	Q1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	311,33	311,33	311,33
2830	Q1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
2831	S1.1	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
2832	S1.2	Ovládač stiskací bílý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35
2833	T1.21	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
2834	T1.22	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
2835	T1.23	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
2836	T1.24	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
2837	T1.25	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
2838	T1.26	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
2839	T1.27	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
2840	T1.31	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
2841	T1.32	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
2842	T1.33	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
2843	TK1	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2844	TK2	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2845	TK3	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2846		Svorka průchozí 10mm ² ; modrá	ks	6	0,00	0,00	24,15	144,90	144,90
2847		Svorka průchozí 10mm ² ; šedá	ks	6	0,00	0,00	21,98	131,88	131,88
2848		Svorka průchozí 10mm ² ; zelenožlutá	ks	6	0,00	0,00	52,93	317,58	317,58
2849		Svorka průchozí 16mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	31,70	31,70	31,70
2850		Svorka průchozí 16mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	28,86	86,58	86,58
2851		Svorka průchozí 16mm ² ; zelenožlutá	ks	1	0,00	0,00	78,12	78,12	78,12
2852		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	74	0,00	0,00	10,77	796,98	796,98
2853		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	5	0,00	0,00	10,77	53,85	53,85
2854		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	5	0,00	0,00	9,80	49,00	49,00
2855		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	17	0,00	0,00	37,46	636,82	636,82
2856		Svorka průchozí 6mm ² ; modrá	ks	3	0,00	0,00	17,13	51,39	51,39
2857		Svorka průchozí 6mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	15,55	46,65	46,65
2858		Svorka průchozí 6mm ² ; zelenožlutá	ks	3	0,00	0,00	49,72	149,16	149,16
2859		Zakončovací impedance MODBUS	ks	4	0,00	0,00	177,30	709,20	709,20
2860		Kompletace rozvaděče	kpl	1	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
2861		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2862			ks						
2863		Rozvaděč SPOJKA	ks						
2864		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1200 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55	ks	1	0,00	0,00	16 847,04	16 847,04	16 847,04
2865		Bočnice pro TS, 2000x600 RAL7035, bal=2ks	ks	1	0,00	0,00	2 811,52	2 811,52	2 811,52
2866		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x1200,sada	ks	1	0,00	0,00	978,88	978,88	978,88
2867		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
2868		Lišta pro uchycení kabelů, úhelníkový profil - šířka 1200 - bal.=2 ks	ks	1	0,00	0,00	1 057,77	1 057,77	1 057,77
2869		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
2870		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	14	0,00	0,00	2 875,00	40 250,00	40 250,00
2871		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm2) + držáky	m	12	0,00	0,00	2 875,00	34 500,00	34 500,00

2872		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
2873		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2874		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
2875		Připojovací vodiče CU 1x25 mm	m	120	0,00	0,00	61,33	7 359,60	7 359,60
2876	FA2.1	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2877	FA2.1	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2878	FA2.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2879	FA2.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2880	FA2.1	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2881	FA2.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2882	FA2.1	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2883	FA2.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2884	FA2.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2885	FA2.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2886	FA2.1	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2887	FA2.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2888	FA2.10	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2889	FA2.10	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2890	FA2.10	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2891	FA2.10	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2892	FA2.10	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2893	FA2.10	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2894	FA2.10	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2895	FA2.10	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2896	FA2.10	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2897	FA2.10	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2898	FA2.10	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2899	FA2.10	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2900	FA2.11	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2901	FA2.11	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2902	FA2.11	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2903	FA2.11	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2904	FA2.11	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2905	FA2.11	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2906	FA2.11	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2907	FA2.11	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2908	FA2.11	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2909	FA2.11	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2910	FA2.11	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2911	FA2.11	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2912	FA2.12	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2913	FA2.12	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2914	FA2.12	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2915	FA2.12	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2916	FA2.12	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2917	FA2.12	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2918	FA2.12	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2919	FA2.12	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2920	FA2.12	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2921	FA2.12	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2922	FA2.12	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2923	FA2.12	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2924	FA2.13	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2925	FA2.13	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2926	FA2.13	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2927	FA2.13	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50

2928	FA2.13	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2929	FA2.13	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2930	FA2.13	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2931	FA2.13	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2932	FA2.13	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2933	FA2.13	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2934	FA2.13	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2935	FA2.13	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2936	FA2.14	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2937	FA2.14	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2938	FA2.14	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2939	FA2.14	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2940	FA2.14	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2941	FA2.15	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2942	FA2.15	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2943	FA2.15	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2944	FA2.15	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2945	FA2.15	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2946	FA2.2	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2947	FA2.2	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2948	FA2.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2949	FA2.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2950	FA2.2	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2951	FA2.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2952	FA2.2	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2953	FA2.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2954	FA2.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2955	FA2.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2956	FA2.2	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2957	FA2.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2958	FA2.3	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2959	FA2.3	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2960	FA2.3	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2961	FA2.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2962	FA2.3	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2963	FA2.3	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2964	FA2.3	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2965	FA2.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2966	FA2.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2967	FA2.3	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2968	FA2.3	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2969	FA2.3	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2970	FA2.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2971	FA2.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2972	FA2.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2973	FA2.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2974	FA2.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2975	FA2.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2976	FA2.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2977	FA2.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2978	FA2.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2979	FA2.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2980	FA2.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2981	FA2.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2982	FA2.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2983	FA2.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68

2984	FA2.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2985	FA2.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2986	FA2.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2987	FA2.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
2988	FA2.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
2989	FA2.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
2990	FA2.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
2991	FA2.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
2992	FA2.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
2993	FA2.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
2994	FA2.6	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
2995	FA2.6	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
2996	FA2.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
2997	FA2.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
2998	FA2.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
2999	FA2.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3000	FA2.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3001	FA2.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3002	FA2.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3003	FA2.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3004	FA2.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3005	FA2.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3006	FA2.7	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3007	FA2.7	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3008	FA2.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3009	FA2.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3010	FA2.7	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3011	FA2.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3012	FA2.7	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3013	FA2.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3014	FA2.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3015	FA2.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3016	FA2.7	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3017	FA2.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3018	FA2.8	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3019	FA2.8	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3020	FA2.8	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3021	FA2.8	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3022	FA2.8	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3023	FA2.8	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3024	FA2.8	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3025	FA2.8	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3026	FA2.8	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3027	FA2.8	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3028	FA2.8	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3029	FA2.8	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3030	FA2.9	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3031	FA2.9	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3032	FA2.9	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3033	FA2.9	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3034	FA2.9	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3035	FA2.9	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3036	FA2.9	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3037	FA2.9	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3038	FA2.9	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3039	FA2.9	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46

3040	FA2.9	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3041	FA2.9	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3042	T2.1	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3043	T2.10	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3044	T2.11	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3045	T2.12	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3046	T2.13	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3047	T2.14	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3048	T2.15	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3049	T2.2	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3050	T2.3	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3051	T2.4	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3052	T2.5	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3053	T2.6	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3054	T2.7	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3055	T2.8	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3056	T2.9	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3057		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	30	0,00	0,00	10,77	323,10	323,10
3058		Svorka průchozí 25mm ² ; modrá	ks	15	0,00	0,00	46,73	700,95	700,95
3059		Svorka průchozí 25mm ² ; šedá	ks	45	0,00	0,00	42,46	1 910,70	1 910,70
3060		Kompletace rozvaděče	kpł	1	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
3061		Montáž rozvaděče na stavbě	kpł	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
3062			ks						
3063		Rozvaděč RUPS_B1	ks						
3064		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1200 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55	ks	1	0,00	0,00	16 847,04	16 847,04	16 847,04
3065		Bočnice pro TS, 2000x600 RAL7035, bal=2ks	ks	1	0,00	0,00	2 811,52	2 811,52	2 811,52
3066		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x1200,sada	ks	1	0,00	0,00	978,88	978,88	978,88
3067		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
3068		Lišta pro uchycení kabelů, úhelníkový profil - šířka 1200 - bal =2 ks	ks	1	0,00	0,00	1 057,77	1 057,77	1 057,77
3069		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
3070		Hlavní přípojnice měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	14	0,00	0,00	2 875,00	40 250,00	40 250,00
3071		Přípojnice k přívodnímu jističi měděná 40x10 mm (proud. hustotou max. 2A/mm ²) + držáky	m	12	0,00	0,00	2 875,00	34 500,00	34 500,00
3072		Přípojovací vodiče malých průřezů	kpł	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
3073		Konstruktivní a spojovací materiál	kpł	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3074		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
3075		Přípojovací vodiče CU 1x25 mm	m	12	0,00	0,00	61,33	735,96	735,96
3076	FA3.1	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3077	FA3.1	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3078	FA3.1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3079	FA3.1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3080	FA3.1	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3081	FA3.1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3082	FA3.1	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3083	FA3.1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3084	FA3.1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3085	FA3.1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46

3086	FA3.1	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3087	FA3.1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3088	FA3.10	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3089	FA3.10	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3090	FA3.10	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3091	FA3.10	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3092	FA3.10	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3093	FA3.10	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3094	FA3.10	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3095	FA3.10	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3096	FA3.10	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3097	FA3.10	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3098	FA3.10	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3099	FA3.10	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3100	FA3.11	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3101	FA3.11	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3102	FA3.11	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3103	FA3.11	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3104	FA3.11	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3105	FA3.11	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3106	FA3.11	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3107	FA3.11	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3108	FA3.11	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3109	FA3.11	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3110	FA3.11	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3111	FA3.11	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3112	FA3.12	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3113	FA3.12	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3114	FA3.12	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3115	FA3.12	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3116	FA3.12	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3117	FA3.12	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3118	FA3.12	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3119	FA3.12	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3120	FA3.12	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3121	FA3.12	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3122	FA3.12	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3123	FA3.12	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3124	FA3.13	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3125	FA3.13	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3126	FA3.13	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3127	FA3.13	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3128	FA3.13	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3129	FA3.13	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3130	FA3.13	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3131	FA3.13	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3132	FA3.13	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3133	FA3.13	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3134	FA3.13	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3135	FA3.13	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3136	FA3.14	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3137	FA3.14	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3138	FA3.14	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3139	FA3.14	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3140	FA3.14	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3141	FA3.15	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30

3142	FA3.15	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3143	FA3.15	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3144	FA3.15	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3145	FA3.15	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3146	FA3.2	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3147	FA3.2	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3148	FA3.2	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3149	FA3.2	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3150	FA3.2	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3151	FA3.2	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3152	FA3.2	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3153	FA3.2	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3154	FA3.2	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3155	FA3.2	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3156	FA3.2	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3157	FA3.2	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3158	FA3.3	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3159	FA3.3	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3160	FA3.3	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3161	FA3.3	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3162	FA3.3	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3163	FA3.3	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3164	FA3.3	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3165	FA3.3	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3166	FA3.3	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3167	FA3.3	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3168	FA3.3	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3169	FA3.3	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3170	FA3.4	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3171	FA3.4	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3172	FA3.4	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3173	FA3.4	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3174	FA3.4	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3175	FA3.4	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3176	FA3.4	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3177	FA3.4	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3178	FA3.4	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3179	FA3.4	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3180	FA3.4	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3181	FA3.4	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3182	FA3.5	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3183	FA3.5	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3184	FA3.5	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3185	FA3.5	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3186	FA3.5	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3187	FA3.5	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3188	FA3.5	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3189	FA3.5	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3190	FA3.5	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3191	FA3.5	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3192	FA3.5	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3193	FA3.5	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3194	FA3.6	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3195	FA3.6	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3196	FA3.6	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30

3197	FA3.6	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3198	FA3.6	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3199	FA3.6	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3200	FA3.6	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3201	FA3.6	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3202	FA3.6	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3203	FA3.6	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3204	FA3.6	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3205	FA3.6	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3206	FA3.7	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3207	FA3.7	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3208	FA3.7	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3209	FA3.7	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3210	FA3.7	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3211	FA3.7	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3212	FA3.7	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3213	FA3.7	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3214	FA3.7	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3215	FA3.7	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3216	FA3.7	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3217	FA3.7	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3218	FA3.8	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3219	FA3.8	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3220	FA3.8	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3221	FA3.8	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3222	FA3.8	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3223	FA3.8	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3224	FA3.8	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3225	FA3.8	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3226	FA3.8	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3227	FA3.8	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3228	FA3.8	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3229	FA3.8	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3230	FA3.9	Jistič Compact NSX100H - 100 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	6 483,23	6 483,23	6 483,23
3231	FA3.9	4P4D Micrologic 5.2 E 100A jednotka spouští pro NSX100-250	ks	1	0,00	0,00	10 944,68	10 944,68	10 944,68
3232	FA3.9	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX100/160/250	ks	2	0,00	0,00	244,65	489,30	489,30
3233	FA3.9	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	1	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50
3234	FA3.9	4 ocelové svorky (1x 1.5-95 mm ²) INV/INS NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	248,85	497,70	497,70
3235	FA3.9	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX100/160/250	ks	1	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23
3236	FA3.9	Násuvná souprava pro 4P NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	3 182,03	3 182,03	3 182,03
3237	FA3.9	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX100-250 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	274,58	549,16	549,16
3238	FA3.9	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	2	0,00	0,00	375,90	751,80	751,80
3239	FA3.9	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	2	0,00	0,00	277,73	555,46	555,46
3240	FA3.9	1 adaptér pro 2 pohyb. kontakty pro NSX100/250	ks	1	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
3241	FA3.9	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3242	T3.1	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3243	T3.10	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3244	T3.11	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3245	T3.12	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3246	T3.13	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3247	T3.14	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80

3248	T3.15	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3249	T3.2	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3250	T3.3	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3251	T3.4	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3252	T3.5	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3253	T3.6	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3254	T3.7	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3255	T3.8	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3256	T3.9	Měřicí transformátor ASK 31.5 - MTP 40/1 A 1 VA 1% pro vodič o průměru 28 mm a plochý vodič 30 x 10 mm	ks	1	0,00	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80
3257		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	30	0,00	0,00	10,77	323,10	323,10
3258		Svorka průchozí 25mm ² ; modrá	ks	15	0,00	0,00	46,73	700,95	700,95
3259		Svorka průchozí 25mm ² ; šedá	ks	45	0,00	0,00	42,46	1 910,70	1 910,70
3260		Kompletace rozvaděče	kpl	1	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
3261		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
3262			ks						
3263		Rozvaděč ČR 1	ks						
3264		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvěřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
3265		Bočnice pro TS, 2000x600 RAL7035, bal=2ks	ks	1	0,00	0,00	2 811,52	2 811,52	2 811,52
3266		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
3267		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
3268		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
3269		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
3270		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
3271		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3272		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
3273	-D9	Diodový modul 24V DC/ 50A	ks	1	0,00	0,00	6 888,50	6 888,50	6 888,50
3274	FA1	Jistič iC60H 2P 16A B	ks	2	0,00	0,00	221,03	442,06	442,06
3275	FA11	Jistič iC60H 2P 6A B	ks	1	0,00	0,00	247,80	247,80	247,80
3276	FA12	Jistič iC60H 2P 6A B	ks	1	0,00	0,00	247,80	247,80	247,80
3277	FA13	Jistič C60H 2P 25A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	498,75	498,75	498,75
3278	FA14	Jistič C60H 2P 20A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	498,75	498,75	498,75
3279	FA15	Jistič C60H 2P 20A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	498,75	498,75	498,75
3280	FU14	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
3281	FU14	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
3282	FV1.1	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
3283	FV1.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
3284	-G1	Spínaný zdroj stabil. 100-240/24VDC; 600W 25A	ks	1	0,00	0,00	9 004,50	9 004,50	9 004,50
3285	-G2	Spínaný zdroj stabil. 100-240/24VDC; 600W 25A	ks	1	0,00	0,00	9 004,50	9 004,50	9 004,50
3286	M1	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
3287	M1	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
3288	M1	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
3289	Q1	Vypínač iSW 2P 20A 415V	ks	1	0,00	0,00	200,03	200,03	200,03
3290	Q2	Vypínač iSW 2P 20A 415V	ks	1	0,00	0,00	200,03	200,03	200,03
3291	TK1	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
3292		Svorka průchozí 10mm ² ; šedá	ks	4	0,00	0,00	21,98	87,92	87,92
3293		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	8	0,00	0,00	10,77	86,16	86,16
3294		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
3295		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
3296		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	1	0,00	0,00	37,46	37,46	37,46
3297		Svorka průchozí 4mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	11,82	23,64	23,64
3298		Svorka průchozí 4mm ² ; šedá	ks	2	0,00	0,00	10,77	21,54	21,54
3299		Připojovací vodiče CU 1x10 mm	m	8	0,00	0,00	24,40	195,20	195,20
3300	Z1	Panel 7 zásuvek bez vypínače 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	2 357,50	2 357,50	2 357,50
3301	Z2	Panel 7 zásuvek bez vypínače 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	2 357,50	2 357,50	2 357,50
3302		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
3303		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
3304			ks						
3305		Rozvaděč ČR 2	ks						
3306		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudvěřové	ks	1	0,00	0,00	15 076,50	15 076,50	15 076,50
3307		Bočnice pro TS, 2000x600 RAL7035, bal=2ks	ks	1	0,00	0,00	2 811,52	2 811,52	2 811,52

3308		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
3309		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
3310		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
3311		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
3312		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
3313		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3314		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
3315	A1	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3316	A10	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3317	A11	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3318	A12	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3319	A13	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3320	A2	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3321	A3	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3322	A4	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3323	A5	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3324	A6	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3325	A7	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3326	A8	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3327	A9	Ethernet brána Link, Enerlin'X Link 150	ks	1	0,00	0,00	5 426,77	5 426,77	5 426,77
3328	FA1	Jistič iC60H 2P 16A B	ks	1	0,00	0,00	221,03	221,03	221,03
3329	FA11	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3330	FA12	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3331	FA13	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3332	FA14	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3333	FA15	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3334	FA16	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3335	FA17	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3336	FA18	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3337	FA19	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3338	FA2	Jistič iC60H 2P 16A B	ks	1	0,00	0,00	221,03	221,03	221,03
3339	FA20	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3340	FA21	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3341	FA22	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3342	FA23	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3343	FA24	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3344	FA25	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3345	FA26	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3346	FA27	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3347	FA28	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3348	FA29	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3349	FA30	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3350	FA31	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3351	FA32	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3352	FA33	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3353	FA34	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3354	FA35	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3355	FA36	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3356	FA41	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3357	FA42	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3358	FA43	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3359	FA44	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3360	FA45	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3361	FA46	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3362	FA47	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3363	FA48	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3364	FU14	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
3365	FU14	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
3366	FV1.1	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
3367	FV1.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
3368	M1	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
3369	M1	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
3370	M1	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
3371	OTB1	Komunikační rozhraní Modbus, 20I/O	ks	1	0,00	0,00	7 955,85	7 955,85	7 955,85
3372	OTB2	Komunikační rozhraní Modbus, 20I/O	ks	1	0,00	0,00	7 955,85	7 955,85	7 955,85
3373	OTB3	Komunikační rozhraní Modbus, 20I/O	ks	1	0,00	0,00	7 955,85	7 955,85	7 955,85
3374	OTB4	Komunikační rozhraní Modbus, 20I/O	ks	1	0,00	0,00	7 955,85	7 955,85	7 955,85
3375	Q1	Vypínač iSW 2P 20A 415V	ks	1	0,00	0,00	200,03	200,03	200,03
3376	Q2	Vypínač iSW 2P 20A 415V	ks	1	0,00	0,00	200,03	200,03	200,03
3377	Q24	Vypínač iSW 4P 32A 415V	ks	1	0,00	0,00	418,43	418,43	418,43
3378	TK1	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
3379		Připojovací vodiče CU 1x10 mm	m	4	0,00	0,00	24,40	97,60	97,60
3380		Svorka průchozí 10mm²; šedá	ks	2	0,00	0,00	21,98	43,96	43,96
3381		Svorka průchozí 2,5mm²; černá	ks	125	0,00	0,00	10,77	1 346,25	1 346,25
3382		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77

3383		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
3384		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	1	0,00	0,00	37,46	37,46	37,46
3385		Svorka průchozí 4mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	11,82	23,64	23,64
3386		Svorka průchozí 4mm ² ; šedá	ks	2	0,00	0,00	10,77	21,54	21,54
3387	Z1	Panel 7 zásuvek bez vypínače 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	2 357,50	2 357,50	2 357,50
3388	Z2	Panel 7 zásuvek bez vypínače 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	2 357,50	2 357,50	2 357,50
3389		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
3390		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
3391			ks						
3392		Rozvaděč ČR 3	ks						
3393		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600 mm, RAL7035, IP55, dvoudveřové	ks	1	0,00	0,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00
3394		Bočnice pro TS, 2000x600 RAL7035, bal=2ks	ks	1	0,00	0,00	2 811,52	2 811,52	2 811,52
3395		Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada	ks	1	0,00	0,00	750,72	750,72	750,72
3396		Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada	ks	1	0,00	0,00	471,04	471,04	471,04
3397		Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm	ks	1	0,00	0,00	797,53	797,53	797,53
3398		Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku	ks	1	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90
3399		Police na rám, děrovaná	ks	6	0,00	0,00	1 108,14	6 648,84	6 648,84
3400		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
3401		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3402		Kabelové žlaby 80 x 100 mm nebo 100x100mm	m	11	0,00	0,00	115,00	1 265,00	1 265,00
3403	A1	Rack ATS - ACP AP7721	ks	1	0,00	0,00	22 807,95	22 807,95	22 807,95
3404	A9.12	Zdroj 230V AC Cisco PWR-IE50W-AC	ks	1	0,00	0,00	6 877,00	6 877,00	6 877,00
3405	A9.13	Switch Cisco IE-3000-8TC, 8 port	ks	1	0,00	0,00	27 002,00	27 002,00	27 002,00
3406	A9.14	Modul pro IE-3000	ks	1	0,00	0,00	25 277,00	25 277,00	25 277,00
3407	A9.15	Modul pro IE-3000	ks	1	0,00	0,00	25 277,00	25 277,00	25 277,00
3408	FA1	Jistič iC60H 2P 16A B	ks	1	0,00	0,00	221,03	221,03	221,03
3409	FA2	Jistič iC60H 2P 16A B	ks	1	0,00	0,00	221,03	221,03	221,03
3410	FA3	Jistič iC60H 2P 10A B	ks	1	0,00	0,00	235,73	235,73	235,73
3411	FA4	Jistič iC60H 2P 10A B	ks	1	0,00	0,00	235,73	235,73	235,73
3412	FA5	Jistič C60H 2P 2A C 500V DC	ks	1	0,00	0,00	507,68	507,68	507,68
3413	FU14	Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V	ks	1	0,00	0,00	56,02	56,02	56,02
3414	FU14	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	1	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74
3415	FV1.1	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
3416	FV1.2	Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační kontakty	ks	1	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80
3417	M1	Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm)	ks	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
3418	M1	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx (224x224)	ks	1	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50
3419	M1	Jemná filtr. vložka pro SK 3240/41, 5ks	ks	1	0,00	0,00	310,62	310,62	310,62
3420	Q1	Vypínač iSW 2P 20A 415V	ks	1	0,00	0,00	200,03	200,03	200,03
3421	Q2	Vypínač iSW 2P 20A 415V	ks	1	0,00	0,00	200,03	200,03	200,03
3422	Q24	Vypínač iSW 4P 32A 415V	ks	1	0,00	0,00	418,43	418,43	418,43
3423	TK1	Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C	ks	1	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
3424		Svorka průchozí 2,5mm ² ; černá	ks	2	0,00	0,00	10,77	21,54	21,54
3425		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
3426		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
3427		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	1	0,00	0,00	37,46	37,46	37,46
3428		Svorka průchozí 4mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	11,82	23,64	23,64
3429		Svorka průchozí 4mm ² ; šedá	ks	2	0,00	0,00	10,77	21,54	21,54
3430		Připojovací vodiče CU 1x10 mm	m	4	0,00	0,00	24,40	97,60	97,60
3431		Svorka průchozí 10mm ² ; šedá	ks	2	0,00	0,00	21,98	43,96	43,96
3432	Z1	Panel 7 zásuvek bez vypínače 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	2 357,50	2 357,50	2 357,50
3433	Z2	Panel 7 zásuvek bez vypínače 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	2 357,50	2 357,50	2 357,50
3434	Z3	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	161,34	161,34	161,34
3435	Z4	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	1	0,00	0,00	161,34	161,34	161,34
3436		Kompletace rozvaděče	kpl	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
3437		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
3438			ks						
3439		Rozvaděč R33	ks						
3440		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 400x800x300,MP, RAL 7035, IP65	ks	1	0,00	0,00	3 609,85	3 609,85	3 609,85
3441		Kanál T1-EF-40 x 80 mm, šedý s úzkou dělenou perforací	ks	3	0,00	0,00	69,78	209,34	209,34
3442		Kanál T1-EF-25 x 80 mm, šedý s úzkou dělenou perforací	ks	2	0,00	0,00	55,31	110,62	110,62
3443		Nízká lišta DIN TS 35 x 7,5; neděr., povrchově upravená	ks	2	0,00	0,00	24,51	49,02	49,02
3444		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
3445		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3446		Připojovací vodiče CU 1x10 mm	m	10	0,00	0,00	24,40	244,00	244,00
3447	FA1	Jistič iC60H 1P 10A C	ks	1	0,00	0,00	102,90	102,90	102,90
3448	FA2	Jistič iC60H 1P 10A C	ks	1	0,00	0,00	102,90	102,90	102,90
3449	FA3	Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1	0,00	0,00	407,93	407,93	407,93
3450	FA4	Jistič iC60H 1P 6A B	ks	1	0,00	0,00	93,98	93,98	93,98
3451	FA5	Jistič iC60H 1P 10A C	ks	1	0,00	0,00	102,90	102,90	102,90
3452	FA6	Jistič iC60H 3P 10A C	ks	1	0,00	0,00	337,05	337,05	337,05
3453	FA7	Jistič iC60H 1P 4A C	ks	1	0,00	0,00	156,45	156,45	156,45
3454	FA8	Jistič iC60H 3P 10A C	ks	1	0,00	0,00	337,05	337,05	337,05

3455	FA9	Jistič iC60H 1P 4A C	ks	1	0,00	0,00	156,45	156,45	156,45
3456	FQ1	Motorový spouštěč GV2-ME - 1.6..2.5A; 0,75kW	ks	1	0,00	0,00	732,27	732,27	732,27
3457	KM6	Stykač ICT25A 3Z 220/240V AC 50Hz	ks	1	0,00	0,00	399,53	399,53	399,53
3458	KM8	Stykač ICT25A 3Z 220/240V AC 50Hz	ks	1	0,00	0,00	399,53	399,53	399,53
3459	Q1	Odpínač iSW 3P 40A 415V	ks	1	0,00	0,00	311,33	311,33	311,33
3460		Vývodka SKINTOP ST 21	ks	2	0,00	0,00	11,13	22,26	22,26
3461		Matice SKINTOP GMP - GL 21	ks	2	0,00	0,00	4,37	8,74	8,74
3462		Vývodka SKINTOP ST 13,5	ks	9	0,00	0,00	7,48	67,32	67,32
3463		Matice SKINTOP GMP - GL 13,5	ks	9	0,00	0,00	1,79	16,11	16,11
3464		Svorka průchozí 10mm ² ; modrá	ks	2	0,00	0,00	24,15	48,30	48,30
3465		Svorka průchozí 10mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	21,98	65,94	65,94
3466		Svorka průchozí 2,5mm ² ; modrá	ks	6	0,00	0,00	10,77	64,62	64,62
3467		Svorka průchozí 2,5mm ² ; šedá	ks	17	0,00	0,00	9,80	166,60	166,60
3468		Svorka průchozí 2,5mm ² ; zelenožlutá	ks	7	0,00	0,00	37,46	262,22	262,22
3469		Svorka průchozí 4mm ² ; zelenožlutá	ks	1	0,00	0,00	43,96	43,96	43,96
3470		Svorka průchozí 6mm ² ; šedá	ks	3	0,00	0,00	15,55	46,65	46,65
3471		Svorka průchozí 6mm ² ; zelenožlutá	ks	1	0,00	0,00	49,72	49,72	49,72
3472		Kompletace rozvaděče	kpl	1	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
3473		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	1 519,00
3474			ks						
3475		Rozvaděč SL2204/RP	ks						
3476		Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 500 x 700 x 250 mm, RAL7035, IP55	ks	1	0,00	0,00	3 257,26	3 257,26	3 257,26
3477		Kanál T1-EF-40 x 80 mm, šedý s úzkou dělenou perforací	ks	3	0,00	0,00	69,78	209,34	209,34
3478		Kanál T1-EF-25 x 80 mm, šedý s úzkou dělenou perforací	ks	1	0,00	0,00	55,31	55,31	55,31
3479		Nízká lišta DIN TS 35 x 7,5; neděr., povrchově upravená	ks	1	0,00	0,00	24,51	24,51	24,51
3480		Připojovací vodiče malých průřezů	kpl	1	0,00	0,00	3 666,66	3 666,66	3 666,66
3481		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3482	FA2	Jistič iC60H 1P 6A B	ks	1	0,00	0,00	93,98	93,98	93,98
3483	FA01	Jistič iC60H 1P 6A C	ks	1	0,00	0,00	118,65	118,65	118,65
3484	FU11	Svorka pojistková + pojistka	ks	1	0,00	0,00	86,19	86,19	86,19
3485	FU12	Svorka pojistková + pojistka	ks	1	0,00	0,00	86,19	86,19	86,19
3486	FU4	Svorka pojistková + pojistka	ks	1	0,00	0,00	86,19	86,19	86,19
3487	FU5	Svorka pojistková + pojistka	ks	1	0,00	0,00	86,19	86,19	86,19
3488	HL1	Signálka s LED, 230V, rudá	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
3489	HL11	Signálka s LED, 24VAC/DC, bílá	ks	1	0,00	0,00	170,94	170,94	170,94
3490	HL2	Signálka s LED, 230V, rudá	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
3491	HL3	Signálka s LED, 230V, rudá	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
3492	HL4	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
3493	HL5	Signálka s LED, 230V, zelená	ks	1	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
3494	HL-FU3	Svorka pojistková + pojistka	ks	1	0,00	0,00	86,19	86,19	86,19
3495	KA1	Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	81,08	81,08	81,08
3496	KA1	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
3497	KA1	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
3498	-KA11	Relé průmyslové, 4P/7A, 24V AC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	99,66	99,66	99,66
3499	-KA11	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
3500	-KA11	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
3501	-KA12	Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	81,08	81,08	81,08
3502	-KA12	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
3503	-KA12	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
3504	-KA13	Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	81,08	81,08	81,08
3505	-KA13	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
3506	-KA13	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
3507	KA2	Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	81,08	81,08	81,08
3508	KA2	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
3509	KA2	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
3510	-KA3	Relé průmyslové, 4P/7A, 24V AC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	99,66	99,66	99,66
3511	-KA3	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
3512	-KA3	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
3513	-KA4	Relé průmyslové, 4P/7A, 230V AC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	81,08	81,08	81,08
3514	-KA4	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
3515	-KA4	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
3516	-KA8	Relé průmyslové, 4P/7A, 24V AC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	99,66	99,66	99,66
3517	-KA8	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
3518	-KA8	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
3519	-KA9	Relé průmyslové, 4P/7A, 24V AC, MA + MI	ks	1	0,00	0,00	99,66	99,66	99,66
3520	-KA9	Patice pro řadu 55.32/55.34, šroubové svorky	ks	1	0,00	0,00	83,68	83,68	83,68
3521	-KA9	Variklip, 55, spona předržná a demontážní pro patici 94.04 a 94.54	ks	1	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23
3522	KM1	Stykač TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 9 A, cívka 230 V AC	ks	1	0,00	0,00	224,63	224,63	224,63

3523	KM1	Blok pomocných kontaktů TeSys - 1 NO + 1 NC	ks	1	0,00	0,00	40,26	40,26	40,26
3524	KM2	Stykač TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 9 A, cívka 230 V AC	ks	1	0,00	0,00	224,63	224,63	224,63
3525	KM2	Blok pomocných kontaktů TeSys - 1 NO + 1 NC	ks	1	0,00	0,00	40,26	40,26	40,26
3526	KT1	Časové relé iRTMF multifunkční časové relé 1 přep. 12-240VAC/DC	ks	1	0,00	0,00	580,13	580,13	580,13
3527	M1-FQ1	Motorový spouštěč GV2-ME - 2.5..4 A; 1,5kW	ks	1	0,00	0,00	732,27	732,27	732,27
3528	M1-FQ1	Pomocný kontakt boční; 1 NO + 1 NC	ks	1	0,00	0,00	127,63	127,63	127,63
3529	M1-FU1	Svorka pojistková + pojistka	ks	1	0,00	0,00	86,19	86,19	86,19
3530	M2-FQ1	Motorový spouštěč GV2-ME - 2.5..4 A; 1,5kW	ks	1	0,00	0,00	732,27	732,27	732,27
3531	M2-FQ1	Pomocný kontakt boční; 1 NO + 1 NC	ks	1	0,00	0,00	127,63	127,63	127,63
3532	M2-FU1	Svorka pojistková + pojistka	ks	1	0,00	0,00	86,19	86,19	86,19
3533	Q1	Odpínač iSW 3P 40A 415V	ks	1	0,00	0,00	311,33	311,33	311,33
3534	SA1	Ovládač otočný 3 pevné polohy, černý	ks	1	0,00	0,00	191,57	191,57	191,57
3535	SA1	Spínací jednotka jednoduchá + spojovací díl 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	62,37	62,37	62,37
3536	SA1	Spínací jednotka dvojitá 2Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	146,11	146,11	146,11
3537	SA11	Tlačítko šedé IPB 1Z 20A 250V	ks	1	0,00	0,00	129,15	129,15	129,15
3538	SA2	Ovládač otočný 2 pevné polohy, černý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	144,38	144,38	144,38
3539	SA3	Ovládač otočný 2 pevné polohy, černý + 1Z kontakt	ks	1	0,00	0,00	144,38	144,38	144,38
3540		Snímač zaplavení	ks	1	0,00	0,00	766,50	766,50	766,50
3541	TR1	Transformátor P = 230 V, +/- 5 %, S = 24 V, 150 VA, IP 20, DxŠxV = 96x81x96	ks	1	0,00	0,00	402,50	402,50	402,50
3542	TR1	Bezpečnostní transformátor TR 63VA 230V/12-24V	ks	1	0,00	0,00	1 155,53	1 155,53	1 155,53
3543	TR2	Transformátor P = 230 V, +/- 5 %, S = 24 V, 150 VA, IP 20, DxŠxV = 96x81x96	ks	1	0,00	0,00	402,50	402,50	402,50
3544	TR2	Bezpečnostní transformátor TR 40VA 230V/12-24V	ks	1	0,00	0,00	1 086,75	1 086,75	1 086,75
3545		Vývodka M16	ks	3	0,00	0,00	8,29	24,87	24,87
3546		Matice M16	ks	3	0,00	0,00	2,69	8,07	8,07
3547		Vývodka M13,5	ks	9	0,00	0,00	7,48	67,32	67,32
3548		Matice M13,5	ks	9	0,00	0,00	1,79	16,11	16,11
3549		Vývodka M29	ks	1	0,00	0,00	19,15	19,15	19,15
3550		Matice M29	ks	1	0,00	0,00	5,36	5,36	5,36
3551		Svorka průchozí 2,5mm²; černá	ks	28	0,00	0,00	10,77	301,56	301,56
3552		Svorka průchozí 2,5mm²; modrá	ks	1	0,00	0,00	10,77	10,77	10,77
3553		Svorka průchozí 2,5mm²; šedá	ks	1	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
3554		Svorka průchozí 2,5mm²; zelenožlutá	ks	5	0,00	0,00	37,46	187,30	187,30
3555		Svorka průchozí 4mm²; modrá	ks	1	0,00	0,00	11,82	11,82	11,82
3556		Svorka průchozí 4mm²; šedá	ks	9	0,00	0,00	10,77	96,93	96,93
3557		Svorka průchozí 4mm²; zelenožlutá	ks	3	0,00	0,00	43,96	131,88	131,88
3558		Kompletace rozvaděče	kpl	1	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
3559		Montáž rozvaděče na stavbě	kpl	1	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	1 519,00
3560			ks						
3561		Rozvaděč RUPS A	ks						
3562	FA-RUPS A1	Jistič Compact NSX630H - 630 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 886,90	14 886,90	14 886,90
3563	FA-RUPS A1	4P4D Micrologic 5.3 E 630A jednotka spouští pro NSX630	ks	1	0,00	0,00	15 388,28	15 388,28	15 388,28
3564	FA-RUPS A1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
3565	FA-RUPS A1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00
3566	FA-RUPS A1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
3567	FA-RUPS A1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
3568	FA-RUPS A1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
3569	FA-RUPS A1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
3570	FA-RUPS A1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
3571	FA-RUPS A1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
3572	FA-RUPS A1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3573		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3574		Propojení PE přípojnic spojkou mezi poli 1 a 2	kpl	1	2 400,00	2 400,00	575,00	575,00	2 975,00
3575		Montáž do stávajícího rozvaděče na stavbě	kpl	1	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3576			ks						
3577		Rozvaděč RUPS B	ks						
3578	FA-RUPS B1	Jistič Compact NSX630H - 630 A - 4P - bez jednotky spouští	ks	1	0,00	0,00	14 886,90	14 886,90	14 886,90
3579	FA-RUPS B1	4P4D Micrologic 5.3 E 630A jednotka spouští pro NSX630	ks	1	0,00	0,00	15 388,28	15 388,28	15 388,28
3580	FA-RUPS B1	1 kus 4P dlouhý kryt svorek pro NSX400/630	ks	2	0,00	0,00	389,03	778,06	778,06
3581	FA-RUPS B1	Pomocný kontakt 1 OC nebo 1 SD nebo 1 SDE nebo 1 SDV	ks	2	0,00	0,00	241,50	483,00	483,00

3582	FA-RUPS B1	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	412,13	412,13	412,13
3583	FA-RUPS B1	Násuvná sada pro 4P NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	7 109,03	7 109,03	7 109,03
3584	FA-RUPS B1	Adaptér doplňků na násuvnou základnu NSX400-630 - 4pol	ks	2	0,00	0,00	491,40	982,80	982,80
3585	FA-RUPS B1	9 pin konektor pro základnu NSX100-630	ks	3	0,00	0,00	375,90	1 127,70	1 127,70
3586	FA-RUPS B1	9 pin konektor pro jistič NSX100-250	ks	3	0,00	0,00	311,33	933,99	933,99
3587	FA-RUPS B1	1 adaptér pro 3 pohyb. kontakty pro NSX400/630	ks	1	0,00	0,00	143,85	143,85	143,85
3588	FA-RUPS B1	Modul pro komunikaci stavu a dálkové ovládání BSCM	ks	1	0,00	0,00	1 719,38	1 719,38	1 719,38
3589		Konstrukční a spojovací materiál	kpl	1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3590		Propojení PE přípojnic spojkou mezi poli 1 a 2	kpl	1	2 400,00	2 400,00	575,00	575,00	2 975,00
3591		Montáž do stávajícího rozvaděče na stavbě	kpl	1	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3592									
3593		Ostatní montážní položky							
3594		přepojení přívodních a vývodních kabelů	kpl	1	146 334,60	146 334,60	24 422,50	24 422,50	170 757,10
3595		Kabel CYKY-O 7x1,5	m	685	54,00	36 990,00	25,65	17 570,25	54 560,25
3596		Kabel CYKY-O 12x1,5	m	108	57,60	6 220,80	52,10	5 626,80	11 847,60
3597		Kabel CYKY-J 3x4	m	240	54,00	12 960,00	29,56	7 094,40	20 054,40
3598		Kabel CYKY-J 3x10	m	36	57,60	2 073,60	71,18	2 562,48	4 636,08
3599		Kabel CHBU 1x150	m	600	75,60	45 360,00	379,04	227 424,00	272 784,00
3600		Kabel stíněný 2x2x0,8	m	582	54,00	31 428,00	9,81	5 709,42	37 137,42
3601		Kabel stíněný 2x2x0,22 + konektory RJ45 (ref.vzor: UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22)	m	582	54,00	31 428,00	19,99	11 634,18	43 062,18
3602		Ethernet kabel + konektory RJ45	m	108	54,00	5 832,00	12,65	1 366,20	7 198,20
3603		Kabelový žlab plný 125x50 včetně víka a příslušenství	m	150	387,60	58 140,00	334,77	50 215,50	108 355,50
3604									
3605		Ostatní položky							
3606		Graficky znázornění jednopólového zapojení silových rozvodů na rozvaděčích	kpl	1	0,00	0,00	67 440,00	67 440,00	67 440,00
3607		Projekt skutečného provedení	kpl	1	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
3608		Licence pro provoz nových prvků, včetně plného funkčního HW i SW začlenění do stávajícího systému ČŘS	kpl	1	0,00	0,00	705 085,70	705 085,70	705 085,70
3609		Doprava a manipulace	kpl	1	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3610		Revize	kpl	1	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
3611		Likvidace – odvoz, třídění a ekologická likvidace demontovaného zařízení a obalových materiálů	kpl	1	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612		úklid	kpl	1	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
3612		uvedení do provozu, zaškolení, předání investorovi	kpl	1	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	12 640,00
CELKEM							1 860 029,30	8 427 780,27	10 287 809,57

CELKEM bez DPH									10 287 809,57
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Číslo pojistné smlouvy: 2080186900

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojistitel“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník Elektroprof a.s., Zenklova 32/28, 180 00 Praha, Česká republika, IČ 26076306, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12488 má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 8101259417.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč	100 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč	10 000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 16.4.2019 do 15.4.2020

Pojištění se sjednává s automatickou prodloužením.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 16.4.2019

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region jižní Čechy 6
úsek externí distribuce

Podpis a razítko zástupce pojistitele

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klent@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.