

Oprava vnitřní a venkovní malby						
	počet MJ	počet MJ metro+TSO	Měrná jednotka	Materiál (Kč)	Práce (Kč)	Celkem (Kč)
Zakrytí součástí technologií (pohony vrat, rozvaděče, svítidla, měřicí a diagnostické vybavení, aj.)	55 000	165 000	m ²	10	13	23
Odstranění maleb škrábáním, broušením	30 000	90 000	m ²	2	19	21
Izolace nepřetíratelných skvrn	5 000	15 000	m ²	25	34	59
Odstranění tapet	10 000	30 000	m ²	8	27	35
Lokální oprava podkladu tmelením	36 000	108 000	m ²	42	102	144
Lokální oprava omítky (štuk, lepidlo)	50 000	150 000	m ²	135	270	405
Bandážování trhlin páskou do tmele	2 000	6 000	bm	13	24	37
Vyplnění trhlin akrylovým tmelem	5 000	15 000	bm	10	21	31
Penetrace podkladu	180 000	540 000	m ²	6	13	19
Malba disperzní ošetravzdorná bílá - 2x nátěr	180 000	540 000	m ²	11	32	43
Malba disperzní ošetravzdorná barevná - 2x nátěr	180 000	540 000	m ²	30	47	77
Lešení	15 000	45 000	m ²	38	115	153
malba omyvatelná (linkrusta)	30 000	30 000	m ²	51	132	183
odstranění graffiti	30 000	30 000	m ²	70	87	157
odstranění výlepů a reklam	35 000	35 000	m ²	6	25	31
nátěr fasádní akrylový bílý 2x	50 000	50 000	m ²	55	110	165
nátěr fasádní akrylový barevný 2x	50 000	50 000	m ²	65	115	180
nátěr fasádní silikátový bílý 2x	50 000	50 000	m ²	50	105	155
nátěr fasádní silikátový barevný 2x	10 000	10 000	m ²	65	115	180
nátěr dřeva venkovní vnitřní	5 000	5 000	m ²	52	106	158
vyčištění prostorů po dokončení	15 000	15 000	m ²	4	18	22
CELKEM						2 278,00



Lakýrnické práce						
	počet MJ	počet MJ TSO+metro	Měrná jednotka	Materiál (Kč)	Práce (Kč)	Celkem (Kč)
Zakrytí součástí technologií (pohony vrat, rozvaděče, svítidla, měřicí a diagnostické vybavení, aj.)	45 000	135 000	m ²	10	13	23
Odstranění nátěru pálením, škrábáním, broušením, tryskáním	70 000	210 000	m ²	32	133	165
Odmaštění kovových konstrukcí chemickými prostředky	30 000	90 000	m ²	20	38	58
Nátěr konstrukce syntetický 1x základ, 2x vrchní	150 000	450 000	m ²	108	265	373
Nátěr konstrukce akrylátový 1x základ, 2x vrchní	150 000	450 000	m ²	108	257	365
Nátěr konstrukce polyuretanový 1x základ, 2x vrchní	150 000	450 000	m ²	134	265	399
Nátěr výstražného šrafování, 2 barvy (černá, žlutá), šroubovice, šíře pasu 150 mm	1 800	5 400	bm	55	135	190
Protiplakátovací nátěr	10 000	30 000	m ²	48	122	170
Lešení	12 000	36 000	m ²	38	115	153
nátěr kov. konstrukce epoxidový	150 000	150 000	m ²	148	265	413
nátěr syntetický ocel. radiátorových článků 1x+1x email	200	200	článek	33	55	88
nátěr ocelových zárubní 1x+1x email	100	100	ks	96	265	361
nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x+1x email + 2x tmel	1 000	1 000	m ²	155	423	578
nátěr bezpečnostních pruhů jednobarevný	1 800	1 800	bm	57	118	175
Nátěr betonových podlah epoxidový vč. penetrace	50 000	50 000	m ²	153	218	371
tmelení a vyrovnaní podlah do 5ti mm vč. broušení	1 000	1 000	m ²	115	127	242
CELKEM						4 124,00



Protipožární nástřiky konstrukcí						
	počet MJ	počet MJ TSO+metro	Měrná jednotka	Materiál (Kč)	Práce (Kč)	Celkem (Kč)
Zakrytí součástí technologií (pohony vrat, rozvaděče, svítidla, měřicí a diagnostické vybavení, aj.)	25 000	45 000	m ²	10	13	23
Odstranění nátěru pálením, škrábáním, broušením, tryskáním	80 000	240 000	m ²	32	133	165
Odmaštění kovových konstrukcí chemickými prostředky	80 000	240 000	m ²	20	38	58
Kov - protipožární odolnost R - 15	80 000	240 000	m ²	220	270	490
Kov - protipožární odolnost R - 30	80 000	240 000	m ²	310	385	695
Kov - protipožární odolnost R - 45	80 000	240 000	m ²	590	560	1150
Dřevo - protipožární odolnost R - 30	80 000	240 000	m ²	285	410	695
Beton, železobeton - protipožární odolnost R - 60	80 000	240 000	m ²	780	690	1470
Omytí tlakovou vodou okolí nástřiku po případném znečištění	5 000	15 000	m ²	26	33	59
Kontrola požárně bezpečnostního zařízení (nástřiku) dle vyhl. 246/2001 Sb., zpráva z kontroly	80 000	240 000	ks	15	35	50
Lešení	7 000	21 000	m ²	38	115	153
CELKEM						5 008,00

DŘEVO: protipožární odolnost u dřeva se počítá dle tloušťky, profilu dřeva + navýšení protipožárním nátěrem Flamizol 500gr/1,00m²
Nátěr = max. R-15



Oprava nátěru parkovacích míst - vodorovné dopravní značení						
	Počet MJ	počet MJ TSO +metro	Měrná jednotka	Materiál (Kč)	Práce (Kč)	Celkem (Kč)
Zakrytí součástí technologií (pohony vrat, rozvaděče, svítidla, měřicí a diagnostické vybavení, aj.)	3 000	9 000	m ²	10	13	23
Odstranění nátěru pálením, škrábáním, broušením, tryskáním	30 000	90 000	m ²	32	133	165
Odmaštění povrchu chemickými prostředky	20 000	60 000	m ²	20	38	58
Oblepení - vyznačení dopravního značení	2 000	6 000	bm	3	5	8
Nátěr betonových podlah akrylový vč. penetrace	50 000	150 000	m ²	58	121	179
Nátěr dopravního značení akrylový, bezpečnostní pruh bílý, šíře 130 mm	2 000	6 000	bm	57	118	175
Nátěr dopravního značení akrylový - číslování, výše čísla 500 mm	1 000	3 000	ks	38	69	107
Nátěr dopravního značení akrylový - logo, výše loga 600 mm	100	300	ks	45	125	170
CELKEM						885,00



Příplatky					
	Počet MJ	Měrná jednotka	Materiál (Kč)	Práce (Kč)	Celkem (Kč)
příplatek za práci na nad 3,8 m		%	0	3	3
příplatek za práci na schodišti		%	0	0	0
příplatek za práci v noční směně		%	0	30	30
stěhování nábytku v rámci místnosti		hod	0	215	215
CELKEM					248,00

