

Technická specifikace předmětu plnění

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Výměna podlahových krytin v budově MěÚ Trutnov 2020-2021

Systémové číslo zakázky: P19V00000121

- Odstranění původní podlahové krytiny a lišt včetně odvozu a ekologické likvidace vzniklého odpadu
- Příprava podkladu
- Penetrace podkladu
- Stěrkování podkladu
- Podlahová krytina z PVC:
 - heterogenní podlahová krytina z PVC složená z různých vrstev, a to: PUR povrchové vrstvy, nášlapné vrstvy s dekorem, podkladní probarvené vrstvy a podkladní vrstvy
 - celková výška: min. 1,5 mm
 - výška nášlapné vrstvy: **min. 0,5 mm**
 - celková hmotnost min. 3280 g/m²
 - třída zátěže: min. 33
- Položení nové podlahové krytiny z PVC včetně lepení
- Svařování šňůrou
- Obvodové lišty:
 - plastová systémová pro nalepení pásu
 - výška min. 60 mm
 - nalepení na zeď kontaktním lepidlem nebo tmelem v celé délce (nikoliv bodově), včetně zatmelení spáry na horním okraji lišty tmelem v barvě lišty
- Montáž obvodových lišt