



Objednávka č. **B388/2019**

Datum: **28. 11. 2019**

Objednatel:

Vyřizuje: [REDACTED]

[REDACTED]

ZOO Dvůr Králové a.s.

Štefánikova 1029

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: [REDACTED]

IČO: 274 78 246

DIČ: CZ27478246

Bankovní spojení: [REDACTED]

Dodavatel:

**Při fakturaci uveďte číslo
objednávky!**

DONAP Nová Paka s.r.o.

Krkonošská 236

50901 Nová Paka

Mob.: [REDACTED]

IČO: 07598947

DIČ: CZ07598947

Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky

1. Oprava vchodových a vnitřních dvoukřídlých dveří a oken výměnou v objektu Centrální WC dle přiložené cenové nabídky.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla činí **254 768,00 Kč bez DPH** a vychází z nabídky uchazeče.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání zhotoveného díla objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.

III. Termín provedení a předání

1. Dílo bude zhotoveno do **15. 02. 2020**
2. Dílo bude splněno řádným a včasným předáním.
3. Předání díla musí být provedeno písemným protokolem o řádném předání.
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné případné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese dodavatel.
5. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli dodavatel.

IV. Závazky dodavatele, sankce

1. Dodavatel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této objednávce. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a EN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze dodavatel.
2. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích v areálu objednatele.
3. Dodavatel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Dodavatel je povinen nakládat s veškerými odpady (včetně nebezpečných) a nečistotami vzniklými při plnění dle smlouvy výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, normami, rozhodnutími a stanovisky příslušných správních orgánů.

Dodavatel je povinen zajistit plnění shora uvedených povinností i ze strany případných subdodavatelů.

Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení jednotlivé povinnosti. Pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů od jejího vyúčtování. Objednatel je oprávněn provést zápočet pohledávky z titulu nároku na smluvní pokutu proti případným pohledávkám dodavatele z objednávky. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká dodavateli zajištěná povinnost ani nárok objednatele na náhradu celé škody vzniklé v důsledku porušení uvedených povinností. Dodavatel zcela odpovídá za případné sankce uložené objednateli ze strany orgánů státní správy či samosprávy za nedodržení uvedených povinností.

5. Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu **1500,00 Kč/den**.

V. Záruka, odstranění vad

1. Dodavatel poskytne na provedené dílo záruku v délce min. **24 měsíců** ode dne převzetí díla bez všech vad a nedodělků, u výrobků s delší záruční dobou dodavatel předá objednateli záruční listy.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve prokazatelně dodavatele k jejich odstranění. Dodavatel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. Dodavatel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
4. Dodavatel se zavazuje vady do 10 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.
5. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní dodavateli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší.
6. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 6 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži dodavatele, s čímž dodavatel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je dodavatel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ. Dodavatel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 15 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. V případě nedodržení termínu odstranění vad je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 2 000,-Kč/den.

VI. Možnost odstoupení od objednávky

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li dodavatel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto objednávku, má objednatel právo od této objednávky odstoupit.

2. Mezi důvody, pro něž lze od objednávky odstoupit, patří zejména:
 - a) soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště dodavatelem, k jejichž dodržování se dodavatel v této objednávce zavázal
 - b) soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - c) dodavatel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti dodavateli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti dodavateli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

VII. Ostatní podmínky objednávky

1. Smluvní vztahy vyplývající z této objednávky se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto objednávkou se řídí především Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto objednávkou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto objednávku lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i dodavatel.
3. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Obě strany prohlašují, že toto ujednání vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto objednávkou založených. Tato objednávka představuje řádné ujednání smluvních stran v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž smluvní strany výslovně uvádějí, že předmět jejich závazků, stejně jako veškerá práva a povinnosti podle této objednávky jsou zcela dostatečným způsobem určeny a že o nich neexistují žádné pochybnosti.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28. 11. 2019

Požaduje: XXXXXXXXXX

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel

DONAP Nová Paka s r.o.

Benešovo nábřeží 2218
Dvůr Králové nad Labem
544 01

tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 07598947 DIČ: CZ07598947

Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 3346

**Nabídka: NVID190238**

Objednatel: DONAP Nová Paka s r.o.	Adresa stavby: ZOO Dvůr Králové, [REDACTED] Dvůr Králové nad Labem 544 01
IČ: 07598947 DIČ: CZ07598947	Cena celkem: Cena bez DPH: 99 554,00 Kč DPH[21%]: 20 906,34 Kč Cena s DPH: 120 460,00 Kč
Zástupce:	
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	Dokončení výroby:
Adresa: nábř. Benešovo 2218 Dvůr Králové nad Labem 544 01	Termín realizace:
Zpracováno dne: 26.11.2019	Výrobní rozměry dodal:
	Zpracoval: [REDACTED]

Pozice: 1/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 565,0 x 565,0 mm

Stavební otvor: 585,0 x 615,0 mm


Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	4 118,00 Kč
Barva (ext/int):	ořech/bílá	
	Sleva 35,0% ze základní ceny	-1 441,00 Kč

Cena po slevě:	2 677,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček	22,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	turbo vrtvy 3 strany d=6.5mm	
Klika:	klika okenní standard	
Výška kliky:	(FFG) A:211	

Popis: WC



Množství: 11

Cena za ks: 2 699,00 Kč

Celkem: 29 689,00 Kč**Pozice: 2/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 565,0 x 565,0 mm

Stavební otvor: 585,0 x 615,0 mm


Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	4 118,00 Kč
Barva (ext/int):	ořech/bílá	
	Sleva 35,0% ze základní ceny	-1 441,00 Kč

Cena po slevě:	2 677,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček	22,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	turbo vrtvy 3 strany d=6.5mm	
Klika:	klika okenní standard	
Výška kliky:	(FFG) A:211	

Popis: WC



Množství: 7

Cena za ks: 2 699,00 Kč

Celkem: 18 893,00 Kč

Pozice: 3/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 565,0 x 565,0 mm

Stavební otvor: 585,0 x 615,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	4 118,00 Kč
Barva (ext/int):	ořech/bílá	
	Sleva 35,0% ze základní ceny	-1 441,00 Kč

Cena po slevě:	2 677,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček	22,00 Kč
-------	---	----------

Rám: 74/66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm


Barva těsnění: černá

Montáž: turbo vruty 3 strany d=6.5mm

Klika: klika okenní standard

Výška kliky: (FFG) A:211

Popis: WC



Množství: 8

Cena za ks: 2 699,00 Kč

Celkem:**21 592,00 Kč**

Položky

Položek: 3 cena:		107 068,00 Kč
Sleva	35,0%	-37 466,00 Kč

Cena po slevě		69 602,00 Kč
Příplatek za skla		572,00 Kč
Montáž		19 500,00 Kč
Demontáž		9 880,00 Kč

Součet:	99 554,00 Kč
----------------	---------------------

DPH[21%]:	20 906,34 Kč
------------------	---------------------

Celkem:	120 460,00 Kč
----------------	----------------------

Záloha:	0,00 Kč
----------------	----------------

Datum:

Podpis obchodníka:

Datum:

Podpis objednatele:

Donap Nová Paka s.r.o.

Krkonošská 236

Nová Paka

509 01



Tel.: [REDACTED]

Firma

ZOO Dvůr Králové nad Labem



Datum:26.11.2019

Cenová nabídka

Stavební objekt: ZOO Dvůr Králové nad Labem (vch. dveře na WC)

Číslo nabídky: 0082744


Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových hliníkových profilů **Aluprof**.

Aluprof se stavební hloubkou 72 mm pro okenní a dveřní systémy

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z INTERIÉRU.

Poz.001**1 Ks Dvoukřídlové dveře 1720 mm x 2190 mm**

Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof + Zaskl. lišta: Standard

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

KARTAC

Přídavné díly na jeden prvek:

2 Ks	P00902	Úhelník 30x20x2mm	2190mm
1 Ks	P00902	Úhelník 30x20x2mm	1720mm

Dveřní kování na jeden prvek:

6 Ks	Dveřní pant dvoudílný - rozteč 67mm RAL 8017 MAT		
1 Ks	Vložka FAB, 200RSDNm/29+60 3 klíče		
1 Ks	Dveřní zavírač TS5000 Tmavě hnědá		
1 Ks	Vodící lišta pro TS5000 Tmavě hnědá		
1 Ks	aretace pro TS5000 žádný		
1 Ks	Montážní deska pro TS5000/TS4000 Tmavě hnědá		
1 Ks	G-U Security MR2, 3 bodový		
1 Ks	Váleček k zámku MR2		
1 Ks	Protikus válečku		
1 Ks	Horní ukončení lišty 24x6		
1 Ks	hlavní protiplech, U 24x6mm, Pravý		
1 Ks	Krytka závory T15 SBL=2mm		
2 Ks	Rozeta zámkové vložky 7mm Nerez ocel		
1 Ks	Dveřní madlo M1 - typ "C" (300mm) oboustranné Nerez kartáčovaná		
2 Ks	Protiplech proti střelkám 24x6 s kapsou		
3 Ks	Prvek protikusu zástrče		
2 Ks	Sada dveřních zástrčí L=145mm - bílá Černý		
1 Ks	Spodní protikus zástrče		

Barvy:

Profily: RAL 8017M

Výplň:

2 Ks	AL výplň 24mm_RAL STD
2 Ks	2x6mm 331 - 331 TN+ TGI U=1,0

Bez montáže za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

54 489 CZK

54 489 CZK

Poz.002

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1720 mm x 2150 mm



Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof + Zaskl. lišta: Standard

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

KARTAC

Přídavné díly na jeden prvek:

2 Ks	P00902	Úhelník 30x20x2mm	2150mm
1 Ks	P00902	Úhelník 30x20x2mm	1720mm

Dvevní kování na jeden prvek:

6 Ks	Dvevní pant dvoudílný - rozteč 67mm RAL 8017 MAT
1 Ks	Vložka FAB, 200RSDNm/29+60 3 klíče
1 Ks	Dvevní zavírač TS5000 Tmavě hnědá
1 Ks	Vodící lišta pro TS5000 Tmavě hnědá
1 Ks	aretační pro TS5000 žádný
1 Ks	Montážní deska pro TS5000/TS4000 Tmavě hnědá
1 Ks	G-U Secury MR2, 3 bodový
1 Ks	Váleček k zámku MR2
1 Ks	Protikus válečku
1 Ks	Horní ukončení lišty 24x6
1 Ks	hlavní protiplech, U 24x6mm, Pravý
1 Ks	Krytka závory T15 SBL=2mm
2 Ks	Rozeta zámkové vložky 7mm Nerez ocel
1 Ks	Dvevní madlo M1 - typ "C" (300mm) oboustranné Nerez kartáčovaná
2 Ks	Protiplech proti střelkám 24x6 s kapsou
3 Ks	Prvek protikusu zástrče
2 Ks	Sada dvevních zástrčí L=145mm - bílá Černý
1 Ks	Spodní protikus zástrče

Barvy:

Profily: RAL 8017M

Výplň:

2 Ks	AL výplň 24mm_RAL STD
4 Ks	F4 - TN+4 - Ar - TGI 1,1
	Venkovní: VSG 332 6,8mm
	Vnitřní: VSG 332 TN 6,8mm

Bez montáže za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

57 585 CZK

57 585 CZK

Poz.003

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1370 mm x 2100 mm



Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof + Zaskl. lišta: Standard

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

KARTAC

Dveřní kování na jeden prvek:

- 6 Ks Dveřní pant dvoudílný - rozteč 67mm Bílá
- 1 Ks Vložka FAB, 200RSDNm/29+60 3 klíče
- 1 Ks Dveřní zavírač TS5000 RAL 9016
- 1 Ks Vodící lišta pro TS5000 RAL 9016
- 1 Ks aretace pro TS5000 žádný
- 1 Ks Montážní deska pro TS5000/TS4000 RAL 9016
- 1 Ks G-U Secury MR2, 3 bodový
- 1 Ks Váleček k zámku MR2
- 1 Ks Protikus válečku
- 1 Ks Horní ukončení lišty 24x6
- 1 Ks hlavní protiplech, U 24x6mm, Pravý
- 1 Ks Krytka závory T15 SBL=2mm
- 2 Ks Rozeta zámkové vložky 7mm Nerez ocel
- 1 Ks Dveřní madlo M1 - typ "C" (300mm) oboustranné Nerez kartáčovaná
- 2 Ks Protiplech proti střelkám 24x6 s kapsou
- 3 Ks Prvek protikusu zástrče
- 2 Ks Sada dveřních zástrčí L=145mm - bílá Bílý
- 1 Ks Spodní protikus zástrče

Barvy:

Profily: RAL 9016M

Výplň:

2 Ks AL výplň 24mm_RAL STD

**Při požadované šířce a členění VD nelze dodržet průchod VD 900mm.
Nyní vychází průchod 888mm.**

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena 44 060 CZK 44 060 CZK

Mezisoučet	156 134 CZK
Cena po slevě 20% (31 220 CZK)	124 914 CZK
Demontáž kovových futek	9 000 CZK
Montáž vchodových dveří, včetně lištování	13 800 CZK
Montáž samozavíračů 3ks	7 500 CZK
Celkem bez DPH	155 214 CZK
21% DPH	32 594 CZK
Cena s DPH	187 808 CZK

Hliníková okna jsou vybavena **celoobvodovým kováním** s povrchovou úpravou zajišťující pomalejší opotřebení. Kování má základní třídu bezpečnosti.

Vchodové dveře jsou standardně osazovány 3 panty, bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a jednobodovým uzavíracím mechanismem.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme.

S přátelskými pozdravy

Donap s.r.o.

██████████
██████████████████
██████████████████████████████