



KUPNÍ SMLOUVA č. 00513172019

1. Obchodní firma: **Služby města Pardubic a. s.**
Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572
DIČ: CZ25262572
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527
Zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
Milanem Ryšánem, vedoucím divize veřejné osvětlení
(dále jen „**Kupující**“)

a

2. Obchodní firma: **ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.**
Sídlo: Mez úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
IČ: 48108677
DIČ: CZ48108677
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15906
Zastoupená ve věcech smluvních:
Zbyňkem Tomáškem, jednatelem,
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
Zbyňkem Tomáškem, jednatelem
(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků poptávkového řízení na zakázku **Vysokozdvížná plošina 20 m**.

I. DEFINICE

- 1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:
„**Pracovní den**“ znamená den připadající na pondělí až pátek, výjma státních svátků podle zvláštního právního předpisu.
„**Zadávací dokumentace**“ znamená zadávací dokumentaci v poptávkovém řízení na dodávku **Vysokozdvížeň plošiny 20 m**, výjma Smlouvy.
„**Zboží**“ znamená kloubovo-teleskopická plošina s pracovní výškou 20 m, s nosností koše 300 kg a na podvozku 7,5 t.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

III. ZBOŽÍ

- 3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 2.
- 3.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, a to jednotlivě jeho části i všechny součásti a příslušenství jako funkční celek pro požadované použití tak, jak je popsáno v Zadávací dokumentaci a v této Smlouvě, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
- 3.3 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží ve smyslu ustanovení § 2087 Občanského zákoníku. Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.
Doklady, dokumenty a příslušenství, které Kupující požaduje dodat spolu s příslušným Zbožím, jsou zejména:
- (a) technický průkaz ve vztahu ke Zboží,
 - (b) servisní knížka ve vztahu ke Zboží,
 - (c) návod k obsluze a údržbě ve vztahu ke Zboží a katalog náhradních dílů ve vztahu ke Zboží, v českém jazyce,
 - (d) doklad o schválení Zboží k provozu na pozemních komunikacích v České republice,
 - (e) revize vyhrazeného zařízení,
 - (f) veškeré doklady nutné pro uvedení Zboží do provozu na pozemních komunikacích v České republice, včetně dokladů potřebných pro zápis Kupujícího jako vlastníka a provozovatele Zboží v registru motorových vozidel, (dále jen „**Dokumentace**“).
- 3.4 Prodávající zároveň se Zbožím převádí na Kupujícího, resp. poskytuje Kupujícímu, veškerá práva duševního vlastnictví k Dokumentaci vztahující se ke Zboží, která Kupující potřebuje pro účely řádného užívání Zboží a zejména příp. jeho budoucí opravy, úpravy a údržbu a prodej Zboží třetí osobě. Kupující je oprávněn zejména zpřístupnit tyto dokumenty a doklady třetím osobám zajišťujícím opravy, úpravy a údržbu Zboží. Kupující je rovněž oprávněn poskytnout nezbytnou část Dokumentace jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení na opravy, úpravy, údržbu či prodej Zboží. Osobám, kterým bude Dokumentace takto zpřístupněna pro účely opravy, úpravy, údržby či zamýšleného prodeje Zboží, bude uložen zákaz Dokumentaci kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost ji vrátit Kupujícímu poté, co uplynul účel jejího užívání takovou třetí osobou. Kupující je dále oprávněn Dokumentaci, spolu s právy, které se k ní vztahují, převést spolu se Zbožím na jakoukoliv třetí osobu (zejména při prodeji Zboží třetí osobě).

- 3.5 Pro uvedené účely opravňuje Prodávající Kupujícího a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění sjednaných účelů z této Smlouvy vyplývajících. Úplata za veškeré povinnosti a za veškerá udělená práva (licence) Kupujícímu dle tohoto článku je součástí kupní ceny.

IV.

MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS

- 4.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:

Zboží	Termín dodání
Klobouvo-teleskopická plošina s pracovní výškou 20 m, s nosností koše 300 kg a na podvozku 7,5 t	Nejpozději do 12 měsíců od podpisu Smlouvy

- 4.2 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu ve výše uvedeném Termínu dodání, a to v Pracovní den, v rozmezí od 6:00 do 16:00 hodin.
- 4.3 Prodávající je povinen Zboží dodat na adresu sídla Kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním příslušného Zboží na adresu určenou dle tohoto odstavce Smlouvy.
- 4.4 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý Servis Zboží po dobu trvání Záruční doby uvedené v článku VIII. této smlouvy. „**Servis Zboží**“ znamená povinnost prodávajícího řádně a včas v souladu s návodem k obsluze a provozu Zboží provádět veškeré činnosti (např. předepsané pravidelné revize) a dodávat potřebné díly, kapaliny a jiné věci, které jsou potřebné pro řádný a bezvadný provoz Zboží s přihlédnutím k podmínkám jeho provozu a způsobu jeho užívání. Nejde-li o Odstranění vady ve smyslu článku VIII. této smlouvy, bude servis Zboží poskytován za úplatu dle platného ceníku poskytovatele servisu. Prodávající se zavazuje, že Servis Zboží alespoň na jedné z těchto podstatných částí Zboží: podvozek nebo nástavba, bude uchazeč zajišťovat sám, resp. v jeho servisní síti, nikoli pomocí nebo prostřednictvím poddodavatele.
- 4.5 Prodávající se zavazuje zajistit, aby po celou dobu povinnosti provádět Servis Zboží byly splněny následující podmínky:
- (a) K započetí servisního zásahu dojde do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení závady. Započítím servisního zásahu se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se Zboží nachází, a započítí veškerých činností nutných k provedení servisního úkonu či odstranění vady.
- (b) Komunikace s Prodávajícím a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.
- 4.6 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý Pozáruční servis Zboží po dobu 5 (pět) let od uplynutí Záruční doby uvedené v článku VIII. této smlouvy. „**Pozáruční servis Zboží**“ znamená povinnost prodávajícího řádně a včas v souladu s návodem k obsluze a provozu Zboží provádět veškeré činnosti a dodávat potřebné díly, kapaliny a jiné věci, které jsou potřebné pro řádný a bezvadný provoz Zboží s přihlédnutím k podmínkám jeho provozu a způsobu jeho užívání. Pozáruční servis Zboží bude prováděn ve vztahu ke Zboží v České republice, a to v autorizovaném servise. Pozáruční servis Zboží bude poskytován za úplatu dle platného ceníku poskytovatele servisu. Prodávající se zavazuje, že Pozáruční servis Zboží alespoň na jedné z těchto podstatných částí zboží: podvozek nebo nástavba, bude uchazeč zajišťovat sám, resp. v jeho servisní síti, nikoli pomocí nebo prostřednictvím poddodavatele.
- 4.7 Prodávající se zavazuje zajistit, aby po celou dobu povinnosti provádět Pozáruční servis Zboží byly splněny následující podmínky:
- (a) K započetí servisního zásahu dojde do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení závady. Započítím servisního zásahu se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se vozidlo nachází, a započítí veškerých činností nutných k provedení servisního úkonu či odstranění vady.
- (b) Komunikace s Prodávajícím a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.
- 4.8 Prodávající se zavazuje zajistit servis Zboží dle tohoto článku Smlouvy:
- (a) podvozku na adrese NAPA TRUCKS, spol.s r.o., Semtín 100, 533 53 Pardubice , tj. 9,6 km km od sídla Kupujícího mimo placené úseky silnic a dálnic.

- (b) nástavby na adrese ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha9, tj. 104,3 km od sídla Kupujícího mimo placené úseky silnic a dálnic.
- 4.9 V případě, že bude servis Zboží poskytnut na jiné adrese, než je uvedena v odst. 4.8 Smlouvy, zavazuje se Prodávající Kupujícímu uhradit jeho aktuální cenikovou cenu:
- (a) za každý km jízdy Zboží,
 - (b) za každý km jízdy doprovodného vozidla a
 - (c) za každou hodinu strávenou na cestě hodinovou sazbu pracovníků zajišťujících dopravu Zboží do a z servisního místa mimo placené úseky silnic a dálnic, nad rámec vzdálenosti uvedené v odst. 4.8 Smlouvy.

V.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1 Prodávající je povinen Zboží na vlastní náklady dodat do místa dodání dle čl. 4.3 této Smlouvy, a to v termínu dodání a v hodině dodání dle čl. 0 této Smlouvy. Prodávající je povinen Zboží dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Společně s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré návod k obsluze.
- 5.2 Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy, sepiší Smluvní strany Předávací protokol. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamací případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu.
- 5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána Dokumentace.
- 5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v čl. 5.3 určitě Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečně lhůtě pěti (5) dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání. Ustanovení čl. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně.
- 5.5 Prodávající (nebo jím zmocněná osoba) je nejpozději při předání a převzetí Zboží povinen provést řádné proškolení pracovníků Kupujícího, kteří budou Zboží provozovat a obsluhovat, ve všech věcech provozu a obsluhy zboží, tedy zejména seznámit je se Zbožím včetně všech součástí a příslušenství, s jeho funkcemi, provozem, obsluhou, veškerými ovládacími prvky, s návodem k obsluze a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a používání Zboží. Vzor prezenční listiny školení obsluhy stroje (zařízení) podle tohoto odstavce je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.

VI.

PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.
- 6.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

VII.

KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

7.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

	Celková nabídková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Celková nabídková cena dodávek v EUR včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Kloubovo-teleskopická plošina s pracovní výškou 20 m, s nosností koše 300 kg a na podvozku 7,5 t	<u>117 800,-</u>	24 738,-	142 538,-

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za splnění předmětu této Smlouvy uvedená výše v čl. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 7.3 Kupní cena za Zboží bude uhrzena po převzetí Zboží Kupujícím postupem podle odstavců 7.4. až 7.11. této Smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů tam uvedené.
- 7.4 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení kupní ceny za dodávku Zboží, které bude Kupujícím od Prodávajícího dodáno a které bude zároveň Kupujícím od Prodávajícího převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy. Úhrada kupní ceny za převzaté Zboží je splatná na základě Faktury vystavené Prodávajícímu.
- 7.5 Prodávající může vystavit Fakturu na úhradu kupní ceny za převzaté Zboží nejdříve v den převzetí příslušného Zboží Kupujícím, avšak nikoli dříve, než po podepsání Předávacího protokolu ve vztahu k příslušnému Zboží. Faktura bude vystavena na částku, která bude rovna kupní ceně příslušného Zboží, které bylo převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy Kupujícím. Faktura musí být doručena Kupujícím nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Prodávajícímu vzniklo právo na vystavení Faktury. K částce Faktury bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 7.6 Kupní cena bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na Faktuře za příslušné Zboží.
- 7.7 Faktury Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného dokladu potvrzeného Kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.
- 7.8 Kupující je oprávněn Fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícím, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícím bezodkladně doručit novou Fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy.
- 7.9 Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícím. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle čl. 7.8 Smlouvy započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po doručení bezvadné Faktury. Případně-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, posouvá se splatnost na nejbližší následující Pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve Faktuře odeslána z bankovního účtu Kupujícího.
- 7.10 Kupní cena stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
- 7.11 Kupní cena za Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu Zboží do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení Zboží, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VIII. této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoliv skladování Zboží a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty ke Zboží ve smyslu čl. 3.3 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícím, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou Zboží. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH)

a/nebo jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli nárok.

- 7.12 Kupující provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Kupující uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Prodávajícímu až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené Kupujícím, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně Prodávajícího.
- 7.13 Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o Prodávajícího zveřejněna dle §106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je Prodávající nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, bere Prodávající na vědomí, že Kupující zaplatí na účet Prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovém postupu Kupující dodatečně písemně Prodávajícího informuje.

VIII.

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

- 8.1 Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
- (a) Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,
 - (b) Zboží bude plně funkční, a to jednotlivě jeho části i všechny jeho součásti a příslušenství, jako funkční celek pro požadované použití tak, jak je popsáno v Zadávací dokumentaci,
 - (c) Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v této Smlouvě, a to zejména ty vlastnosti výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
- 8.2 Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.
- 8.3 Záruka podle tohoto čl. VIII. Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami.
- 8.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za Zboží v rozsahu dle tohoto čl. VIII. Smlouvy na následující období:
- (a) Záruční doba na kompletní podvozek 36 měsíců nebo 100 000 km, dle toho co nastane dříve.
 - (b) Záruční doba na kompletní nástavbu 36 měsíců.
- (Doba trvání záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy dále jen „**Záruční doba**“)
- Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) stává a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamací jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.
- 8.5 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „**Vytčení vady**“). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu písemně, prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v čl. XI. této Smlouvy.
- 8.6 Prodávající je povinen ve lhůtě 24 hodin započít odstraňování vady, která byla Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „**Vytčená vada**“). Započítáním odstraňování vady se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se vozidlo nachází, a započítá veškerých činností nutných k odstranění vady. Jestliže je Vytčená vada opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.
- 8.7 Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícímu odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícímu odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.
- 8.8 Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamací. O jiném způsobu vyřešení Reklamací, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení Reklamací, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré

kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.

- 8.9 Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Odstranění vady**“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.
- 8.10 Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 8.6 Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě pěti (5) dní ode dne jejího oznámení Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně ze závažných důvodů na jiné lhůtě. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.
- 8.11 Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě dvou (2) Pracovních dnů. V případě, že opravené Zboží převzme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 8.4 Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.
- 8.12 Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného Zboží za Zboží nové běží v případě nového Zboží nová Záruční doba v délce uvedené v čl. 8.4 Smlouvy ode dne písemného převzetí nového Zboží Kupujícím. Ustanovení této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývajících mu z Občanského zákoníku či jiných právních předpisů.
- 8.13 Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží podle Občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy je nutné považovat zejména následující případy:
- (a) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více jak pět (5) pracovních dní,
 - (b) dodání Zboží s podstatnými vadami, zejména s vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování Zboží, právními vadami, vadami resp. nesplněním požadavků uvedených ve specifikaci a vlastnostech Zboží dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, vadami ve funkčnosti Zboží, vadami, resp. nesplněním vlastností uvedených v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, vadami, resp. nesplněním vlastností výslovně Kupujícím požadovaných, jakož i vlastností, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
 - (c) prodlení Prodávajícího dle čl. 5.4 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě poté, co Kupující odmítl určitě Zboží převzít z důvodů uvedených v čl. 5.3 Smlouvy,
 - (d) prodlení Prodávajícího dle čl. 8.11 Smlouvy s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzetí reklamovaného Zboží,
 - (e) prodlení Prodávajícího s odstraněním vytčené vady delší než třicet kalendářních dnů,
 - (f) dvojnásobný výskyt stejné vady nebo výskyt alespoň tří různých vad v průběhu záruční doby,
 - (g) případ, kdy bude zjištěno, že (i) Prodávající je v úpadku, (ii) vůči Prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa Prodávajícího podle zvláštních právních předpisů, (iv) Prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Prodávajícího,
 - (h) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací,

- (i) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyřízení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno, vyjma případů uvedených v následujícím odstavci 8.14.
- 8.14 Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího, Kupující nemusí uhradit celou kupní cenu, a to až do doby odstranění takové vady a převzetí Zboží kupujícími. Nezaplacením kupní ceny nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny a Prodávající v takovém případě nemůže vůči Prodávajícímu uplatňovat žádné sankce ani jakékoli jiné nepříznivé právní kroky.
- 8.15 Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro vytknutí vady uvedená v § 1921 odst. 1 a v § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje na lhůtu šesti měsíců ode dne, kdy kupující měl možnost vadu zjistit; tato lhůta končí nejpozději uplynutím Záruční doby. Ustanovení § 1921 odst. 3 věty první a § 2112 odst. 1 věty první občanského zákoníku se nepoužije.
- 8.16 Veškerá komunikace spojená se zárukou a reklamací podle tohoto článku VIII. Smlouvy bude probíhat v českém jazyce.

IX.

SANKCE

- 9.1 Za prodlení s dodávkou Zboží Prodávajícím dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytkené vady je Kupující oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,1 % (jedné desetiny procenta) z ceny nedodaného Zboží, resp. Zboží, u kterého je Prodávající v prodlení s odstraněním Vytkené vady, (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči Prodávajícímu.
- 9.2 V případě prodlení Prodávajícího s plněním povinností písemně vyrozumět Kupujícího o změně poddodavatele dle článku XI., odst. 11.1 Smlouvy je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 1 % (jednoho procenta) z ceny Zboží bez DPH.
- 9.3 V případě porušení povinností Prodávajícího zajišťovat Servis Zboží způsobem uvedeným v článku IV., odst. 4.4 a odst. 4.5 této smlouvy je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 15 % (patnácti procent) z ceny Zboží bez DPH.
- 9.4 V případě porušení jiné povinnosti vyplývající pro Prodávajícího z této Smlouvy, která není uvedena v předchozích odstavcích tohoto článku IX. Smlouvy, je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % (tři desetiny procenta) z ceny Zboží bez DPH.
- 9.5 Výše uvedené smluvní pokuty je Kupující též oprávněn započíst vůči pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny; v takovém případě je kupující oprávněn uhradit kupní cenu sníženou o smluvní pokutu. Nedojde-li k započtení smluvní pokuty podle předchozí věty, je smluvní pokuta splatná nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě Prodávajícímu.
- 9.6 Právo Kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení kterékoli z smluvních povinností zajištěných smluvními pokutami uvedenými v předchozích odstavcích článku IX. Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího žádat splnění povinností podle této Smlouvy vůči Kupujícímu ani povinnost Kupujícího takovou povinnost splnit.
- 9.7 V případě prodlení se zaplacením kupní ceny postupem podle odstavců 7.3 až 7.11 této Smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat, aby mu Kupující uhradil úrok z prodlení ve výši 0,1 % (jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný na písemnou výzvu Prodávajícího učiněnou vůči Kupujícímu. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije pro případy uvedené v článku VIII. odstavci 8.14 a v článku IX., odstavci 9.5 Smlouvy.

X.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo v příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. X. Smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že každá Smluvní strana je oprávněna za podmínek stanovených v této Smlouvě a Občanském zákoníku odstoupit od této Smlouvy, a to plně, nebo i částečně pouze ve vztahu ke Zboží, jehož se týká příslušné porušení povinností dle této Smlouvy.
- 10.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.

XI.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 V případě, že Prodávávající v průběhu plnění závazků podle této smlouvy hodlá změnit/změnit poddodavatele původně uvedeného v nabídce zakázky „**Vysokozdvíhná plošina 20 m**“, je povinen o tom předem písemně vyrozumět Kupujícího a taková změna poddodavatele podléhá předchozímu schválení Kupujícího, jinak je taková změna vůči Kupujícímu neúčinná.
- 11.2 Prodávávající a Kupující se dohodli, že veškerá komunikace mezi oběma stranami a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.
- 11.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že Kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.5 Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 11.6 Prodávávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Kupujícího podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.7 Prodávávající se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.8 Prodávávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této Smlouvy za Kupujícím proti jakýmkoli pohledávkám, jež má Kupující vůči Prodávávajícímu. Kupující je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Prodávávajícího za Kupujícím své vzájemné peněžené pohledávky vzniklé dle Smlouvy. Kupující je oprávněn vůči nesplatným peněžitým pohledávkám Prodávávajícího započíst své peněžené pohledávky splatné.
- 11.9 Prodávávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace. Prodávávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.
- 11.10 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
- 11.11 Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv a to i když již bylo započato s plněním.
- 11.12 Prodávávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.13 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 11.14 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Kupujícího ke dni podpisu této Smlouvy.

- 11.15 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.
- 11.16 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:
- Příloha č. 1 - Vzor Předávacího protokolu
 - Příloha č. 2 - Parametry Zboží
 - Příloha č. 3 - Prezenční listina školení
- 11.17 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:
- Při doručování Kupujícímu: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
 - Při doručování Prodávajícímu: Adresa: Mez úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
- 11.18 Smluvní strany se dohodly, že doporučenou zásilku odeslanou druhé straně poštou na adresu uvedenou v článku XI. této smlouvy považují za doručenou třetího Pracovního dne ode dne jejího odeslání.
- 11.19 Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:
- V případě Kupujícího: Jméno: Milan Ryšán
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
 - V případě Prodávajícího: Jméno: Zbyněk Tomášek
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
- 11.20 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v tomto článku je Smluvní strana, již se změna týká, povinná písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.
- 11.21 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy.

V Pardubicích, dne

27.11.2010

Ing. Petr Beneš
předseda

Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

Zbyněk Tomášek
jedenatel
Praha 9 Horní Počernice
Mezi úvozy 2512/2a, 193 00
tel: 281 090 596
fax: 281 090 596
IČ: CZ48108677

Příloha č. 2
Parametry Zboží

Parametry pro poptávku vysokozdvizné plošiny VO 2020

A) Požadované provedení nástavby

1	Ocelový dvoudílný teleskop na dvojitém kloubovém mechanismu	ANO
2	Výložník s vnitřním vedením hadic a kabelů	ANO
3	Celková výška vozidla s majáky a nástavbou max. do 3 300 mm	ANO
4	Celková šířka vozidla s nástavbou vč. vysunutých výsuvných podpěr max. do 2 400 mm	ANO
5	Hydraulické opěry přední a zadní, kolmé v obryse vozidla	ANO
6	Pracovní výška min. 20 m	ANO
7	Stranový dosah při plném zatížení koše min. 8,5 m	ANO
8	Možnost práce rychlým zdvihem teleskopického ramene v pracovní výšce min. 7m a s dosahem min. 7m bez spuštění opěr (bez možnosti pojiždění se zdviženým ramenem)	ANO
9	Celková délka vozidla s nástavbou do 7 250 mm	ANO
10	Hliníkový příčkový koš s min. rozměry 700x1400mm se vstupními dvířky bez podélné závary	ANO
11	Nosnost koše min. 300kg	ANO
12	Koš otočný min. 2x70°	ANO
13	Doplňková izolace koše pomocí izolátorů pod košem do 1000V, součástí je výchozí revize elektro s protokolem o izolačním stavu (revize budou dále prováděna každoročně dodavatelem plošiny při pravidelných ročních revizích plošiny)	ANO
14	Otoč plošiny min. 400°	ANO
15	Hydraulický olej standard	ANO
16	Pohon plošiny z motoru podvozku	ANO
17	Dálkový START/STOP motoru podvozku z koše a ze skříně dolní části	ANO
18	Zásuvka 230V v koši napájená přes bezpečnostní oddělovací transformátor a jistěná proudovým chráničem	ANO
19	Alternativní pohon nástavby na 230 V	ANO
20	Bzučák v kabině a houkačka ovládaná z koše	ANO
21	Ochrana proti kolizi výložníku s kabinou s možností vypnutí z koše	ANO
22	Zábleskové LED světlo oranžové barvy, vpředu na kabině (tzv. Predátor) 4ks	ANO
23	Zábleskové LED světlo oranžové barvy, vzadu (tzv. Predátor) 2ks	ANO
24	Zábleskové LED světlo oranžové barvy, pod košem (tzv. Predátor) 3ks	ANO
25	Výstražná oranžová LED alej programovatelná, 8 prvků vzadu na podvozku	ANO
26	Ocelový, pozinkovaný a lakovaný nosný rám	ANO
27	Boční zábrany proti vklínění	ANO
28	Podlaha ložné plochy podvozku duralová z „kapkového“ plechu	ANO
28	Zábradlí hliníkové nebo nerez na ložné ploše cca 200mm se sklopnou částí pro převoz stožárů	ANO
29	Držáky a upínací prvky pro převoz 6 ks ocel. stožárů průměr 135mm (1x držák za kabinou s dorazem stožárů, 1x průběžný na ložné ploše a min. 4x nerez upínací oka), detail držáku za kabinou viz příloha č. 6	ANO
30	Uzamykatelné hliníkové skříně na nářadí 2x vpravo (v/š/h - 500/1120/600), detaily viz příloha č.6	ANO
31	Plastová nebo nerezová uzavíratelná bedna 120l	ANO

32	Dřevěná podložka pod hydraulické opěry sada 4ks - 400x400x65mm	ANO
33	2x schránka na 2 podložky	ANO
34	Plastová nebo nerezová skříňka na nářadí v koši	ANO
35	Nájezdové klíny s držákem 2ks	ANO
36	Atestovaný bezpečnostní zachycovací postroj 1ks	ANO
37	Barva nástavby - BÍLÁ	ANO
38	Záruka nástavby min. 36 měsíců	ANO

B) Požadované provedení podvozku

1	Celková hmotnost vozidla včetně nástavby nad 3,5 t do max. 7,5 t	ANO
2	Šířka podvozku max. 2 300 mm	ANO
3	Šířka kabiny bez zrcátek max. 2 200 mm	ANO
4	Šířka kabiny se zrcátka v jízdní poloze max. 2 590 mm	ANO
5	Rozvor max. 4 000 mm	ANO
6	Ocelový nárazník vpředu (provoz ve ztížených pracovních podmínkách např. mimo zpevněné komunikace, staveniště atd.)	ANO
7	Kabina vozidla celoplechová	ANO
8	Kabina se zadním oknem	ANO
9	Kabina 1+2 (opěrka hlavy řidič + krajní spolujezdec)	ANO
10	Kabina prodloužená s prostorem za sedadly min. 400mm a s odkládacími schránkami	ANO
11	Kabina s přídavným spodním oknem ve dveřích na pravé straně	ANO
12	Bezúdržbové čtyřbodové mechanické odpružení kabiny s integrovanými tlumiči	ANO
13	Automatické LED denní svícení	ANO
14	2x oranžové majáky LED na kabině auta - zapsané v TP	ANO
15	Sloupek volantu stavitelný výškově i sklonově	ANO
16	Klimatizace	ANO
17	Převodovka 6ti stupňová	ANO
18	Motor s výkonem min. 170 kW	ANO
19	EURO VI	ANO
20	Barva kabiny - BÍLÁ	ANO
21	Přední náprava odpružená parabolickými listovými pružinami pro vysoké zatížení, včetně tlumičů a stabilizátoru min. 3,6t	ANO
22	Zadní poháněná náprava s redukcí a elektronicky řízeným dvou měchovým vzduchovým odpružením, včetně tlumičů a stabilizátoru min. 5t	ANO
23	Pohon s uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy	ANO
24	Dvouokruhový pneumatický brzdový systém	ANO
25	Systém ASR a EBS	ANO
27	Pokročilý systém nouzového brzdění	ANO
28	Stabilizační systém podvozku	ANO
29	Systém sledování tlaku v pneu se zobrazením na přístrojové desce	ANO
30	Dvoumontáž na zadní nápravě	ANO
31	Kola 17,5x6,75	ANO
32	Pneumatiky min. 225/75R17,5	ANO
33	Rezervní kolo včetně držáku na vozidle	ANO
34	Pohon pomocných zařízení (PTO)	ANO
35	Konektor pro dálkový START/STOP se zapnutým PTO	ANO
36	Elektroinstalace pro boční a zadní výstražná a poziční světla	ANO
37	Odtahové oko vpředu	ANO

38	Vývod vzduchu na přístupném místě s rychlospojkou + hadice pro huštění pneu včetně rychlospojek 10m	ANO
39	Tlakoměr - připojení pomocí rychlospojek	ANO
40	Akustická signalizace při couvání	ANO
41	Centrální zamykání	ANO
42	Kontrola vnějšího osvětlení dálkovým ovladačem	ANO
43	Autorádio s ovládáním na volantu	ANO
44	Bluetooth - Handfree s ovládáním na volantu	ANO
45	Povinná výbava (lékárnička, výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek, 3x reflexní vesta atd.)	ANO
46	Náradí včetně zvedáku	ANO
47	Náhradní potahy sedaček	ANO
48	Záruka podvozek min. 36 měsíců nebo 100 000 km	ANO

NÁSTAVBA PRACOVNÍ PLOŠINY GSR B 200PX montovaná na podvozek DAF

Na podvozek nákladního automobilu je namontován ocelový rám se čtyřmi hydraulickými opěrami. Opěry nepřesahují při ustavení obrys vozidla. Ve střední části rámu je umístěn otočný sloup, který nese ocelový výložník. Rám je potažen hliníkovým protiskluzovým slizčkovým plechem, který slouží jako podlaha pochozí plochy. Pohyb plošiny je zajištěn z motoru podvozku. Motor podvozku lze kdykoliv nastartovat a vypnout z pracovního koše.

Výložník je sestaven ze dvou kloubových ramen a teleskopického ramene. Profil ramen je profilován pro zvýšení tuhosti celého výložníku a dosažení nadstandardního komfortu při pohybech plošiny. Konstrukce ramen zajišťuje, že výložník na protilehlé straně koše nepřesahuje při práci mimo obrys vozidla. Tím je dosaženo dalšího navýšení bezpečnosti při práci. Plošina využívá přesný proporcionální elektrohydraulický systém ovládání jak z pracovního koše, tak ze spodního ovládání.

- Spolehlivě a přesně bezpečnostní kontrolní prvky odpovídající nejnovějším standardům

Nástavba B 200 PX je konstruována tak aby co nejjednodušším způsobem zajišťovala nosnost koše 300 kg ve všech pozicích které mohou být výložníkem dosaženy. Diagram stranových dosahů je tedy uveden pouze s plnou zátěží koše. Teleskopický výložník zakončený pracovním košem je uložen na kloubovém „Z“ rameni. Otočný čep uložení teleskopické části se může zdvihát až do výšky 9,0 m a i v této poloze může vodorovně překonávat překážky. Výhodou tohoto řešení je, že není na protilehlé straně výložníku v žádné pracovní poloze vytvářen přesah do komunikace. Práce s jedním neměnným zařízením nabízí i jednodušší elektronické řízení i ovládání a tím větší spolehlivost.

Plošina je montována v ČR na vybraný podvozek. Zákazník má možnost ovlivnit finální provedení a výstavbu celého zařízení. Provedení a kvalita montáže prováděné naší společností je přizpůsobena českým klimatickým podmínkám a technickým podmínkám na českých komunikacích. Dlouhodobě se zaměřujeme na prodloužení životnosti pomocného rámu a opěr.

Během výroby jsme připraveni pružně reagovat na jakékoliv požadavky a korigovat definitivní provedení nástavby. **Zákazník má možnost během montáže v ČR využít několika návštěv pro kontrolu kvality a doobjednání úprav i nad rámec předem domluvených požadavků.** Je možné využít širokou paletu speciálního vybavení a příslušenství (bedny na nářadí, držáky, úchyty na ložné ploše, zásuvky na nářadí, boxy na uložení podkladních desek, elektropohony či elektrocentrály, LED výstražná osvětlení, programovatelné světelné rampy a další).

Naš vývojový konstrukční i realizační tým jsou kdokoli připraveni využít mnohaleté zkušenosti z realizace více jak 500 kusů nástaveb. Zajistíme, abyste plošinu od nás mohli využít v maximální možné míře.

Technické parametry podvozku s namontovanou plošinou

Pracovní výška	20,50 m
Výška podlahy pracovního koše	18,50 m
Max. pracovní stranový dosah	8,70 m
Max. nosnost pracovního koše	300 kg
Průjezdná šířka	2,40 m
Průjezdná výška	3,20 m
Transportní délka	7,20 m
Celková hmotnost	7 500 kg
Pohotovostní hmotnost	6 300 kg
Natáčení koše	2x70 °
Přemostění	9,00 m
Pohon hydraulický z motoru podvozku	pomocí elektricky ovládaného PTO
Alternativně pohon elektrický	230V/50 Hz příkon 16 A
Objem hydraulické nádrže	50 l

Standardní výbava nástavby GSR B 200PX

- ocelový dvoudílný teleskop na dvojitém kloubovém mechanismu s vnitřním vedením hadic a kabelu
- hliníkový koš 0,7 x 1,4 m, otočný 2x70°
- nosnost v koši 300 kg
- elektrohydraulické proporcionální ovládání v koši a na otoči
- rozsah otoče plošiny 450°
- kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr při činnosti
- pohon plošiny z motoru podvozku
- START/STOP tlačítko pro ovládání motoru podvozku a elektromotoru z koše
- veškeré nástřiky prováděny trivrstvým akrylátem
- barva bílá
- pomocný rám z ocelových profilů vyrobený v ČR a dimenzovaný na předpokládané práce
- voskování dutin rámu moderní technologií Air-less (tlakem)
- **zinkování pomocného rámu** a finální nástřik vodní barvou
- 3+2 mm silné pochozí slizkové duralové plechy
- pochozí plechy uchytené k pomocnému rámu lepením, nikoliv nýtováním
- bezpečné, zaoblené provedení a kvalitní ukončení hran ložné plochy proti poranění při kontaktu
- elektrická instalace boční a zadní poziční světla dle českých předpisů pro provoz na komunikacích
- sklopný žebřík nebo masivní ocelové a zinkované schůdky pro bezpečný výstup na plošinu
- bezpečnostní samolepky a výstražné nápisy v českém jazyce dle ČSN EN 280
- možnost ovlivnit podobu celé nástavby

Doplňková - požadovaná výbava pro montáž na podvozek DAF dle uvedených bodů zadání

- 8 Možnost práce rychlým zdvihem teleskopického ramene v pracovní výšce min. 7 m a s dosahem min. 7 m bez spuštění opěr (bez možnosti pojíždění se zdviženým ramenem)
- 10 Hliníkový příčkový koš s rozměry 700x1400mm se vstupními dvířky bez podélné závorý
- 13 Doplňková izolace koše pomocí izolátorů pod košem do 1000 V, součástí je vychozí revize elektro s protokolem o izolačním stavu (revize budou dále prováděna každoročně dodavatelem plošiny při pravidelných ročních revizích plošiny)
- 17 Dálkový START/STOP motoru podvozku z koše a ze skříňné dolní části
- 18 Zásuvka 230 V v koši napájená přes bezpečnostní oddělovací transformátor a jistěná proudovým chráničem
- 19 Alternativní pohon nástavby na 230 V/50 Hz 2 000 W
- 20 Bzučák v kabině a houkačka ovládaná z koše
- 21 Ochrana proti kolizi výložníku s kabinou s možností vypnutí z koše
- 22 Zbleskové LED světlo oranžové barvy, vpředu na kabině (tzv. Predátor) 2+2 ks
- 23 Zbleskové LED světlo oranžové barvy, vzadu (tzv. Predátor) 2ks
- 24 Zbleskové LED světlo oranžové barvy, pod košem (tzv. Predátor) 3ks
- 25 Výstražná oranžová LED alej programovatelná, 8 prvků vzadu na podvozku
- 28 Zbradli hliníkové na ložné ploše s výškou 230 mm se sklopnou částí pro převoz stožárů
- 29 Držáky a upínací prvky pro převoz 6 ks ocel. stožárů průměr 135 mm (1x držák za kabinou s dorazem stožárů, 1x průběžný na ložné ploše a min. 4x nerez upínací oka), detail držáku za kabinou viz příloha č. 6
- 30 Uzamykatelné hliníkové skříňné na nářadí 2x vpravo (v/s/h 500/1120/600), detaily viz příloha č. 6
- 31 Plastová uzavíratelná bedna 120 l
- 33 2x schránka na 2 podložky uzamykatelná
- 34 Plastová skříňka na nářadí v koši
- 35 Nájezdové klíny s držákem 2ks
- 36 Bezpečnostní zachycovací postroj 1 kus

Součásti naší dodávky

Naše společnost v ceně plošiny dodává všechny potřebné doklady pro řádný provoz plošiny:


- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce 1x v tištěné verzi
- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce 1x v elektronické verzi
- prohlášení o shodě k dodávané pracovní plošině
- revizní zpráva zdvihacího zařízení, které je obsažena v revizní knize
- revizní zpráva elektro
- protokol o měření izolačního stavu
- deník zdvihacího zařízení
- evidenční karty součástí zadržovacího postroje
- zaškolení pracovníků obsluhy i údržby (nenahrazuje školení obsluhivatele plošiny)
- dodání na místo určení v ČR
- návod k obsluze pro podvozek
- servisní knížka podvozku
- povinná výbava podvozku
- technický průkaz vozidla se zápisem dostavby plošiny ORV část II
- ORV část I

Školení obsluhy pracovních plošin

Dle norem, které upravují bezpečný provoz pracovních plošin, je osoba obsluhující pracovní plošinu povinna vlastnit oprávnění k obsluze plošin. Osoba způsobilá k získání oprávnění obsluhivatele plošiny musí být starší 18 let a prokázat platnou schopnost pracovat ve výškách.

Nabízíme Vám zajištění vyškolení obsluhovatelů. Školení probíhá ve školící místnosti naší společnosti nebo na Vašem pracovišti.

Dále nabízíme školení podle standardů IPAF. Jedná se o mezinárodně uznávaný systém školení a osoby vyškolené tímto certifikovaným způsobem mohou právoplatně obsluhovat plošiny v rámci celé Evropy. Pro další detaily Vám rádi připravíme podrobnější nabídku školení IPAF.




B200PX
DAF LF 230 FA, 7,5 t WB 3900 mm

Kabina - Prodloužená
15.9.2019

Rozměry jsou pouze orientační

Rothlehner



APROXIMATE DATA - TECNISCHE AENDERUNGEN VORBEHALTEN
DONNES INDICATIVES - DATI INDICATIVI

Aggiornamenti - Modifiche:

Rottelehner

C
F
B
E
A
D

MAX NOSMOSI

MAX SAFE WORKING LOAD

MAX NENNTRAGFAHIGKEIT IM KORB

↑↑↑
300 kg

Model
B200PX Compact

DATE 2017.4.2

DATE 12.1.2018

CODE DRAFT

Podrobná specifikace LF 230 FA 4x2 Podvozek, 08t POV

Kabina - exteriér	- Prodloužená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem. Delší kabina poskytuje větší úložný prostor za sedadly. Tónované sklo a elektrické otevírání oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm. - Bezúdržbové 4bodové mechanické odpružení kabiny s integrovanými tlumiči odpružení. - Vnější sluneční průsvitná kovářská clona nad čelním sklem. - Dvojelektorové halogenové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan. - Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz. - Světlo pro denní svícení. - Mlhová světla namontována v nárazníku. - Dva výstražné majáky LED na střeše kabiny - Přídavné spodní okno ve dveřích na straně spolujezdce. - Okno s jednoduchým zasklením v zadní stěně kabiny. - Zelená tónovaná skla. - Hlavní zrcátko a širokoúhlé zrcátko u řidiče a spolujezdce. Boční zrcátko u spolujezdce. - Elektrické nastavení hlavních zrcátek. - Držák na zrcátko pro šířku karoserie 2,10 - 2,29 m. - Čelní zrcátko vyhovující evropské směrnici EC 2003/97/EC pro čelní zorné pole. - Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 2 dálkové ovladače a 2 klíče s odpovídacím.
Barvy	- Barva kabiny: bílá H3279WHITE - Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá. - Šedá barva podvozku. - Levostranné řízení. - Černý volant, povrch a soft grip v černé barvě. - Nastavení sklonu a výšky sloupku řízení s pneumaticky ovládaným zámekem. - Vzduchové odpružené sedadlo řidiče s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem. Velurové čalounění sedadla s vinylovou zadní částí.
Kabina - interiér	- Područka u sedadla řidiče. - Dvě luxusní sdrúžená sedadla s velurovým čalouněním. Vnitřní sedadlo se sklopným opěradlem, loketní opěrkou a břišním pásem. Vnější sedadlo s opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem. Uzamykatelný úložný prostor pod sedákem vnějšího sedadla. - Bezpečnostní pásy černé. - Ručně ovládaná klimatizace s recirkulací vzduchu. - Elektrické otevírání oken. - Konvertor 24 V / 12 V, 15 A, 180 W.
Komunikační a management jízdy	- Univerzální FMS (Fleet Management System) konektor s kabeláží, pro načítání informací definovaných ve standardu FMS výrobců nákladních automobilů. - DAF Connect je fleet management system, který podává informace o relevantním vozidle, řidiči a poloze. - Digitální (chytrý) tachograf VDO DTCS s přijímačem globálního systému satelitní navigace (GNSS) a speciální komunikační jednotka s krátkým dosahem (DSRC), splňující předpis Dodatku 1C EU týkající se tachografů. - Tachometr s rozsahem v km/h.

Podrobná specifikace LF 230 FA 4x2 Podvozek, 08t POV


	- Nastavení omezovače rychlosti na nominální hodnotu 85 km/h. Tolerance umožňuje maximální rychlost vozidla 88,5 km/h. - Rádio/přehrávač USB. Reprodukční systém – 2 reproduktory. - TruckPhone. Bezdrátová telefonní souprava se slotem pro kartu SIM, anténou Bluetooth a dvěma konektory USB pro nabíjení. - Vícebodové párování umožňuje současné ovládání dvou dalších mobilních telefonů přímo od volantu. - Kombinovaná anténa pro AM/FM, GSM a GPS. Pásmo GSM 900 MHz, 1800 MHz a GPRS. - Adaptivní tempomat (ACC). Včetně varování před kolizí (FCW) a pokročilého systému nouzového brzdění (AEBS). - Výkonnostní asistent řidiče (DPA). Interaktivní program na podporu řidiče při dosahování nákladové efektivního stylu jízdy. Informace DPA se zobrazují na 5palcovém plnobarevném displeji TFT na přístrojové desce.
Bezpečnost a zabezpečení	- Systém varování při opuštění jízdního pruhu má zabránit neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu v důsledku únavy nebo rozptýlení řidiče a usnadnit jízdu za snížené viditelnosti. - Systém elektronického ovládání stability vozidla (VSC) pro zvýšení aktivní bezpečnosti jízdy. Zvýšená směrová stabilita (nedotáčivě a přetáčivě zalomení vozidla) a přídavná ochrana proti překllopení. - Zvukové znamení při couvání s deaktivčním spínačem. - Základní imobilizér motoru s blokováním vstřikování paliva a přerušením obvodu motoru startéru. - Ruční hlavní vypínač.
Odpružení a nápravy	- Přední náprava typu F36. Odpružení s parabolickými listovými pružinami pro vysoké zatížení včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 3,6 t. - Poháněná zadní náprava typu SR5.14 s jednoduchou redukcí a elektronicky řízeným 2méchovým vzduchovým odpružením, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 5,00 t.
Ráfky a pneumatiky	- První přední náprava: rozměr pneumatiky 225/75R17,5, rozměr kola 17,5 x 6,75. - První zadní náprava: rozměr pneumatiky 225/75R17,5, rozměr kola 17,5 x 6,75. - Náhradní: rozměr pneumatiky 225/75R17,5, rozměr kola 17,5 x 6,75. - Dodavatel Goodyear. - Systém sledování tlaku v pneumatikách. Systém sleduje odchylky mezi rychlostmi jednotlivých kol. Výstražné informace o nahuštění pneumatik se zobrazují na LCD displeji na přístrojové desce. - Ocelové disky kol, stříbrošedé. - Ochranné kryty kol s otevřeným středem ve stříbrošedé barvě (RAL 9006). - První přední náprava: rozměr pneumatiky 225/75R17,5, Goodyear typ KMAXS, index zatížení 129/127, index rychlosti M, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 69 dB (A). - První zadní náprava: rozměr pneumatiky 225/75R17,5, Goodyear typ KMAXD, index zatížení 129/127, index rychlosti M, použití Poháněná náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce C – hluk 73 dB (A). - Náhradní kolo: rozměr pneumatiky 225/75R17,5, Goodyear typ KMAXS, index zatížení 129/127, index rychlosti M, použití Řízená


Podrobná specifikace LF 230 FA 4x2 Podvozek, 08t POV

	náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 69 dB (A). - Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 172 kW (234 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 900 Nm při 1000–1700 ot./min. - Emise výfukových plynů Euro 6 - Systém palubní diagnostiky (OBD) splňující požadavky normy Euro VI, krok D.
Poháněcí soustava	- Manuální převodovka, 6 rychlostí. - Manuální převodovka s rychloběhem 6S1000, poměr 6,75-0,78, 6 rychlostí. - Převodový poměr zadní nápravy 3,73. - Poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu. - ASR (protipokluzový systém).
Brzdový systém	- Výfuková brzda. Integrace funkce v Elektronickém brzdovém systému. Pokud je zapnuté pomocí spínače na volantu, výfuková brzda bude fungovat při uvolnění škrtky klapky. - Ovládání parkovací brzdy.
Podvozek	- Rozvor 3,90 m / zadní převis 2,12m. - Podélný nosník, výška 210 mm, tloušťka 4,5 mm. Bez vnitřní výztuhy. - Standardní umístění komponent podvozku. - Jednotka EAS je umístěna na pravé straně podvozku. Vyústění na pravé straně. - Plastová palivová nádrž, 155 l. - Palivová nádrž na levé straně podvozku. - Provizorní držák zadních světlů. - Zástěrky v blatnících podle směrnice 91/226/EEC. - Nádrž na kapalinu AdBlue 25 litrů, umístěná na pravé straně podvozku. - Uzávěr hrdla nádrže na kapalinu AdBlue bez zámku. - Skříň akumulátoru na levé straně, držák náhradního kola na zadním převisu. - Zadní světlina s žárovkami.
Tažné zařízení	- Sátyrovou tabulkou související samostatná varianta, bez přívěsu. - Uzavírací příčník.
Nástavby a přípravy pro nástavby	- Konektor pro analogové ovládání otáček motoru na podvozku (A068). Ovládací funkce pro nastavení otáček motoru, výběr naprogramovaných otáček motoru a aplikační omezovač rychlosti. - Aplikační konektor pro hydraul. plošinu na podvozku (A123). Elektrické signály pro -Sklápění kabiny zamčeno- a -Motor běží-. Napájení 24 V před a po kontaktu. Náhradní kabeláž k přístrojové desce. Zahrnuje další funkce hydraulické plošiny. - Připojka pro funkce sběrnice CAN J1939 (podvozek: A105, kabina: A106). - Vzduchové odpružení se snižuje na polohu při přejezdu překážky hned při zapnutí PTO. - Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby. - Napájení kabelového svazku s obrysovými světly typu LED. - Rám podvozku připraven pro standardní aplikace.
Pohon pomocných zařízení (PTO)	- První PTO typu N/4c pod předlohovým hřídelem převodovky. Převodový poměr 32/25, přímý pohon čerpadla.
Napájení	- Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah.

Podrobná specifikace LF 230 FA 4x2 Podvozek, 08t POV




CHV a CHJS	- S hmotností podvozku související technická max. CHV 7 490 kg. - S hnací soustavou související technická max. CHJS je max. CHV plus 3 500 kg. - Typový štítek EHS.
Podmínky provozu	- Standardní úroveň hlučnosti. - Chladné klima, s teplotami klesajícími pod minus 12 stupňů Celsia. - Maximální okolní teplota 38 stupňů. - Odlučovač vlhkosti s 30mikronovou filtrační vložkou a vyhřívanou skříní filtru. Stavový panel s výstrahou vypuštění na palubní desce. - Sání vzduchu nízké.
Servis a údržba	- Záruka Plus – Vozidlo, postará se po dobu 3 let o celé vozidlo (s výjimkou skutečně opotřeбенých součástí), až do 200 000 km a se zárukou 1 rok na poruchu. - Servis ITS.
Dodání vozidla	- Schválení vozidla jako celku (WVTA). - Standardní sada nářadí.
Zvláštní požadavek (POV)	- volný prostor pro přední opěrné nohy vysokozdvizné plošiny za kabinou LHS: posun bateriemi a palivovou nádrží o 578 mm dozadu RHS: posun EAS + nádrž AdBlue 578 mm dozadu - EAS / nádrž AdBlue a baterie / palivová nádrž v řadě






3

ZÁSUVKY



DRŽÁK STOŽARU V KABINĚ



Vzor Prezenční listiny školení

PREZENČNÍ LISTINA ŠKOLENÍ			
Specifikace stroje (zařízení): kloubovo-teleskopická plošina s pracovní výškou 20 m, s nosností koše 300 kg a na podvozku 7,5 t			
Název školení:	Proškolení ve všech věcech provozu a obsluhy stroje (zařízení) včetně všech součástí a příslušenství		
Proškolení a seznámení provedl:	Jméno a příjmení: Podpis:		
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl proškolen ve všech věcech provozu a obsluhy výše uvedeného stroje (zařízení), tedy zejména že jsem byl seznámen se strojem (zařízením) včetně všech součástí a příslušenství, s jeho funkcemi, provozem, obsluhou, veškerými ovládacími prvky, s návodem k obsluze a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a používání výše uvedeného stroje (zařízení).			
Pořadové číslo	Příjmení a jméno zaměstnance, pracovníka, osoby	Datum	Podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění základní způsobilosti ve zjednodušeném podlimitním řízení

1. Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní a profesní způsobilost ve smyslu § 74 a § 77, neboť jsem uchazečem, který splňuje požadavky zákona.

V PRAZE Dne: 21



podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

IČ: 281 090 580, IČ: 281 090 586
DIČ: CZ48108677



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


Prohlašuji místopřísežně, že:

1. veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
2. veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.

V PRAZE

Dne: 21.11.2019



podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče



Seznam případných poddodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 18. bod 8. zadávací dokumentace uvádím seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit předmět zakázky.

A)
 Dodavatel NAPA TRUCKS, spol. s r.o.
 se sídlem SEMITIN 100, 533 63 PADOUBICE
 zastoupený 
 IČ: 252 88 419
 Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: DODAVKA A SERVIS PODVOZKU
DAF LF 230 FA 4x2
 Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: 42

B)
 Dodavatel 
 se sídlem
 zastoupený
 IČ:
 Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:

Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat:

C)
 Dodavatel 
 se sídlem
 zastoupený
 IČ:
 Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:

Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat:

V PRAZE

Dne: 21.11.2019



podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

89. 281 036 480 138 241 036 129
 DČ: CZ48108677

②