



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Příloha č. 2 Základní požadavky eSSL

Č. Požadavku	Požadavky zadavatele - základní	Součásti eSSL	Slovní popis způsobu naplnění požadavku (doplň Dodavatel) Popis bude proveden formou výstižného, srozumitelného a vyčerpávajícího textu bez použití odkazů na jiné texty či materiály.
ZP_01	eSSL musí garantovat zajištění stanoveného rozsahu ochrany osobních údajů podle nařízení GDPR.	ANO	Systém je v souladu s příslušnou legislativou a podporuje, bude implementováno na základě popisu zpracování osobních údajů dodaného zadavatelem s ohledem na parametrizovatelnost řešení.
ZP_02	eSSL musí plně vést a podporovat elektronické ukládání dokumentů dle platné legislativy.	ANO	Systém eSSL splňuje požadavky na platnou legislativu, navíc je v rámci nabízeného řešení nabízeno řešení pro repository ECM/DMS plně odpovídající požadavkům na důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů způsobem zajišťující jejich použitelnost i v důkazním řízení.
ZP_03	eSSL musí umožnit provedení skartačního řízení dokumentů fyzicky rozdělených do vícero lokalit a to bez nutnosti jejich fyzického převozu.	ANO	Skartační řízení lze realizovat elektronicky bez závislosti na lokalitě a umožňuje i takové řízení, že není nutnost převozu analogových dokumentů.
ZP_04	eSSL musí umožnit vést spisy, u kterých jsou originální dokumenty fyzicky uloženy v různých lokalitách (např. úložiště převedených dokumentů)	ANO	Lze definovat číselník spisoven a uvedením konkrétního místa uložení ve spisovně a to i pro různé lokality.
ZP_05	eSSL musí umožnit automatickou skartaci vybraných dokumentů dle skartačního lhůty a znaku to i dokumentů fyzicky rozdělených do	ANO	Automatickou skartaci lze aktivovat pro vybrané spisové znaky. Po provedení automatické skartace je zástupce příslušné

	vícero lokalit a to bez nutnosti jejich fyzického převozu.		spisovny informován Protokolem o provedení skartace zaslaným emailem.
ZP_06	eSSL musí automaticky kontrolovat metadata, která jsou povinná vyplnit, před předáním dokumentů/spisů do spisovny a v případě nevyplnění na tuto skutečnost upozornit a takový dokument/spis neumožnit předat dokud nebudou povinná metadata doplněna.	ANO	Metadata jsou kontrolována v průběhu celého života dokumentu. Ke kompletní kontrole dochází již v momentě označení dokumentu za vyřízený, kdy je ještě v gestci odborného útvaru, který je schopen okamžitě provést případnou korekci.
ZP_07	eSSL musí umožnit automatický převod dokumentů do výstupních datových formátů (u formátů, kde to bude možné) před jejich předáním do spisovny nebo před uzavřením spisu/dokumentu; nicméně převod do výstupního formátu bude vždy podléhat kontrole uživatele.	ANO	Řešení podporuje konverzi do výstupních datových formátů v souladu s požadavky uvedenými ve spisovém řádu, který je přílohou ZD například textové digitální komponenty jsou automaticky konvertovány do PDF/A-1b v momentě uzavření dokumentu - platí pro formáty uvedené v č. 8 spisového řádu. Do formátu PDF/A-1b je možné konvertovat i další datové formáty u kterých je to technicky možné.
ZP_08	eSSL musí umožnit hromadné předávání dokumentů/spisů do spisovny.	ANO	Spisy se do spisovny předávají pomocí tzv. Archivních dávek, které sestavuje určený uživatel každého útvaru (typicky sekretářka).
ZP_09	eSSL musí umožnit evidenci vkládání spisů do krabic, možnost tisku štítků na krabice, možnost tisku spisového přehledu krabic (čísel jednacích ve spisu, jejich název, skartační znak, skartační lhůta, spisový znak).	ANO	Na dokumentu lze textově uvést místo uložení. Konkrétní vzhled tiskové sestavy Obsahu místa uložení bude řešení v rámci analýzy, nicméně systém obsahuje předdefinované řešení, které lze customizovat.
ZP_10	Součástí eSSL musí být evidence výpůjček dokumentů/spisů ze spisovny.	ANO	Výše uvedenou funkcionalitu obsahuje modul Zápůjčky ze spisovny, který je součástí nabídky
ZP_11	eSSL musí umožnit schválit/zamítnout výpůjčku dokumentu/spisu ze spisovny.	ANO	Výše uvedenou funkcionalitu obsahuje modul Zápůjčky ze spisovny, který je součástí nabídky
ZP_12	eSSL musí umožnit vygenerovat a tisknou tiskovou sestavu pro tisk štítků na ukládací jednotky do spisovny v takové podobě, aby obsahovaly spisový znak, skartační znak a rok skartace a výčet čj. dokumentů/spisů.	ANO	Systém splňuje výše uvedené, přičemž konkrétní vzhled tiskové sestavy Obsahu místa uložení bude řešen v rámci analýzy a detailního návrhu řešení.
ZP_13	eSSL musí umožnit evidovat informaci o fyzickém uložení ukládací jednotky ve spisovně.	ANO	Systém eviduje místo uložení v textové podobě a lze do něj uvést libovolné

			informace o fyzickém uložení včetně kombinace přípustných znaků.
ZP_14	eSSL musí umožnit tisknout tzv. předávací protokoly (seznamy dokumentů/spisů a seznamy dokumentů ve spisech).	ANO	Protokoly předání dokumentů do spisovny lze tisknout buď za celé spisy, nebo včetně metadat všech do spisů vložených dokumentů.
ZP_15	eSSL musí umožnit vygenerovat všechny dokumenty ze spisu a vytisknout všechny tisknutelné dokumenty hromadně.	ANO	Nabízené řešení obsahuje pro tento požadavek specializované funkce modulu, který je součástí nabídky.
ZP_16	eSSL musí umožnit načtením jednoznačného identifikátoru na vrácené dodejce její přiřazení k příslušnému adresátovi dané odeslané zásilky.	ANO	Identifikátor lze načíst z dodejky, identifikovat podle něj odeslanou zásilku a informaci přidat k jejím metadatům. Pokud je to technicky možné, lze pomocí čteček kódů operaci zjednodušit.
ZP_17	eSSL musí umožnit v metadatech odeslaného dokumentu zaznamenat datum a doručení listinné dodejky, jednotlivě i hromadně.	ANO	V nastavení lze určit, pro které typy expedice lze datum doručení zaznamenat. U ISDS se datum doručení zapisuje automaticky v souladu s právními předpisy.
ZP_18	eSSL musí automaticky vytvářet a ukládat potvrzení o odeslání a vyzvednutí zpráv z e-mailu.	ANO	Systém umožňuje realizovat načtením příslušné informace z emailového serveru. Konkrétní rozsah se nastavuje dle typu a způsobu řešení emailového serveru.
ZP_19	eSSL musí umět zobrazit informaci o důvodu nedoručení e-mailu.	ANO	Informace o nedoručení emailu může být zaslána na email elektronické podatelny, kde je v souladu s legislativou evidována. Rozsah lze customizovat v rámci konkrétní realizace.
ZP_20	eSSL musí automaticky ukládat potvrzení o odeslání a vyzvednutí zpráv z ISDS (dodejku/doručenku) k danému číslu jednacímu.	ANO	Do datového úložiště dokumentu se ukládá se nejen doručenska, ale i binární obsah každé odeslané datové zprávy.
ZP_21	eSSL musí umožnit vrátit záznam o zásilce a dokument z výpravy zpět na útvar (např. z důvodu opravy záznamu) v případě nedoručení zásilky.	ANO	Obdobně jako se evidují doručky, lze evidovat a zpracovávat i nedoručky.
ZP_22	eSSL musí umožnit opakované odeslání dokumentu. - v případě nedoručení - zadáním náhradního adresáta, opravením adresy, odesláním jiným způsobem/formou - dalšímu adresátovi (bez možnosti změnit dokument a přílohy)	ANO	Počet vypravení dokumentu není nijak omezen. Stejně jako lze dokument vypravit na více adresátů, lze vypravit i na jednoho adresáta opakovaně. Parametry lze customizovat.
ZP_23	eSSL musí umožnit pracovníkovi výpravy převzít a vypravit zásilku určenou k odeslání načtením jednoznačného identifikátoru.	ANO	V seznamu zásilek k vypravení lze vyhledávat pomocí identifikátoru dokumentu, který lze v případě využívání

			technických prostředků i načíst (typicky čtečka čárového kódu).
ZP_24	eSSL musí generovat podací arch dle aktuálních požadavků České pošty, s.p.	ANO	Standarní tisková sestava, která je pravidelně aktualizována.
ZP_25	eSSL musí umožnit vytisknout na samolepící etiketu (v případě rozměrné obálky nebo balíku) následující údaje: adresu adresáta, jednoznačný identifikátor, případně adresu odesílatele.	ANO	Součástí dodávky je správcovský modul s možností individuálního nastavení tisku obálek a štítků expedice. Je umožněno tisknout všechny požadované údaje.
ZP_26	eSSL musí umožnit hromadně vytisknout samolepící etikety (v případě rozměrné obálky nebo balíku) k vybraným zásilkám.	ANO	Uživatel může hromadně vytisknout obálky/štítky ze seznamu vypravení k odeslání.
ZP_27	eSSL musí zajistit, aby nebylo možné editovat údaje o vypravení dokumentu po jeho předání výpravě.	ANO	Po označení zásilky "Připravena k odeslání" dojde k uzamčení odpovídajících metadat způsobem zabraňujícím jejich editaci.
ZP_28	eSSL musí umožnit napojení na frankovací stroj.	ANO	Podporován je frankovací stroj ALBACON, nicméně je možné řešení customizovat i pro jiná zařízení - lze upřesnit v rámci analýzy a podrobného návrhu řešení.
ZP_29	eSSL musí umožnit správu organizační struktury v administraci bez nutné součinnosti dodavatele.	ANO	Záznamy v organizační struktuře (včetně časové platnosti) může editovat správce aplikace bez součinnosti dodavatele.
ZP_30	eSSL musí umožnit: - uživateli zobrazení přehledu všech jemu přidělených dokumentů, vlastních dokumentů, spisů a rovněž těch, na kterých se podílel, spolupracoval nebo je má nasdílené či na vědomí, - vybraným rolím (jednotlivé role budou definovány v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD") zobrazení přehledu všech dokumentů/spisů přiřazených podřízeným uživatelům (správcům dokumentu).	ANO	Pomocí seznamů dostupných z hlavního menu. Pomocí filtru lze přehledy dále zužovat a upřesňovat rozsah výběru. Počítá se i s možností zohledněním rolí.
ZP_31	eSSL musí vést historii činností s dokumenty a spisy v rozsahu: kdo, kdy a popis činnosti, kterou provedl. Např. 10.1.2019, 8:24 předáno ke schválení, Novák, 11.1., 10:28, schváleno, Jandák a pod. Změny stavu se budou zaznamenávat i do metadat dokumentu a spisu.	ANO	Je veden podrobný log všech operací provedených s dokumentem splňujícím i požadavky uvedené v příkladu.

ZP_32	eSSL musí umožnit zobrazení historie řešení a zpracování dokumentu (stavy dokumentu). Stavy dokumentu jsou zadávány automaticky dle číselníku stavu dokumentu. Výsledná podoba tohoto číselníku bude definována v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD".	ANO	Na základě definovaného číselníku stavů jsou stavy dokumentů automaticky identifikovány aplikací a zaznamenány do transakčního protokolu, ze kterého je možné následně zobrazit přehled. Číselník lze customizovat dle požadavku, tj. po schváleném Návrhu řešení projektu eSSL v ŘSD bude nastaveno.
ZP_33	eSSL musí umožnit budoucí změny v číselnících. Číselníky budou nadefinovány v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD".	ANO	Číselníky jsou po celou dobu provozu definovatelné správcem aplikace.
ZP_34	eSSL musí umožnit definici přednastavených oběhů. Přednastavený oběh musí umožňovat např.: definovat pravidla, za kterých je dokument vytvořen, např. vazbou na přiřazení agendy, typu dokumentu (nebo nastavení jiných relevantních metadat dokumentu). Systém musí umožňovat definovat tato pravidla i pro kombinaci hodnot atributů.	ANO	Systém umožňuje tento požadavek jak na bázi předdefinovaných schémat tak i na bázi customizovaných schémat. Customizace je možná i speciálně vyškoleným pracovníkem uživatele. Typicky jsou k dispozici předdefinované sady pro možnost automatického zpracování příchozích podání.
ZP_35	eSSL musí uživateli (podle určené role) umožnit úpravu oběhu dokumentu, který byl vytvořen dle přednastavených pravidel.	ANO	Oběd dokumentu definovaný schvalovacím scénářem lze v průběhu schvalování operativně upravovat.
ZP_36	eSSL musí uživateli umožnit vyřdit dokument a uzavřít spis pokud jsou vyplněny všechna povinná metadata (budou definována části dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD"). Jinak bude uživatel vyzván k doplnění a bude přesně stanoveno, která metadata musí být doplněna. Povinná metadata musí eSSL hlídat již v průběhu životního cyklu/vyřizování dokumentů.	ANO	Kontroly zadání metadat probíhají průběžně. Validační mechanismy budou customizovány na základě analýzy a dle návrhu řešení.
ZP_37	V eSSL musí mít uživatel možnost v systému sledovat stav vyřizování dokumentů, a to jak dokumentů svých, tak dokumentů podřízeného uživatele - kontrola průběhu vyřizování dokumentu (umožňuje nadřízenému kontrolovat, jak podřízený vyřizuje spisy a dokumenty).	ANO	Nadřízení uživatelé mají kompletní nadhled nad agendou všech podřízených. Mohou detailně sledovat i průběh vyřizování.

ZP_38	eSSL musí umožnit nastavit lhůty pro vyřízení dokumentu, spisu a to jak automaticky (podle zvolených agend, tak manuálně u jednotlivých dokumentů, spisů.)	ANO	Lhůty lze u dokumentu nastavit manuálně, nebo automaticky. Dle typu dokumentu lze definovat lhůtu na počet kalendářních, nebo pracovních dnů.
ZP_39	eSSL musí umožnit nastavené lhůty editovat podle rolí a zadat různé druhy lhůt (jiné právo editace lhůty - bude definováno v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD").	ANO	Různé druhy lhůt k jednomu dokumentu lze realizovat pomocí agendy úkolů, která je součástí nabídky. Úkoly lze vytvářet i automatizovaně, v rámci předání dokumentu.
ZP_40	eSSL musí umožnit uživateli nejen přijmout přidělený dokument/spis, ale i odmítnout. Při odmítnutí musí být možnost přidat odůvodnění odmítnutí převzetí dokumentu/spisu.	ANO	Předaný dokument lze odmítnout. Při odmítnutí je umožněno zadání zdůvodnění.
ZP_41	eSSL musí umožnit uskutečnit předání dokumentu jinému uživateli/útvary než tomu, kterému byl prvotně předán.	ANO	Systém umožňuje jak na straně odesílatele, tak i na straně příjemce, například za původního adresáta mohou přijmout/odmítnout předání dokumentu jeho nadřízení.
ZP_42	Pokud je předáván dokument/dokumenty, které jsou již zařazeny do spisu, musí eSSL zajistit předání celého spisu nebo umožnit vyjmutí daného dokumentu/dokumentů ze spisu, pokud je ještě vyjmout lze (nejsou schváleny, odeslány).	ANO	Systém umožňuje předávání dokumentů a vyjímání dokumentů ze spisu. Konkrétní způsob nastavení bude upřesněn v rámci analýzy a customizován dle návrhu řešení.

ZP_43	eSSL musí umožnit vést o dokumentech veškeré údaje (metadata), která se k dokumentu vztahují. Např.: - pořadové číslo dokumentu, pod nímž je evidován v eSSL, číslo jednací, jedinečný identifikátor, - datum doručení dokumentu, čas (hodina, minuta, vteřina) jeho doručení nebo datum vytvoření dokumentu, datem vytvoření dokumentu se rozumí datum jeho zaevidování v evidenci dokumentů, - údaje o odesílateli v rozsahu údajů stanoveném pro vedení údajů o odesílateli dokumentu ve jmenném rejstříku, - počet listů dokumentu v analogové podobě, počet listů nebo počet svazků jeho příloh v listinné podobě; u příloh v nelistinné podobě, s výjimkou příloh v digitální podobě, jejich počet a druh; u dokumentu v digitální podobě počet příloh, - stručný obsah dokumentu (předmět, věc), označení dokumentu ("Přijatý", "Vlastní", Stanovisko), způsob doručení/odeslání (např. DS, elektronické, osobně, doporučeně, ...), typ dokumentu (např. 106, stížnost, výzva, nabídka,...), - agendu (podle spisového a skartačního plánu, ŘSD) - spisovou značku a skartační režim vyplývající z přiděleného skartačního znaku, skartační lhůty, popřípadě z roku zařazení dokumentu do skartačního řízení, - správce dokumentu (po přidělení a převzetí), označení organizační součásti, které byl dokument přidělen k vyřízení, - stav (např. k přidělení, přiděleno, v řešení, předáno ke schválení, schváleno,), způsob vyřízení, poznámku, - u přijatého dokumentu čj. odesílatele, je-li uvedeno, jeho spisový znak, datum odesílatele,	ANO	Všechny uvedené údaje jsou systémem vedeny.
-------	---	-----	---

	- způsob odeslání (DS, poštou, elektronicky,...), datum odeslání, potvrzení o odeslání - dodejky, doručanky, - odkaz na identifikaci spisu, v němž je dokument vložen, - záznam o provedení výběru archiválií, identifikátor dokumentu uloženého v digitálním archivu. Metadata a číselníky budou definovány v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD".		
ZP_44	eSSL musí u spisů a dokumentů automaticky generovat jednoznačný identifikátor.	ANO	Jednoznačný identifikátor je generován v souladu s požadavky legislativy.
ZP_45	eSSL musí umožnit převádění špatně zařazených dokumentů z jednoho spisu do jiného. Pouze do doby definitivního vyřízení. Po té může jen uživatel s příslušnou rolí.	ANO	Dokumenty lze až do uzavření ze spisu vyjímát a zařazovat do spisu jiného. Poté jenom v rámci specifické role.
ZP_46	eSSL musí umožnit přidělit dokumentu číslo jednacích bez jeho vložení do spisu.	ANO	V nastavení může být umožněno přidělování samostatných čísel jednacích (vedení spisu priorit).

ZP_47	eSSL musí umožnit na základě uložených šablon vytvářet nové dokumenty, nabídka šablon může být svázána s rolí nebo agendou ŘSD. eSSL musí umožnit integraci v rámci tvorby šablon a na šablonách založených dokumentů využití metadat eSSL (dynamická pole MS Word/MS Excel vyplněná hodnotami z metadat dokumentu v eSSL), např.: - jednoznačný identifikátor, - čj. vlastní, - čj. přijatého dokumentu - je-li uvedena, - spisovou značku vlastní, - spisovou značku přijatého dokumentu - je-li uvedena, - datum vlastní, - datum přijatého dokumentu, - vyřizuje (správce dokumentu), - útvar, - adresát, - kdo podepisuje (jméno a funkce), Vše bude specifikováno v jednotlivých šablonách, které budou definovány v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD".	ANO	Šablony lze vytvářet pomocí všech metadat dokumentu. Jednoznačný identifikátor lze do šablony vložit i ve formě QR kódu. Šablony mohou být svázány s typem dokumentu, spisovým znakem, nebo útvarem. Customizace bude provedena na základě Návrhu řešení projektu eSSL v ŘSD.
ZP_48	eSSL musí umožnit práci se šablonami. Základní sadu šablon definovanou ŘSD do eSSL vytvoří Dodavatel, tak, aby modifikace a úpravy šablon či přidávání nových bylo možné jednoduše provádět na straně ŘSD. Systém musí umožnit správu šablon pro specifické typy dokumentů. Šablony budou definovány v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD".	ANO	Standardně je dodávána ukázková sada šablon. Budou implementovány šablony dle Návrhu řešení projektu eSSL v ŘSD a výškolení odpovědní pracovníci pro jejich další tvorbu či modifikace.
ZP_49	eSSL musí zajistit, aby editace či smazání šablon nemělo dopad na výstupní dokumenty dle této šablony již vytvořené.	ANO	Soubory vytvořené dle šablony nemají na původní šablonu žádnou vazbu.
ZP_50	eSSL musí umožnit kopírování vlastního dokument (hlavní dokument, přílohy) do nového čísla jednacího v jakémkoliv stavu dokumentu.	ANO	Jsou k dispozici příslušné funkce a dokonce je k dispozici i funkce KOPIE PRO SPIS.
ZP_51	eSSL musí umožnit jak individuální, tak i hromadnou korespondenci (formou rozdělovníku).	ANO	Vypravení lze realizovat jak jednotlivě, tak hromadně.

ZP_52	eSSL musí automaticky kontrolovat velikosti odesílaných DS do ISDS (dle předepsané max. velikosti dané ISDS) nejpozději před předáním na výpravnu. Pokud kontrola zjistí nesoulad, informuje o této skutečnosti uživatele. Nejpozději při odesílání DZ musí eSSL rovněž provádět kontrolu nepovolených příloh (upozornění) a kontrolu DS příjemce.	ANO	Velikost příloh datové zprávy je ověřována automaticky již při označení vypravení za připravené k odeslání. V případě nesouladu s požadavky legislativy na datové zprávy a jejich přílohy je notifikován uživatel.
ZP_53	eSSL musí být možné nastavit tak, aby kontroloval datové formáty dokumentů v digitální podobě nejpozději před jejich odesláním a dovolit odeslat jen povolené datové formáty.	ANO	Systém kontroluje dle parametrizovaného výčtu formátů dokumenty pro digitálního vypravení. V rámci analýzy a návrhu řešení lze nastavit výchozí výčet formátů.
ZP_54	eSSL musí provádět automaticky kontrolu DS příjemce a při zrušení, zneplatnění nebo jiné změně DS příjemce tuto skutečnost uživateli oznámit.	ANO	Platnost datové schránky příjemce je ověřována automaticky již při označení vypravení za připravené k odeslání. V případě uvedených příkladů systém notifikuje uživatele.
ZP_55	eSSL musí umožnit ověřování ID datové schránky v ISDS.	ANO	ID datové schránky je ověřováno systémem v ISDS. Uživatelé mají možnost vyhledávání v adresáři ISDS.
ZP_56	U vlastního dokumentu musí být možné označit přílohy, u kterých bude vyžadován elektronický podpis a časové razítko.	ANO	Je umožněno v rámci životního cyklu dokumentu a jeho příloh.
ZP_57	U příloh musí být možnost jednoduchého převodu do pdf (u formátů, kde to bude možné).	ANO	Funkce převodu do formátu PDF je k dispozici pro všechny typy dokumentů, kde je to možné.
ZP_58	eSSL musí u vlastních dokumentů odesílaných do DS vždy automaticky vyžadovat elektronický podpis nebo pečeť a časové razítko a převádět je do výstupních datových formátů (u formátů, kde to bude možné).	ANO	Systém u vlastních dokumentů odesílaných do DS ověřuje vždy výstupní datový formát a certifikační prvky (podpisy, pečete, časová razítka).
ZP_59	eSSL musí vždy při elektronickém podpisu/pečetění dokument automaticky opatřovat rovněž časovým razítkem.	ANO	Systém umožňuje elektronické dokumenty časovým razítkem buď přímo při podepisování a pečetění, případně následně automatizovaně. Konkrétní nastavení parametrů vždy vyplývá ze zvoleného řešení a výběru kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Systém umožňuje i automatickou obnovu například elektronických pečeti a časových razítek před jejich expirací.

ZP_60	eSSL musí umožnit odeslat elektronický i analogový dokument "do vlastních rukou" automatickou změnou v adresních údajích.	ANO	Vypravení dokumentu do vlastních rukou je umožněno i na základě změny adresních údajů.
ZP_61	eSSL musí umožnit hromadné nastavení údajů u hromadné korespondence, včetně změny z individuální na hromadnou a naopak.	ANO	Možnost hromadného vypravení včetně změny individuální / hromadná je součástí dodávky
ZP_62	eSSL musí být možné nastavit tak, aby umožňoval odeslat (digitální) dokument i v jiném než ve výstupním datovém formátu.	ANO	Technicky je požadované řešení na příkaz uživatele možné nastavit, nicméně je v rozporu s požadavky legislativy a požadavku ZP_58
ZP_63	eSSL musí umožnit tvorbu digitálních dokumentů (pomocí šablon a nebo vložením dokumentu) a jejich odesílání do ISDS přímo v prostředí eSSL.	ANO	Digitální komponenty lze tvořit dle šablon (individuálně pro typy dokumentů, spisové znaky a útrary), dále upravovat a odesílat do ISDS v rámci dodávaného prostředí.
ZP_64	eSSL musí umožnit tvorbu e-mailových zpráv (pomocí šablon a nebo vložením dokumentu) a jejich odesílání přímo v prostředí eSSL.	ANO	Emailové zprávy lze tvořit dle šablon (individuálně pro typy dokumentů, spisové znaky a útrary) a dále upravovat a odesílat přímo z dodávaného prostředí
ZP_65	eSSL musí umožnit tvorbu analogových dokumentů (pomocí šablon a nebo vložením dokumentu) a jejich předávání na výpravnu k fyzickému odesílání přímo v prostředí eSSL.	ANO	Analogové komponenty lze digitálně tvořit dle šablon a zpracovat uvečeným způsobem přímo v dodávaném prostředí (požadavek ZP_63)
ZP_66	eSSL musí umožnit evidenci údajů o odeslání dokumentu v digitální podobě, e-mailem přímo z útvaru bez účasti výpravy.	ANO	Digitální vypravení bez účasti výpravy emailem lze nastavit.
ZP_67	Papírový referátník musí být možné tisknout přímo z eSSL v definovaném formátu včetně stručného obsahu, který se bude zadávat přímo v eSSL.	ANO	Systém umožňuje uvedené, šablonu referátníku je možné generovat. Konkrétní vzhled je customizován v rámci Návrhu řešení.
ZP_68	eSSL musí vést jmenné rejstříky a umožňovat vytváření distribučních seznamů z jmených rejstříků. V rámci správy rejstříků musí systém umožnit vyhledání, vytvoření, editaci a skartaci vedených údajů s respektováním přístupových práv.	ANO	Ve jmenném rejstříku je umožněno sestavovat tzv. skupiny adres.
ZP_69	eSSL obsahuje funkcionalitu, jejímž smyslem je omezit duplikování adres při jejich zadávání do jmenného rejstříku.	ANO	Po zadání známých údajů o odesílateli v podatelně dochází ke ztotožnění ve jmenném rejstříku, které možnost duplicit eliminuje. Obdobná funkcionalita je i u jiných osob než odesílatelích.

ZP_70	eSSL musí umožnit zadávat odesílatele a adresáty k dokumentům: - jednotlivě nebo hromadně z rejstříku vedeného v eSSL - individuálně (pokud není subjekt zadán v rejstříku vedeném v eSSL), lze jej zadat přímo v dokumentu (zadávaná data se automaticky kontrolují oproti dostupným registrům a automaticky se doplňují z dostupných registrů - např. AreS). Následně je subjekt automaticky vložen do rejstříku vedeného v eSSL. - adresu lze zadat "textem" bez kontroly - pro zahraničí a nestandardní adresy, - použitím předdefinovaného distribučního seznamu - výběrem již zadaných adresátů (např. aktéři spisu).	ANO	Všechny uvedené a požadované typy zadání odesílatelů zásilky jsou systémem podporovány.
ZP_71	U vlastního dokumentu musí eSSL vždy vyžadovat hlavní dokument. Buď za použití šablony nebo vložením nového dokumentu. Nelze poslat jen přílohy.	ANO	Označení hlavní komponenty je striktně vyžadováno při expedici, nebo zahájení schvalování (první označená komponenta je automaticky označena jako hlavní), nelze u vlastního dokumentu odeslat jen přílohy bez hlavní komponenty.
ZP_72	eSSL musí umožnit zadat povinná pole k vyplnění (metadata) v závislosti na stavu dokumentu.	ANO	Pro typy dokumentů lze definovat různá povinná pole (nad rámec základních povinných údajů dokumentu).
ZP_73	eSSL musí zobrazovat chybové hlášky s náповědou. Definované činnosti/kroky s dokumenty, spisy budou závislé na povinně vyplněných metadatach/účkonech.	ANO	Text chybových hlášení reflektuje aktuální stav zadání metadat. Chybová hlášení jsou koncipována jako uživatelsky pochopitelná a mají takový charakter, aby z nich uživatel pochopil jejich význam a byl schopen na jejich základě činnit další kroky, tj. charakteru náповědy pro uživatele.
ZP_74	V metadatach dokumentu a spisů možnost využívat pole „Poznámky“, které lze editovat z úrovně správce dokumentu, vedoucího apod.	ANO	Každý dokument má vlastní poznámku, kterou mohou editovat všichni uživatelé s přístupem k editaci metadat dokumentu, vč. správce dokumentu, vedoucího, apod. V repository lze nastavovat i individuální poznámky dle přístupových práv (soukromé, sdílené, razítka).

ZP_75	Schvalování dokumentů bude automaticky nastavováno podle schvalovací úrovně a organizační struktury. Bude však možné ručně dodat jakýkoliv útvar a referenta napříč celou organizací a měnit pořadí schvalování v referátníku (i papírovém). Automaticky se bude do schvalování dotahovat vedoucí daného útvaru, ale bude možné přidat ještě i referenta nebo změnit vedoucího útvaru (zadat referenta). Vše bude uvedeno i v papírovém referátníku.	ANO	Modul schvalování, který je součástí nabídky, plní vše v požadovaném rozsahu uvedeném v popisu ZP_75 a též automaticky dohledává schvalovatele. Přednastavený schvalovací scénář je možné v libovolném okamžiku ztvárnit do šablony referátníku.
ZP_76	eSSL musí umožnit verzování dokumentů při jejich úpravách v rámci eSSL.	ANO	Verzování komponent (souborů) je umožněno. Dokument existuje vždy v aktuální verzi, jeho historie je sledována v transakčním protokolu. V repozitory existuje dále pak historie všech verzí dokumentů a jejich metadat. V rámci nastavení systému lze customizovat chování systému pro verzování dle "tříd" dokumentů s možnostmi - volně upravitelné bez verzí, verzované, zákaz verzování dokumentů, případně i pro individuální dokument. Tato vlastnost systému umožňuje naplnění legislativních požadavků pro různé druhy elektronických dokumentů (například účetních záznamů, daňových dokladů) tak i efektivní práci s rozsáhlými elektronickými dokumenty, kde by naopak uchovávání veškerých verzí nadbytečně zatěžovalo systém (typicky velké multimediální soubory, jejichž verzování řeší externí aplikace). Velká parametrizace je zde výhodou pro uchovávání všech typů elektronických dokumentů se zohledněním legislativních požadavků ale i požadavků na jejich efektivní správu.
ZP_77	eSSL musí umožnit tisknout na obálky následující údaje: adresu adresáta, adresu odesílatele, jednoznačný identifikátor zásilky. Musí být možnost hromadného tisku předdefinovaných obálek s danými daty.	ANO	Tiskové sestavy obálek jsou definovatelné. Požadované údaje lze na obálku vytisknout. Obálky je možné tisknout hromadně.
ZP_78	eSSL musí umožnit nastavení spisového znaku a skartační lhůty u každého dokumentu, spisu podle zadané agendy (Spisový a skartační	ANO	Spisový znak je na všechny dokumenty a spisy možné dle předdefinovaného číselníku nastavit. Je možné nastavit časovou platnost spisových znaků.

	plán ŘSD) z číselníku, který spravuje daná role (přidává, zneplatňuje, upravuje).		
ZP_79	eSSL je možné nastavit tak, aby v určitém okamžiku odeslal na příslušnou e-mailovou adresu nebo e-mailové adresy notifikaci o obdržení dokumentu v/z eSSL. Musí být možné individuální nastavení notifikací.	ANO	Emailové notifikace o obdržení dokumentu lze nastavit.
ZP_80	Systém musí umožnit oprávněným uživatelům nastavení bezpečnostních kategorií dokumentů dle metodiky ŘSD, a to prostřednictvím číselníků (číselníky budou definovány v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD").	ANO	Bezpečnostní kategorie jsou součástí dodávky. Nastavení bude přesněji specifikováno v rámci analýzy.
ZP_81	eSSL musí umožnit delegovat/sdílet správci, vedoucímu jednotlivě i hromadně dokumenty, spisy s jinými uživateli a nastavovat přístupová práva (např. čtení metadat, čtení obsahu, úprava metadat, úprava obsahu, plná práva - tj. předání ke schválení, uzavření, předání do spisovny apod.) bude definováno v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD" - možnost přidělit práva ke spisům a dokumentům hromadně nezávisle na org. schématu.	ANO	Individuální zpřístupnění dokumentu je umožněno - přístupová oprávnění se vyhodnocují mj. na základě bezpečnostní kategorie, která je manuálněmu přidělení oprávnění nadřazená. Řešení splňuje požadavky uvedené a bude nastaveno dle výsledného dokumentu "Návrh projektu řešení eSSL v ŘSD".
ZP_82	eSSL musí umožnit určeným rolím delegovat role/zástup jiným uživatelům. Na přesně vymezenou dobu (kalendář) nebo na neurčito (do odebrání role).	ANO	Zástupy je možné delegovat. Je možné určit, který rolím je delegování zástupu umožněno. Zástupy lze delegovat i s omezenou časovou platností.
ZP_83	eSSL uživatel musí mít možnost vystupovat ve více rolích. Seznam rolí a jejich práv bude definován v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD".	ANO	Jeden uživatel může současně vystupovat ve více rolích, každá z přidělených rolí může (ale nemusí) být přidělena v kontextu jiného útvaru.
ZP_84	eSSL musí vést transakční protokol podle platné legislativy.	ANO	Transakční protokol je veden dle platné legislativy.
ZP_85	eSSL musí zajistit dostupnost dat transakčního protokolu tak, aby byly na výzvu znázorněny uskutečněné operace a všechna související data.	ANO	Transakční protokol lze uživatelsky znázornit popsáním způsobem a obsahuje související data.

ZP_86	eSSL musí obsahovat uživatelsky jednoduché funkce umožňující oprávněným uživatelům vyhledávat informace v transakčním protokolu.	ANO	Transakční protokol umožňuje filtrování oprávněným uživatelům.
ZP_87	eSSL musí umožnit uživatelům vyhledávat v transakčních protokolech specifické operace, entity, uživatele, skupiny uživatelů, role, časové údaje nebo časové intervaly.	ANO	Transakční protokol umožňuje filtrování dle požadovaných kritérií.
ZP_88	eSSL musí umožnit všem uživatelům vyhledávat dokumenty, spisy podle zadaných kritérií . Následné zobrazování metadat a dokumentů se řídí jednotlivými rolemi a hierarchií podle organizační struktury. Speciální role (bude definováno v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD") mohou vyhledávat ve všech záznamech o dokumentech/spisech napříč organizací.	ANO	Uživatelé mohou vyhledávat v dokumentech dle nastavení jejich bezpečnostních kategorií v souladu s uvedeným popisem.
ZP_89	eSSL musí umožnit vyhledávat záznam o dokumentu na základě: - příslušnosti entity ke konkrétnímu umístění ve struktuře spisového plánu, - fulltextového vyhledávání: - vyhledávání dle všech strukturovaných metadat komponenty, - vyhledávání dle klíčových slov komponenty, - pomocí jednoznačného identifikátoru. Systém musí umožnit vyhledávání pomocí zástupných znaků (tzv. wildcards) ve všech uvedených způsobech vyhledávání.	ANO	Požadované způsoby vyhledávání dokumentů jsou podporovány. Nabízené řešení umožňuje i další operace v rámci vyhledávání nad rámec těchto požadavků.
ZP_90	eSSL musí umožnit nahlížet do metadat dokumentů a spisů v digitální podobě více uživatelům současně.	ANO	Na každý dokument může současně nahlížet více uživatelů. Veškeré nahlížení na dokumenty je logováno v souladu s legislativou.
ZP_91	eSSL musí umožnit export aktuálního pohledu do formátu MS Excelu.	ANO	Seznamy dat lze exportovat do formátu MS Excel.
ZP_92	eSSL musí umožnit vícestupňové řazení a filtrování všech základních pohledů (funkce řazení umožňuje v kombinaci s filtry velice	ANO	Všechny filtry a řazení dostupné v rámci každého seznamu lze libovolně kombinovat v souladu s uvedeným popisem.

	jednoduchou práci s větším množstvím údajů).		
ZP_93	eSSL musí umožnit paralelní práci s více dokumenty/spisy.	ANO	Paralelní práce s více dokumenty/spisy je umožněna a lze jednoduše vyvolat pomocí klávesových zkratk.
ZP_94	eSSL musí umožnit nastavit více podatelen, výpraven, spisoven. Každá samostatná podatelna (podatelny mimo GŘ - GŘ) má svůj podací deník. Na GŘ budou zavedeny "sekundární" podatelny (sekretariáty), které budou používat podací deník hlavní podatelny na GŘ.	ANO	Nastvení více podatelen a výpraven je umožněno - dle nastavení organizační struktury může mít každá svůj, nebo sdílený podací deník.
ZP_95	eSSL musí umožnit automatické stahování přijatých datových zpráv do eSSL.	ANO	Automatické stahování přijatých datových zpráv je umožněno (vč. možnosti nastavení automatického zpracování a vyřízení dokumentu i podle §14 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb. ve znění účinném od 1.7.2019).
ZP_96	Pokud jedna datová zpráva obsahuje dokument složený z více komponent, eSSL musí umožnit zaevidovat tyto komponenty jako jediný dokument tvořený spojenými komponentami.	ANO	Z datové zprávy obsahující více komponent lze jedním kliknutím vytvořit jeden dokument (výchozí chování aplikace).
ZP_97	Pokud jedna datová zpráva obsahuje více dokumentů, eSSL musí umožnit zaevidovat tyto dokumenty samostatně.	ANO	Z datové zprávy obsahující více komponent lze vytvořit více dokumentů a tyto evidovat samostatně (obsluha manuálně vybírá, které dokumenty se mají do kterého dokumentu zařadit). Vždy je však evidován kompletní obsah datové zprávy v souladu s legislativou, tj. není možné některé dokumenty vůbec neevidovat.
ZP_98	eSSL musí automaticky doplnit datum doručení a datum dodání do metadat dokumentu přijatých do eSSL z ISDS.	ANO	Datum doručení a datum dodání včetně uvedení času u digitálních podání jsou automaticky doplněna.
ZP_99	eSSL automaticky opatří dokument při změně datového formátu doložkou dle platné legislativy (ZDF, převod).	ANO	Při změně datového formátu je doložka automaticky doplněna v souladu s legislativou.

ZP_100	eSSL musí při příjmu datové zprávy automaticky vyplnit veškerá metadata datové zprávy do záznamu o dokumentu (metadat dokumentu) v eSSL, např.: - údaje o počtu příloh dokumentu, - předmět (věc) - číslo jednací odesílatele, - spisovou značku odesílatele - údaje o odesílateli, - připojený uznávaný elektronický podpis/pečeť a kvalifikované časové razítko, a jeho platnost/neplatnost - poskytovatel certifikačních služeb, pokud jsou tyto údaje obsaženy v datové zprávě zprávy. Bude definováno v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD".	ANO	Všechny požadované údaje jsou při příjmu datové zprávy automaticky vyplněny dle popisu.
ZP_101	eSSL musí být možné napojit na elektronické adresy podatelen pro příjem a odesílání zpráv elektronické pošty (e-mailové zprávy). eSSL musí umožnit zaevidovat i e-mailovou zprávu dodanou na jinou adresu než je elektronická adresa podatelny (převzetím metadat z e-mailové zprávy).	ANO	Napojení na elektronické adresy podateleny s požadovanou funkcionalitou je součástí dodávky. eSSL umožňuje i zaevidování emailové zprávy dodané na jinou adresu než je elektronická adresa podatelny.
ZP_102	eSSL musí poskytovat automatickou pomoc při příjmu příchozích e-mailových zpráv do eSSL včetně jejich příloh, a to jako dokumentů s automatickým vyjmutím a zápisem všech metadat do eSSL, např.: - datum a čas odeslání a doručení e-mailové zprávy, - adresát (adresáti), případné kopie, - předmět (věc), - odesílatel e-mailové zprávy, - připojený uznávaný elektronický podpis/pečeť a kvalifikované časové razítko, - poskytovatel certifikačních služeb, pokud jsou tyto údaje obsaženy v hlavičce e-mailové zprávy. Bude definováno v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD".	ANO	Všechny požadované údaje jsou při příjmu emailové zprávy automaticky vyplněny.

ZP_103	eSSL umožní na podatelně příslušné roli třídění e-mailových zpráv (obchodní sdělení, nevyžádaná pošta - obecně dokumenty nepodléhající evidenci) a následné ukládání takových datových zpráv do speciální složky.	ANO	Třídění emailových zpráv je příslušným rolím umožněno, vytříděné zprávy jsou nadále uloženy a označeny příznakem ve speciální složce.
ZP_104	Aktuálně je 34 samostatných podatelen v různých lokalitách ČR. Systém musí vzít v úvahu následující pravidla: - počet podatelen se může měnit, - každá z podatelen musí být schopna zajistit příjem z pošty (poštovní zásilky) a evidenci analogových dokumentů, e-mailů - systém musí umožnit předání dokumentu z jedné podatelny do druhé (v případě zaslání dokumentu na špatnou podatelnu), - systém musí umožnit předání dokumentu hierarchicky (horizontálně i vertikálně) dle struktury organizace, a to i s možností vrácení.	ANO	Systém počítá s možností změny počtu podatelen a obsahuje více možností než jen požadovaná funkcionalita. Každý podatelna může přijímat jak analogová, tak digitální podání. Předání podání mezi podatelny je umožněno obdobně, jako předání v rámci celé organizační struktury organizace. Navíc rozšíření systému eSSL, jež je součástí dodávky, navíc umožňuje spouštět operativní workflow nad dokumenty, u kterých obsluha není schopna posoudit, zda-li podléhají evidenci eSSL či nikoliv - tj. lze řízeným způsobem dokumenty evidované v rámci preprocesingu na podatelně nechat posoudit kvalifikované osoby a následně na základě výsledku posouzení je přijmout do evidence v rámci eSSL či nikoliv. Workflow v těchto případech lze spouštět jak ad-hoc, tak dle předem definovaných customizovatelných scénářů, čímž je umožněna vysoká flexibilita zpracování elektronických dokumentů při příjmu na podatelkách. Podatelny mohou mezi sebou předávat i dokumenty, které jsou v procesu přípravy k zařazení do eSSL a to vše v souladu s platnou legislativou.
ZP_105	eSSL musí umožnit vygenerování, tisk jedinečného identifikátoru na analogově přijímané dokumenty.	ANO	Tisk jedinečného identifikátoru je realizován v rámci tisku podacího razítka formou samolepících štítků. Podací razítko obsahuje QR kód s možností načtení pomocí čteček čárových kódů.
ZP_106	U analogových dokumentů, které se budou převádět na digitální, eSSL musí danému číslu jedacímu automaticky přiřadit příslušný naskenovaný přijatý dokument a automaticky jej rozdělit na hlavní (obsah) a přílohy (pokud je obsahuje, a to každou přílohu zvlášť). Dokument přijatý a vlastní musí mít své jedinečné číslo jedací a	ANO	Naskenované obrazy analogových dokumentů jsou automaticky zařazovány do úložiště příslušného dokumentu. Separace jednohlavých komponent dokument je realizována pomocí samolepících štítků případně lze customizovat i jiným způsobem.

	jedinečný identifikátor generovaný systémem.		
ZP_107	Pokud se k přijatému dokumentu obsah nebo přílohy automaticky nedotáhnou, musí být možné je ručně přiřadit přímo z eSSL.	ANO	Pokud se přílohy automaticky nedotáhnou, nebo se díky chybnému polepení štítkem dotáhnou k jinému dokumentu, je možné je manuálně přetřídit, nebo opravit polepení a skenovat znovu nebo je lze přímo ručně přiřadit v rámci eSSL.
ZP_108	Systém musí umožnit integraci s technologií pro optické rozpoznávání znaků (OCR).	ANO	Systém umožňuje i integraci na jiné OCR řešení než je součástí nabídky. V rámci nabídky řešení již obsahuje plnou integraci produktu FineReader od společnosti ABBYY a tato OCR technologie bude využitelná minimálně na všech podatelkách, kde se skenují dokumenty.
ZP_109	V případě, že je soubor zpracován pomocí OCR, musí být výstup z tohoto procesu evidován společně se souborem.	ANO	Řešení lze nastavit i tímto způsobem. Doporučujeme provést nastavení na základě analýzy a detailního návrhu řešení, neboť existují postupy, které jsou v souladu s legislativou a jsou efektivnější
ZP_110	eSSL musí umožnit nastavit datum a čas doručení dokumentu v analogové podobě, pokud probíhá evidence dokumentu po datu, kdy byl dokument doručen.	ANO	Datum a čas doručení lze vybraným rolím umožnit manuálně upravit.
ZP_111	eSSL musí umožnit příjem a zaevidování dokumentu příslušné roli na sekundární podatelnu, aby proběhly veškeré kroky v souladu s platnou legislativou a Spisovým řádem ŘSD.	ANO	Příjem na všech podatelkách podléhá jednotným pravidlům, které definuje Spisový řád ŘSD. Tímto způsobem lze realizovat i zaevidování a příjem na sekundární podatelnu.
ZP_112	eSSL musí umožnit vrácení dokumentu na podatelnu a opětovné přidělení útvaru.	ANO	Při odmítnutí předání dokumentu z podatelny, tj. vrácení na podatelnu, má podatelna možnost předat dokument na jiný útvar.
ZP_113	eSSL musí automaticky generovat a opatřovat dokumenty evidované v eSSL jedinečným číslem jednacím podle struktury definované ve Spisovém řádu ŘSD ze společné číselné řady po sobě jdoucích čísel v daném kalendářním roce.	ANO	Systém lze nastavit tak, aby opatřoval dokumenty číslem jednacím automaticky v souladu s požadavkem.
ZP_114	eSSL musí umožnit určeným rolím udržovat funkcionalitu eSSL v návaznosti na standardy České pošty, s.p. (způsoby doručení,	ANO	Správcovské role mohou průběžně synchronizovat nastavení lokálních číselníků s aktuálními číselníky České

	způsoby vypravení a aktualizace tiskových sestav obálek a lepících etiket s adresou při jejich změně).		pošty. Obdobně je možné upravovat tiskové výstupy.
ZP_115	eSSL musí umožnit v souladu s platnou legislativou zaevidovat přijetí dokumentu různými prostředky např. digitální dokument doručený na podatelnu na přenosném technickém nosiči dat, vč. možnosti doplnit prostředky doručení dle potřeby zadavatele - u dokumentů vzniklých zaznamenáním ústního podání nebo telefonického hovoru.	ANO	Číselník způsobů přijetí je definovatelný, lze nastavit všechny požadované způsoby přijetí.
ZP_116	eSSL musí umožnit zaevidovat neotevřenou zásilku a zaznamenat její předání příslušnému útvaru k další identifikaci.	ANO	Do metadat dokumentu lze v podatelně zaznamenat jen přijetí obálky a doplnění ostatních údajů přenechat na příslušné pracovníky odborného útvaru.
ZP_117	eSSL musí umožnit nastavit datové formáty dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých přijímá dokumenty v digitální podobě dle vyhlášky č. 259/2012 a umožnit příjem a předávání e-faktur.	ANO	Formáty přijímané z ISDS jsou součástí provozního řádu ISDS a na straně eSSL je lze upřesnit. Příjem a předání eFaktur je umožněno i ve formátech odpovídajících novelizovanému §23 vyhlášky č. 259/2012 Sb.
ZP_118	eSSL umožní vnitřní doručení mezi útvary dislokovanými v různých lokalitách formou odpovídající externímu doručování.	ANO	Požadavek je možné systémem realizovat, neboť vypravení neomezuje možnost předávání mezi dislokovanými útvary.
ZP_119	eSSL musí umožnit zobrazení dokumentu v digitální podobě i po jeho uzavření nebo po uzavření spisu, ve kterém se nalézá.	ANO	Po uzavření dokumentu nebo po uzavření spisu není možnost nahlížení nijak omezena, samozřejmě při respektování příslušných přístupových práv.
ZP_120	eSSL musí umožnit hromadné uzavírání spisů/dokumentů (po splnění povinností vyplývajících ze zpracování dokumentu - např. vyplnění metadat, schválení, vyřízení, uzavření).	ANO	Hromadné uzavírání spisů je umožněno, před uzavřením dochází ke kontrole zadání všech metadat.
ZP_121	eSSL musí umožnit vést různé typy spisů. Dle typu spisu budou moci být nastavena požadovaná metadata spisu a práce se spisem (např. soudní, provozní).	ANO	Vedení různých druhů spisů (sběrných archů) je umožněno, číselník typů spisů lze nastavit.
ZP_122	eSSL musí umožnit použití křížových vazeb.	ANO	Možnost vytváření křížových odkazů je dostupná u každého dokumentu.
ZP_123	Systém musí umožnit oprávněnému uživateli vytvořit žádost o zapůjčení spisu/dokumentu nebo části spisu	ANO	Zápůjčky ze spisovny s požadovanou funkcionalitou jsou součástí nabízeného řešení.

	ze spisovny a schválit nebo zamítnout tuto žádost.		
ZP_124	Systém musí umožnit oprávněnému uživateli nastavení data pro automatické ukončení zpřístupnění nebo manuální ukončení zpřístupnění dokumentu/spisu. V případě nastavení data ukončení systém automaticky k uvedenému datu zruší zpřístupnění dokumentu/spisu není-li ukončeno manuálně.	ANO	Manuální ukončení zpřístupnění a nastavení data automatického ukončení zpřístupnění je umožněno.
ZP_125	eSSL neumožňuje uzavřít prázdný spis.	ANO	Systém umožňuje nastavení nemožnosti uzavření prázdného spisu.
ZP_126	V případech, kdy část spisu je v digitální podobě a část v podobě analogové, eSSL musí umožnit v metadatech dohledat informace o místě uložení analogové části.	ANO	Informace o místě uložení je možné evidovat na každém dokumentu ve spisu a tyto informace je možné dohledat v metadatech.
ZP_127	eSSL musí umět znázornit celé spisy. Spis musí obsahovat soupis všech dokumentů, popř. křížovými odkazy připojených spisů.	ANO	Systém umožňuje znázornit obsah celého spisu včetně soupisu dokumentů i vazby vytvořené pomocí křížových odkazů.
ZP_128	eSSL musí umožnit uživateli s příslušnou rolí převádět dokumenty, spisy na jiné uživatele v rámci svého útvaru nebo je předat na jiný útvar.	ANO	Možnost interního předávání dokumentu pomocí eSSL lze omezit dle uživatelské role (některé role mohou předávat jen v rámci vlastního útvaru, některé bez omezení, tj. i na jiný útvar).
ZP_129	eSSL musí umožnit převést metadata dokumentů, spisů, dokumenty, spisy na nástupce (např. při změně pracovníka a pod.).	ANO	Systém umožňuje předání dokumentu včetně metadat na zástupce.
ZP_130	eSSL musí automaticky generovat a opatřovat spisy v eSSL jedinečnou spisovou značkou podle struktury definované ve Spisovém řádu ŘSD a ze společné číselné řady po sobě jdoucích čísel v daném kalendářním roce.	ANO	Systém umí automaticky generovat a opatřovat spisy v eSSL jedinečnou spisovou značkou, její formát a struktura je customizovatelná.

ZP_131	eSSL musí umožnit vést o spisech minimálně následující údaje: - jednoznačný identifikátor spisu, - stručný obsah spisu, - spisová značka spisu, - datum založení spisu, - datum uzavření spisu, - spisový znak spisu, - skartační režim spisu, - správce spisu, - typ spisu, - stav spisu, - poznámku ke spisu - dokumenty založené ve spisu včetně příloh, samostatné přílohy spisu, - údaje o uložení spisu, kterými jsou počet uložených listů dokumentů v listinné podobě tvořících spis, popřípadě svazků příloh v listinné podobě dokumentů tvořících spis, - informace o tom, zda spis obsahuje dokumenty v analogové podobě a jejich fyzické umístění, - informaci o tom, zda byl spis zařazen do výběru archiválií a zda byl spis vybrán jako archiválie, a identifikátor, který spisu obsahujícímu dokumenty v digitální podobě, který byl vybrán jako archiválie, přidělil Národní archiv nebo digitální archiv. Seznam údajů bude uveden v dokumentu "Návrh řešení projektu eSSL v ŘSD".	ANO	Systém umožňuje vedení požadovaných údajů.
ZP_132	eSSL musí umožnit před potvrzením převzetí spisu zkontrolovat, zda přebíraný spis má řádně vyplněná "povinná" (meta)data jak do spisu, tak do vložených (případně křížovými odkazy napojených) dokumentů.	ANO	Kontrolu metadat lze před převzetím spisu provést - uživatel na jehož převzetí spis aktuálně čeká může disponovat oprávněním ke čtení metadat.
ZP_133	eSSL musí umožnit tiskovou sestavu přehledu dokumentů vložených do spisu, která obsahuje jednoznačný identifikátor spisu.	ANO	Tisková sestava Obsah spisu je součástí dodávky, obsahuje identifikátor spisu.

ZP_134	eSSL musí umožnit vyhledávat záznam o spisu na základě: - příslušnosti entity ke konkrétnímu umístění ve struktuře spisového plánu, - fulltextového vyhledávání: - vyhledávání dle všech strukturovaných metadat komponenty, - vyhledávání dle klíčových slov komponenty, - pomocí jednoznačného identifikátoru. Systém musí umožnit vyhledávání pomocí zástupných znaků (tzv. wildcards) ve všech uvedených způsobech vyhledávání.	ANO	Systém umožňuje požadovanou funkcionalitu a vyhledávání splňuje uvedené požadavky.
ZP_135	Elektronický systém (eSSL) musí být plně integrován s Active Directory včetně Single Sign-On.	ANO	Integrace s LDAP včetně SSO je součástí dodávky.
ZP_136	eSSL musí umožňovat integraci na mail server.	ANO	Integrace na mail server je součástí dodávky (POP3)
ZP_137	eSSL musí umožňovat uložit průvodní text datové zprávy a příloh v datovém formátu dle § 4, resp. přílohy č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., plus BMP.	ANO	Systém umožňuje uložení příloh ve zmiňovaných datových formátech.
ZP_138	eSSL musí disponovat rozhraním na příjem DZ dle NSeSSS.	ANO	Komplexní rozhraní pro ISDS dle požadavků národního standardu je součástí dodávky.
ZP_139	Dodávané řešení musí umožnit pravidelné i mimořádné automatické zálohování a obnovu všech částí aplikačního řešení včetně systému databáze v konzistentním stavu. K zálohování bude využita technologie poskytnutá Zadavatelem dle technické části ZD. Uchazeč popíše zejména proces uvedení aplikačního řešení do konsistentního stavu před provedením zálohy.	ANO	Zálohování probíhá pomocí standardních technologií Microsoft SQL serveru, díky čemuž lze použít pokročilé zálohovací nástroje. Konzistentní záloha je vlastnost zvoleného řešení ukládání dat.
ZP_140	Systém musí umožnit editaci dokumentů vytvořených v základních formátech MS Office a uložených v eSSL prostřednictvím aplikací MS Office přímo v prostředí eSSL.	ANO	Soubory lze ze spisové služby přímo otevřít v asociovaném programu tak, aby se provedené změny automaticky uložili do úložiště spisové služby.
ZP_141	Systém musí umožnit vytištění uživatelem vybraná metadata.	ANO	Systém umožňuje ztvárnění a výtisk vybraných metadat.

ZP_142	Každý uživatel systému je vytvořen, zrušen, zablokován, nebo jsou mu změněny údaje na základě dat přebíraných z Active Directory provozovaném zadavatelem - průběžná synchronizace přístupových informací s AD.	ANO	Průběžná synchronizace s AD je součástí integrační fáze projektu. Podmínka "každý uživatel" je platná v případě, že žádní uživatelé nebudou přidáváni správcem manuálně přímo do systému eSSL.
ZP_143	Řízení přístupových oprávnění - každý z uživatelů systému musí v rámci systému vystupovat prostřednictvím rolí, ze kterých pro uživatele plynou přístupová oprávnění k funkcionalitám systému a datům.	ANO	Uživatelé k systému přistupují v kontextu role a zařazení v organizační struktuře. Počet přiřazení rolí jednomu uživateli není nijak omezen.
ZP_144	Uživatelské rozhraní systému musí být přístupné v české jazykové mutaci.	ANO	Uživatelské rozhraní je přístupné v české mutaci.
ZP_145	Pokud se do eSSL přistupuje prostřednictvím webového klienta, musí podporovat přístup alespoň 3 webových prohlížečů (uchazeč vyjmenuje). Jeden z nich musí být MS Explorer.	ANO	Do eSSL se přistupuje pomocí webového klienta, podporuje více než 3 webové prohlížeče, jeden z nich je Internet Explorer.
ZP_146	V případech, které nejsou pokryty v platných legislativních předpisech, musí systém používat terminologii stanovenou v technické specifikaci eSSL.	ANO	Pokud by některou terminologií bylo žádoucí upravit, lze případné změny použité terminologie být předmětem integrační fáze projektu
ZP_147	Součástí systému musí být uživatelská nápověda v rozsahu daném zákonem č. 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.	ANO	Uživatelská nápověda v odpovídajícím rozsahu je součástí dodávané dokumentace.

 Digitálně podepsal P. 
 Datum: 2019.11.16 11:59:59 +01'00'