

Smlouva o provádění prací

číslo: 2017/1 /20102

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb.
občanský zákoník v platném znění

Objednatel: **Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s. r. o.**

Voštica 130, Litomyšlské před.

56601 Vysoké Mýto

IČO: 25951378 DIČ: CZ 25951378

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-8350730237/0100

Telefon: 603499078

zastoupené Bohumír Machata - ředitel

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16968 dne 14.4 2001

Zhotovitel: **Antonín Poustecký**

[redacted]

[redacted]

IČO: 63576767 DIČ:

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Živnostenské oprávnění:

uzavřeli dne **5. 1. 2017**

za níže uvedených podmínek, závazných pro obě strany

na období: od: **8. 1. 2017** do: **20. 12. 2017**

tuto smlouvu o provádění prací

II. Předmět plnění díla

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

- a) těžba dřeva pomocí ručních motorových pil včetně druhování, manipulace a měření:
- b)
- c) prořezávky
- d) pěstební činnost: stavba a bourání oplocenek
 - položení lapáků na lýkožrouta smrkového a další kůrovce
 - zalesňování
 - ochrana mladých lesních porostů (ožínání, nátěr proti okusu ...)
 - další pěstební práce

Po dohodě obou stran lze objem prací upravit

Místo zhotovení díla:

**Lesní porosty a další pozemky obhospodařované společností
Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s. r. o.**

Další ujednání:

1. Celé dílo bude rozděleno na jednotlivé zakázky. Jednu zakázku představuje jeden druh činnosti v jednom porostu nebo skupině porostů. Na každou zakázku se vystavuje samostatný pracovní list. Zhotovitel může mít v jeden okamžik zadáno i více zakázek.
2. Dříví bude těženo a druhoáno podle pokynů příslušného zástupce objednavatele (dále jen lesního), kteří před započatím práce stromy určené k těžbě vyznačí.
3. Těžba, soustřeďování, prořezávky, pěstební činnost jakož i ostatní práce, které jsou obsahem této smlouvy, specifikované dohodnutou technologií za podmínek zaručujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci specifikované v bodě VI. této smlouvy.
Přibližování dříví bude provedeno dohodnutou technologií a na místo uložení dříví určené lesním před započatím práce.
Ukládání klestu bude prováděno podle pokynů lesního. Pálení klestu bude prováděno pouze se souhlasem lesního, který se zhotovitelem dohodne dny pálení, hodinu, ošetření ohnišť s podmínkou střežení zhotovitelem minimálně 4 hod po ukončení pálení.
Zavádění zhotovitele na pracoviště a protokolární předání pracoviště provede lesní, který rovněž vystaví zadávací pracovní list.
4. Za objednatele bude přebírat hotovou zakázku lesní, který ji zadal, v případě jeho nepřítomnosti pak jiný, ředitelem ML pověřený pracovník.
5. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotovou zakázku objednateli v termínu uvedeném v pracovním listu. V případě, že tento termín nebude zaviněním zhotovitele dodržen, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu.

III. Cena díla za jeho zhotovení

Cena za zhotovení provedeného díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

Ceny k předmětu plnění díla dle bodu II. uvedeného v této smlouvě jsou uvedeny v příloze číslo 1 Ceník prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Ceny dohodnutých prací budou stanoveny dle pravidel platných u firmy.

Celková předběžná cena díle je **350.000** Kč.

IV. Platební podmínky

1. V ceně za zhotovení předmětu díla uvedeného pod body 1 až 5 jsou zahrnuty i náklady za použití vlastního pracovního nářadí (prostředku) zhotovitele včetně jeho nákladů spojených se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví, ekologie a požární ochrany a dopravy na pracoviště.
2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednavatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli na adresu firmy.

3. Podkladem pro fakturaci a nedílnou součástí faktury je pracovní list, s potvrzením převzetí splněné zakázky (dle části I., II., a III. této smlouvy) a jejího množství (uvést základní jednotku m³, ha, ks, apod.) provedeného zhotovitelem.
4. Faktura se vystavuje za jednotlivé dokončené zakázky. Při výpočtu se použije cena podle ceníku, který je přílohou číslo 1. této smlouvy. Na tomto ceníku se obě strany dohodly a jeho změna je možná pouze v případě souhlasu obou stran.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli zpravidla bankovním převodem na jeho účet, a to do 30 dnů od vystavení faktury.
6. Bude-li objednatel v prodlení s placením peněžitých závazků, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky denně.

V. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Předání pracoviště objednavatelem před započítáním zakázky a převzetí po jejím skončení bude zapsáno na pracovním listu s uvedením konkrétních pracovních podmínek.
2. Objednavatel je plně odpovědný za to, že řádný průběh plnění uvedeného předmětu díla nebude zbytečně rušen zásahy dalších osob (tj. kromě osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na pracovišti objednavatele, o nichž je to objednateli známo). Osoby, které se spolupodílejí na plnění činnosti, mají stejné povinnosti a odpovědnost jako zhotovitel.

VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel byl objednavatelem upozorněn, seznámen a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích, které k výkonu díla od objednavatele protokolárně převzal.
2. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje, automobily, ruční motorové pily, křovinořezy a nářadí odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům, včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a vibrací i nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech
3. Vyžaduje-li to charakter prováděné práce, zajistí si zhotovitel způsobilou a náležitě poučenou osobu, která bude vykonávat stálý dozor po dobu prací v lese a na veřejných komunikacích při těžbě a práci strojů, při jejich pojíždění a couvání. Tato osoba se nesmí zaměstnávat ničím jiným než dozorem. Tato osoba je povinna a oprávněna vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce všem osobám, kterých se nebezpečí vyvolané prací dotýká. Zhotovitel požádá určeného zaměstnance objednavatele před zahájením prací o provedení bezpečnostních opatření, pokud by při provádění díla mohlo být ohroženo zdraví pracovníků zhotovitele nebo dalších osob, případně by mohla být ohrožena bezpečnost technických zařízení nebo budov. Určeným zaměstnancem objednavatele je příslušný lesní.
4. Určený zaměstnanec objednavatele (lesní) seznámí zhotovitele s riziky a místy ohrožení na lesním pracovišti. Zhotovitel seznámí s těmito skutečnostmi další osoby, které s ním budou dílo uskutečňovat.
5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí, uložených pod zemí a nad zemí. V případě nejasnosti o jejich uložení si vyžádá upřesnění od určeného zaměstnance objednavatele.

6. Zhotovitel a další osoby, které s ním budou pracovat na díle, nesmí vstupovat bez souhlasu lesního do prostoru jím nepřevzatého k výkonu lesních prací.
7. Zhotovitel před zahájením prací upozorní lesního na nebezpečí vyvolaná umístěním strojů a prováděním lesních prací, aby mohl včas uskutečnit potřebná bezpečnostní opatření
8. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou dílo provádět, podle rizik pro prováděné činnosti ochrannými přilbami a dalšími osobními ochrannými nápoji.
9. Zhotovitel ve spolupráci s objednavatelem zajistí povolení pro práci na veřejné komunikaci, osvětlení překážek v komunikaci, umístění upozornění pro chodce, případně dopravní značky. Zajistí bezpečný průchod pro chodce (houbaře, turisty apod.).
10. Zhotovitel, pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, oznámit to ihned lesnímu a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení prací musí být proveden zápis.
11. Lesní ještě před započítím lesních prací seznámí zhotovitele s druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásy. O tomto seznámení bude proveden zápis.
12. Zhotovitel seznámí (poučí) všechny osoby, které se s jeho vědomím budou zdržovat na lesním pracovišti, na nebezpečný prostor vyvolaný těžbou nebo umístěním strojů a zajistí, aby se po dobu práce v tomto prostoru neprováděly žádné práce a nezdržovaly osoby. Poučí tyto osoby zejména o tom, že se nesmí zdržovat v nebezpečném dosahu těžby a strojů.
13. Zhotovitel může na pracovišti, v místě určeném objednavatelem, ukládat hořlavé kapaliny, tj. pohonné hmoty a oleje, pouze v množství potřebném pro 2 směny, a to za podmínek určených objednavatelem. V místě přečerpávání hořlavých kapalin se nesmí používat otevřený oheň ani kouřit.
14. Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty a oleje takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy. Při úniku kapalin musí provést opatření k zabránění kontaminaci půdy a proti průniku kapalin do podzemních vrstev. O případném úniku zejména oleje a nafty bude neprodleně informovat objednavatele.
15. Zhotovitel zcela a sám dále zodpovídá:
 - a) za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na uvedeném pracovišti (popřípadě jeho okolí) a za podmínky práce, které si vytvořil pro splnění smluvních úkolů dle ustanovení § 132 odst. 2, § 135 odst. 4 a s přihlédnutím k § 137 písm. a) a b) Zákoníku práce a dalších předpisů a technologických postupů
 - b) za respektování, eventuálně přijetí vlastních opatření pro splnění požadavků Organizační směrnice Městských lesů Vysoké Mýto přijatou k zajištění a splnění požadavku zákoníku práce, nařízení vlády č.28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese s přihlédnutím ke znění Pravidel a TOS (OKOŘ 336/89) a Kodexu bezpečného chování při práci v lese. S organizační směrnicí byl seznámen při podpisu této smlouvy.
 - c) za přijetí opatření pro zdolávání havárií, požárů a povodní a evakuace osob jakož i poskytnutí první pomoci, přivolání lékařské pomoci, hasičů a policie. O všech okolnostech bezprostředně informuje objednavatele
 - d) bez zbytečného odkladu po vzniku smrtelného úrazu svého zaměstnance informuje objednavatele a předá objednavateli kopii záznam o každém pracovním úrazu, kterou

- vypracoval ve smyslu § 133c zákoníku práce a nařízení vlády č. 494/2011 Sb., kterým stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
- e) informuje objednavatele o výkonu kontroly a opatření orgánů, kterým přísluší výkon odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci
 - f) dohodnout se předem na zajištění bezpečnosti práce plní-li na jím převzatém pracovišti úkoly a zaměstnanci více zaměstnavatelů, nebo jiní samostatně podnikající osoby. Ve spolupráci s objednavatelem zajišťovat koordinovaný postup při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - g) je povinen při své činnosti používat výhradně ekologicky vhodné oleje, které jsou schváleny pro používání v lese a mají o tom vystaveno prohlášení o shodě
 - h) odpovídá za možné škody, jež vznikly jeho činnostmi objednavateli při aplikaci chemických přípravků v rozporu s příslušnými předpisy
 - i) odpovídá při veškeré své činnosti za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, telefonních a elektrických vedení a dále všude tam, kde by jeho činností mohlo dojít k ohrožení životního prostředí, zdraví a majetku jiných občanů a majetku objednavatele

VII. Povinnosti objednavatele

Objednavatel má za povinnost:

1. Seznámit zhotovitele s jemu známými riziky, které se vyskytují na předaném pracovišti,
2. Upozornit zhotovitele na všechny nebezpečné překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti v lese a které se týkají plnění zhotovení díla.
3. Specifikovat povinnosti zadavatele uvedené v části VI. této smlouvy
4. Odsouhlasit technologické a pracovní postupy, ochranu životního prostředí a požární ochrany, které zhotovitel hodlá aplikovat a používat pro zhotovení díla
5. Dohodnout způsob předání, průběhu, ukončení a převzetí díla
6. Upozornit zhotovitele na majetkové hranice týkající se díla

VIII. Odpovědnost za plnění smlouvy a způsobení škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností jak objednavateli, tak i třetím osobám.
2. Odpovídá za škody vzniklé porušením ustanovení této smlouvy, které jsou objednavateli způsobeny pozdním nebo nekvalitním dodáním díla a nesprávnými technologickými postupy.
3. Zavazuje se odstranit vady na díle a uvést pracoviště do původního stavu. Pokud tomu tak nelze, uhradit škody a pokuty vztahující se k provedenému dílu.

Zhotovitel souhlasí s uplatněním smluvních pokut:

1. Až 25% z ceny díla při nedodržení termínu dokončení zakázky, minimálně však 1% ceny díla za každý den prodlení
2. Až 25% z ceny díla při nedodržení kvality práce (např. odvětvování, poškození okolních stromů a porostů).
3. Až 100% rozdílu zpeněžení při špatné manipulaci a druhování.

IX. Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy, souhlasí s jejími ustanoveními a že své rozhodnutí k podepsání učinily svobodně, vážně, nikoliv v tísní.

Objednatel zveřejní tuto smlouvu podle zákona 340/2015 (zákon o registru smluv) v příslušném registru smluv do 10-ti dnů od jejího podpisu.

Změna smlouvy je možná pouze písemným dodatkem, se kterým souhlasí obě strany.

Odstoupení od smlouvy lze učinit:

- 1) nesplněním dohodnutých ustanovení smlouvy (do 14 dnů od zjištění obecně. V případě opakovaného zjištění nerespektování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ekologie bude zahájeno jednání o okamžitém odstoupení od smlouvy. Objednavatel si vyhrazuje právo informovat o těchto zjištěních i orgány státního odborného dozoru)
- 2) zánikem jedné ze smluvních stran
- 3) dohodou

Smlouva je uzavřena podepsáním druhou smluvní stranou

Ve Vysokém Mýtě dne:

.....
Objednatel:

.....
Zhotovitel: