

Cenová nabídka P176294B

Zpracoval : OZ - [REDACTED]

Datum : 6.11.2019

Označení : Hotel stadion Milevsko - PVC

DODAVATEL:

Window Holding a.s.

Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
Telefon: +420 234 001 111
Fax: +420 234 001 221
E-mail: info@vekra.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Stanislava Zápotocká

Město Milevsko

E. Beneše 420
399 01 Milevsko
Mob.:
Tel.:
E-mail:
IČO: 00249831
DIČ:

ADRESA STAVBY:

Tel.:
Mob.:
E-mail:

POPTÁVAJÍCÍ:

Jediná certifikovaná záruka v ČR na dodávku oken, dveří a stínění na klíč.

VEKRA®
OKNA | DVEŘE

CERTIFIKÁT

OVĚŘENÁ ZÁRUKA VEKRA

- ✓ Výrobky VEKRA byly zkonstruovány v souladu s nejvyššími interními standardy VEKRA v unikátním konstrukčním software VEKRA
- ✓ Shoda výrobků VEKRA s technickou výrobní dokumentací byla zkontrolována specializovanými konstruktéry VEKRA
- ✓ Každý prvek VEKRA byl vyroben v souladu s konstrukčním řešením vyplývajícím ze smlouvy a ve shodě s výrobními předpisy VEKRA
- ✓ Každý výrobek VEKRA byl namontován v souladu se schváleným montážním předpisem VEKRA
- ✓ Konstrukční řešení VEKRA, výroba VEKRA a montáž VEKRA tvoří ucelené nedělitelné dílo, na které se vztahuje plná Záruka VEKRA podle definované interní normy
- ✓ VEKRA má interními předpisy nastavený systém a procesy, které respektují nároky zákazníka vzhledem k procesu řešení reklamací a jejich vymahatelnosti

OVĚŘENO:



Window Holding a.s

Tel.: +420 234 001 111 | Fax.: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna VEKRA. VEKRA OKNA je největší výrobce oken v ČR. Jako silný a stabilní výrobce oken ručíme svým zákazníkům za prvotřídní kvalitu oken, profesionální úroveň služeb a bezproblémový servis po celou dobu životnosti oken.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Odborný konzultant Vám představí celý sortiment naší nabídky a vybere vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaši potřebu a odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Seznámí Vás s detaily, které mají vliv na cenu zakázky.

VEKRA - JISTOTA SPRÁVNÉ VOLBY

POŘÍDTE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení




INTERIÉROVÉ DVEŘE

- výběr z široké škály modelů
- možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře
- výroba z kvalitních a prověřených materiálů
- spolehlivá funkce a dlouhá životnost

STÍNÍCÍ TECHNIKA

- moderní design pro komplexní zastínění
- venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 3**Množství: 1 ks**

- Profil: PRIMA
- Barva: bílá
- Rám: rám vchodový standard
- Křídlo: 2 * křídlo vchodové
- Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
- Příčka: 2 * sklodělicí příčka 90mm
- Výplň: 2 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw=30 dB,
2 * Perizol bílý (Brueggmann)
- Výplň tl.: 4 * 24.0 mm
- Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD levé štlup dovnitř otv.
2 VD pravé hlavní dovnitř otv.
na vruty - H+D+L+P
- Kotvení: dopředu
- Odvodnění: dopředu
- Hmotnost kg: 147


Poznámka k pozici: :
plastové dveře do hospody z prostor stadionu

Cena za kus: Cena celkem:
61379,00 Kč 61379,00 Kč

Klika / klika s krytím TYP 03, nerez 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Zavírač bílý s rámečkem a aretací

Pozice: 4**Množství: 1 ks**

- Profil: PRIMA
- Barva: bílá
- Rám: rám vchodový standard
- Křídlo: bez křídla,
2 * křídlo vchodové
- Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos uvnitř
- Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
- Příčka: 2 * sklodělicí příčka 90mm
- Výplň: 3 * Perizol bílý (Brueggmann),
2 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw=30 dB
5 * 24.0 mm
- Výplň tl.: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 VD levé hlavní dovnitř otv.
3 VD pravé štlup dovnitř otv.
- Kování: na vruty - H+D+L+P
- Kotvení: dopředu
- Odvodnění: dopředu
- Hmotnost kg: 162


Poznámka k pozici: :
plastové dveře v prostoru hospody

Jednotková cena: Cena celkem:
67671,22 Kč 67671,22 Kč

Klika / klika s krytím TYP 03, nerez 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Zavírač bílý s rámečkem a aretací

Pozice: 5**Množství: 1 ks**


- Profil: PRIMA
- Barva: **bílá**
- Rám: rám vchodový standard
- Křídlo: 2 * křídlo vchodové
- Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
- Výplň: 2 * Perizol bílý (Bruegmann)
- Výplň tl.: 2 * 24.0 mm
- Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD levé štlup dovnitř otv.
2 VD pravé hlavní dovnitř otv.
- Kotvení: na vruty - H+D+L+P
- Odvodnění: dopředu
- Hmotnost kg: 102

Poznámka k pozici: :
plastové dveře do skladu vedle výčepu

Cena za kus: Cena celkem:
49023,00 Kč 49023,00 Kč

Klika / klika s krytím TYP 03, bílá 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Pozice: 6**Množství: 1 ks**

- Profil: PRIMA
- Barva: **bílá**
- Rám: rám vchodový standard
- Křídlo: 2 * křídlo vchodové
- Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
- Příčka: 2 * sklodělící příčka 90mm
- Výplň: 2 * 4 Kúra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10,
- Výplň tl.: 2 * Perizol bílý (Bruegmann)
- Výplň tl.: 4 * 24.0 mm
- Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD levé hlavní dovnitř otv.
2 VD pravé štlup dovnitř otv.
- Kotvení: na vruty - H+D+L+P
- Odvodnění: dopředu
- Hmotnost kg: 122

Poznámka k pozici: :
plastové dveře ze zimáku do skladu


Cena za kus: Cena celkem:
53973,00 Kč 53973,00 Kč

Klika / klika s krytím TYP 03, bílá 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Pozice: 7

Množství: 1 ks



- Profil: PRIMA
- Barva: bílá
- Rám: rám vchodový standard
- Křídlo: 2 * křídlo vchodové ven otv.
- Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
- Příčka: 2 * sklodělicí příčka 90mm
- Výplň: 2 * 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, 2 * Perizol bílý (Bruegmann)
- Výplň tl.: 4 * 24.0 mm
- Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD ven o. pravé štlup
2 VD ven otv. levé hlavní
- Kotvení: na vruty - H+D+L+P
- Odvodnění: dopředu
- Hmotnost kg: 132

Poznámka k pozici: :
plastové dveře na WC

Cena za kus: Cena celkem:
59729,00 Kč 59729,00 Kč


Klika / klika s krytím TYP 03, nerez 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Zavírač bílý s ramínkem a aretací

Pozice: 8

Množství: 1 ks



- Profil: PRIMA
- Barva: bílá
- Rám: rám vchodový standard
- Křídlo: bez křídla, 2 * křídlo vchodové
- Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos uvnitř
- Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
- Výplň: 3 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw=30 dB
- Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
- Kování: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 VD levé štlup dovnitř otv.
3 VD pravé hlavní dovnitř otv.
- Kotvení: na vruty - H+D+L+P
- Odvodnění: dopředu
- Hmotnost kg: 182

Poznámka k pozici: :
plastové dveře ze zimáku

Jednotková cena: Cena celkem:
65326,75 Kč 65326,75 Kč


Klika / klika s krytím TYP 03, nerez 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Zavírač bílý s ramínkem a aretací

Pozice: 8.1

Množství: 1 ks



- Profil: PRIMA
- Barva: bílá
- Rám: rám vchodový standard
- Křídlo: bez křídla,
2 * křídlo vchodové
- Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos uvnitř
- Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
- Výplň: 3 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
1.10, Rw=30 dB
- Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
- Kování: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 VD levé hlavní dovnitř otv.
3 VD pravé štlup dovnitř otv.
- Kotvení: na vruty - H+D+L+P
- Odvodnění: dopředu
- Hmotnost kg: 182

Poznámka k pozici: :
plastové dveře ze zimáku

Jednotková cena: Cena celkem:
65326,75 Kč 65326,75 Kč

Klika / klika s krytím TYP 03, nerez 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Zavírač bílý s ramínkem a aretací

422430,00 Kč

Pozice: 9

Množství: 1 ks

Expediční náklady

Cena za kus: Cena celkem:
2000,00 Kč 2000,00 Kč

Pozice: 10

Množství:
63,790 m

Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (ocelová nebo plastová okna - lehká konstrukce), obvod 50 - 100 bm

Cena za kus: Cena celkem:
31576,00 Kč 31576,00 Kč

Pozice: 11	Množství: 46,510 m	APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)		
			<u>Cena za kus:</u> 806,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 806,00 Kč

Pozice: 12	Množství: 63,790 m	Výmalba		
			<u>Cena za kus:</u> 3190,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 3190,00 Kč

Pozice: 13	Množství: 5 ks	- montáž samozavírače		
			<u>Cena za kus:</u> 600,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 3000,00 Kč

Pozice: 14	Množství: 63,790 m	Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy, 80-120 bm		
			<u>Cena za kus:</u> 4593,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 4593,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		467595,00 Kč
Zákaznická sleva		-257682,00 Kč
Částka bez DPH		209913,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	44081,73 Kč
Částka celkem		253994,73 Kč =====

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ZÁRUKA: - 60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- 60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.), jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

PLATNOST NABÍDKY: do 31.12.2019

INFORMACE K MONTÁŽI: Zkušení montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoeenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou.

Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

STANOVENÍ DPH: Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany WH, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. WH zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: gdpr@windowholding.cz

Zaměstnanci Window Holding a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem
Stanislava Zápotocká
E-mail : Stanislava.Zapotocka@vekra.cz
Mobil : 724 023 184

Bližší informace : www.vekra.cz
www.windowholding.cz

Poptávající tímto dává pokyn dodavateli ke zpracování smlouvy o dílo, jejíž podstatné náležitosti jsou obsahem této cenové nabídky a zavazuje se takovou smlouvu o dílo s dodavatelem neprodleně po jejím předložení uzavřít. V případě neuzavření smlouvy o dílo se poptávající zavazuje uhradit dodavateli jím skutečně vynaložené náklady na vypracování této cenové nabídky a smlouvy o dílo.

V _____ dne _____
.....