

Rozpočet prací: TKO Medlov - monitoringu za rok 2019

Název činnosti	Jednotka	Počet	Cena za	Celkem
		jednotek	jednotku Kč	Kč
Vzorkovací práce				
odběr vzorku studna, povrchové vody a průsakové vody	vz.	14	280,0	3 920,00
odběr vzorku podzemní vody - v dynamickém režimu	vz.	19	970,0	18 430,00
přeprava	km	264	10,0	2 640,00
Celkem vzorkovací práce				24 990,00
Laboratorní práce				
Podzemní voda (včetně studny)				
ÚCHR - skládka Medlov ^{*1}	ks	15	679,80	10 197,00
ÚCHR - skládka Medlov ^{*2}	ks	4	561,60	2 246,40
NEL	ks	13	311,40	4 048,20
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	ks	13	432,00	5 616,00
PAU ^{*3}	ks	5	894,00	4 470,00
PCB ^{*4}	ks	5	750,00	3 750,00
fenoly	ks	14	168,00	2 352,00
tenzidy ^{*5}	ks	6	138,00	828,00
TK (As, Cr, Al, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn, Fe)	ks	7	845,40	5 917,80
TK (As, Cr, Al, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn)	ks	6	691,70	4 150,20
krácený rozbor pitné vody dle 252/2004 Sb. - voda ze studny	ks	2	703,80	1 407,60
NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ , NH ₄ ⁺ , Na, Ca, Mg, Cl	ks	4	482,00	1 928,00
Průsaková voda				
ÚCHR - skládka Medlov ^{*1}	ks	6	679,80	4 078,80
fenoly	ks	3	168,00	504,00
NEL	ks	3	311,40	934,20
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	ks	3	432,00	1 296,00
PAU ^{*3}	ks	3	894,00	2 682,00
PCB ^{*4}	ks	3	750,00	2 250,00
TK (As, Cr, Al, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn, Fe)	ks	3	845,40	2 536,20
tenzidy ^{*5}	ks	3	138,00	414,00
BSK ₅	ks	3	113,40	340,20
RL	ks	3	72,00	216,00
NL	ks	3	72,00	216,00
Povrchová voda				
ÚCHR - skládka Medlov ^{*1}	ks	4	679,80	2 719,20
BSK ₅	ks	2	113,40	226,80
fenoly	ks	2	168,00	336,00
NEL	ks	2	311,40	622,80
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	ks	2	432,00	864,00
PAU ^{*3}	ks	2	894,00	1 788,00
PCB ^{*4}	ks	1	750,00	750,00
TK (As, Cr, Al, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn, Fe)	ks	2	845,40	1 690,80
tenzidy ^{*5}	ks	2	138,00	276,00
Celkem laboratorní práce				71 652,20
Dokumentace a vyhodnocení prací				
dokumentace vzorkovacích a laboratorních prací	hod.	48	380,0	18 240,00
dílčí vyhodnocení monitoringu za čtvrtletí	zpráva	4	6 500,0	26 000,00
vyhodnocení monitoringu v souhrnné zprávě a navržení opatření	zpráva	1	17 500,0	17 500,00
Celkem dokumentace a vyhodnocení prací				61 740,00
Cena celkem bez DPH				158 382,20

Vysvětlivky:

^{*1} - Cl⁻, NO₃⁻, NO₂⁻, PO₄³⁻, SO₄²⁻, NH₄⁺, K, Na, Ca, Mg, pH, CHSK_{Cr}^{*2} - Cl⁻, NO₃⁻, NO₂⁻, SO₄²⁻, NH₄⁺, K, Na, Ca, pH, CHSK_{Cr} - sada I. Q a III. Q vrtů HP-1, HP-3^{*3} - PAU - rozsah 13 látek dle MP MŽP Indikátory znečištění^{*4} - PCB - rozsah 7 kongenerů^{*5} - tenzidy aniontové PAL-A