

## KUPNÍ SMLOUVA č. 19101

(dále jen „smlouva“)

**níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, uzavřená mezi těmito smluvními stranami:**

### **Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace**

organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č.25/91 odst. 2b,

ze dne 19. 11. 1991

IČO: 008 39 060

sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo

jednající ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

jako „kupující“

a

### **Macháček, s.r.o.**

sídlo: nám. Svobody 13/28, 691 83 Drnholec

IČO: 645 11 791

jednající: Macháček Pavel - jednatel

jako „prodávající“

oba dále také jako „smluvní strany“

**uzavřeli tuto kupní smlouvu:**

## **I. Předmět plnění**

1. Prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat kupujícímu na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek níže uvedený předmět koupě.
2. Kvalitativní určení:  
**Sekačka KUBOTA GR 1600 II**, kapalinou chlazený 2-válcový motor diesel, 11,2 kW (15PS), 479 ccm, hydrostatická převodovka, max.pojezdová rychlost 10 km/hod., mezinápravové 2 nožové žací ústrojí, záběr 1,07 m, pohon sečení kardanovou hřídelí, mechanicky vyprazdňovaný koš na zem
3. Kvantitativní určení:  
1 ks sekačky uvedený v čl. I. odst. 2.

## **II. Kupní cena**

Cena je stanovena ve výši **203.885,- Kč** za jeden kus a je v ní zahrnuta DPH a cena dopravy do místa plnění.

## **III. Doba plnění**

Prodávající je povinen dodat smluvené zboží v době od 22. 11. 2019 do 27. 11. 2019. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím písemném souhlasu kupujícího.

## **IV. Dodací podmínky**

1. Prodávající je povinen dodat zboží připravené k užívání.
2. Dodání zboží:  
Zboží bude dodáno převzetím kupujícím po předešlé dohodě, a to na Městském stadionu v Horním parku ve Znojmě na ulici Sokolská .  
Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu.  
Se zbožím bude předána i veškerá průvodní dokumentace vztahující se k dodávce uvedeného zboží.
3. Přejedání vlastnictví ke zboží:  
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem uhrazení hodnoty zboží v plné výši na účet prodávajícího.
4. Zaplacení kupní ceny:  
Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání zboží a zároveň vystaví fakturu po dodání (předání) zboží. Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo prodávajícího i kupujícího, uvedení množství a popis

dodaného zboží a den jeho dodání (zdanitelné plnění), bankovní spojení prodávajícího, cenu dodaného zboží, fakturovanou částku s vyčíslením DPH a údaj o splatnosti faktury a musí být v souladu s platnou legislativou ČR.

5. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího doručení.
6. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.
7. Podstatné porušení smlouvy:  
Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy nedodání zboží už při překročení 1 dne dodací lhůty, dodání nekompletního nebo jiného zboží než je uvedeno v odstavci I. bodě 2

## **V. Záruka**

Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek, dovozce, a to po dobu 24 měsíců.

## **VI. Smluvní pokuta a úroky z prodlení**

1. Nedodá-li prodávající zboží ani do 1 dne po uplynutí smluvené dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu 0,5 % z celkové hodnoty zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

## **VII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany souhlasí, aby, pokud to zákon ukládá, byl celý text této smlouvy uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění objednatel.
2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení

nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. Pokud kterákoliv ze stran využije služeb třetí strany k doručení listin, provede současně upozornění protistrany o takovém zaslání prostřednictvím platné e-mailové adresy protistrany s vyžádáním potvrzení o přečtení zprávy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouvu je možné doplňovat či měnit jen formou písemných dodatků, průběžně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž kupující obdrží dva výtisky a prodávající jeden výtisk.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Znojmě, dne 14 -11- 2013


V Drnholci , dne 15.11.2019

.....  
**kupující**  
Bc. Marek Vodák  
Správa nemovitostí města Znojma,  
příspěvková organizace  
ředitel organizace

Správa nemovitostí města Znojma  
příspěvková organizace  
Pontassievská 317/14, 659 02 Znojmo  
IČ:00839060, DIČ:CZ00839060  
tel.: 515 225 115 -8-

.....  
**prodávající**  
Macháček Pavel  
Macháček, s.r.o.  
jednatel společnosti

**MACHÁČEK**, s.r.o.  
nám. Svobody 13/28  
691 83 Drnholec  
DIČ: CZ64511791



**ZEMĚDĚLSKÉ, STAVEBNÍ A KOMUNÁLNÍ  
STROJE PRODEJ \* SERVIS \* NÁHRADNÍ DÍLY**

náměstí Svobody 28, 691 83 DRNHOLEC  
telefon: 519519235, 519519385, 602 789952  
náhradní díly: 519519 203, 602 788 269 e-mail:  
info@machacek-drnholec.cz

## **Cenová nabídka sekačky KUBOTA GR 1600 II**

### **Sériová výbava**

#### **Motor:**

Tichý, úsporný, kapalinou chlazený 2-válcový motor diesel, 11,2 kW ( 15 PS ), 479 ccm, spotřeba nafty cca 1.5 litrů na Mth

#### **Převodovka:**

Hydrostatická převodovka, max. jezdová rychlost 10 km/hod.

#### **Komfort a výbava:**

Velká plochá platforma, počítadlo provozních hodin, provozní kontrolky, čistící klapka v tunelu

#### **Sečení:**

Mezinápravové 2 nožové žací ústrojí, záběr 1,07 m., integrovaný středový výhoz do koše  
Pohon sečení kardanovou hřídelí (nemá klínové řemeny)

#### **Rozměry:**

Délka: 2.710 mm

Šířka: se sečením 1.110 mm

Výška: 1.190 mm

Rozvor: 1.280 mm

Rozchod: vpředu: 750 mm

Rozchod: vzadu: 800 mm

Hmotnost: bez sečení a koše 310 kg

Sečení-hmotnost: 75 kg

Koš 40 kg

**GR 1600 II - Základní výbava - sečení, mechanicky vyprazdňovaný koš na zem**

Akční cena sekačky bez DPH: **169.000,- Kč** (s DPH 21%: 204.490,- Kč)

Dovoz zdarma

Záruka 24 měsíců

Platba PP

Dodání ihned



V Drnholci 11.10.2019

## KUBOTA GR 1600 II

Záruka

2 roky

- Úsporný kapalinou chlazený 2válcový dieselmotor Kubota.
- Reálná spotřeba do 1,5 l/hod.
- Hydrostatická převodovka Kubota.
- 2nožové sečení 1,07 m, výška sečení 25–102 mm.
- Středový výhoz, integrovaný sběrný koš 370 l.

## TECHNICKÁ DATA

### Motor

Typ	Kubota Z482, vznětový, kapalinou chlazený
Počet válců	2
Zdvihový objem	479 cm <sup>3</sup>
Maximální výkon	10 (13,6) kW (HP)
Jmenovité otáčky	3 400 ot/min
Vzduchový filtr	suchý s papírovou vložkou
Objem palivové nádrže	18 l

### Převodové ústrojí

Typ převodovky	hydrostatická
Výrobce převodovky	Kubota
Pohon stroje	4×2
Pohon motor–převodovka	kardanový hřídel
Počet rychlostních skupin	1
Uzávěrka diferenciálu	ne
Parkovací brzda	nožní pedál se zajištěním
Řízení	mechanické
Maximální rychlost jízdy vpřed	0–10,0 km/hod
Maximální rychlost jízdy vzad	0–5,0 km/hod

### Pneumatiky

Přední	15×6–6
--------	--------

Zadní	20×10–8
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Celková délka	1 920 mm
Celková šířka vč. žacího ústrojí	1 365 mm
Celková výška (ROPS/Cab)	1 210 mm
Rozvor	1 280 mm
Hmotnost stroje	355 kg
Hmotnost vč. žacího ústrojí a sběrného koše	420 kg
<b>Komfort a bezpečnost</b>	
Sedačka řidiče	komfortní s odpružením
Tempomat	na přání
Intelipanel	ano
Počítadlo Mth	ano
Kontrola teploty chladicí kapaliny	ano
Ukazatel stavu paliva	ano
Držák na nápoje	ano
ROPS	ne
<b>Žací ústrojí</b>	
Umístění žacího ústrojí	mezinápravové sečení s integrovaným sběrným košem
Šířka záběru boční výhoz	1 070 mm
Počet nožů	2 ks
Spojka žacího ústrojí	vícemelová v olejové lázni
Pohon nožů	šestihranný řemen
Zdvih žacího ústrojí	mechanicky, pákou z místa obsluhy
Nastavení výšky sečení	mechanicky-otočný systém
Rozsah výšky sečení	25–102 mm
Mulčovací sada	ano
Připojení vody na čištění	ano
Demontáž žacího ústrojí bez použití nářadí	ano

Dvouválcový naftový motor o výkonu 13,6 HP, nepřímé mechanické vstřikování paliva, chlazení kapalinou. Motor je vybavený jedinečnou spalovací komorou E-TVCS, tento motor nabízí spotřebu paliva od 0,5 do 1,5 litru za 1 hodinu práce.

## Přenos výkonu motoru

Jen jeden pohled na robustnost podvozku sekačky dokazuje, že GR1600ID je profesionální stroj. Jeho sečení není poháněno klínovým řemenem, ale kardanovým hřídelem. Pohon mezi noži zajišťuje hladký klínový řemen. Konstrukce zabraňuje možnosti „potkání“ žacích nožů. Hydrostatický pohon zvyšuje komfort obsluhy. Ovládání pojezdu jedním pedálem.

## Žací ústrojí

Standardní sekačka se šířkou 1 070 mm zaručuje rychlé a efektivní sekání trávníku. Výška sečení je nastavitelná mezi 25 a 102 mm pomocí aretačního kolečka. Skelet sečení a přechodový tunel mezi sekačkou a sběrným košem je osazen 2 čistícími klapkami, které umožňují odstranit zaseknutou trávu bez nutnosti sestoupení ze sekačky.

## Sběrný koš na trávu

Standardní výbavou sekačky je sběrný koš s objemem 370 litrů. Vyprazdňování koše se provádí ze sedadla obsluhy.

Příslušenství: Deflektor, sněhová radlice, zadní rozmetadlo

